

ÁREA ALGODÓN

Revista para el sector algodonero

Abril de 2025



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

COMENTARIO CLIMÁTICO

Informe realizado por la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SITUACIÓN ACTUAL

En abril, las precipitaciones en el área algodonera nacional fueron marcadamente inferiores a las normales del mes. Este comportamiento se concentra solamente en el noreste del país. La figura 1 (izquierda) muestra a nivel nacional que las lluvias más escasas, comparadas con las normales, se registraron en el este de Formosa, este de Chaco, noreste de Santa Fe, norte de Corrientes y sur de Misiones, con acumulados mensuales de más de 100mm por debajo de lo normal.

A la derecha de la figura 1 se muestran en barras celestes los seguimientos de las lluvias mensuales de Sáenz Peña (arriba) y Santa Sylvina (abajo). En ambos casos, las precipitaciones de abril resultaron muy escasas, si se las compara con los valores mensuales normales (puntos rojos).

Este comportamiento contrasta fuertemente con el del mes de marzo, cuando las lluvias en ambas localidades fueron muy superiores a las normales. Por otro lado, en los primeros 10 días de mayo ya se superaron las lluvias totales del mes. En especial en el gráfico de Sáenz Peña se puede ver que para esa fecha ya se habían acumulado 250mm, cuando el valor total del mes de mayo es de menos de 50mm.






Figura 1. Diferencia entre la precipitación registrada en abril y la normal. Fuente: SMN / ORA

En cuanto a las temperaturas de marzo, en general fueron inferiores a las habituales, lo contrario a lo ocurrido el mes anterior. La figura 2 (izquierda) da cuenta de los apartamientos de la máxima media mensual con respecto a lo habitual. En este caso, las máximas medias superaron los valores normales en más de 2°C en el norte del país.

La misma figura 2 (derecha) muestra los apartamientos de las temperaturas mínima media del mes de marzo. Se puede ver que en el área algodonera principal los valores son de 1°C a 2°C por debajo de lo normal. En los primeros días de mayo la temperatura resultó muy superior a la esperada, en especial las mínimas.

El estado de las reservas hídricas se monitorea durante el ciclo del cultivo. Ya finalizado el ciclo del algodón, se retomará al inicio de la campaña 2025/2026.




FIGURA 2. Anomalía de la temperatura máxima media (izquierda) y de la temperatura mínima media (derecha) de abril 2025. Fuente: SMN

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS: MAYO – JUNIO - JULIO 2025

Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación (FIGURA 4, mapa de la izquierda):

- Normal o Superior a la normal en la región Norte.
- Normal hacia el oeste de Buenos Aires, La Pampa y sur de Patagonia.
- Normal o Inferior a la normal sobre el centro y norte de Patagonia
- Inferior a la normal hacia el oeste de San Luis y Mendoza.

Esta previsión debe ser considerada sobre el valor total del trimestre. Dada la baja señal de forzantes de gran escala (El Niño/ La Niña), se espera que continúen predominando las oscilaciones de menor escala (eventos de precipitación más intensa que lo normal o de escasas lluvias de menor duración).

En cuanto a la temperatura media del trimestre (figura 3, mapa de la derecha), sería normal a levemente superior a la normal en el norte del país. En cuyo y Patagonia se prevén mayores anomalías positivas.





Figura 3: Pronóstico climático para MAY/JUN/JUL 2025. Fuente: SMN.

Fuente: SMN <https://www.smn.gov.ar/pronostico-trimestral>







Válido para áreas no anegables.
Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales

- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.
- 5-20 Mucho más seco que lo habitual.
- 20- 40 Más seco que lo habitual.
- 40- 60 Aproximadamente normal para la época.
- 60- 80 Más húmedo que lo habitual.
- 80-95 Mucho más húmedo que lo habitual.
- 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual

Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. **Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización.** smn@meteofa.mil.ar
El uso de este sitio constituye su aceptación de las [Restricciones legales y Términos de Uso](#)

BALANCE HÍDRICO





TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DE ALGODÓN

COMENTARIO DE CULTIVO

Estimación provisoria al (15/05/25)

Información suministrada por la Dirección de Estimaciones Agrícolas, Continúa avanzando la cosecha en la campaña algodонера 2024/25, en el territorio nacional Durante el mes de abril, en **la provincia del Chaco**, las lluvias ralentizaron los avances de cosecha, se espera una mejora climática para reanudar las tareas de campo.

En cuanto a la provincia de **Santiago del Estero**, las precipitaciones registradas durante el fin de semana obligaron a detener la cosecha en varias zonas, hasta que se reanudaron cuando se detuvo la lluvia En la zona de riego, la cosecha avanzó un 90%, mientras que, en la zona de secano, el progreso es más lento debido a los daños sufridos por las altas temperaturas de enero y febrero. La delegación Quimilí reporta el inicio de cosecha en los lotes más adelantados, aunque las lloviznas dificultaron la maduración y apertura de los capullos. El cultivo fue seriamente afectado por la sequía, las altas temperaturas y el potencial daño ocurrido por las lluvias posteriores, lo que podría impactar la calidad del algodón. Los rendimientos obtenidos son muy variables.

En Santa Fe, en el ámbito de la delegación Avellaneda, las lluvias variables y la alta humedad ambiental demoraron la cosecha, especialmente en el departamento General Obligado. Aunque el avance fue mínimo esta semana, se espera que las labores se reanuden con mayor intensidad en los próximos días

Provincia	Área sembrada (ha)	Avance de cosecha						Área no cosechada (ha)	Área cosechada (ha)
		10/04 (%)	16/04 (%)	24/04 (%)	30/04 (%)	08/05 (%)	15/05 (%)		
Chaco	201.960	15	29	34	35	37	39	36.690	64.259
Stgo. de Estero	230.750	7	8	10	16	21	26	2.960	59.445
Formosa	4.800					30	35	0	1.680
Santa Fe	203.000	8	9	13	20	22	29	7.600	56.470
Corrientes									
Salta	19.406				3	15	17	0	3.322
Córdoba	2.600		7	7	7	7	7	0	650
La Rioja									
Catamarca	400	50	70	80	100	100	100	0	400
Entre Ríos									
San Luis	3.350								
Misiones									
Total País	666.266	9	13	17	22	25	30	47.250	186.226



Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes.

COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES

Durante abril 2025 los valores promedio de las calidades C½, D y D½ se mantuvieron a la baja, tendencia que continúa por quinto mes consecutivo. Analizando su comportamiento semanal, para las calidades antes mencionadas, podemos apreciar que las mismas fluctuaron conforme avanzaba el mes. Al comparar los registros alcanzados para el lustro para esta misma época podemos observar en el Gráfico N°1, tal como viene sucediendo desde hace varios meses, que los actuales se ubican como los más bajos del período.

En cuanto a las cotizaciones promedio de granos para industria aceitera en abril 2025 debemos decir que Reconquista como Avellaneda y San Lorenzo no cotizaron.

Sobre los precios promedio de granos para forraje puesta en desmotadora durante abril de 2025, el mismo experimentó una importante caída respecto de marzo. Teniendo en cuenta su comportamiento semanal podemos destacar que durante abril fue decreciendo de manera pronunciada durante todo el mes. Al verificar los valores en este período para esta misma fecha nos encontramos que el actual se ubica como el tercer mejor del quinquenio solamente por debajo del alcanzado en 2023 y 2022 (ver Gráfico N°2).



DESDE LAS PROVINCIAS

EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por Ing. Agr. Cristian Zorzón (MP 82-3-0173) –APPA / Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Informe mes de abril de 2025

La siguiente información pertenece a la campaña algodонера 2024-2025 y es relevada por el equipo de técnicos de las 7 Comisiones Zonales Sanitarias (CZS).

Zona Este de la provincia de Santa Fe

Durante el mes de abril, las precipitaciones estuvieron entre un 40% a 50% por debajo del promedio mensual, mientras que la temperatura estuvo en valores normales para el mes, en alrededor de los 20°C.

Se produjeron dificultades para defoliar y/o desecar las hojas, ya que como normalmente sucede en esta época, hay rebrotes, que impiden realizar un adecuado trabajo con aumento de costos.

La cosecha fue avanzando conforme la maduración del cultivo y las condiciones ambientales lo permitían, llegando a prácticamente completarse la cosecha de los lotes que no fueron a un segundo ciclo. Los demás, están en llenando de bochas, pero con una carga que no va a ofrecer buenos rendimientos como se pensó en un primer momento, ya que durante la floración del segundo ciclo se registró nuevamente estrés hídrico.

El avance de cosecha se ubica en torno al 30%, con rendimientos dentro del rango de los 400 a 1.300 kg/ha, rendimientos al desmote alrededor del 30%, calidad D $\frac{1}{4}$, longitud de fibra en los 25 mm, resistencia en 24 gr/tex y micronaire en 4,1. Los lotes que fueron regados, se ubicaron entre los 2.300 a 2.800 kg/ha de rendimiento bruto.

Las malezas están en general controladas. En cuanto a plagas, se registran altas poblaciones de picudo del algodón en el cultivo, con daños en pimpollos y bochas pequeñas, que en algunos lotes que aún están fijando bochas, van a tener un impacto negativo. Se observa algo de chinches horcias.

En líneas generales el cultivo se encuentra en estado regular.

Zona Oeste de la provincia de Santa Fe

Durante el mes de abril, las precipitaciones estuvieron por debajo del promedio histórico, en torno al 30% a 50%, pero con valores superiores en la porción norte, con temperaturas normales para el mes.

El cultivo en general está en estado bueno, aunque se registran algunos en estado regular, mayormente en zona de Tostado, donde el estrés hídrico y las altas temperaturas indujeron a una baja productividad y aceleración de la maduración.

La cosecha sigue avanzando conforme las condiciones ambientales y la maduración del cultivo lo permiten, ya que en las últimas dos semanas se dieron buenas condiciones para avanzar con la cosecha.

El avance es mayor en la porción norte del Dpto. 9 de julio y noroeste de Vera, entre un 30% a 35% y menor en el resto del Dpto. 9 de julio, con un promedio que se ubica en un 20% a 25% en general en la región oeste.

Los rendimientos se ubican entre 1500 a 2000 kg/ha, con valores promedios de calidad C^{3/4} y D, con 28% promedio de rendimiento de fibra para cosecha stripper, y con valores con 2 o 3 puntos más para cosecha con sistema Picker, sistema que se ve en aumento en Santa Fe. Los rendimientos en zona de los bajos submeridionales rondan los 2000 kg/ha.

El control de malezas en general está entre bueno a regular, se van haciendo a medida que la maduración avanza. La presencia del picudo es baja y en general no se remiten daño por la plaga. Se están defoliando los lotes sembrados de manera tardía.

Se sigue observando movimiento de tierra en nuevas zonas, fundamentalmente en la porción sur y en los bajos submeridionales, que irán a cultivos de girasol, sorgo o algodón.

EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

Informe realizado por Ing. Agr. Néstor Gómez (gomez.nestor@inta.gov.ar) e Ing. Agr. Ramiro Salgado (salgado.ramiro@inta.gov.ar). EEA INTA Santiago del Estero

ZONA DE RIEGO

La cosecha de los lotes, para este último mes se tornó pausada, debido a las condiciones de muchos días nublado, ocasionando en los cultivos una lenta defoliación y hasta pérdida del efecto del defoliante, varios productores tuvieron que defoliar hasta 3 veces. Los rendimientos obtenidos, de las primeras siembras de septiembre y octubre, para el área de riego, fueron con buenos rindes de 2 a 3,5 tn/ha. Hasta el momento el avance de cosecha es del 50-60% en el área de riego. También se puede observar la destrucción de rastrojo que se va realizando por detrás de la cosecha. Algunos, posterior a la trilla accedieron al riego para la siembra de cultivos de invierno como trigo, cebada o centeno. También los cultivos de servicio, que muy lentamente va avanzando en la zona.

Con respecto a las condiciones climáticas e irrigación a los lotes, fue muy diferente comparada con los 3 o 4 años anteriores, por una parte, se pudo contar con riego, casi sin restricción del sistema, además las temperaturas no fueron tan elevadas como campañas anteriores, y las lluvias acompañaron en la primera parte del ciclo en el 2024 (figura 2,3,4). En cuanto a plagas, no hubo ataque intenso, como campañas anteriores, de lagarta rosada (*Pectinophora gossypiella*), tampoco de picudo (*Anthonomus grandis*). Se observó un buen

control de chinches por parte del productor, o sea que el algodón cosechado es de buena calidad hasta el momento.

Entre las enfermedades, similar a campañas anteriores, Se observan Ramularia o falso Mildium y Alternaria, estas aceleran la caída de hojas, al parecer, “no se hicieron mediciones” que afecte de manera importante al rendimiento o calidad de fibra.



Figura 1. Superior izquierda: algodón defoliado y rebrotado. Superior derecha: algodón con bajo rendimiento y defoliado. Inferior izquierda: algodón defoliado con rendimiento alto. Inferior derecha: hoja de algodón con enfermedad.

COMENTARIO CLIMÁTICO.

El presente mes arrojó un valor medio de temperatura que puede catalogarse como “inferior a la normal”. El valor de temperaturas diarias máximas medio mensual se clasifica como “Normal”. En uno de los días el valor de temperatura mínima diaria ha alcanzado el umbral para considerar que ha ocurrido una helada agronómica, clasificado como temprana por su fecha de ocurrencia.

Se han acumulado 4 mm de precipitación en el actual mes, catalogándose como Inferior a la Normal, siendo el segundo abril con el valor acumulado más bajo junto con el del año 2009.

Hubo en general una insolación menor al valor promedio, sobre todo en la última parte del mes.

Los vientos provinieron preponderantemente del sector Nornoreste, seguido por el sector Norte. Se registraron vientos máximos de 24,1 km h⁻² a 2 m de altura sobre la superficie. La humedad relativa del ambiente presentó valores levemente por encima del promedio. Un 11% del tiempo los valores de este parámetro se encontraron por encima del 90%, mientras que menos del 1% del tiempo los valores se ubicaron en la categoría correspondiente a humedad ambiente “menor a 40%”.

En cinco días se alcanzaron valores del índice ITH (modificado por viento y radiación) que corresponden a la categoría de estrés “severo”, alcanzándose valores calculados máximos de 88 el día 18.

Mapas

En base a los datos de las estaciones o puntos pluviométricos confiables a los que se accedió, las precipitaciones mostraron una gran variabilidad espacial. Los valores se encontraron entre 0 mm en varias localidades del sudeste provincial hasta los 83 mm en Las Cejas. Entre lo indicado precedentemente y los 31 mm en El Charco variaron los acumulados en el noroeste. En la zona de Capital fueron menos de 5 mm. Colonia El Simbolar registró 6 mm. En Las Juntas (dpto. Guasayán) se registraron 39,2 mm. En Vaca Huañuna se sumaron 22,4 mm. En la EEA INTA Quimilí (dep. Moreno), 35,6 mm. En el norte, Pampa de los Guanacos (dep. Copo) acumuló 12 mm, mientras que en Taco pozo (Chaco), fueron 9,6 mm.

Si lo analizamos como anomalía porcentual, se aprecian anomalías negativas en todo el territorio provincial y más macadas hacia el sudeste. En la zona de Quimilí fue de alrededor

del 80%. En el oeste, las anomalías fueron negativas en un 70% en Nueva Esperanza (dep. Pellegrini) y de alrededor del 25% en otras localidades volviéndose positiva por la influencia de Las Cejas (dep. Jimenez), en alrededor de un 35%.




Figura 2. Temperatura promedio máxima mensual y promedio mínimo mensual, precipitaciones acumuladas mensuales y el promedio histórico respectivo, entre septiembre 2024 a abril 2025, para el Campo Experimental Francisco Cantos, INTA Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Domínguez. dominguez.nelson@inta.gob.ar. https://ema.inta.gob.ar/eeasantiago_cfc

En base a los datos de las estaciones o puntos pluviométricos confiables a los que se accedió, las precipitaciones mostraron una gran variabilidad espacial para la provincia (figura 2). Los valores se encontraron entre 11,5 mm en “Sachayoj El Toba” (dep. Alberdi) hasta superar los 190 mm en Termas AERO SMN (dep. Río Hondo). En Capital fue poco más de 50 mm mientras que 62,5 mm se registraron en La Abrita (dep. Silipica) y 124 mm en Vuelta de la Barranca (dep. Capital). En Vaca Huañuna se sumaron 35,4 mm (dep. Figueroa). Hacia el Sudeste Cuatro Bocas sumó 44 mm, Bandera 27 mm (dep. Belgrano), 54mm en Tomas Young (dep. Taboada), Malbrán 71 mm y en cercanías de Los Jurés, 85,1mm (dep. Taboada). En el norte, Pampa de los Guanacos acumuló 71mm (dep. Copo),

mientras que en Taco pozo (dep. Copo), fueron 124,4 mm. 2,4 mm en General Pinedo fue el valor más bajo empleado.

Si lo analizamos como anomalía porcentual, se aprecian anomalías negativas en casi todo el territorio (figura 3) siendo más marcada en el este con valores de hasta un 80%. Mientras que en La Abrita fue del 25%. En el extremo noroeste fueron de entre un 25% por debajo y valores casi promedios. En Temas Aero SMN la anomalía es positiva, en aproximadamente un 71%.






Figura 3. Mapa en colores de precipitaciones acumuladas el mes de abril 2025 para la provincia de Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez. dominguez.nelson@inta.gob.ar.

Figura 4. Mapa de anomalías de precipitaciones para el mes de febrero 2025 para la provincia de Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez. dominguez.nelson@inta.gob.ar.

VARIACIÓN DE PRECIOS DE SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
01-abr.-25	1074,75	293,09	218,66	195,39	299,14
02-abr.-25	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
03-abr.-25	1075,00	293,02	218,60	198,60	299,07
04-abr.-25	1076,00	288,10	218,40	199,35	s/c
07-abr.-25	1076,00	288,10	218,40	199,81	s/c
08-abr.-25	1076,25	297,33	218,35	202,56	s/c
09-abr.-25	1077,25	300,77	222,70	206,08	s/c
10-abr.-25	1077,00	301,76	221,91	208,45	s/c
11-abr.-25	1078,00	306,12	221,71	208,72	s/c
14-abr.-25	1198,00	275,46	200,33	191,99	s/c
15-abr.-25	1200,00	279,17	206,67	197,92	295,83
16-abr.-25	1135,00	279,74	218,50	204,41	s/c
17-abr.-25	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
18-abr.-25	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
21-abr.-25	1094,00	276,51	208,27	197,44	s/c
22-abr.-25	1104,00	275,82	206,97	199,28	297,55
23-abr.-25	1160,00	265,52	203,45	195,69	291,38
24-abr.-25	1174,00	268,31	204,43	196,76	s/c
25-abr.-25	1169,50	265,07	207,78	199,23	297,56
28-abr.-25	1178,00	263,16	199,49	196,10	s/c
29-abr.-25	1165,00	259,23	200,00	195,71	s/c
30-abr.-25	1170,00	247,86	s/c	194,87	s/c
Prom. Mensual	1124,09	280,22	211,92	199,39	296,76
Máx. Mensual	1200,00	306,12	222,70	208,72	299,14
Mín. Mensual	1074,75	247,86	199,49	191,99	291,38
Prom. Anual	1072,74	294,53	205,88	199,45	333,38
Máx. Anual	1200,00	319,89	222,70	213,42	360,29
Mín. Anual	1032,50	247,86	188,10	183,49	291,38



FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

Elaborado por el Dpto. de Algodón y otras Fibras Vegetales.

30/4/2025

COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN


MERCADO INTERNO

Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)				Forraje ³
	Grado								Industria ²				
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo		
27-03-2025 al 03-04-2025	1,46	1,46	1,46	1,46	1,31	1,06	0,90	0,87	s/c	s/c	s/c	205,00	
04-04-2025 al 09-04-2025	1,46	1,46	1,46	1,45	1,30	1,06	0,89	0,87	s/c	s/c	s/c	200,00	
10-04-2025 al 16-04-2025	1,38	1,38	1,38	1,38	1,27	1,01	0,85	0,82	s/c	s/c	s/c	186,00	
17-04-2025 al 23-04-2025	1,41	1,41	1,41	1,40	1,30	1,03	0,86	0,84	s/c	s/c	s/c	185,00	
24-04-2025 al 30-04-2025	1,38	1,38	1,38	1,38	1,26	1,01	0,84	0,82	s/c	s/c	s/c	176,00	
Prom. Mensual	1,42	1,42	1,42	1,41	1,29	1,03	0,87	0,84	s/c	s/c	s/c	190,40	
Máx. Mensual	1,46	1,46	1,46	1,46	1,31	1,06	0,90	0,87	s/c	s/c	s/c	205,00	
Mín. Mensual	1,38	1,38	1,38	1,38	1,26	1,01	0,84	0,82	s/c	s/c	s/c	176,00	
Prom. anual	1,49	1,48	1,48	1,48	1,34	1,09	0,91	0,88	s/c	s/c	s/c	206,92	
Máx. anual	1,60	1,60	1,60	1,60	1,44	1,19	1,00	0,97	s/c	s/c	s/c	228,00	
Mín. anual	1,38	1,38	1,38	1,38	1,26	1,01	0,84	0,82	s/c	s/c	s/c	176,00	

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios u\$s por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio B. N. A., tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

2. Condiciones de pago en pesos: Contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.



3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.



COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN – MERCADO EXTERNO


Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO								Precio Referen. FUTURO
	Fibra de algodón ¹ (ctvs. USD)								
	Grado								
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	
Desde las 0 hs. del 04-04-2025	64,00	s/c	62,00	60,00	57,00	52,00	50,00	48,00	s/c
Desde las 0 hs. del 10-04-2025	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 17-04-2025	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 24-04-2025	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Desde las 0hs del 30-04-2025	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Prom. Mensual	62,40	s/c	60,40	58,40	55,40	50,40	48,40	46,40	s/c
Máx. Mensual	64,00	s/c	62,00	60,00	57,00	52,00	50,00	48,00	s/c
Mín. Mensual	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Prom. anual	64,47	s/c	62,47	60,47	57,47	52,47	50,35	48,35	s/c
Máx. anual	66,00	s/c	64,00	62,00	59,00	54,00	52,00	50,00	s/c
Mín. anual	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c

1. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 – Cotizaciones FOB Buenos Aires – Precios Us. Cts. / Lb. Pago contra embarque – Embarques: mayo 2025 a octubre 2025




MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Contrato N° 2 (ctvs USD/libra)										
Fecha	Mayo '25	Julio '25	Octubre '25	Diciembre '25	Marzo '26	Mayo '26	Julio '26	Octubre '26	Diciembre '26	Marzo '27
1/4/2025	68,25	69,18	70,84	70,81	71,94	72,63	72,86	70,99	69,76	70,67
2/4/2025	67,80	68,71	70,37	70,39	71,57	72,27	72,55	70,81	69,62	70,53
3/4/2025	64,80	65,71	67,61	67,55	68,74	69,48	69,92	68,54	68,09	69,06
4/4/2025	63,36	64,56	66,41	66,16	67,39	68,29	68,98	67,95	67,65	68,63
7/4/2025	65,99	66,89	68,69	68,23	69,37	70,22	70,77	69,42	68,58	69,61
8/4/2025	65,55	66,33	68,02	67,75	68,85	69,71	70,20	68,82	68,20	69,23
9/4/2025	66,63	67,31	68,91	68,47	69,57	70,38	70,85	69,27	68,46	69,49
10/4/2025	66,47	67,00	68,62	68,28	69,40	70,20	70,53	68,75	67,70	68,73
11/4/2025	65,89	67,01	68,71	68,51	69,62	70,48	70,87	69,13	67,92	68,95
14/4/2025	64,09	65,35	67,26	66,94	68,09	68,96	69,35	67,65	66,65	67,68
15/4/2025	65,08	66,12	68,00	67,60	68,74	69,67	70,21	68,50	67,44	68,47
16/4/2025	65,79	66,37	68,26	67,91	69,03	69,94	70,52	68,82	67,65	68,68
17/4/2025	66,32	67,13	68,80	68,44	69,55	70,44	71,02	69,05	67,89	68,92
21/4/2025	65,77	66,82	68,71	68,30	69,43	70,33	70,89	68,91	67,72	68,75
22/4/2025	67,04	67,22	69,06	68,71	69,82	70,70	71,18	69,14	67,93	68,96
23/4/2025	68,75	69,03	70,39	69,97	71,04	71,88	72,28	69,86	68,40	69,38
24/4/2025	67,30	69,17	70,71	70,37	71,42	72,24	72,59	69,99	68,55	69,53
25/4/2025	66,85	68,80	70,32	69,97	71,02	71,86	72,26	69,82	69,62	69,61
28/4/2025	66,38	67,55	69,29	69,01	70,13	70,99	71,46	69,21	68,26	69,24
29/4/2025	66,35	66,49	68,37	68,27	69,44	70,34	70,89	68,59	67,81	68,79
30/4/2025	65,77	66,02	68,03	67,79	69,02	69,94	70,51	68,31	67,82	68,80
Prom. Mensual	66,20	67,08	68,83	68,54	69,68	70,52	70,99	69,12	68,18	69,13
Máx. Mensual	68,75	69,18	70,84	70,81	71,94	72,63	72,86	70,99	69,76	70,67
Mín. Mensual	63,36	64,56	66,41	66,16	67,39	68,29	68,98	67,65	66,65	67,68
Prom. anual	67,11	68,18	69,08	69,00	70,05	70,80	71,24	69,38	68,67	69,27
Máx. anual	69,82	70,85	70,84	70,81	71,94	72,63	72,86	70,99	69,81	70,67
Mín. anual	63,24	64,52	66,41	66,16	67,39	68,29	68,98	67,65	66,65	67,68
Prom. del Termino	76,07	76,46	74,62	73,20	73,31	73,10	72,91	70,76	69,00	69,27
Máx. del Termino	85,54	85,57	82,10	79,95	80,04	78,10	76,34	74,20	71,98	70,67
Mín. del Termino	63,24	64,52	66,41	66,16	67,39	68,29	68,98	67,65	66,65	67,68



COTIZACIONES DEL ALGODÓN – MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs USD/libra)	
Fecha	Índice A
01-abr-25 mar	78,85
02-abr-25 mié	80,10
03-abr-25 jue	79,60
04-abr-25 vie	76,70
07-abr-25 lun	75,25
08-abr-25 mar	77,95
09-abr-25 mié	77,55
10-abr-25 jue	78,55
11-abr-25 vie	78,30
14-abr-25 lun	78,10
15-abr-25 mar	76,40
16-abr-25 mié	77,25
17-abr-25 jue	77,60
18-abr-25 vie	77,60
21-abr-25 lun	78,10
22-abr-25 mar	78,55
23-abr-25 mié	80,30
28-abr-25 lun	79,00
29-abr-25 mar	78,00
Prom. mens.	78,31
Máx. mens.	80,55
Mín. mens.	75,25
Prom. anual	78,07
Máx. anual	80,55
Mín. anual	74,95



MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Fecha	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)			Forraje ³
	Grado								Industria aceitera ²			
2025	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
01/05 al 07/05	1,42	1,42	1,42	1,42	1,28	1,02	0,84	0,82	s/c	s/c	s/c	172,00
08/05 al 14/05	1,48	1,48	1,48	1,47	1,33	1,06	0,88	0,85	s/c	s/c	s/c	174,00

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión – Precios \$ por Kg. + IVA - neto – contado – 72 hs / Precios USD por Kg. + IVA - neto – contado – 72 hs. Tipo de cambio BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.


2. Condiciones de pago en pesos: Contado Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.

3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Fecha	Fibra de algodón ⁴ (ctvs. USD)								Precio de Referencia	
	Grado								FUTURO	
2025	B	B½	C	C½	D	D½	E	F		
0 hs. del 08-05	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c	
0 hs. del 15-05	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	50,00	48,00	46,00	s/c	

4. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 – Cotizaciones FOB Buenos Aires – Precios Us. Cts / Lb. Pago contra embarque – Embarques: mayo 2025 a octubre 2025


VARIACIÓN DE PRECIOS - SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL					
Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
2 de mayo de 2025	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
5 de mayo de 2025	1200,00	256,67	192,50	184,17	s/c
6 de mayo de 2025	1194,00	265,08	195,98	187,19	s/c
7 de mayo de 2025	1124,00	269,57	196,44	186,83	s/c
8 de mayo de 2025	1114,00	269,30	198,38	183,12	s/c
9 de mayo de 2025	1136,00	272,89	198,42	182,22	302,64
12 de mayo de 2025	1132,00	273,85	196,47	182,86	303,00
13 de mayo de 2025	1125,50	270,10	195,47	183,03	s/c
14 de mayo de 2025	1132,00	269,43	197,88	183,75	s/c
15 de mayo de 2025	1138,00	270,65	197,28	185,41	337,31




FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS USD/LIBRA)										
Fecha	Julio '25	Octubre '25	Diciembre '25	Marzo '26	Mayo '26	Julio '26	Octubre '26	Diciembre '26	Marzo '27	Mayo '27
1-may-25	65,66	67,32	67,43	68,65	69,58	70,20	68,32	67,81	68,79	69,39
2-may-25	68,41	69,91	69,71	70,85	71,78	72,29	69,79	69,05	70,02	70,62
5-may-25	68,42	70,07	69,98	71,14	72,06	72,58	69,99	69,30	70,27	70,87
6-may-25	67,83	69,66	69,52	70,67	71,60	72,16	69,77	69,12	70,09	70,69
7-may-25	67,38	69,40	69,25	70,45	71,36	71,87	69,45	68,80	69,77	70,37
8-may-25	66,69	68,91	68,75	69,99	70,90	71,49	69,18	68,55	69,52	70,12
9-may-25	66,61	68,80	68,67	69,93	70,85	71,50	69,26	69,58	70,18	70,57
12-may-25	66,63	68,89	68,85	70,10	71,01	71,55	69,24	68,81	69,78	70,38
13-may-25	66,28	68,83	68,77	70,08	70,99	71,57	66,51	68,88	69,85	70,45
14-may-25	66,22	65,48	68,37	68,25	70,53	71,13	69,11	68,54	69,51	70,11
15-may-25	65,43	68,27	68,18	69,51	70,45	71,09	69,15	68,66	69,63	70,23



Cotton Outlook (ctvs USD/libra)	
Fecha	Índice A
1-may-25	77,50
2-may-25	77,25
5-may-25	77,25
6-may-25	80,00
7-may-25	79,45
8-may-25	78,95
9-may-25	78,25
12-may-25	78,25
13-may-25	78,25
14-may-25	78,00
15-may-25	77,25





Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca