

TIÑA

EN PRODUCCIÓN CUNÍCOLA

Es una enfermedad zoonótica, producida por los hongos (*Trychophyton spp* y *Microsporum spp*) que **afectan la piel de los conejos y las personas.**



Se puede transmitir:

- Mediante esporas que se encuentran en el pelo de los conejos
- Por contacto con los comederos, bebederos y demás materiales contaminados (ropa de los trabajadores del criadero, calzados)
- Transmisión vertical: de madres afectadas a gazapos
- Transmisión horizontal: entre los gazapos

TIÑA

EN PRODUCCIÓN CUNÍCOLA

SIGNOS

Zonas alopécicas (sin pelo) localizadas en cara, manos, orejas y con menor frecuencia en el resto del cuerpo; **la zona afectada muestra la piel enrojecida**, rosada o con una costra fina; **las lesiones** se presentan en forma circular.

CONEJOS



Tiña orejas y morro en fase curación



Tiña orejas y morro en fase curación



Tiña orejas mordidas pelo lomo comido



TIÑA

EN PRODUCCIÓN CUNÍCOLA

Si tus animales presentan estos signos

TENÉ EN CUENTA:

- Eliminar animales afectados
- Intensificar las medidas de higiene y desinfección de los niales-comederos
- Flamear las jaulas 2-3 veces/semana

TIÑA

EN PRODUCCIÓN CUNÍCOLA

La aparición de esta enfermedad en el criadero tiene que ver con la ausencia de **buenas prácticas y un manejo inadecuado.**



Principales causas:

- Malas condiciones ambientales
- Lesiones previas en la piel del conejo
- Hacinamiento en el criadero
- Falta de higiene

TIÑA

EN PRODUCCIÓN CUNÍCOLA

El diagnóstico puede realizarse por dos vías:

SIGNOS

Mediante la observación de lesiones como: enrojecimiento, costras, pérdida de pelo.

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Se pueden examinar pelos, costras y escamas de las lesiones.



TIÑA

EN PRODUCCIÓN CUNÍCOLA

Prevención y control

TENÉ EN CUENTA:

- **Evitar** la alta humedad ya que facilita su propagación.
- **Realizar** la cuarentena de todos los animales que lleguen a la granja.
- **Intensificar** la desinfección e higiene de comederos y nidales y flamear las jaulas con regularidad.
- **Controlar** roedores y otros animales que puedan transmitir la enfermedad.
- **Eliminar** a los animales afectados.