

Resumen


Área total afectada por sequía

 **28.499.017 hectáreas**

Variación del área afectada respecto a mayo

 **18M hectáreas aprox.**

La superficie total afectada por sequía a nivel nacional casi se triplicó respecto del mes anterior. En Patagonia, la sequía leve superó los 21 millones de hectáreas, además, volvió a registrarse sequía moderada en el noroeste de Chubut, área que muestra condiciones de sequía persistentes. En Cuyo se volvió a presentar sequía en categoría leve, condición que no se observaba desde agosto de 2025. En el resto del país no se registró sequía.



Factores en riesgo

Stock Bovino



65.653
Cabezas

Cultivos



0
Hectáreas*

Población



0
Hogares**

* Aclaración: el cálculo de las has de cultivos afectados se realiza mediante el cruce entre el área en sequía moderada y severa y las categorías regular, mala y muy mala informadas por los delegados del SAGYP para estimaciones agrícolas.

** Este dato no contempla capitales de provincias ni distritales. Se calcula exclusivamente en casos de área afectada por categoría severa.

Indicadores

 Precipitaciones

Los mayores déficits se observaron sobre gran parte de Patagonia y oeste de Cuyo, manteniendo y/o extendiendo las áreas con sequía previamente observadas en la región. En el resto del país predominaron condiciones inusualmente húmedas y frías. Respecto al fenómeno ENOS, las condiciones actuales corresponden a una fase cálida o El Niño y el pronóstico prevé que se mantenga e intensifique con el transcurso de los meses.

 Hidrología

Patagonia mantuvo una condición de riesgo alto de sequía hidrológica superficial, asociada a la persistencia de déficits hídricos acumulados durante varios meses consecutivos. Las presas nacionales monitoreadas por ORSEP en la región Comahue y Patagonia, que se encuentran en periodo de crecida, en algunos casos presentaron niveles de embalse menores a los esperados. Por otra parte, en la Cuenca del Plata, el río Paraná registró un acotado repunte por efecto de crecida del río Iguazú. Toda la cuenca progresa hacia un escenario húmedo.

 Indices de vegetación

Los valores del índice de vegetación mostraron, en términos generales, condiciones cercanas al promedio histórico en gran parte del país. En la región central predominaron condiciones normales, con algunos sectores que presentaron valores superiores al promedio. En la Patagonia se observaron condiciones más heterogéneas: mientras que en el sur se registraron valores mayormente cercanos al promedio, persistieron anomalías negativas en sectores del norte, centro y oeste patagónico.

 Humedad del suelo

Los índices muestran fluctuaciones entre déficit hídrico y sequía leve en las regiones patagónica y cuyana principalmente. En tanto, en el norte y centro del país, en el transcurso del mes se redujeron casi completamente las áreas que registraban almacenajes con anomalías negativas; sólo en el este de Buenos Aires se mantienen valores por debajo de lo normal.

La red de estaciones del SMN y la continuidad de sus observaciones son fundamentales para garantizar la calidad de los índices e indicadores de monitoreo.

El monitoreo de sequías meteorológicas y agropecuarias de Argentina proporciona una visión integrada de las condiciones de sequía en el territorio nacional. El análisis es realizado por una mesa interinstitucional de especialistas y se basa en varias fuentes de datos, incluidas observaciones de expertos en campo, de acuerdo con el Protocolo interinstitucional de gestión de información ante la amenaza de sequías en el

territorio argentino: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_ed/sequia/2022_protocolo_sequias.pdf
El mismo pretende identificar áreas con probable afectación por sequía, y su impacto concreto dependerá del sistema productivo, el manejo predial, la infraestructura disponible, entre otros condicionantes locales.