



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

INFORME SEMANAL AL 17/01/08

- Evolución de los cultivos al 17/01/08
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Fina, Campaña 2007/08 (Cebada Cervecera y Trigo)
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2007/08 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja y Sorgo)
- Evolución de la Superficie Sembrada – Resumen
- Avance de la siembra de Girasol, 2007/08
- Avance de la siembra de Maní, 2007/08
- Avance de la siembra de Maíz, 2007/08
- Avance de la siembra de Soja, 2007/08
- Avance de la siembra de Sorgo, 2007/08
- Avance de la cosecha de Cebada, 2007/08
- Avance de la cosecha de Trigo, 2007/08
- Área sembrada de granos y algodón, 1997/98-2006/07
- Volúmenes de producción de granos y algodón, 1997/98-2006/07
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2006/07
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 09/01/08 y el 15/01/08

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Dirección de Coordinación de Delegaciones

PRECIPITACIONES (del 9/01 al 15/01)

Lluvias prácticamente nulas en la mitad sur de **Buenos Aires**: 3 mm en Gral. Lamadrid, 5 mm en Bordenave, 2-10 mm en B. Juárez, y 2-10 mm en Lobería. Hacia el norte, cayeron 7-18 mm en algunos partidos de la zona tradicional de invernada, 2.3-40 mm en el centro-norte y 1-14 mm en la zona núcleo. En el centro provincial: 2-24 mm.

En **Córdoba** cayeron 13-17 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 11-32 mm en Unión y Marcos Juárez, 1-56 mm en los departamentos correspondientes a la delegación Villa María, y 8-23 mm en los de la delegación San Francisco. En **San Luis**: 7-19 mm..

Entre Ríos informó 22-23 mm en Concordia y Federación, 14.1 mm en Uruguay, 10-27 mm en los departamentos granarios sobre el río Paraná, y 10-31 mm en otros departamentos.

En el norte de **La Pampa** llovieron 1-52 mm , y en el sur, 2-15 mm en Capital, Atreucó y Utracán.

En **Santa Fe** cayeron 1-42 mm en el centro (información parcial), y 7-40 mm en el sur.

Las provincias del NOA reportaron: 5-71 mm en **Salta**, 8-12 mm en **Jujuy**, 40-46 mm en **Catamarca**, y 9-52 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 17/01/08

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2007/08

Cebada Cervecera

Fin de cosecha en Pigüé, donde se alcanzó un rendimiento superior a los 2.500 kg/ha, y en Santa Rosa, donde la productividad unitaria se situó alrededor de los 1.800 kg/ha.

De esta manera culmina la campaña 2007/08 para este cultivo, previéndose una producción final cercana a las 1.4 millones de toneladas.

Trigo

Durante la semana se completó la recolección en Buenos Aires y La Pampa, dándose así por finalizada la campaña triguera 2007/08 en todo el país.

La superficie sembrada se ha estimado en 5.68 millones de hectáreas, y la producción en 15.4 millones de toneladas.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2007/08

Algodón

Se ha completado la siembra de la superficie prevista a nivel nacional, la cual se estima en unas 330 mil hectáreas.

En el **Chaco** ya hay lotes en plena floración, y hacia el sudoeste provincial recién se inicia este estadio.

En **Córdoba**, las últimas lluvias favorecieron el crecimiento del cultivo, que hasta el momento está en óptimas condiciones.

Arroz

En Santa Fe, el cultivo presenta buena evolución, no observándose hasta el momento dificultades.

Girasol

Buenos Aires

En la jurisdicción que compete a la delegación Bahía Blanca, continúan las condiciones de sequía, las cuales atentan contra el estado de los cultivos implantados en las áreas de secano, los que ya manifiestan evidentes síntomas de estrés hídrico, en perjuicio del rendimiento final. El cultivo se encuentra en estado de floración a plena floración y no existe información de ataques de plagas o agentes patógenos.

Algunas precipitaciones aisladas sucedieron en ámbitos de la región de Bolívar, las cuales continúan siendo insuficientes para asegurar una adecuada recarga hídrica en el perfil, necesaria para el cultivo, el que se encuentra en floración, etapa crítica en cuanto a las demandas de humedad.

En las zonas de influencia de la delegación Bragado, no obstante la escasez hídrica registrada en este último período, el cultivo continúa su evolución normal, hallándose en plena floración, con buen aspecto general, y sin reportarse daños por plagas o enfermedades.

Las escasas precipitaciones ocurridas en la zona de la delegación Pehuajó fueron suficientes para mejorar el estado del cultivo, el cual comenzaba a padecer los efectos de la falta de humedad, transitando etapas fenológicas que van desde floración a llenado de

grano, presentando buen aspecto general. En el aspecto sanitario continúan los ataques de isocas, pero actualmente de manera aislada.

En la zona de la delegación Pergamino, los sembradíos se encuentran en plena floración, y con un aspecto general muy bueno, dadas las adecuadas condiciones climáticas reinantes: las últimas precipitaciones favorecieron al cultivo, lo que asegurara buenos parámetros de rendimiento.

En ámbitos de la delegación Pigüé, no se han registrado precipitaciones durante el último período, más el agregado de las altas temperaturas y los fuertes vientos desecantes, agravan la situación de sequía imperante en la región. Existen zonas en donde el daño provocado en el cultivo es irreversible, solamente se observan lotes de aspecto adecuado en aquellas zonas de suelos profundos. Es importante destacar el hecho de haberse producido una helada en la última semana, con temperaturas en los bajos, inferiores a los 0°C, lo que perjudica aún más el mal estado de los plantíos.

En Tres Arroyos, y el ámbito de influencia de la delegación, continúan manifestándose días de elevadas temperaturas con prolongados períodos sin precipitaciones adecuadas; tales condiciones impactan directamente sobre el desarrollo y crecimiento del cultivo, por ende de no revertirse a la brevedad, el rendimiento se vera severamente afectado.

En la región comprendida por la delegación Tandil, se estima sumamente necesario y urgente registros pluviométricos superiores a 50 mm. en todas las localidades, para lograr recomponer la humedad del perfil y permitir revertir el estado de estrés hídrico en que se encuentran los plantíos. De permanecer esta situación, los daños podrían llegar a manifestarse como muy importantes con una reducción manifiesta en los rindes. Como se estableció precedentemente, el estado de estos cultivos se encuentra definido según zonas, por la sequía que los está afectando, presentando aspectos que oscilan de regulares a buenos.

Dada la morfología y la plasticidad del cultivo, a pesar de registrarse escasas precipitaciones en la zona de influencia de la delegación Veinticinco de Mayo, no se visualizan en el estado general síntomas de sequía, observándose plantas vigorosas y en plena floración. No se reportaron daños por incidentes sanitarios.

Córdoba

El clima seco continúa azotando el sudeste de la provincia, región donde se encuentra emplazada la delegación Marcos Juárez; situación que comienza a manifestarse en el aspecto general de los cultivos, siendo el mismo de regular a bueno en las zonas menos afectadas. La expectativa de inmediatas precipitaciones hace suponer la reversibilidad de tales situaciones, sin llegar a un compromiso en el rendimiento final.

La ausencia prolongada de precipitaciones como está sucediendo en la región de San Francisco, comienza a afectar el estado de los cultivos, manifestándose con bajos ritmos de crecimiento, con aspectos generales de regulares a buenos. Los lotes sembrados más temprano ya comienzan la etapa de floración

En ámbitos de la delegación Villa María, esta oleaginosa es la que presenta menor incidencia por efecto de las sequías padecidas en la región. El cultivo se observa en buen estado, en plena floración y comienzo de llenado de granos.

Entre Ríos

En Paraná y las zonas de influencia de la delegación, continúan las condiciones de sequía, sin detectarse los síntomas aún en el cultivo, presentándose con un buen aspecto general, y en estado de formación de semillas, momento crítico para el futuro rendimiento de no mediar inmediatas precipitaciones. No se registran afecciones sanitarias, dadas la condición de escasez de humedad.

La Pampa

El aspecto general del cultivo es calificado como bueno, con excepción de los sectores ubicados al sur oeste y la franja comprendida entre la ruta provincial 7 y la ruta nacional 35. En dicho sector, se observan plantas con una altura que no superan el 0.5 m, lotes desuniformes, menor cantidad y tamaño de hojas, capítulos que sobresalen del conjunto de hojas y con diámetro que no superan los 10 cm. Se estima que en dicho sector la disminución de los rendimientos podría superar el 50 % de los valores estimados. La totalidad de la superficie del cultivo se encuentra en plena floración y en los lotes más adelantados se observa el inicio de la caída de las flores liguladas del capítulo. No se han reportado ataques severos, generalizados o incontrolables de enfermedades ó insectos.

En la zona cuya jurisdicción corresponde a la delegación Santa Rosa, ha concluido la siembra del cultivo que se realiza sobre rastrojos de cultivos de cosecha fina, y ya comienzan a emerger en aquellas regiones beneficiadas con precipitaciones. El resto, implantado más tempranamente, se encuentra en variados estados fenológicos, que van desde estados vegetativos hasta floración.

Santa Fe

La ausencia de precipitaciones en la región de Avellaneda, ha permitido por un lado continuar con el avance de la cosecha de aquellos lotes sembrados más temprano, estimándose que la trilla lleva recolectado el 41% de la superficie implantada; por otro lado, la gran gama de estados fenológicos, determina que habiendo algunos lotes en etapas críticas de demanda hídrica, podrían resentirse los rendimientos finales.

En ámbitos de la delegación Cañada de Gómez, los lotes implantados presentan muy buen aspecto, cuyo estado de desarrollo va desde formación de semillas hasta llenado de granos. Se ha comenzado la cosecha del primer lote en el extremo NE del departamento San Jerónimo, correspondiente a un híbrido precoz, con rendimientos cercanos a los 28 qq. / ha. No se reportan incidentes sanitarios relevantes.

En la región de Rafaela, las tareas de cosecha continúan avanzando sin inconvenientes, alcanzando una superficie del 20% de la total estimada. Los plantíos se encuentran en variados estados que van desde formación de semillas, hasta madurez comercial.

Con precipitaciones de variada intensidad y distribución en la región que comprende a la delegación Venado Tuerto, el cultivo presenta un aspecto recuperado de las anteriores condiciones padecidas, comenzando la etapa de formación de semillas.

Chaco

Los elevados registros térmicos registrados en la región, hacen insuficiente la disponibilidad hídrica aportada por las precipitaciones ocurridas, impactando en los plantíos de manera que se presentan con un aspecto que varía de bueno a regular. Dada la amplitud en el período de siembra, se observan cultivos en todos los aspectos evolutivos, incluso llegando hasta la madurez comercial. Se comenzaron las tareas de cosecha, alcanzándose a recolectar una superficie estimada del 16%.

San Luis

Los sembradíos ubicados en esta zona, en general se encuentran en buenas condiciones, los más avanzados están en la etapa de floración, sin embargo hay lotes que están sufriendo por la sequía e intensos calores que se suceden. Se han realizado aplicaciones con avión para controlar isoca medidora.

Maíz

Buenos Aires

Las débiles lluvias caídas en Bolívar siguen siendo insuficientes para asegurar la provisión de humedad adecuada para los maíces, en especial aquellos que están en la etapa de floración.

Los maizales de Pergamino están en estado de grano lechoso y, los más avanzados, en grano pastoso. Es por esto que fue fundamental el agua caída durante la noche del 15, para así asegurar un buen llenado de los granos. Las altas temperaturas que se registraron durante esta semana se han reflejado en los cultivos, produciendo acartuchamiento de las hojas.

En Pehuajó no ha mejorado demasiado el estado general; el cuaje de granos es incierto por ahora, y se advierten muchas puntas de espiga abortadas. Exceptuando los lotes muy tendidos, el resto de los cultivos presenta deterioro en su estado, producto de la deshidratación, granizo y abrasión por el viento.

El maíz también está siendo afectado seriamente en Pigüé; sin embargo, como las siembras generalmente se hacen en los mejores campos de la zona, con mayor reserva de agua, lo cual les permitiría -si llegan las lluvias prontamente- superar el estado crítico, no sin alguna disminución en los rindes. Los maíces sembrados en las zonas marginales para la siembra gruesa, que generalmente son para elaborar reservas forrajeras o para consumo directo, ya han perdido buena parte de su capacidad productiva.

Las altas temperaturas hacen necesaria la ocurrencia de lluvias abundantes en Veinticinco de Mayo. No obstante, el estado general todavía es bueno, sin problemas sanitarios.

Córdoba

El 60% de la superficie implantada en Marcos Juárez, floreció con clima seco y altas temperaturas, por lo que presenta un aspecto regular. El área afectada por la helada no se recuperó bien y presenta un bajo volumen vegetativo y floración despereja. Sin duda, los rindes de estos lotes se encuentran severamente afectados. Hay un porcentaje de cuadros en el área centro- sur de la delegación, que presenta un mejor aspecto gracias a

la mayor calidad de los suelos y el buen manejo tecnológico que recibe el cultivo, junto a la rotación. Esta superficie se puede estimar en un 30% del total, y presenta un desarrollo de bueno a muy bueno. El área norte de la delegación presenta los lotes más afectados por la falta de agua; son los de la zona de Cintra, San Antonio de Litín y Noetinger, donde se reportan mermas de los rindes potenciales de un 40% y hasta 50%. Algunos lotes se picaron para forraje o se pastorearon. En la zona de Pascanas, el picado de lotes que se implantaron con ese fin arroja rendimientos bajos.

La falta de humedad en el perfil impide continuar la siembra de segunda en San Francisco. Lotes que están en la etapa de formación de espiga y formación de granos están siendo afectados por el estrés hídrico imperante en toda la zona. Se continúan destinando cuadros a forraje (picado, pastoreo directo) debido al escaso desarrollo de las plantas.

Las condiciones del cultivo son muy variadas en Villa María. Los maíces sembrados temprano están en estado de grano lechoso, acelerando el pasaje a grano pastoso por las altas temperaturas de esta última semana. De estos maíces, en términos generales, no se esperan altos rendimientos, debido al gran estrés hídrico que han sufrido. Con respecto a los sembrados en diciembre, están en mejores condiciones, y en estado de crecimiento. En la zona rural de Etruria (departamento General San Martín) se ha tenido que realizar algunas aplicaciones contra tucuras.

La Pampa

Se estima que la totalidad de la superficie sembrada en General Pico se encuentra en plena floración, y lotes más adelantados ya han iniciado el llenado de grano. El aspecto general del cultivo es bueno en el sector este, donde se pueden estimar rendimientos que podrían superar los 6.000 kg/ha. En el resto de la región el aspecto general del cultivo es malo, particularmente en el sector sur oeste. En dicho sector, las plantas prácticamente no superan el 1.5 metro de altura, se observan lotes desuniformes, y el número y tamaño de hojas se ha reducido significativamente. No se han reportado ataques severos, generalizados o incontrolables de enfermedades o insectos. Los trabajos de implantación de maíz para forraje continúan interrumpidos debido a la falta de humedad del suelo.

Finalizó en Santa Rosa la siembra de segunda. Algunos lotes de primera se observan muy afectados por las altas temperaturas y la falta de humedad en el perfil. Están llegando a floración anticipadamente, con poco desarrollo de follaje, denotando ya una importante merma en los futuros rendimientos, en caso de continuar esta situación durante el resto de la floración. El estado sanitario es bueno, sin enfermedades a la vista, ni plagas que lo afecten.

Santa Fe

Se avanzó en la siembra del tardío en Avellaneda, pero se esperan lluvias para acelerar el ritmo. La evolución del temprano es buena a regular, según las diferentes zonas.

Actualmente, la mayor parte de los cultivos de primera en Cañada de Gómez se encuentra en estado de desarrollo de formación de granos/grano pastoso. Se considera que, en líneas generales, los cultivos más afectados por la escasez de humedad serán los de siembras más tempranas. De todos modos, será de esperar una amplia gama de situaciones respecto a rendimientos.

El día 10/01 volvieron a ocurrir precipitaciones en Casilda, las cuales resultaron beneficiosas para el cultivo en su etapa de formación de granos, aunque su efecto se vio mermado por el rápido retorno de muy altas temperaturas. Puede observarse en buena

parte de los lotes, la senescencia de las hojas inferiores en aquellos casos donde las temperaturas de inicios del desarrollo fueron bajas y las precipitaciones escasas, con menores alturas de planta que las normales, y un tamaño de espigas algo chico. Los mejores campos, con altas dosis de fertilización y mejor distribución pluviométrica, mantienen un mejor índice de área foliar, habiendo logrado un mayor tamaño de espigas. Tanto en unos como en otros, resulta notable la aparición de pústulas de roya. Son muy escasos los lotes tratados con funguicidas para prevención y control de esta enfermedad, debido a que aún no se conocen fehacientemente los umbrales de daño que permiten compensar el costo de los tratamientos. A este respecto se están realizando numerosos ensayos que arrojarán conclusiones válidas para la próxima campaña. Los maíces de segunda evolucionan normalmente, con buenos índices de desarrollo (5 a 8 hojas desplegadas en los lotes más adelantados) y han podido sacar provecho adecuado de las lluvias recibidas.

Se dan por finalizadas las siembras en Rafaela.

En Venado Tuerto se encuentra grano lechoso, y se empieza a notar el deficiente llenado de punta de espiga en los híbridos más precoces, por la falta de agua en floración.

San Luis

Aquellos lotes sembrados temprano se encuentran en excelentes condiciones, atravesando la etapa de floración.

NOA

Finalizó la siembra en Catamarca, Jujuy y Salta, con buena humedad del suelo. Significativo avance en Tucumán durante esta segunda semana de enero.

Chaco

Ya hay casi un 85 % sembrado. No hay información de pérdidas por granizo. Se han trillado algunos lotes muy tempranos.

Maní

En la región de Villa María y el ámbito de su delegación, en la provincia de **Córdoba**, el cultivo continúa su evolución y desarrollo normales, no obstante la sequía predominante. La incidencia de ataques por insectos no supera el umbral de daño.

En la región del **NOA**, se han completado las tareas de implantación en la totalidad de la superficie estimada, sin informarse ausencia de humedad en el perfil del suelo.

Poroto

Prosiguieron las siembras de poroto negro y de otros tipos en Salta y Jujuy, favorecidas por las últimas lluvias.

Soja

Buenos Aires

La mayoría de los lotes implantados con esta oleaginosa en el área de la delegación Bahía Blanca, se realizan bajo riego, por lo que la ausencia de humedad no representa un impedimento para el normal crecimiento y desarrollo, comenzando a observarse el cultivo en comienzo de floración.

En ámbitos de la delegación Bolívar, ya se encuentran finalizadas las tareas de siembra en la totalidad de la superficie estimada para la oleaginosa. Se informa que en el último tramo de trabajo, para la implantación de soja de segunda, el suelo no poseía las condiciones adecuadas de humedad.

En áreas de Bragado, continúa la falta de humedad, persistiendo el alerta por mortandad de plántulas de soja de segunda en emergencia, debido a la sequía en los estratos superficiales del suelo; no se informa la presencia de plagas o enfermedades relevantes.

En la zona que comprende la delegación Pehuajó, en los lotes implantados de primera ocupación se observa una mejoría notable en el aspecto general; a pesar de ello, el estado de desarrollo se presenta demorado para lo normal para la época. Han ocurrido granizadas en algunas regiones, provocando la defoliación, pérdida de nudos y ramas, y se estima que por ello mermas en el rendimiento del orden del 20-30%, además de posibles enmalezamientos por apertura de los surcos en esas áreas. Con respecto a la soja de segunda, se han reportado pérdidas en su inicio, debido a las altas temperaturas y la ausencia de humedad, se observan con un estado general regular, y sin haberse alcanzado buenos stands de plantas.

En la región de Pergamino y el ámbito de la delegación, las últimas precipitaciones han favorecido a las sojas de primera que ya se encuentran en etapa de floración, lo que permitirá el buen cuajado de las flores, ya que por las altas temperaturas registradas se ha visto afectado de manera que ya eran visibles los síntomas del estrés soportado. Para las de segunda ocupación, se observan buenos ritmos de crecimiento, pero siguen siendo necesarios mayores aportes hídricos para colmar la capacidad de almacenaje del suelo.

En jurisdicción de la delegación Pigüé, se observa que las sojas de primera están sufriendo los efectos de la sequía, con todo lo que ello implica. De producirse precipitaciones inmediatas, se estimaría una producción aceptable; las siembras de segunda no se pudieron realizar; sólo se sembraron algunos lotes sobre cebada o en trigos que fueron cosechados alrededor del 15 de diciembre.

La información proveniente de la delegación Tandil, indica que debido a la falta de precipitaciones adecuadas, algunos productores han decidido no continuar con la siembra de la soja de segunda, razón por la cual, se estima lograr menores superficies implantadas. El estado de los cultivos es de regular a bueno, dependiendo las zonas y no se informan incidentes sanitarios.

En todo el ámbito de la delegación Tres Arroyos, ya se ha completado la siembra de soja de segunda, dado que las últimas precipitaciones, aunque escasas, así lo permitieron. En algunas zonas se estima que de producirse mayores registros pluviométricos, se incrementaría la superficie implantada. Los plantíos continúan su evolución de manera demorada a causa del estrés soportado.

La mayoría de los suelos implantados en la región de Veinticinco de Mayo poseen una adecuada humedad que permite una normal evolución del cultivo, el que se encuentra cubriendo los surcos, y con tendencia de continuar la mejoría en su aspecto; siguen siendo necesarios mayores aportes hídricos dados las altas temperaturas registradas. Se han concluido las tareas de siembra de soja de segunda, observándose buena emergencia y nacimiento.

Córdoba

En la zona sur de la delegación Marcos Juárez, ha ocurrido en los días precedentes, una tormenta de granizo con el azote de fuertes vientos, afectando severamente a los lotes implantados, motivando la resiembra de los lotes de segunda. Se observan estados evolutivos de gran variabilidad, estando los más adelantados en R4, y en su gran mayoría en R3. El aspecto general también detecta amplias gamas, según las regiones de la delegación, de acuerdo a las precipitaciones recibidas y la capacidad de almacenaje de los suelos. En general se presentan afectados por la sequía predominante, con escaso desarrollo, y con un promedio de tres o cuatro nudos menos que la campaña pasada. Se han detectado las siguientes enfermedades y plagas: Podredumbre Marrón del tallo (*Phialophora*), Arañuela, *Loxostege*, *Rachiplusia*, presencia de chinche y tucuras. Con respecto a la soja de segunda, el cultivo tuvo buena emergencia, pero en la actualidad presenta un escaso desarrollo, con dos a tres hojas trifoliadas. Hay lotes que ingresan en el estadio R1 con tres a cuatro nudos.

La continuidad de prolongados déficits hídricos en la zona de San Francisco, avanzan en detrimento de la evolución y desarrollo del cultivo, no pudiéndose progresar en la siembra por falta de humedad. Los síntomas de estrés son manifiestos, presentando un aspecto general regular. Se realizaron controles por ataques de insectos defoliadores.

En Villa María, en términos generales se hace notoria la ausencia de humedad, ya que se detecta un gran estrés hídrico en el cultivo. La soja sembrada temprano está en etapa de floración-fructificación, pero con aborto de flores, falta de follaje, plantas chicas y mal estado en general. Las sembradas sin buena cobertura están en peor estado. Además hay ataques, no muy significativos, de *Loxostege bifidalis* y *Rachiplusia* nu en algunas zonas rurales. La soja sembrada en diciembre está naciendo, pero de no ocurrir precipitaciones se complicaría la situación, porque en la mayoría de los lotes se sembró con poca humedad.

Entre Ríos

Con faltas de precipitaciones adecuadas en la región de Paraná, continúa el desarrollo evolutivo de manera demorada, observándose síntomas causados por el estrés hídrico.

La Pampa

En ámbitos de General Pico el déficit hídrico ha interrumpido los trabajos de siembra de los cultivos de primera, suponiendo que aproximadamente un 10 % de la superficie estimada no ha sido sembrada. El aspecto general de los cultivos de primera es calificado como regular. El actual déficit hídrico ha disminuido el área foliar y se observan lotes con plantas que no superan el metro de altura. Dicho fenómeno, se manifiesta con mayor severidad en el sector sur oeste y en la franja comprendida entre las rutas provinciales 7 y ruta nacional 35. En dicho sector, el aspecto general del cultivo es calificado como malo, se observan lotes con plantas que no superan el 0.5 m de altura y en la mayoría de los casos, lotes desuniformes y con follaje que no alcanzan a cubrir el surco. El estado fenológico de los cultivos de primera es R1 y los lotes más adelantados ya han

iniciado el estado R2. No se han reportado ataques severos, generalizados o incontrolables de enfermedades o insectos. Con respecto a los cultivos de segunda, sólo se han reportado avances puntuales de trabajos de siembra; se presupone que la superficie sembrada será inferior a lo estimado, ya que de continuar la condición de sequía se concluirán las tareas de implantación. Además, en algunos sectores se han reportado pérdida de lotes por emergencia defectuosa ó escaso desarrollo de los primeros estadios vegetativos.

Santa Fe

Avanzando con buen ritmo la implantación de soja de segunda en la zona de la delegación Avellaneda; se estima que de no mediar inconvenientes climatológicos, en los próximos días se finalizarán las tareas de implantación. El cultivo evoluciona normalmente, y presenta un aspecto general bueno.

En Cañada de Gómez casi la totalidad de los cultivos se encuentran en etapas de desarrollo reproductivas (R2 – R5). El estado de los mismos es en general bueno, registrándose notables mejoras a partir de las lluvias caídas entre fines de diciembre y mediados de enero. A partir de inicios de enero se produjo en numerosas áreas un notable incremento en la población de chinches, particularmente alquiche chico; en lotes en estado reproductivo más avanzado, esto obligó a realizar los controles químicos pertinentes.

En ámbitos de Casilda, con respecto a la soja de primera las variedades de grupo III han ingresado en el período R3, algo retrasadas respecto a igual época de la campaña anterior. En estos planteos se realizan a buen ritmo aplicaciones preventivas con funguicidas, aprovechándose la aplicación para incluir, en algunos casos, insecticidas para control de defoliadoras, aunque la densidad de aparición de plagas viene resultando baja hasta el momento. En los campos implantados con variedades de grupo IV, se observa un adecuado nivel de área foliar, favorecido por las últimas precipitaciones, en el fin del período R2. Habiéndose superado los efectos de bajas temperaturas, el cultivo se conduce adecuadamente hacia su período de formación de vainas con correctos niveles de humedad. Para la soja de segunda, en la zona de Bombal, en campos de antecesor cebada se han tenido que pulverizar lotes con insecticidas para control de Isoca Bolillera. El resto del área observa una baja incidencia de plagas con excepción de lotes aislados con manchones de Loxostege o tucuras. Los trabajos más frecuentes se refieren al control de malezas, especialmente gramíneas, que han emergido luego de las últimas lluvias. Aún se atraviesa la etapa vegetativa, de manera que el nivel hídrico de los suelos resulta sumamente satisfactorio en la mayor parte del área.

En la zona de competencia de la delegación Venado Tuerto, la ocurrencia de oportunas precipitaciones ha permitido mejorar el aspecto del cultivo, estando las sojas de primera en el estado fenológico R3 y algunas precoces llegando a R4, sin problemas de insectos perjudiciales por el momento y con baja incidencia en enfermedades de fin de ciclo. Con respecto a las de segunda, se encuentran en estado vegetativo, con buen aspecto y hay ciertos casos puntuales donde hay ataques de tucuras.

Chaco

Las excesivas temperaturas retrasan el avance en la implantación, llegando actualmente a cubrir el 88% del área estimada en el cultivo de segunda. Observándose buena emergencia y crecimiento en aquellos sembrados anteriormente. No se observa presencia de plagas o enfermedades relevantes.

NOA

Tanto en **Catamarca, Jujuy y Salta**, se ha finalizado la siembra de la superficie planificada, sin problemas de falta de humedad.

San Luis

Se ha terminado la siembra. Durante la semana, se produjeron algunas precipitaciones, lo que ha asegurado una buena humedad edáfica, pero lamentablemente no son lluvias generales sino que son muy zonificadas y en algunos lugares con caídas de granizo, afectando a todos los cultivos, con daños que van del 10 al 100 %. En las zonas donde no ha llovido están empezando a sufrir los cultivos. Se han visto ataques de tucuras, las cuales fueron controladas sin ningún tipo de problemas; los lotes más avanzados están en R2-R3.

Tucumán

El progreso en la siembra durante la segunda semana de enero ha permitido la finalización de la implantación en toda la provincia. Según lo observado, las sojas están en general buenas, con un buen desarrollo y en los estadios vegetativos, excepto las siembras tempranas, que ya se encuentran en etapas reproductivas.

Sorgo

Córdoba

Los cultivos de San Francisco, en general están sufriendo el estrés hídrico, y así el ritmo de crecimiento y desarrollo es lento y, en casos puntuales, se están destinando lotes para forraje debido al escaso desarrollo de las plantas. El panorama es crítico en las zonas donde no se han producido precipitaciones en los últimos días.

Santa Fe

Avanza la siembra del tardío en la mayoría de las zonas de Avellaneda, estimándose su culminación para los próximos días.

Las restricciones hídricas por las que gran parte de los cultivos han ido y están atravesando en Cañada de Gómez, comienzan a afectar a los mismos; se observan retrasos en la emergencia de panojas y efectos de "manchoneo" más o menos severos.

Se observan en Casilda, los primeros lotes en la fase de emisión de las panojas, favorecidos por las últimas lluvias. En la mayor parte de los campos implantados con sorgo se han logrado buenos stands de plantas y, consecuentemente, un buen número de panojas por metro. La ausencia de plagas desde el inicio del desarrollo, y el retraso evolutivo a

causa de las bajas temperaturas, han permitido que el cultivo reciba las precipitaciones en momentos de pre-floración y floración, por lo cual se han generado altas expectativas en cuanto a su rendimiento. También es satisfactoria la evolución de los lotes del sector ganadero del departamento San Lorenzo, que se realizan con el propósito de picado.

En Rafaela evoluciona en etapas de crecimiento vegetativo a floración, para los lotes más adelantados. Necesita lluvias a la brevedad.

San Luis

Se detectaron algunos ataques de tucura, que están siendo controlados con los productos apropiados.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

17/01/08

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este informe, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiip@mecon.gov.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada

Semana al 17/01/08

MAIZ

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	10/01/08	17/01/08
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	100	100	919.600	1.039.940	100	100
Córdoba	100	95	1.164.150	1.238.340	95	95
Entre Ríos	100	100	185.600	220.200	98	100
La Pampa	100	97	431.200	441.367	93	97
Santa Fe	93	88	350.276	375.300	86	88
Resto del País	92	89	452.686	506.000	81	89
Total	98	95	3.503.512	3.821.147	93	95

SOJA

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	10/01/08	17/01/08
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	99	99	4.028.994	4.247.250	96	99
Córdoba	100	94	4.475.888	4.263.530	93	94
Entre Ríos	99	100	1.425.945	1.477.500	100	100
La Pampa	99	85	235.274	216.950	85	85
Santa Fe	98	98	3.395.600	3.454.650	98	98
Resto del País	92	93	2.256.509	2.294.680	85	93
Total	98	96	15.818.210	15.954.560	94	96

GIRASOL

Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	10/01/08	17/01/08
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	100	100	1.180.988	1.355.850	100	100
Córdoba	100	100	102.300	107.546	100	100
Entre Ríos	100	100	55.600	67.700	100	100
La Pampa	100	100	419.000	406.000	99	100
Santa Fe	100	100	192.800	243.300	100	100
Resto del País	100	100	490.550	449.350	100	100
Total	100	100	2.441.238	2.629.746	99	100

TRIGO

Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	06/07	07/08	06/07	07/08	10/01/08	17/01/08
	en %		en ha		en %	
Buenos Aires	100	100	2.981.325	2.814.020	74	100
Córdoba	100	100	858.100	1.062.700	100	100
Entre Ríos	100	100	278.970	299.700	100	100
La Pampa	100	100	88.100	238.400	97	100
Santa Fe	100	100	690.700	670.620	100	100
Resto del País	100	100	643.210	411.290	100	100
Total	100	100	5.540.405	5.496.730	87	100

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1	
Bahía Blanca	27.900	100	100	100	100	100	100	27.900
Bolívar	35.900	100	100	100	100	100	100	35.900
Bragado	10.500	100	100	100	100	100	100	10.500
Junín	2.900	100	100	100	100	100	100	2.900
Lincoln	15.300	100	100	100	100	100	100	15.300
Pehuajó	82.100	100	100	100	100	100	100	82.100
Pergamino	14.650	100	100	100	100	100	100	14.650
Pigüé	120.000	100	100	100	100	100	100	120.000
Salliqueló	230.000	100	100	100	100	100	100	230.000
Tandil	205.000	100	100	100	100	100	100	205.000
T.Arroyos	600.000	100	100	100	100	100	100	600.000
25 de Mayo	11.600	100	100	100	100	100	100	11.600
BUENOS AIRES	1.355.850	100	100	100	100	100	100	1.355.850
06/07	1.180.288	99	100	100	100	100	100	
Laboulaye	62.000	100	100	100	100	100	100	62.000
M. Juárez	5.650	100	100	100	100	100	100	5.650
Río Cuarto	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
S. Francisco	8.700	100	100	100	100	100	100	8.700
Villa María	1.196	100	100	100	100	100	100	1.196
CORDOBA	107.546	100	100	100	100	100	100	107.546
06/07	102.500	100	100	100	100	100	100	
Paraná	27.700	100	100	100	100	100	100	27.700
R. del Tala	40.000	100	100	100	100	100	100	40.000
ENTRE RIOS	67.700	100	100	100	100	100	100	67.700
06/07	55.600	100	100	100	100	100	100	
General Pico	180.000	99	100	100	100	100	100	180.000
Santa Rosa	226.000	96	98	99	99	99	100	226.000
LA PAMPA	406.000	97	99	99	99	99	100	406.000
06/07	419.000	90	97	99	100	100	100	
Avellaneda	163.000	100	100	100	100	100	100	163.000
C. de Gómez	5.500	100	100	100	100	100	100	5.500
Casilda	-	-	-	-	-	-	-	0
Rafaela	73.700	100	100	100	100	100	100	73.700
V. Tuerto	1.100	100	100	100	100	100	100	1.100
SANTA FE	243.300	100	100	100	100	100	100	243.300
06/07	192.800	100	100	100	100	100	100	
CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	3.000	100	100	100	100	100	100	3.000
CHACO	270.000	74	75	75	85	100	100	270.000
FORMOSA	3.500	74	75	75	85	100	100	3.500
JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	-	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	112.500	98	100	100	100	100	100	112.500
S. ESTERO	60.350	100	100	100	100	100	100	60.350
TUCUMAN	0	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	2.629.746	97	97	97	98	99	100	2.629.746
06/07	2.446.488	95	96	99	100	100	100	

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	TIPO	AREA A							AREA SEMBRADA
		SEMBRAR (*)	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1	
CORRIENTES	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	150	-	-	-	-	-	100	150
	Total	150	-	-	-	-	-	100	150
	2006/07		-	-	-	100	100	100	-
FORMOSA	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.900	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.900	-	-	-	-	-	-	-
	2006/07		-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	600	-	-	-	13	68	100	600
	Total	600	-	-	-	13	68	100	600
	2006/07		-	-	-	5	52	100	-
SALTA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	6.000	8	24	44	55	79	100	6.000
	Total	6.000	8	24	44	55	79	100	6.000
	2006/07		5	11	26	41	59	100	-
SANTA FE	Colorado		-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	380	100	100	100	100	100	100	380
	Total	380	100	100	100	100	100	100	380
	2006/07		-	100	100	100	100	100	-
SAN LUIS	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	4.000	61	89	100	100	100	100	4.000
	Total	4.000	61	89	100	100	100	100	4.000
	2006/07		32	90	98	98	100	100	-
LA PAMPA	Colorado	4.500	80	80	90	90	90	100	4.500
	Rosado		-	-	-	-	-	-	-
	Total	4.500	80	80	90	90	90	100	4.500
	2006/07		-	-	-	-	-	-	-
Laboulaye	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	68.000	90	100	100	100	100	100	68.000
	Total	68.000	90	100	100	100	100	100	68.000
Marcos Juarez	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
Río Cuarto	Colorado	3.800	100	100	100	100	100	100	3.800
	Rosado	69.100	95	100	100	100	100	100	69.100
	Total	72.900	95	100	100	100	100	100	72.900
Villa María	Colorado	1.350	85	85	100	100	100	100	1.350
	Rosado	52.100	88	88	94	100	100	100	52.100
	Total	53.450	88	88	94	100	100	100	53.450
CORDOBA	Colorado	5.150	96	96	100	100	100	100	5.150
	Rosado	189.200	91	97	98	100	100	100	189.200
	Total	194.350	91	97	98	100	100	100	194.350
	2006/07		93	94	94	96	97	98	-
TOTAL PAIS	Colorado	9.650	89	89	95	95	95	100	9.650
	Rosado	202.230	87	93	95	97	98	99	200.330
	07/08	Total	211.880	87	93	95	97	98	209.980
06/07	Total	215.660	62	64	66	66	67	67	0

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P.y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1	
Bahía Blanca	9.700	100	100	100	100	100	100	9.700
Bolívar	66.500	100	100	100	100	100	100	66.500
Bragado	86.000	100	100	100	100	100	100	86.000
Junín	126.300	100	100	100	100	100	100	126.300
Lincoln	108.390	100	100	100	100	100	100	108.390
Pehuajó	171.300	100	100	100	100	100	100	171.300
Pergamino	93.700	100	100	100	100	100	100	93.700
Pigüé	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
Salliqueló	100.000	100	100	100	100	100	100	100.000
Tandil	100.800	100	100	100	100	100	100	100.800
T.Arroyos	53.000	100	100	100	100	100	100	53.000
25 de Mayo	90.750	100	100	100	100	100	100	90.750
Otros Partidos	16.000	100	100	100	100	100	100	16.000
BUENOS AIRES	1.039.940	100	100	100	100	100	100	1.039.940
06/07	919.600	100	100	100	100	100	100	
Laboulaye	190.000	100	100	100	100	100	100	190.000
M. Juárez	295.500	95	100	100	100	100	100	295.500
Río Cuarto	320.600	100	100	100	100	100	100	320.600
S. Francisco	236.000	38	41	45	61	74	74	174.640
Villa María	257.600	93	95	97	100	100	100	257.600
CORDOBA	1.299.700	86	88	89	93	95	95	1.238.340
06/07	1.151.650	83	89	93	98	100	100	
Paraná	92.200	100	100	100	100	100	100	92.200
R. del Tala	128.000	95	95	97	97	97	100	128.000
ENTRE RIOS	220.200	97	97	98	98	98	100	220.200
06/07	185.600	99	99	99	99	100	100	
General Pico	221.900	89	93	93	93	93	93	206.367
Santa Rosa	235.000	93	93	93	93	93	100	235.000
LA PAMPA	456.900	91	93	93	93	93	97	441.367
06/07	431.200	90	94	96	100	100	100	
Avellaneda	75.000	17	17	19	23	30	34	25.500
C. de Gómez	65.000	99	100	100	100	100	100	65.000
Casilda	56.300	92	92	92	100	100	100	56.300
Rafaela	122.000	75	80	87	92	93	100	122.000
V. Tuerto	106.500	100	100	100	100	100	100	106.500
SANTA FE	424.800	77	79	81	84	86	88	375.300
06/07	375.370	77	78	82	86	90	93	
CATAMARCA	10.000		15	40	60	85	100	10.000
CORRIENTES	16.000	60	80	85	94	98	100	16.000
CHACO	154.000	44	56	56	66	85	85	130.900
FORMOSA	19.000	38	60	60	70	80	5	15.200
JUJUY	5.200		20	37	46	76	100	5.200
MISIONES	32.200	58	63	68	76	83	86	27.692
SALTA	48.000		19	35	55	81	100	48.000
SAN LUIS	120.000	97	99	100	100	100	100	120.000
S. ESTERO	130.200	26	35	38	42	70	85	110.670
TUCUMAN	30.600		1	5	7	24	73	22.338
TOTAL PAIS	4.006.740	84	87	88	90	93	95	3.821.147
06/07	3.580.000	83	88	91	95	97	98	

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA A							AREA SEMBRADA	
	SEBRAR (*)	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1		
Bahia Blanca	1ª	1.550	100	100	100	100	100	100	1.550
	2ª	350	-	100	100	100	100	100	350
Bolívar	1ª	240.000	100	100	100	100	100	100	240.000
	2ª	73.400	9	35	43	70	94	100	73.400
Bragado	1ª	195.500	100	100	100	100	100	100	195.500
	2ª	102.000	-	22	77	89	100	100	102.000
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	340.300	100	100	100	100	100	100	340.300
	2ª	138.400	20	42	67	100	100	100	138.400
Lincoln	1ª	399.000	100	100	100	100	100	100	399.000
	2ª	204.300	3	43	80	100	100	100	204.300
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	473.000	100	100	100	100	100	100	473.000
	2ª	79.300	13	39	70	82	100	100	79.300
	F	7.000	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	597.250	100	100	100	100	100	100	597.250
	2ª	152.450	22	65	95	100	100	100	152.450
Pigüé	1ª	120.000	100	100	100	100	100	100	120.000
	2ª	21.000	-	-	-	-	30	40	8.400
Salliqueló	1ª	142.000	100	100	100	100	100	100	142.000
	2ª	7.500	-	26	63	75	82	90	6.750
	F	4.500	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	199.100	100	100	100	100	100	100	199.100
	2ª	182.200	-	-	26	32	70	100	182.200
Tres Arroyos	1ª	244.200	99	100	100	100	100	100	244.200
	2ª	100.000	-	-	-	18	71	100	100.000
25 de Mayo	1ª	149.000	94	100	100	100	100	100	149.000
	2ª	98.800	4	11	37	45	75	100	98.800
BUENOS AIRES	07/08	4.291.100	74	80	88	92	96	99	4.247.250
	06/07	4.057.028	83	88	94	98	99	99	-
Laboulaye	1ª	315.000	100	100	100	100	100	100	315.000
	2ª	68.000	10	20	37	80	100	100	68.000
M. Juárez	1ª	915.968	100	100	100	100	100	100	915.970
	2ª	288.100	21	90	100	100	100	100	288.100
	F	700	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	705.400	95	100	100	100	100	100	705.400
	2ª	188.130	8	50	50	91	100	100	188.130
S. Francisco	1ª	910.000	23	32	36	64	91	91	828.100
	2ª	238.000	-	11	11	28	44	44	104.720
V. María	1ª	601.900	80	80	83	100	100	100	601.900
	2ª	285.300	15	15	28	65	72	87	248.210
CORDOBA	07/08	4.516.498	60	68	70	82	93	94	4.263.530
	06/07	4.477.882	74	85	89	92	100	100	-
Paraná	1ª	440.000	100	100	100	100	100	100	440.000
	2ª	134.500	18	58	100	100	100	100	134.500
R. del Tala	1ª	737.000	95	100	100	100	100	100	737.000
	2ª	166.000	60	83	92	95	100	100	166.000
	F	3.000	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	07/08	1.480.500	85	94	99	99	100	100	1.477.500
	06/07	1.435.600	97	98	98	99	99	99	-
General Pico	1ª	172.000	83	88	88	90	90	90	154.800
	2ª	35.000	6	44	64	89	89	89	31.150
Santa Rosa	1ª	27.000	100	100	100	100	100	100	27.000
	2ª	20.000	-	4	4	10	20	20	4.000
LA PAMPA	07/08	254.000	68	77	79	85	85	85	216.950
	06/07	237.000	73	85	91	96	98	99	-
Avellaneda	1ª	102.000	84	88	100	100	100	100	102.000
	2ª	80.000	53	62	73	84	94	97	77.600
C. de Gómez	1ª	874.500	99	100	100	100	100	100	874.500
	2ª	198.500	57	91	100	100	100	100	198.500
Casilda	1ª	688.000	100	100	100	100	100	100	688.000
	2ª	144.650	67	86	100	100	100	100	144.650
Rafaela	1ª	540.000	72	98	100	100	100	100	540.000
	2ª	190.000	32	75	90	96	100	100	190.000
V. Tuerto	1ª	455.000	100	100	100	100	100	100	455.000
	2ª	184.400	10	70	97	100	100	100	184.400
SANTA FE	07/08	3.457.050	80	93	97	97	98	98	3.454.650
	06/07	3.474.600	93	96	97	98	98	98	-
CATAMARCA		50.000	-	25	45	65	85	100	50.000
CORRIENTES		25.000	-	80	95	100	100	100	25.000
CHACO	1ª	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
	2ª	686.000	14	23	23	40	77	88	603.680
FORMOSA		13.600	14	23	45	67	77	88	11.970
JUJUY		6.000	9	20	47	60	83	100	6.000
MISIONES		1.180	20	75	80	97	99	100	1.180
SALTA		477.000	36	49	81	92	100	100	477.000
SAN LUIS		105.000	95	98	100	100	100	100	105.000
S. ESTERO	1ª	12.300	100	100	100	100	100	100	12.300
	2ª	790.000	8	12	20	70	82	88	695.200
TUCUMAN		292.350	8	12	18	72	86	100	292.350
TOTAL PAIS	07/08	16.472.578	64	73	78	87	94	96	15.954.560
	06/07	16.134.837	75	83	89	92	97	98	-

(*) Expectativa de siembra. F: forrajera
Las AREAS se expresan en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO GRANIFERO
CAMPAÑA: 2007/08

DELEGACION	AREA							AREA SEMBRADA
	A SEMBRAR (*)	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1	
Bahía Blanca	2.400	-	40	100	100	100	100	2.400
Bolívar	2.500	100	100	100	100	100	100	2.500
Bragado	1.250	100	100	100	100	100	100	1.250
Junín	1.280	100	100	100	100	100	100	1.280
Lincoln	2.475	100	100	100	100	100	100	2.475
Pehuajó	0	-	-	-	-	-	-	0
Pergamino	7.950	100	100	100	100	100	100	7.950
Pigüé	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Salliqueló	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Tandil	0	-	-	-	-	-	-	0
T.Arroyos	0	-	-	-	-	-	-	0
25 de Mayo	3.700	100	100	100	100	100	100	3.700
BUENOS AIRES	59.555	96	98	100	100	100	100	59.555
2006/07	40.940	93	100	100	100	100	100	-
Laboulaye	3.900	100	100	100	100	100	100	3.900
M. Juárez	7.500	100	100	100	100	100	100	7.500
Río Cuarto	32.300	100	100	100	100	100	100	32.300
S. Francisco	57.000	81	85	85	87	100	100	57.000
Villa María	41.600	58	65	77	100	100	100	41.600
CORDOBA	142.300	80	84	87	95	100	100	142.300
2006/07	130.600	98	100	100	100	100	100	-
Paraná	51.500	100	100	100	100	100	100	51.500
R. del Tala	65.000	88	90	94	96	96	100	65.000
ENTRE RIOS	116.500	93	94	97	98	98	100	116.500
2006/07	89.000	96	96	96	97	100	100	-
General Pico	20.500	100	100	100	100	100	100	20.500
Santa Rosa	22.000	91	91	91	91	91	100	22.000
LA PAMPA	42.500	95	95	95	95	95	100	42.500
2006/07	26.590	77	90	93	100	100	100	-
Avellaneda	61.000	44	47	52	61	78	81	49.410
C. de Gómez	28.500	100	100	100	100	100	100	28.500
Casilda	5.850	100	100	100	100	100	100	5.850
Rafaela	88.000	92	100	100	100	100	100	88.000
V. Tuerto	900	100	100	100	100	100	100	900
SANTA FE	184.250	78	82	84	87	93	94	172.660
2006/07	171.300	85	87	89	93	97	99	-
CATAMARCA	0	-	-	-	-	-	-	0
CORRIENTES	3.900	50	60	80	92	100	100	3.900
CHACO	122.000	35	50	50	60	80	80	97.600
FORMOSA	5.330	30	55	55	70	85	90	4.797
JUJUY	0	-	-	-	-	-	-	0
MISIONES	0	-	-	-	-	-	-	0
SALTA	0	-	-	-	-	-	-	0
SAN LUIS	49.250	93	97	99	100	100	100	49.250
S. ESTERO	93.000	29	35	40	55	75	85	79.050
TUCUMAN	1.670	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL PAIS	820.255	71	76	79	84	92	94	768.112
2006/07	700.050	82	87	90	93	95	97	-

(*) Expectativa de siembra

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA
CAMPAÑA 2007/08(*)

DELEGACION	AREA							AREA PERDIDA	AREA COSECHADA
	SEMRADA	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1		
Bahía Blanca	22.500	78	100	100	100	100	100	-	22.500
Bolívar	26.600	8	65	89	99	100	100	8.000	18.600
Bragado	16.500	35	75	100	100	100	100	-	16.500
Junín	33.100	86	100	100	100	100	100	-	33.100
Lincoln	18.600	61	100	100	100	100	100	-	18.600
Pehuajó	24.500	84	90	100	100	100	100	-	24.500
Pergamino	3.350	82	100	100	100	100	100	-	3.350
Pigüé	17.000	3	39	80	98	99	100	1.000	15.840
Salliqueló	20.000	1	52	100	100	100	100	-	20.000
Tandil	79.400	-	15	67	100	100	100	14.850	64.550
T.Arroyos	138.500	22	64	91	99	100	100	-	138.500
25 de Mayo	21.200	45	100	100	100	100	100	-	21.200
BUENOS AIRES	421.250	32	65	90	99	99	100	23.850	397.240
Laboulaye	3.200	80	100	100	100	100	100	-	3.200
M. Juárez	1.600	100	100	100	100	100	100	400	1.200
Río Cuarto	0	-	-	-	-	-	-	-	0
S. Francisco	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Villa María	0	-	-	-	-	-	-	-	0
CORDOBA	4.800	85	100	100	100	100	100	400	4.400
Paraná	0	-	-	-	-	-	-	-	0
R. del Tala	890	-	-	-	50	100	100	219	670
ENTRE RIOS	890	0	0	0	50	100	100	219	670
General Pico	3.000	65	97	100	100	100	100	-	3.000
Santa Rosa	1.500	-	9	90	97	99	100	80	1.406
LA PAMPA	4.500	44	69	97	99	99	100	80	4.406
Avellaneda	0	-	-	-	-	-	-	-	0
C. de Gómez	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Casilda	850	100	100	100	100	100	100	-	850
Rafaela	0	-	-	-	-	-	-	-	0
V. Tuerto	3.750	100	100	100	100	100	100	-	3.750
SANTA FE	4.600	100	100	100	100	100	100	0	4.600
SAN LUIS	175	100	100	100	100	100	100	-	175
TOTAL PAIS	436.215	34	66	90	99	99	100	24.549	411.316
2006/07	339.360	67	96	100	100	100	100		

(*) Cifras provisionarias

ESTIMACIONES AGRICOLAS

S.A.G.P. y A.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA 2007/08

DELEGACION		AREA							AREA	AREA
		SEMBRADA	13/12	20/12	27/12	3/1	10/1	17/1	PERDIDA	COSECHADA
Bahia Blanca	T.Pan	301.250	-	26	79	97	99	100	12.700	288.550
	T.Fideo	4.895	-	-	34	70	87	100	0	4.900
Bolívar	T.Pan	59.800	-	1	8	62	92	100	4.600	55.200
	T.Fideo	1.500	-	-	-	50	60	100	400	1.100
Bragado		79.000	2	26	79	95	100	100	0	79.000
Junín		105.300	9	53	90	100	100	100	0	105.300
Lincoln		198.400	5	55	93	100	100	100	1.400	197.000
Pehuajó	T.Pan	126.000	17	39	100	100	100	100	0	126.000
	T. Fideo	2.600	19	40	100	100	100	100	0	2.600
Pergamino		136.850	31	85	100	100	100	100	0	136.850
Pigüé	T.Pan	370.000	-	-	3	61	94	100	20.000	350.000
	T.Fideo	5.700	-	-	-	50	93	100	500	5.200
Salliqueló	T.Pan	134.000	-	10	55	100	100	100	0	134.000
	T.Fideo	2.600	-	35	75	100	100	100	0	2.600
Tandil	T.Pan	426.700	-	-	2	30	83	100	45.800	380.900
	T.Fideo	4.100	-	-	-	25	100	100	1.000	3.100
T.Arroyos	T.Pan	825.500	-	2	16	66	90	100	21.100	804.400
	T.Fideo	37.822	-	-	-	57	98	100	0	37.820
25 de Mayo		103.500	-	10	74	100	100	100	4.000	99.500
BUENOS AIRES		2.925.517	3	17	40	74	94	100	111.500	2.814.020
Laboulaye		100.000	35	60	85	100	100	100	1.600	98.400
M. Juárez		324.300	82	100	100	100	100	100	6.800	317.500
Río Cuarto		124.100	82	95	100	100	100	100	0	124.100
S. Francisco		238.000	100	100	100	100	100	100	600	237.400
Villa María		285.300	93	100	100	100	100	100	0	285.300
CORDOBA		1.071.700	85	96	99	100	100	100	9.000	1.062.700
Parana		120.400	91	97	100	100	100	100	1.200	119.200
R. del Tala		181.000	90	96	100	100	100	100	500	180.500
ENTRE RIOS		301.400	90	96	100	100	100	100	1.700	299.700
General Pico		90.000	9	45	82	100	100	100	1.600	88.400
Santa Rosa		150.000	1	21	90	95	98	100	-	150.000
LA PAMPA		240.000	4	30	87	97	99	100	1.600	238.400
Avellaneda		26.600	98	100	100	100	100	100	0	26.600
C. de Gómez		199.200	99	100	100	100	100	100	0	199.200
Casilda		145.820	91	97	100	100	100	100	0	145.820
Rafaela		189.000	100	100	100	100	100	100	0	189.000
V. Tuerto		110.000	30	95	100	100	100	100	0	110.000
SANTA FE		670.620	86	99	100	100	100	100	0	670.620
CATAMARCA		19.000	100	100	100	100	100	100	0	19.000
CORRIENTES		2.100	90	100	100	100	100	100	0	2.100
CHACO		18.855	100	100	100	100	100	100	3.400	15.460
FORMOSA		420	100	100	100	100	100	100	0	420
JUJUY		930	100	100	100	100	100	100	0	930
MISIONES		0	-	-	-	-	-	-	-	0
SALTA		130.000	100	100	100	100	100	100	0	130.000
SAN LUIS		4.200	62	87	98	100	100	100	250	3.950
S. ESTERO		74.600	100	100	100	100	100	100	23.700	50.900
TUCUMAN		216.280	100	100	100	100	100	100	27.750	188.530
TOTAL PAIS		5.675.622	41	53	69	87	97	100	178.900	5.496.730
2006/07		5.675.975	51	63	82	96	100	100	-	-

(*) Cifras provisorias.

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS


S.A.G.P. y A.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN

(en hectáreas)

Campañas Agrícolas 1997/98 a 2006/07 (*)

CULTIVOS	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06*	2006/07*
ALPISTE	25000	27000	24000	20000	16000	19000	16000	16000	13000	9000
ARROZ	248000	291000	201000	154000	126000	135000	172000	165000	171300	168000
AVENA	1789000	1822000	1711000	1664000	1516000	1368000	1344000	1275000	1023000	1067000
CEBADA CERVECERA	324000	218000	182000	246000	260000	270000	343000	272000	273000	339000
CEBADA FORRAJERA	19000	24000	20000	16000	16000	14000	25000	28000	22000	27000
CENTENO	353000	372000	365000	373000	336000	338000	340000	294000	207000	221000
MAIZ	3752000	3268000	3652000	3495000	3064000	3084000	2988000	3400000	3190000	3580000
MIJO	107000	89000	91100	79500	52200	50000	50000	28000	31000	38000
SORGO GRANIFERO	920000	880000	819000	698000	592000	593000	545000	617000	577000	700000
TRIGO	5919000	5453000	6300000	6497000	7109000	6300000	6040000	6260000	5222000	5676000
Subtotal Cereales	13456000	12444000	13365100	13242500	13090200	12171000	11863000	12355000	10719300	11825000
CARTAMO	27000	15300	39700	58400	33000	23000	30000	49000	27000	76000
COLZA	1500	2200	3875	8700	2150	8000	18000	17000	7000	11000
GIRASOL	3511400	4212000	3587000	1891000	2050000	2378000	1850000	1970000	2260000	2381000
LINO	116000	102000	68000	28000	20000	14000	29000	37000	47000	29000
SOJA	7176000	8400000	8790000	10665000	11639000	12607000	14525000	14400000	15329000	16141000
Subtotal Oleaginosas	10831900	12731500	12488575	12651100	13744150	15030000	16452000	16473000	17670000	18638000
ALGODON	1134000	751000	345000	410000	173100	158000	266000	406000	309000	403000
MANI	407000	337000	219000	252000	222000	157000	170000	211000	174000	216000
POROTO	293000	431000	293000	275000	263000	206000	134000	145000	235000	251000
Subtotal Otros Cultivos	1834000	1519000	857000	937000	658100	521000	570000	762000	718000	870000
TOTAL	26121900	26694500	26710675	26830600	27492450	27722000	28885000	29590000	29107300	31333000



* Estimaciones provisionarias.

17/1/2008

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

(en ton)

Campañas Agrícolas 1997/98 a 2006/07(*)

CULTIVOS	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06*	2006/07*
ALPISTE	29000	24000	22000	19000	17000	18000	17000	17000	15000	9000
ARROZ	1011000	1658000	903000	873000	709000	718000	1060000	956000	1193500	1075000
AVENA	512000	383000	555000	642000	645000	487500	332000	536000	227000	243000
CEBADA CERVECERA	921000	535000	414000	717000	521000	543000	1000000	886000	796000	1266000
CEBADA FORRAJERA	5000	3000	5000	5000	8000	5000	4000	8000	3000	3000
CENTENO	62000	66000	116000	125000	81000	80000	37000	92000	33000	17000
MAIZ	19360000	13500000	16781000	15360000	14710000	15040000	15000000	20500000	14500000	21800000
MIJO	46000	46000	47600	31200	28100	22000	11000	16000	16000	15000
SORGO GRANIFERO	3762000	3222000	3344000	2909000	2847000	2685000	2160000	2900000	2328000	2795000
TRIGO	14800000	12400000	15300000	15960000	15300000	12301000	14560000	16000000	12600000	14600000
Subtotal Cereales	40508000	31837000	37487600	36641200	34866100	31899500	34181000	41911000	31711500	41823000
CARTAMO	24600	9600	30900	47300	23500	13300	18000	51000	19000	58000
COLZA	2170	2200	6000	15380	2320	10450	20000	26000	10000	11000
GIRASOL	5600000	7100000	6000000	3179000	3843000	3714000	3160000	3700000	3800000	3497000
LINO	75000	85000	47000	22000	16000	11000	29000	36000	54000	34000
SOJA	18732000	20000000	20200000	26864000	30000000	34800000	31577000	38300000	40500000	47482000
Subtotal Oleaginosas	24433770	27196800	26283900	30127680	33884820	38548750	34804000	42113000	44383000	51082000
ALGODON	987000	618000	417000	509000	218000	201000	354000	448000	418000	545000
MANI	627000	340000	420000	394000	362000	221000	293000	445000	347000	600000
POROTO	303000	340000	297000	263000	278000	215000	151000	169000	323000	328000
Subtotal Otros Cultivos	1917000	1298000	1134000	1166000	858000	637000	798000	1062000	1088000	1473000
TOTAL	66858770	60331800	64905500	67934880	69608920	71085250	69783000	85086000	77182500	94378000

22



* Estimaciones provisionarias
17/1/2008
ESTIMACIONES AGRICOLAS - SAGPyA

PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA: 2006/07 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (qq/ha) (3)	PRODUCCION (miles ton) (2)*(3)/10
	(en miles de hectáreas)					
	(1)		(2)	(2)/(1)		
CEREALES						
ALPISTE	9	0	9	100,0	10,0	9
ARROZ	168	4	164	97,6	65,5	1075
AVENA	1067	929	138	12,9	17,6	243
CEBADA CERVECERA	339	3	336	99,1	37,7	1266
CEBADA FORRAJERA	27	25	2	7,4	15,0	3
CENTENO	221	206	15	6,8	11,6	17
MAIZ	3580	740	2840	79,3	76,8	21800
MIJO	38	28	10	26,3	15,0	15
SORGO GRANIFERO	700	106	594	84,9	47,1	2795
TRIGO	5676	136	5540	97,6	26,4	14600
SUBTOTAL CEREALES	11825	2177	9648	81,6		41823
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	76	0	76	100,0	7,6	58
COLZA	11	1	10	90,9	11,0	11
GIRASOL	2381	30	2351	98,7	14,9	3497
LINO	29	0	29	100,0	11,7	34
SOJA	16141	171	15970	98,9	29,7	47482
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	18638	202	18436	98,9		51082
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	403	10	393	97,5	13,9	545
MANI	216	1	215	99,7	27,9	600
POROTOS	251	0	251	100,0	13,1	328
TOTAL GENERAL	31333	2389	28944	92,1		94378

(*) Cifras provisorias
ESTIMACIONES AGRICOLAS, 17/01/08
SAGPyA

HUMEDAD DEL SUELO Y ASPECTO DEL CULTIVO

Fecha: 11/01/08 al 17/01/08

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ		SORGO		GIRASOL		SOJA		MANÍ	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	A/S	B	A/S	B/R	A/S	R/B	A/S	R/B	-	-
	BOLIVAR	R	R	R	R	R	B	R	B	-	-
	BRAGADO	A/PS	B	A/PS	B	A/PS	B	A/PS	B	-	-
	JUNIN	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	LINCOLN	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	PEHUJO	R	R	-	-	R	B	R	B	-	-
	PERGAMINO	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
	PIGÜE	S	R	S	R	S	R	S	R	-	-
	SALLIQUELO	A/R	B	A/R	B	A	B	A	B	-	-
	TANDIL	S	B/R	-	-	S	R/B	S	R/B	-	-
TRES ARROYOS	S	-	-	-	S	B	S	B	-	-	
25 DE MAYO	A	B/R	A	B	A	B	A	B/R	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	A/PS	R/B	A/PS	B	A/PS/S	R/B	A/PS/S	R/B	A/PS/S	R/B
	MARCOS JUAREZ	R	B/R	R	B	A	B/R	A	B/R	-	-
	RIO CUARTO	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	SAN FRANCISCO	R/PS	B/R	R/PS	B/R	PS/S	B/R	R/PS/S	B/R	-	-
	VILLA MARIA	A/R	B/R/M	A/R	B/R	A/R	B	A/R	B/R	R/A	B/R
ENTRE RIOS	PARANA	S	R	S	B/R	S	B	S	B	-	-
	ROSARIO DEL TALA	PS/S	B/R	PS/S	B/R	PS/S	B	PS/S	B	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	S	B/R	S	B	S	B	S	R/M	S	R
	SANTA ROSA	R	R	R	R	R	B	R	B	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	A/R	B/R	A/R	B	A/R/E	B/R	A/R	B	-	-
	CAÑADA DE GOMEZ	R	R/B	A/R	B/R	A	B/MB	R/A	B/MB	-	-
	CASILDA	A	B/MB	A	MB	-	-	A	B/MB	-	-
	RAFAELA	R/PS	B/R/M	R/PS	B/R	R/PS/S	B	R/PS/S	B	A/R	B/R
	VENADO TUERTO	A	B	A	MB/B	A	MB/B	A	MB/B	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	A	B	-	-	-	-	A	B	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	A/R	B	A/R	B	A/R	B/R	A/R	B	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	A	B	-	-	-	-	A	B	A	-
MISIONES	POSADAS	A	B	-	-	-	-	A	-	-	-
SALTA	SALTA	A	B	-	-	-	-	A	B	A	B
SAN LUIS	SAN LUIS	A	B	A	B	S	B	S	-	A	B
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	A	B	A	B	A	B	A	B	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	S	B	-	-

ESTIMACIONES AGRICOLAS- S.A.G.P y A.

REFERENCIAS:

(H) Humedad del suelo

(A) Aspecto del Cultivo

E: Exceso

MB: Muy bueno

A: Adecuado

B: Bueno

R: Regular

R: Regular

PS: Principio de sequía

M: Malo

S: Sequía

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	s/d	4	s/d
		Rivera	s/d	2	s/d
		Villa Maza	s/d	55	s/d
	ALBERTI	Cuartel V	40	30	94
		AYACUCHO	Ayacucho	10	4
	AZUL	Azul	0	23	18
		Cacharí	0	11	20
		Chillar	0	15	74
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	0	0,8
		Cabildo	0	0	0
	BALCARCE	Balcarce	5	7	70
		Bosch	0	11	49
		Los Pinos	0	9	58
		San Agustín	0	5,5	58
	BARADERO	Baradero	21	65	32
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	5	60	27
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	10	17,5	10
		López	2	50	2
	BOLIVAR	Bolívar	3,3	67	33
	BRAGADO	Bragado	28	41	73
	CAMPANA	Campana	15	43	27
	CAÑUELAS	Cañuelas	20	10	50
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	8	44	21
	CARLOS CASARES	Belloq	18	27	52
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	27	25
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	7	25	60
		CASTELLI	Castelli	1,4	0
	CHACABUCO	Chacabuco	10	25	45
	CHASCOMUS	Chascomús	1	0	30
	CHIVILCOY	Chivilcoy	14	26	29,5
	COLON	Colón	1	52	16
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	18	0
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	5	4
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	0	0
		Pehuen Co	0	0	0
		Punta Alta	0	0	0
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	35,5	1
	DAIREAUX	Daireaux	12	50	27
	DOLORES	Dolores	0	0	100,5
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	12	50	27
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	s/d	44	s/d
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	2	24	18
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	1	5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	6	28
	GRAL. ARENALES	General Arenales	3	27	31

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	2	35	22
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	3	28	113
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	0	38
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	2	0	32
	GRAL. PINTO	General Pinto	s/d	40	s/d
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	4	44
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	s/d	44	s/d
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	s/d	22	s/d
	GUAMINI	Bonifacio	s/d	30	s/d
		Casbas	s/d	55	s/d
		Garré	s/d	49	s/d
		Guamini	s/d	0	s/d
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	12	85	54
	JUNIN	Junín	4	22	34
	LAPRIDA	Laprida	0	14	0
	LAS FLORES	Las Flores	1	15	12
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	s/d	29	s/d
	LINCOLN	Lincoln	s/d	41	s/d
	LOBERIA	Dos Naciones	0	0	77
		Ldo. Matienzo	2	0	35
		Lobería	5	0	33
		Napaleofú	0	7	38
		Pieres	10	0	28
		San Manuel	4	0	74
		Lobos	Lobos	13	20
	LUJAN	Luján	1	28	66
	MAIPU	Maipú	0	1	16
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	8	7
		General Pirán	0	8	11
		Vivoratá	0	0	2
	MERCEDES	Gowland	2,3	20,2	39,9
		Franklin	3	18	22
		Navarro	21	46	62
	NECOCHEA	Necochea	0	14	78
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	3	18	49
	OLAVARRIA	Olavarría	15,1	21,2	28,8
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	11	0
		Carmen de Patagones	0	2	0
		José B. Casas	0	8	0
		Stroeder	0	0	0
		Villalonga	0	33	0
		Pehuajó	Pehuajó	14,5	53,2
	PELLEGRINI	De Bary	s/d	10	s/d
		Pellegrini	s/d	9	s/d
	PERGAMINO	Acevedo	14	108	34
		El Socorro	11	99	23
		Pergamino	4	55	17
		Pinzón	0	57	10
		Rancagua	2	57	18
		Piña	0	2,5	3
	PILAN	Bordenave	5	10	25
		Puán	0	28	5
Villa Iris		0	5	18	
RAMALLO	Ramallo	6	75	15	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
BUENOS AIRES	RAUCH	Colman	0	0	10
		Egaña	0	8	20
		Miranda	0	0	8
	RIVADAVIA	Rauch	0	2	3
		Sansinena	7	10	19
	ROJAS	Rojas	4	24	26
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	15	67	30
	SAAVEDRA	Pigüé	0	10	7,5
	SALADILLO	Saladillo	24	67	48
	SALLIQUELO	Graciarena	s/d	42	s/d
		Quenumá	s/d	34	s/d
		Salliqueló	s/d	23	s/d
	SALTO	Arroyo Dulce	2	41	36
		Salto	1	47	16
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	4	24	51
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	1	30
	SAN NICOLAS	Conesa	7	90	25
		San Nicolás	10	88	29
	SAN PEDRO	San Pedro	10	86	25
	SUIPACHA	Suipacha	0	26	36
	TANDIL	De La Canal	0	36	20
		Tandil	0	21,5	67
		Vela	0	25	31
	TORDILLO	Tordillo	12	0	38
	TORNQUIST	Tornquist	0	19	5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	18	20	36
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	9,9	7,4
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	s/d	27	s/d
		Tres Lomas	s/d	32	s/d
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	19	50	41
	VILLARINO	Algarrobo	0	7	9
		Hilario Ascasubi	0	0	0
		Mayor Buratovich	0	0,5	0
		Médanos	0	5	0
		Montes de Oca	0	2	3,5
		Ombucta	0	20	0
		Pedro Luro	0	5,5	0
		Teniente Origone	0	0	0
		Zarate	Zárate	18	69

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	9	42	94
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	10	44	67
	GRAL. ROCA	Burmeister	17	76	19
		Jovita	0	37	8
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	0	22	1
		Arroyo Cabral	55	47	55
		Etruria	30	173	30
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	56	44,2	61
		Dean Funes	23	9	103
		Alejandro Roca	s/d	15	0
		Bengolea	s/d	35	0
		Carnerillo	s/d	48	0
		Charras	s/d	30	15
		General Cabrera	s/d	56	0
		General Deheza	s/d	65	0
		La Carlota	s/d	15	0
		MARCOS JUAREZ	Arias	18	29
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Corral de Bustos	32	53	66
		Cruz Alta	11	31	11
		Marcos Juárez	11	71	25
		General Levalle	13	85	18
		La Cesira	13	28	14
	RIO CUARTO	Laboulaye	13	34,5	28
		Adelia María	s/d	110	5
		Berrotarán	s/d	135	3
		C. Baigorria	s/d	135	12
		Chaján	s/d	100	5
		Coronel Moldes	s/d	120	15
		Las Acequias	s/d	32	7
		Río Cuarto	s/d	88	15
		Sampacho	s/d	60	12
		San Basilio	s/d	24	8
	V. Mackena	s/d	53	9	
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	0	37	51
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	20	18	20
		Oncativo	1	43	1
	SAN JUSTO	Villa Pilar	0	40	2
		Freyre	0	5,5	0
		Las Varas	12	33	17
		Porteña	10	0	10
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	San Francisco	0	11,1	0
		Tránsito	0	17	52
		Despeñaderos	0	107	0
		Río Tercero	30	47	30
		Hernando	24	50	24
	TOTORAL TULUMBA UNION	James Craik	15	17,5	17
		Villa del Totoral	8	45	41
S. José de la Dormida		0	69	33	
Bell Ville		17	51	43,5	
Canals		18	68	18	
Idiazábal		25	97	25	
Monte Maíz		22	47	22	
Noetinger	28	31	28		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	12	0	12
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	21	0
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	19	39	19
		La Toma	7	41	18
		Villa Mercedes	10	25	10
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	0	0
	CONCORDIA	Concordia	23	15	23
	DIAMANTE	Aldea Protestante	25	2	25
		Costa Grande	18	25	18
		Diamante	27	7	27
	FEDERACION	Chajarí	22	18	22
	FEDERAL	Federal	15	35	15
	FELICIANO	Feliciano	25	10	25
	GUALEGUAY	Gualeguay	18	59	29
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	8,5	6,5
	LA PAZ	La Paz	31	21	31
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	10	45	10
	PARANA	Cerrito	10	34	10
		Oro Verde	22	12	22
	TALA	Rosario del Tala	20	56,5	21,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	14,1	64,5	14,1
	VICTORIA	Victoria	14	79	24
VILLAGUAY	Villaguay	0	88	0	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año		
				16/01/07	15/01/08	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	0	0	
		Doblas	4	14	4	
		Macachín	2	5	2	
		Miguel Riglos	11	10	17	
		P.C.Rolón	8	3	16	
		Rolón	0	3	0	
		T. M. Anchorena	4	9	4	
		CAPITAL	Anguil	0	0	0
			Santa Rosa	15	0	15
		CATRILO	Catriló	0	0	0
	La Gloria		0	0	0	
	Lonquimay		0	0	0	
	P. C. Catriló		0	0	0	
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	0	0	
		Bernardo Larroudé	12	62	12	
		Ceballos	2	0	2	
		Cnel. Hilario Lagos	0	46	0	
		Intendente Alvear	4	70	4	
		Sarah	0	39	0	
		Vértiz	0	40	0	
	CONHELLO	Conhella	0	0	0	
		Eduardo Castex	0	0	0	
		Mauricio Mayer	15	15	34	
		Montes Nieves	0	0	7	
		Rucanello	0	0	0	
		Winifreda	16	10	68	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	0	11	0	
		General M. J. Campos	0	0	0	
		Guatraché	0	0	0	
		Perú	0	0	0	
	HUCAL	Santa Teresa	0	0	0	
		Abramo	0	0	0	
		Bernasconi	0	0	0	
		General San Martín	0	1	0	
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	45	0	
		Agustoni	6	29	34	
		Dorila	5	19	5	
		General Pico	13	41	46	
		Speluzzi	17	55	17	
		Trebolares	12	20	70	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	52	6	71	
		Miguel Cané	10	10	79	
		Quemú Quemú	15	4	80	
		Relmo	12	12	100	
	RANCUL	Villa Mirasol	24	4	48	
		Caleufu	0	28	0	
		Chamaico	13	12	13	
		Ing. Foster	0	15	0	
		La Maruja	0	15	0	
		Parera	0	55	0	
		Pichi Huinca	0	6	2	
		Quetrequén	0	39	0	
		Rancul	10	17	10	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año		
				16/01/07	15/01/08	
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	8	30	8	
		Embajador Martini	10	25	10	
		Falucho	1	63	1	
		Ing. Luiggi	5	40	5	
		Maisonnavé	0	25	0	
		Ojeda	5	25	5	
		Realicó	1	57	1	
		Van Praet	1	32	1	
		TOAY	Naicó	0	0	0
			Toay	0	0	0
	TRENEL	Arata	8	29	8	
		Metileo	15	11	25	
		Trenel	15	40	15	
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	14	3	
		Chacharramendi	0	0	0	
		Col. Santa María	2	4	2	
		General Acha	5,5	26	5,5	
		P.C. Padre Buodo	0	21	0	
		Quehué	0	13	0	
		Unanue	2	2	2	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año		
				16/01/07	15/01/08	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	12	115	40	
		Montes de Oca	14	45	36	
	CASEROS	Bouquet	20	127	31	
		Casilda	7	84	68	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	40	30	65	
		María Juana	0	40	2	
	CONSTITUCION	Rafaela	11	4	34	
		Bombal	8	45	45	
	GARAY	Sargento Cabral	14	61	37	
		Helvecia	42	39	42	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	8,8	40,5	48,8	
		Chovet	13	48	43	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	14,5	0,3	24,3	
		María Teresa	0	71	31	
		Teodelina	0	77	26	
		Venado Tuerto	10	39	30	
		Florencia	0	10	5	
		Reconquista	0	28	10	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	18	81	49
			Totoras	16	42	19
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	14	44	46
			Santa Fe	3	15	5
	LAS COLONIAS	Humboldt	4	17	4	
		Santo Domingo	7	28	7	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	4	12	
		El Nochero	0	40	0	
	ROSARIO	Tostado	0	15	20	
		Arroyo Seco	15	110	36	
	SAN CRISTOBAL	Soldini	12	49	67	
		Ceres	1	4	7	
	SAN JAVIER	San Javier	0	50	0	
		Monje	14	35	24	
	SAN JERONIMO	Maciel	38	24	55	
		San Genaro	24	72	42	
	SAN JUSTO	San Justo	15	2	20	
		SAN LORENZO	Pujato	10	58	60
	SAN MARTIN		Ricardone	10	25	45
		Cañada Rosquín	33	29	49	
	VERA	Landeta	32	33	34	
		S.Mtn. de las Escobas	11	17	25	
		Calchaquí	0	35	0	
		Intiyaco	0	20	70	
		Vera	0	25	25	
	SANTIAGO DEL ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	6	s/d
			Campo Gallo	s/d	114	s/d
		ALBERDI	Sachayoj	s/d	2	s/d
			Bandera	s/d	47	s/d
		BELGRANO	Monte Quemado	s/d	56	s/d
			Pampa de los Guanacos	s/d	54	s/d
		COPO	Frías	s/d	45	s/d
			Añatuya	s/d	26	s/d
		CHOYA	Los Juríes	s/d	5	s/d
			San Pedro de Guasayán	s/d	161	s/d
		GRAL. TABOADA	Campo del Cielo	s/d	2	s/d
			Suncho Corral	s/d	10	s/d
		JIMENEZ	Bobadal	s/d	110	s/d
			Isca Yacú	s/d	55	s/d
LA BANDA		La Banda	s/d	59	s/d	
		Quimilí	s/d	7	s/d	
MORENO		Nueva Esperanza	s/d	51	s/d	
		Rapelli	s/d	22	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año		
				16/01/07	15/01/08	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	s/d	177	0	
		Los Frentones	s/d	17	0	
		Pampa del Infierno	s/d	46	0	
	BERMEJO	Taco Pozo	s/d	10	0	
		Las Palmas	s/d	71	0	
		Puerto Bermejo	s/d	65	0	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	s/d	93	0	
	CHACABUCO	Charata	s/d	146	0	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	s/d	110	0	
		General Pinedo	s/d	250	0	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	s/d	160	0	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	s/d	105	0	
		Santa Sylvina	s/d	57	0	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	s/d	60	0	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	s/d	58	0	
		Makallé	s/d	58	0	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	s/d	0	0	
		Fuerte Esperanza	s/d	58	0	
		Juan José Castelli	s/d	31	0	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	s/d	53	0	
		Puerto Lavalle	s/d	40	0	
		Avia Terai	s/d	51	0	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	s/d	79	0	
		Napenay	s/d	92	0	
		Ciervo Petiso	s/d	59	0	
		Lib.General San Martín	s/d	42	0	
	LIBERTAD	Pampa Almirón	s/d	66	0	
		Pampa del Indio	s/d	35	0	
		Pcia. Roca	s/d	31	0	
	MAIPU	Puerto Tirol	s/d	39	0	
		Tres Isletas	s/d	45	0	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	s/d	152	0	
		Villa Angela	s/d	167	0	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	s/d	157	0	
		O'HIGGINS	La Clotilde	s/d	87	0
		La Tigra	s/d	179	0	
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	s/d	143	0	
		Pcia. de la Plaza	s/d	103	0	
		Colonia Benitez	s/d	56	0	
	PRIMERO DE MAYO	Margarita Belén	s/d	91	0	
		El Tacruzal	s/d	43	0	
	QUITILIPÍ	Quitilipi	s/d	115	0	
		Basail	s/d	214	0	
	SAN FERNANDO	Resistencia	s/d	62	0	
	SAN LORENZO	Samuhú	s/d	70	0	
		Villa Berthet	s/d	231	0	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	s/d	87	0	
Colonia Elisa		s/d	66	0		
Colonia Las Garcitas		s/d	80	0		
TAPENAGA	Colonias Unidas	s/d	52	0		
	Ahumonia	s/d	148	0		
	Charadai	s/d	167	0		
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	s/d	99	0		
MISIONES	CAPITAL	Posadas	5,1	0	5,1	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	s/d	0	s/d
	CAPITAL	Corrientes	s/d	0,8	s/d
	CONCEPCION	Concepción	s/d	0	s/d
		Tabay	s/d	0	s/d
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	s/d	22	s/d
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	67	s/d
	ESQUINA	Esquina	s/d	0	s/d
	GENERAL ALVEAR	Alvear	s/d	14	s/d
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	s/d	0	s/d
	GOYA	Goya	s/d	38	s/d
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	0	s/d
		San Carlos	s/d	0	s/d
	MERCEDES	Felipe Yofré	s/d	0	s/d
		Mariano Loza	s/d	0	s/d
		Mercedes	s/d	0	s/d
	MONTE CASEROS	Mocoretá	s/d	0	s/d
		Monte Caseros	s/d	23	s/d
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	s/d	15	s/d
	SALADAS	Saladas	s/d	0	s/d
	SAN COSME	San Cosme	s/d	0	s/d
	SAN MARTIN	Colonia Carlos Pellegrini	s/d	0	s/d
		La Cruz	s/d	13	s/d
	SAN MIGUEL	Loreto	s/d	0	s/d
	SAN ROQUE	Chavarría	s/d	0	s/d
		San Roque	s/d	0	s/d
	SANTO TOME	Garruchos	s/d	75	s/d
		Santo Tomé	s/d	25	s/d
	SAUCE	Sauce	s/d	0	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	9/01 al 15/01 mm	Acumulado Año	
				16/01/07	15/01/08
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	14	125	14
		Estación Garmendia	11	107	11
		Estación Piedrabuena	s/d	126	0
	CHICLIGASTA	La Cruz	35	108	35
		La Ramada	31	104	31
		Concepción	16	132	16
		Cañete	32	s/d	32
		Delfín Gallo	19	111	19
	CRUZ ALTA	Las Cejas	23	79	23
		Los Pereyra	15	111	15
		Los Ralos	11	91	11
	GRANEROS	Graneros	9	110	9
		Taco Ralo	13	94	13
	LA COCHA	La Cocha	20	101	20
		La Invernada	25	115	25
	LA CAPITAL	Rumi Punco	16	111	16
		S.Miguel del Tuc.	s/d	s/d	0
Esquina		52	s/d	52	
LEALES	Estación Aráoz	s/d	s/d	0	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	71	110	134
		Las Lajitas	55	90	109
		Piquete Cabado	19	96	52
		Saravia	17	91	45
		Talavera	18	85	46
	CANDELARIA GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Candelaria	37	211	69
		Güemes	44	180	121
	METAN	Embarcación	5	68	61
		Tartagal	8	29	76
		El Galpón	33	216	55
	ORAN	Metán	43	230	85
		Orán	14	89	86
		Pichanal	15	80	74
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	43	198	81
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	12	117	54
		El Carmen	8	121	51
		Pampa Blanca	10	109	33
	GENERAL BELGRANO	Capital	10	0	48
		Palpalá	10	57	44
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	9	0	40
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	43	116	57
		Los Altos	46	112	64
		San Pedro	40	123	57