



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

## ESTIMACIONES AGRÍCOLAS MENSUALES CIFRAS OFICIALES AL 17/09/08

### CAMPAÑA AGRÍCOLA 2008/09

La ausencia de lluvias adecuadas en el período óptimo de implantación de **trigo** en gran parte del área, a lo que se debe añadir la escasa humedad en el perfil edáfico de varias de las zonas productivas, provocaron la imposibilidad para sembrar el cereal.

Todas estas consideraciones permiten pronosticar actualmente una cobertura de área a implantar de 4,5 millones de hectáreas, debiendo tomarse estas cifras como provisionales.

La ausencia de lluvias en gran parte de la zona triguera (Córdoba, centro santafesino, varias zonas bonaerenses) reducirían –de no revertirse la situación- los futuros rendimientos.

También esto ha originado que varios productores hayan optado por proceder a pastorear los sembradíos de trigo, debido al escaso desarrollo vegetativo y ante la necesidad de alimentar al ganado, situación verificada en algunas zonas de producción mixta.

En las demás regiones, el cultivo evoluciona favorablemente, no obstante lo cual deberá seguirse atentamente el tema climático, para ponderar las futuras producciones.

En cuanto a la **cebada cervecera**, la cobertura alcanza a 530 mil hectáreas.

Esta superficie supera a la concretada el último año en un **21,6 %**. Esto es debido a los buenos precios garantizados por contrato, a lo que se adiciona la posibilidad de cosecha más temprana que el trigo, permitiendo de este modo una buena implantación de cultivos estivales.

**Para el maíz se registra una intención en el área a sembrarse** (grano + forraje) que se ubicaría en 3,5 millones de hectáreas, con reducciones en todas las zonas productoras.

Las estimaciones, acerca de la superficie que se implantaría con **girasol**, se ubicarían cercana a las 2,5 millones de hectáreas.

La escasez de lluvias en gran parte del área girasolera, hacen presuponer algún ajuste posterior, dependiendo del volumen de agua que se reciba.

Se registraría un incremento de superficie para **el sorgo granífero**, con una intención de cobertura de 870.000 hectáreas, lo que implica una variación de **6,1** puntos porcentuales en relación al anterior ciclo agrícola.

Para el **arroz** se estima una recuperación del área de **8,7 %** con una cobertura de 200.000 has.

## CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007/08

### OLEAGINOSOS

#### SOJA

En la finalizada campaña, la superficie bajo cultivo superó a la anterior en un **2,8 %** con una cobertura estimada en **16.600.000 hectáreas**.

Con esta cifra se alcanzó un nuevo récord histórico en la superficie implantada con esta oleaginosa.

Cumplida la trilla en todo el país, el buen clima registrado durante el ciclo, permitió obtener buenas productividades en el noroeste de Bs. As, norte de La Pampa, gran parte de Córdoba y el centro y sur de Santa Fe, debido a los oportunos aportes hídricos. La cosecha mostró buenos rendimientos en Santa Fe, con cifras de 36 a 39 qq/ha en el sur provincial, algo menores en el centro (30 qq/ha) e inferiores aún en el norte provincial, debido a la sequía soportada.

En Córdoba, en la zona de San Francisco los rendimientos fueron de 25 qq/ha; hacia el sur cordobés los mismos fueron mayores, debido a las oportunas lluvias recibidas, que permitieron a la zona de Río Cuarto cosechas con rindes cercanos a 30 qq/ha, que aumentaron hacia el este (Marcos Juárez) con promedios de 36 qq/ha.

En el norte bonaerense finalizó la campaña, con buenos rendimientos en Junín (40 qq/ha), Pergamino y Lincoln (34 qq/ha).

Los cultivos de segunda presentaron productividades inferiores a las estimadas inicialmente, lo que obliga a proyectar la producción de la campaña actual cercana a **46,2 millones de toneladas**.

#### GIRASOL

En esta campaña la superficie sembrada con **girasol**, se incrementó en un porcentaje del **10 %** en relación al año anterior, con una cobertura de **2,62 millones de hectáreas**. Este incremento en la superficie tuvo como factor preponderante a la mayor cantidad de hectáreas que se sembraron en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, que permitieron compensar el descenso de área en Chaco y Santiago del Estero.

Finalizada la cosecha, los rindes obtenidos en Córdoba (21 qq/ha), Santa Fe (20 qq/ha) y centro-norte de Buenos Aires (21 qq/ha), superan al promedio nacional que ronda los 18 qq/ha. Estas productividades permiten sostener que la producción final estimada para este año se ubicará en **4,65 millones de toneladas**.

#### MANI

Se han implantado en esta campaña **226.000 has**, que representa un **4,6 %** superior al área del año agrícola anterior.

Finalizada la cosecha, se estima una producción cercana a **615.000 toneladas**.

### *AREA Y PRODUCCIÓN TOTAL DE LA CAMPAÑA 2007/08*

El total **sembrado** con **oleaginosos** en el país para esta campaña 2007/08, se estima superior a **19.514.000 hectáreas**, lo que representa un incremento del **3,5 %** en relación al último ciclo agrícola, apuntalado por los incrementos en todos los cultivos, a excepción del lino y del cártamo.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN %
	EN MILES DE HECTAREAS	EN MILES DE HECTAREAS	(2)/(1)
SOJA	16141	16600	2,8
GIRASOL	2381	2620	10,0
MANI	216	226	4,6
LINO	29	10	- 65,5
COLZA	10	14	40,0
CARTAMO	76	44	- 42,1
<b>TOTAL</b>	<b>18853</b>	<b>19514</b>	<b>3,5</b>

La **producción** total de **oleaginosos** para el año agrícola 2007/08, se estima superior a **51.528.000 toneladas**, con una disminución de **0,3 %** en relación a la campaña 2006/07.

CULTIVOS	2006/07(1)	2007/08(2)	VARIACIÓN %
	EN MILES DE TONELADAS	EN MILES DE TONELADAS	(2)/(1)
SOJA	47500	46200	- 2,7
GIRASOL	3500	4650	32,9
MANI	600	615	2,5
LINO	34	10	- 70,6
COLZA	11	20	81,8
CARTAMO	58	33	- 43,1
<b>TOTAL</b>	<b>51703</b>	<b>51528</b>	<b>- 0,3</b>

## CEREALES

### TRIGO

Con respecto al **trigo**, la superficie cultivada total para el ciclo agrícola 2007/08 se ubicó cercana a las **5,85 millones de hectáreas**.

Se han obtenido excelentes productividades en Santa Fe (36 qq/ha de promedio provincial) con medias cercanas a 40 qq/ha en la zona sur de la provincia (Venado Tuerto, Casilda y algo menos en Cañada de Gómez). También Córdoba presentó un rendimiento promedio de 32 qq/ha (con 38 qq/ha en Marcos Juárez y alrededores). Entre Ríos superó los 30 qq/ha como promedio provincial.

Estas productividades se lograron pese a las dos heladas registradas a mediados de noviembre en la zona centro-sur de Buenos Aires y La Pampa.

En consecuencia, teniendo en cuenta los rendimientos de las áreas mencionadas, se estima que la producción fue de **16 millones de toneladas**.

### CEBADA CERVECERA

La **cebada cervecera** incrementó el área sembrada en un **28,6 %**, estimándose una cobertura de **436.000 hectáreas**. Esto se pudo concretar debido a los buenos precios garantizados por contrato, a lo que se adiciona la posibilidad de cosecha más temprana que el trigo, permitiendo de este modo una buena implantación de cultivos estivales.

Las condiciones climáticas mencionadas anteriormente (heladas de mediados de noviembre) también afectaron al cereal. Si bien las productividades fueron buenas, el evento climático mencionado impidió llegar al nivel excelente previsto. Pese a lo antedicho, la producción se ubicó en cifras cercanas a **1,46 millones de toneladas**, que constituyen la mayor producción histórica argentina de este cereal.

## **MAIZ**

También para el **maíz** se registró un incremento del área sembrada, en un porcentaje del **13 %** por encima de la anterior campaña.

De esta manera, el área total maicera (grano + forraje) se ubica en **4,05 millones de hectáreas**, con los mayores incrementos en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y con menores áreas en Córdoba y La Pampa.

La falta de humedad en el período crítico de floración acaecido en la zona núcleo, y en el oeste de Bs. As, centro-norte de Santa Fe y el sur cordobés no favoreció la obtención de rindes altos previstos inicialmente. Las lluvias posteriores, si bien algo tardías, permitieron aumentar los posibles rendimientos estimados inicialmente.

Ha finalizado la cosecha, con rendimientos de 82 qq en Casilda a 92 qq en Gral. López; en Córdoba se levantó el área con rendimientos entre 73 qq/ha (Laboulaye) a 90 qq/ha en Marcos Juárez; en Buenos Aires, la zona norte presentó rendimientos de 85 qq/ha en Pergamino, 86 qq/ha en Junín al igual que en Lincoln. Mucho menores fueron los rindes obtenidos en el sudeste y sudoeste bonaerense, rondando los 50 qq/ha.

Estos resultados obtenidos, permiten prever a la fecha una producción para esta campaña, cercana a **20,5 millones de toneladas**.

## **SORGO GRANIFERO**

También se registró un incremento de superficie para el **sorgo granífero** con una cobertura de **815.000 hectáreas**, lo que implica una variación de **16** puntos porcentuales en relación al anterior ciclo agrícola. Similares avatares climáticos al maíz soportó el cultivo, y los rindes obtenidos en lotes cosechados permiten estimar una cosecha cercana a las **2,9 millones de toneladas** de grano.

## **ARROZ**

Para el **arroz** se sembraron **185.000 has** (**10,1 %** más que la anterior campaña). La cosecha presentó rindes entre 70 y 73 qq/ha. Estos rendimientos se obtuvieron a partir de los aceptables comportamientos climáticos, con días de adecuada heliofanía a floración, que permiten estimar una producción cercana a **1,25 millones de toneladas**.

### ***AREA Y PRODUCCIÓN TOTAL DE LA CAMPAÑA 2007/08***

El total **sembrado** con **cereales** en el país para esta campaña 2007/08, se estima superior a **12.759.000 hectáreas**, lo que representa un incremento del **7,9 %** en relación al último ciclo agrícola, apuntalado por los incrementos en todos los cultivos.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN (%)
	EN MILES DE HECTAREAS	EN MILES DE HECTAREAS	(2)/(1)
TRIGO	5675	5850	3,1
CEBADA CERVECERA	339	436	28,6
AVENA	1067	1113	4,3
CEBADA FORRAJERA	27	30	11,1
CENTENO	221	227	2,7
ALPISTE	9	11	22,2
MAIZ	3580	4050	13,1
ARROZ	168	185	10,1
MIJO	38	42	10,5
SORGO GRANIFERO	700	815	16,4
TOTAL	11824	12759	7,9

La **producción** total de **cereales** 2007/08, de **42.690.000 toneladas** resultó superior en casi **2 %** al compararla con la anterior, debido a que todos los cultivos, excepto el maíz presentaron mayores producciones que la campaña anterior.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN (%)
	EN MILES DE TONELADAS	EN MILES DE TONELADAS	(2)/(1)
TRIGO	14600	16000	9,6
CEBADA CERVECERA	1266	1460	15,3
AVENA	243	470	93,4
CEBADA FORRAJERA	3	7	133,3
CENTENO	17	77	352,9
ALPISTE	9	9	0,0
MAIZ	21800	20500	- 6,0
ARROZ	1075	1250	15,7
MIJO	14	17	21,4
SORGO GRANIFERO	2795	2900	3,8
TOTAL	41822	42690	2,1

## OTROS CULTIVOS

### ALGODON

La superficie implantada con **algodón** ascendió a **318.000** ha . La cosecha ya finalizó, con una producción próxima a **506.000 toneladas** en bruto.

### POROTO

El área cubierta<sub>7</sub> de alrededor de **255.000 ha** resultó superior en 1,6% a la de 2006/07.

La cosecha se concretó con una productividad promedio de 1300 kg/ha, lo que permite esperar una producción de **330.000 toneladas**.

La estimación de áreas sembradas de los cultivos más importantes del país, indica que éstas superaron a las concretadas en el año 2006/07 en 5,4 %, constituyéndose en la mayor superficie cubierta nacional para los mismos.

CULTIVOS	2006/07 (1)	2007/08 (2)	VARIACIÓN (%)
	EN MILES DE	HECTAREAS	(2)/(1)
TRIGO	5675	5850	3,1
MAIZ	3580	4050	13,1
CEBADA CERVECERA	339	436	28,6
ARROZ	168	185	10,1
SORGO	700	815	16,4
SOJA	16141	16600	2,8
GIRASOL	2381	2620	10
TOTAL	28984	30556	5,4