



INFORME SEMANAL AL 14/04/11

- Evolución de los cultivos al 14/04/11
 - ❖ Precipitaciones
 - ❖ Cosecha Gruesa, Campaña 2010/2011 (Algodón, Arroz, Girasol, Maní, Maíz, Poroto, Soja y Sorgo)

- Evolución de la superficie sembrada y cosechada
- Avance de la cosecha de arroz
- Avance de la cosecha de girasol
- Avance de la cosecha de maíz
- Avance de la cosecha de soja
- Avance de la cosecha de sorgo
- Área sembrada de Granos y Algodón, 2000/2001 - 2009/2010
- Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2000/2001 - 2009/2010
- Producción de cultivos en la República Argentina, 2009/2010
- Humedad del suelo y aspectos del cultivo
- Registros pluviométricos semanales entre el 06/04/11 y el 12/04/11

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

Dirección de Coordinación de Información, Delegaciones,
y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias

PRECIPITACIONES (desde el 30/03 al 05/04)

En **Buenos Aires**, 3.5 mm en Cnel. Suárez y Villa Iris (sudeste), 2-18 mm en B. Juárez, A. G. Chaves y Tres Arroyos (sudeste), 13-17 mm en Tandil (zona Mar y Sierras), 7 mm en Gral. Pinto (zona tradicional de invernada), y 1.6 mm en Gowland (centro-norte).

En **Córdoba**, 1-25 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 1-18 mm en Unión y Marcos Juárez, 2-18 mm en Río Segundo y Gral. San Martín, y 7.1 mm en la localidad de Las Varas (depto. San Justo). En la provincia de **San Luis**, 0.5 mm en Villa Mercedes.

Entre Ríos solamente informó 1 mm en Gualeguay.

En **Santa Fe**, 7-27.5 mm en Gral. López.

En el NEA, 1-7 mm en el **Chaco**. Hacia el NOA, 15-38 mm en **Jujuy**, 11-36 mm en **Salta**, 10-13 mm. **Catamarca** y 24-114 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 14/04/2011

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2010/2011

ALGODON

Continúa la cosecha de algodón en la provincia de Chaco con un rinde promedio que supera levemente los 1000 kg/ha sobre el 15,5 % de la superficie implantada, con extremos de rendimiento de los 500 a los 2800 kg/ha. El grueso del cultivo se encuentra en etapas de floración a apertura de cápsulas con muy buen estado de crecimiento y desarrollo, estimándose que en 10 a 15 días comience el grueso de la cosecha mecánica.

La evolución del cultivo es buena en general en el norte de Santa Fe. Se continúa a buen ritmo con las tareas de recolección mecánica en la mayoría de las zonas del este provincial, encontrándose más atrasada en el oeste, departamento Nueve de Julio, estimándose su inicio hacia fines del corriente mes. Se observa el ataque de plagas normales para la época y zona.

Continúa avanzando la cosecha en el departamento salteño de Anta, con buenos rindes, de 34 qq/ha.

Comenzó la cosecha en Catamarca, con buenos rindes y calidad para la zona.

ARROZ

Entre Ríos

Favorecida por el clima, días despejados y soleados, en la semana se mantuvo un buen ritmo de cosecha en Rosario del Tala, encontrándose recolectado alrededor de un 55 % de lotes de Largo fino y un 35 % de Largo ancho; los rendimientos promedios por el momento se posicionan en 71 qq/ha y 57 qq/ha, respectivamente.

Santa Fe

Continúa a buen ritmo en San Javier, la cosecha del Largo fino, la cual está llegando a su fin, con buenos rendimientos, aunque algo menores a los del principio. Se presentan problemas de quebrado en el campo, lo que se incrementa en el secadero. En lo referente al Largo Ancho, se completó la cosecha de la variedad Yeruá con rendimientos aceptables. La variedad Fortuna, por ser de ciclo más largo, se estaría cosechando hacia fines del corriente mes.

Las buenas condiciones climáticas permitieron el avance de la cosecha de arroz largo fino en los departamentos Garay y La Capital, con rindes promedios que se ubican alrededor de los 65 qq/ha y buena calidad comercial

Chaco

La cosecha de arroz largo fino en la provincia de Chaco alcanza el 55% de la superficie con un rinde cercano a los 60 QQ/ha.

GIRASOL

Buenos Aires

Fin de cosecha en Bahía Blanca, Salliqueló, Tandil y Tres Arroyos, donde el rinde promedio se ubicó por encima de los 22 qq/ha en las dos primeras delegaciones, y 25 qq/ha y 21 qq/ha, respectivamente, en las dos restantes.

La Pampa

Terminó la cosecha en Santa Rosa, sin sobresaltos y con rendimientos variables que varían de los 15 qq/ha a los 30qq/ha. En cuanto a la calidad, salen con bastante Materia Extraña, ya que por el precio del grano se prioriza que salga un poco sucio a tirar por la cola de la máquina. Los análisis siguen dando buena materia grasa en materiales negros, y regulares en rayados.

MANI

Como se había comentado en el informe anterior, había comenzado en Laboulaye el arrancado de los primeros cuadros; ahora es más común ver hileras dadas vuelta y con regular "carga" de cajas, culminando su secado.

Madurando normalmente en Río Cuarto; comenzaron a arrancar, y en una semana comenzará la cosecha.

En Villa María. el cultivo se encuentra en plena etapa de arrancado, en buen estado general. Sin presencia de plagas. Se estima que el rendimiento promedio se ubicaría alrededor los 21 qq/ha.

MAIZ

Buenos Aires

Prosigue la cosecha en Bragado, un menor ritmo dado que las cosechadoras se han volcado a la cosecha de soja. El avance de cosecha es del 49 % y el rendimiento promedio hasta la fecha es de 73 qq/ha. En general, la humedad del grano cosechando ronda entre los 14 y 18 %.

Disminuyó el ritmo de avance en Lincoln, debido a que las maquinarias se han trasladado a la cosecha de la soja, y como es habitual para la zona, retomará una vez que el grueso de la soja ya esté levantado. La inconstancia generalizada de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo en la jurisdicción de la delegación, resalta la divergencia de rindes y esto se ve con mas claridad en los partidos con gran superficie, como lo es el partido de Gral. Villegas, en el que encontramos lotes que rindieron 140 qq/ha contrastando con los lotes menos favorecidos, con rendimientos que apenas llegan a los 40 qq/ha. El promedio de la delegación se ubica en los 73 qq/ha y no se alcanzan a distinguir zonas homogéneas de rindes, ya que las lluvias han sido muy variables. Transcurrido casi un 50 % de avance de cosecha podemos ver que el partido menos favorecido por las precipitaciones es F. Ameghino, con un promedio de 69 qq/ha, mientras que el más favorecido es el partido de L. N. Alem con 80 qq/ha. La calidad es buena.

El avance de cosecha es lento en Pehuajó, porque se privilegia la trilla de soja, que ya está con bajos valores de humedad. Los rendimientos han subido sostenidamente, y si bien no son los habituales promedios de la zona, no van a terminar tan bajos como se preveía.

A partir de ahora, y en la medida que se pueda, se va a continuar la trilla de maíz en Pergamino, una vez que los productores acaben con la recolección de la soja.

En Pigüé, cuando la disponibilidad de máquinas lo permita, se iniciará la cosecha de maíz y de sorgo.

La cosecha en la delegación Salliqueló muestra rindes por debajo de lo estimado, salvo en el centro-norte de Guaminí con promedios que se ubican en los 70 qq.

En general, a los lotes de Tandil se los puede considerar de Regular a Bueno, en estadio fenológico de Grano Pastoso, entrando en Madurez Comercial. Los lotes destinados a la producción de grano, se caracterizan por un buen tamaño de espiga y llenado de la misma, esperándose rindes que oscilarán según información obtenida entre 5.500 y 7.000 kilos/ha. Se ha observado que algunos lotes (aproximadamente unas 11.000 has. a la fecha) están en proceso de picado teniendo como destino la alimentación animal.

Durante la semana comenzó la cosecha en los partidos de Navarro y Las Flores, los rendimientos a en dichos partidos son similares a los del resto que conforman la delegación Veinticinco de Mayo. Dado que el productor prefiere cosechar soja, el avance de cosecha con respecto a la semana anterior es relativamente bajo

Córdoba

Es lenta ahora la recolección de lotes en Laboulaye, ya que se prioriza el uso de máquinas para la cosecha de Soja. Los últimos cuadros culminan su maduración y aguardan en pie la decisión de trilla. Los rindes en el departamento Pte. R. S. Peña siguen siendo superiores en cuatro cinco puntos respecto a Gral. Roca.

El porcentaje de avance de la trilla en Marcos Juárez, es de alrededor del 80 %, con buenos rindes para la campaña. En el departamento homónimo, los rindes mejores se encuentran en su área central, donde están los mejores suelos y las napas más altas; aquí los promedios son de 95 qq. En el resto del área, los valores están entre 75 y 80 qq. En el departamento Unión, los mejores rindes están al sur de Bell Ville y la zona de influencia de Justiniano Posse, donde los valores están en 93-95 qq. Hacia el sur del departamento los rindes caen a valores de 60 qq, al norte los promedios están en 75 qq, y al oeste, los valores son también de 75 qq. Los lotes de segunda se encuentran en etapa de madurez.

En Río Cuarto, avance de cosecha demorado, porque las cosechadoras están en su mayoría con la soja.

Continúa la cosecha en la región de San Francisco, con rindes muy variables, debido principalmente a la cantidad de agua disponible para el desarrollo de los cultivos. Se continúan destinando lotes para reserva forrajera. Los maíces de segunda. sufren la falta de lluvias adecuadas en esta etapa del ciclo (llenado de grano) por lo que de continuar esta situación se verán afectados los futuros rindes.

Si bien días atrás la cosecha del maíz de primera se había frenado un poco, debido a que se estaba priorizando la cosecha de soja, sumado a la presencia de algunas lluvias, en prácticamente todos los departamentos del ámbito de la delegación Villa María la trilla del maíz de primera se ha retomado, con un avance de trilla de un 60 % aproximadamente. Los rindes continúan siendo muy variados. En el departamento General San Martín hay valores desde 38-40 qq/ha hasta 120 qq/ha en lotes bajo riego y algunos de secano. Algo similar a esto ocurre en el departamento Tercero Arriba, mientras que en Río Segundo, están alrededor de los 30 y 50 qq/ha. En el departamento Santa María, los rindes están entre los 25 y 65 qq/ha. Con respecto al maíz de diciembre, se encuentra en plena etapa de grano pastoso/madurez comercial. Hubo algunos lotes de maíz sembrado en diciembre con una elevada carga de la oruga de la espiga del maíz (*Helicoverpa zea*). El daño físico producido por este insecto deja en muchos casos granos partidos o a medio comer. Esta situación de

deterioro predispone para el ataque de plagas de aparición secundaria, como carcomas, escarabajos y polillas, que continúan, dentro de los silos de almacenaje afectando al grano.

Entre Ríos

En Rosario del Tala se encuentra recolectado alrededor de un 90 % del área implantada, restando por cosechar algunos lotes aislados de primera, y los de segunda que se encuentran en fin de llenado de granos a maduración fisiológica; el rendimiento promedio se ubicaría alrededor de los 46 qq/ha.

La Pampa

La ausencia de precipitaciones en los departamentos de General Pico, permite continuar con los trabajos de cosecha de lotes sembrados durante la primera etapa de su período óptimo. El ritmo de estos trabajos aún es irregular, no generalizados y se estima un avance de los trabajos próximos al 15 % de la superficie sembrada para cosecha. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance de los trabajos prácticamente había sido similar. Con respecto a rendimientos, los resultados de la región oscilan entre 2000 y 7000 kg/ha. En el sector este algunos resultados superan los 5.000 kg/ha y en el sector oeste, el rango de rendimientos de mayor frecuencia oscila entre 2000 y 3500 kg/ha.

Continúa la cosecha en Santa Rosa, con rendimientos dispares que se sitúan entre los 40-65 qq/ha para los híbridos, y los 20-32 qq/ha para los hijos de híbridos. En cambio, los más tardíos que están en R5-R6 se encuentran en mejor estado, pero con riesgo de que la primera helada les corte el ciclo, y se estima recién van a ser cosechados luego de registrarse varias heladas. Se observa bastante daño de isoca en espiga. Se sigue picando maíz para silo.

San Luis

Los maíces tempranos se están cosechando con rendimientos muy dispares, dependiendo si les llovió o no, varían desde los 40 hasta los 135 quintales (bajo riego). Los más tardíos, en estado vegetativo (V9) a grano pastoso. Algunos lotes fueron picados para forraje.

Santa Fe

Se ha completado en Avellaneda la cosecha del temprano, iniciándose en algunos sectores la del tardío, con rendimientos aceptables y muy variables según zonas. Hay sectores afectados por la falta de humedad, donde los cultivos están sufridos, especialmente los que se hallan en el período crítico de floración y llenado de grano.

Finalizó en Cañada de Gómez la cosecha de maíz de primera, con rindes medios a nivel delegación de 75 qq/ha. Con respecto al maíz de segunda, los plantíos se encuentran finalizando su ciclo ontogénico con muy buenas perspectivas de rendimiento.

Progresan la cosecha de maíz en Casilda, confirmándose rendimientos aceptables para la mayor parte del área. Las mejores marcas se han dado en híbridos de alta genética sobre esquemas de rotación estabilizados, en zonas de buen régimen hídrico (Godeken, Chañar Ladeado, Berabevú), con lotes de hasta 130 quintales, mientras que los menores registros se dan en suelos con varios años de actividad agrícola consecutiva, con preponderancia de

cultivo de soja, con 50 a 60 quintales de promedio por hectárea (Casilda, Carcarañá). El maíz de segunda plantea buenas expectativas en función de una adecuada distribución de precipitaciones durante la mayor parte de su ciclo madurativo.

La cosecha del maíz de primera con destino a grano comercial se encuentra finalizada en Rafaela, con rendimientos variables según zonas, y en general por debajo de lo normal debido a la falta de humedad que afectó a los cultivos durante el ciclo. Con relación a los lotes de segunda, presentan una buena evolución y estado sanitario, finalizando la etapa de llenado de granos.

Continúa muy tranquila la cosecha en Venado Tuerto, con rendimientos aceptables a buenos.

Chaco

Termino la cosecha del maíz temprano con un rinde promedio de 21 QQ/ha sobre una superficie de 13.000 ha. En cuanto al maíz tardío se encuentra en muy buen estado de crecimiento y desarrollo, en etapas de crecimiento vegetativo temprano de 8 hojas en los lotes más atrasados, a llenado de grano en aquellos más adelantados.

POROTO

Los cultivos se están desarrollando sin mayores inconvenientes en todas las zonas productivas del país.

SOJA

Buenos Aires

En Bahía Blanca continúa su estado evolutivo encontrándose en maduración, aunque se observan pocas chauchas por planta. Preocupa la falta de humedad en general, la que día a día empeora con temperaturas poco acordes a la época, y fuertes vientos.

Sin precipitaciones en Bolívar en la semana, lo cual favoreció el avance de la recolección de soja.

Prosigue la cosecha del cultivo de primera en Bragado, a un ritmo muy acelerado. El avance de cosecha es del 31 % y el rendimiento promedio es de 29 qq/ha. En general, la humedad del grano cosechando ronda entre los 14 - 15 % y seco. También se observan presencia de plantas y granos secos junto con verdes (con hojas y granos en formación). El estado fenológico del cultivo de soja de segunda, se encuentra entre final de floración y llenado de grano. Se han realizando aplicación de fungicidas con insecticidas, tanto en forma aérea como terrestre. La humedad edáfica en los perfiles de los suelos es óptima, por lo que las sojas de segunda están evolucionando satisfactoriamente, esperándose buenos rendimientos de proseguir las condiciones actuales de humedad y temperatura.

Un clima favorable, sin impedimentos le da un gran empujón al avance de cosecha de la soja de primera en la delegación Lincoln. Continúan las buenas sorpresas en cuanto a los rindes, (dado el buen peso de los granos), que en general están de 5 a 7 qq/ha por encima de lo que se esperaba cosechar, teniendo en cuenta la sequía temporal sufrida en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero. Igualmente, los promedios por partido se ven disminuidos en comparación a la campaña pasada. La calidad sigue siendo buena aunque se sigue viendo grano chico y grano verde. En relación a la soja de segunda, los grupos cortos que son las más adelantadas, ya llegaron a R8, y se encuentran con las hojas amarillas faltando 10 días para la cosecha. Las sojas de ciclo largo aún permanecen con las hojas verdes y se ven muy bien, aunque están necesitando un poco de agua ya que todavía están en la etapa de llenado, de no contar con la humedad adecuada se verá una pequeña ventaja en los rindes a favor de los ciclos cortos. A esta altura de la etapa fenológica, los lotes de segunda se encuentran en buen estado sanitario, con pocas enfermedades y plagas y bien controladas.

Avanza rápidamente la cosecha en Pehuajó, favorecida por el tiempo seco y soleado. La humedad del grano ronda entre el 9 y 12 %, con el consiguiente peligro de desgrane, que ya está sufriendo. Los rendimientos son bajos y, si bien han levantado respecto la semana pasada, no alcanzan los mínimos de promedio de los últimos 10 años. Los mínimos son de 5 qq/ha y el máximo es de 30 qq/ha, pero lo más relevante es la disparidad de rendimientos, con diferencias entre bajo y loma de un mismo lote de 15 qq/ha, situación que responde, por un lado, a lo errático de las lluvias y su mala distribución, y por otro lado, a la heterogeneidad de los potreros en cuanto a almacenaje de agua, malezas y compactaciones. La soja de segunda se está entregando rápidamente, como consecuencia de la falta de agua; se infiere, entonces, un bajo rendimiento, ya que el llenado de grano estuvo signado por escasez de agua y altas temperaturas.

Durante esta semana se avanzó muy bien en Pergamino con la cosecha de soja de primera, y se comenzaron a cosechar algunos lotes de segunda con buenos resultados.

Tiempo templado y sin lluvias durante la semana en Pigüé. Se continúa con la cosecha de soja de primera.

Prosigue en Salliqueló la recolección de soja de primera ocupación, con rindes muy por debajo de las estimaciones previas; de cualquier manera, se espera que con el avance de la misma se den algunas mejoras, sobre todo en lotes implantados a fines de noviembre. Algunos lotes verificados muestran baja cantidad de chauchas (25 a 30) y con promedios de contenidos de granos que se sitúan entre 1.9 a 2.1 por chaucha. Asimismo, existen cuadros con follaje verde y chauchas secas, con aperturas de las mismas y pérdidas de granos y, si bien no se analizaron muestras, comentario. Lotes de soja de segunda ocupación muestran buen aspecto, y se estima que de no ocurrir heladas en los próximos días, seguramente completarán bien el ciclo de llenado de granos.

Favorecida por las condiciones climáticas, avanza la trilla de soja de primera en Tandil, con rindes muy variables, en algunos casos menores a los esperados, y que se ubican en un promedio de 24 qq/ha. Esto se debe en gran medida al estrés hídrico soportado durante el transcurso de los meses de verano, especialmente Enero, produciendo, por lo menos a la fecha, rindes que oscilan entre 1.500 y 3.000 kilos/hectárea. Respecto a la segunda (en R5 – R6), como consecuencia de las condiciones climáticas soportadas durante todo su desarrollo,

y el estado actual de los cultivos, se mantiene regular expectativa con respecto a los rindes a obtener, estimando que el mismo rondará los 1.200 a 1.500 kilos/ha.

En Tres Arroyos, dependiendo de los partidos, los lotes sembrados con soja de primera se encuentran de regulares y muy buenos, según el agua recibida durante su desarrollo. Evoluciona normalmente la cosecha, habiéndose cosechado, hasta la fecha, el 18 % de la superficie de la delegación. El rendimiento promedio es de 18 qq/ha. El partido con mayor superficie cosechada, es Necochea con el 30 %. Los lotes de soja de segunda, en general, están de regulares a malos, ya que muchos fueron sembrados demasiado tarde, sufriendo la falta de agua de principios del verano. La densidad de los mismos es bastante errática, desde lotes con cobertura adecuada a muy malos. Se encuentran, casi todos, en R5/6.

Las buenas condiciones climáticas, y la oferta de maquinaria, hacen que el avance de la superficie cosechada en Veinticinco de Mayo, durante la semana, sea significativo; los rindes no han variado. Al igual que en la semana anterior, las muestras analizadas presentan granos verdes, dado que luego de las lluvias el crecimiento indeterminado hizo que la parte superior de las plantas continuaran floreciendo, y por ende, con distinto grado de madurez en la misma planta con respecto a la parte basal.

Córdoba

En Laboulaye la recolección es intensa y sostenida. Si bien aparecen picos de 4000 o más kilos por ha, el rinde sigue estacionado en los 26 quintales para el departamento Gral. Peña, y en apenas 21 qq para Gral. Roca. Donde incluso hay una marcada diferencia, es entre los lotes ubicados al oeste de la Ruta Prov. 35 y al sur de la Prov. 26, respecto otros ubicados en localidades como Jovita y Buchardo, cuyas producciones son mejores. El grueso de lo trillado se guarda ahora en bolsones al salir con baja humedad y menor porcentaje de granos verdes.

El grado de avance de cosecha es importante en Marcos Juárez, encontrándose en un 85-90 %. Los rendimientos continúan sostenidos y, en general, por encima de lo esperado. En la zona de Marcos Juárez, Leones, Bell Ville, J. Posse, Monte Buey, y Corral de Bustos se dan los mejores rindes, con promedios de 40 qq. Al oeste, los promedios cae a valores de 30 qq, y al norte, los mismos están en 25 - 28 qq. En la zona sur, los rindes más bajos están en el departamento Unión con valores de 18 qq. Al sur del departamento Unión los promedios se ubican en 28-30qq. La cosecha de lotes de segunda se inició el fin de semana y el avance de la misma es rápido, estimándose entre un 35 - 40 %. La zona con mejores rindes es la misma citada en el caso de soja de primera, donde se promedia los 25qq. En el resto del área se presentan rindes que están entre 12 y 15 qq.

En Río Cuarto, el avance de cosecha es normal, obteniéndose los rindes esperados. En algunas zonas, en las franjas que tuvieron algunas precipitaciones en enero, se superan las expectativas. La soja de segunda sigue su desarrollo sin mayores inconvenientes.

Continuó en San Francisco la cosecha de lotes de primera, con rindes que van desde 10 a 45 qq/ha; en general, la calidad del grano es buena. Debido a la falta de humedad y a las temperaturas elevadas se han entregado rápido muchos lotes. La falta de humedad está afectando los lotes de segunda en varios departamentos (especialmente los del norte) y de continuar esta situación se verán severamente afectados los futuros rindes, y en algunos casos

se ha decidido por parte del productor destinarlos a reserva forrajera ante los bajos rindes posibles.

La soja de primera de Villa María se encuentra en R7-R8, en plena etapa de trilla en todos los departamentos del ámbito de la delegación. El rendimiento en términos generales está alrededor de los 23 qq/ha, con valores mínimos de 9 qq/ha y un máximo de 40 qq/ha los mejores lotes. La soja de segunda, se encuentra en etapa de tamaño máximo de semilla y comienzo de maduración (R6-R7), en buen estado general. En algunos lotes se puede observar la presencia de diferentes especies de chinches, por lo que sería conveniente estar atentos a posibles incrementos en las poblaciones, sobre todo si el lote se va a destinar para semilla.

Entre Ríos

En la semana se intensificó la recolección en Rosario del Tala, favorecida por el clima. Se ha recolectado alrededor del 40 % de los lotes de primera, continuando los rendimientos muy dispares, de acuerdo a como fueron favorecidos por las lluvias. Los rendimientos promedio por el momento se ubican en los 27 qq/ha. En algunos departamentos, y en ciertos lotes, se ha observado un incremento en la dehiscencia por efectos de altas temperaturas, que han provocado el arrebataamiento de las chauchas, lo cual producen algunas pérdidas durante la cosecha. En lo que respecta a los lotes de segunda, si bien en el departamento Victoria se comenzó con la recolección de los primeros lotes, éstos ni siquiera representan el 1 % del total del área; los rendimientos por ahora están por debajo de los promedios esperados para fin de cosecha, que se ubicarían entre 17 a 18 qq/ha. A los granos de estos lotes cosechados, se los ve más bien chicos y algo achatados, posiblemente por efectos del estrés ocasionado por altas temperaturas y falta de agua.

La Pampa

La ausencia de precipitaciones permite continuar con los trabajos de cosecha en General Pico. El desarrollo de dichos trabajos es irregular, aún no se ha generalizado en la región y se estima un avance de cosecha del 17%. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de cosecha habían superado levemente el 10%. Con respecto a rendimientos, los resultados continúan siendo muy variables. En el sector este de la región algunos resultados superan los 2.000 kg/ha y en el sector oeste se han reportados resultados de 500 y 600 kg/ha y se han se estima que el valor promedio no superaría los 1000 kg/ha. El cultivo de segunda transcurre la etapa fenológica de R6/R7 y su aspecto general continua siendo calificada como Bueno a Muy Bueno estimando rendimientos superiores a los 1800 kg/ha.

Continúa muy lentamente en Santa Rosa, la cosecha de soja de primera que fue afectada por las elevadas temperaturas, fuertes y persistentes vientos que imperaron durante los últimos días. La misma sigue arrojando rendimientos que no superan los 12 qq/ha y con pisos de hasta 6 qq/ha. En cuanto a los sembrados a fines de Noviembre – principios de Diciembre, se encuentran bastante mejor, en R7/R8 y van a ser cosechados a fines de la semana que viene o después de la primera helada.

Santa Fe

En algunas zonas de Avellaneda los cultivos se encuentran sufridos por la sequía. Se registra la presencia de enfermedades de fin de ciclo con diferente grado de intensidad según las zonas, como así también de roya de la soja, lo que requiere el monitoreo constante y tratamientos donde la situación lo justifique, ya que puede evolucionar rápidamente y en forma grave, si se dan las condiciones adecuadas. Se continúa con las tareas de cosecha de las tempranas con buenos rendimientos y calidad. En los próximos días iniciaría la cosecha de los primeros lotes de segunda

En Cañada de Gómez quedan muy pocos lotes de primera por recolectar. Los rindes de esta campaña fueron muy dispares, ya que así lo plantearon las precipitaciones durante todo el ciclo del cultivo. Los rindes en general fueron buenos, con una media a nivel delegación de 35 qq/ha, a nivel departamental el más beneficiado por las precipitaciones fue el departamento San Martín con rindes promedios de 39 qq/ha. En soja de segunda, continúa la cosecha de esta oleaginosa; los rindes son bajos y la calidad del grano es mala.

La cosecha de soja finalizará en pocos días más en Casilda, registrando actualmente un avance del 85 por ciento. No se manifiestan inconvenientes en la recolección en cuanto a falta de piso o maduración desapareja del cultivo aunque se observan algunos granos verdes en el volumen recolectado. Los rindes siguen expresando los valores estimados. Con marcas cercanas a los 38 a 40 quintales por hectárea de promedio. Hay lotes con rindes de 50 quintales y otros de 28 quintales, variación ocasionada por la conjunción de precipitaciones y altas temperaturas en diferentes momentos del ciclo del cultivo. Avanza la cosecha de segunda, y se confirman los magros rendimientos anunciados, en base a los efectos producidos por la falta de lluvias y las altas temperaturas de fin de ciclo. Es muy bajo el tamaño y peso de los granos y puede observarse un número de vainas cuajadas extremadamente inferiores a lo esperado en etapas reproductivas tempranas (R1 a R3). Los promedios se encuentran cercanos a los 15 quintales por hectárea con tendencia a bajar a medida que avance la recolección de los lotes más tardíos.

Prosiguieron las tareas de cosecha de soja de primera en Rafaela, correspondientes a los grupos más cortos (IV y V), con rendimientos variables según zonas y en general buena calidad comercial. Las sojas de segunda evolucionan en su mayoría en etapas R5-R8, próxima a iniciarse la recolección de los primeros lotes. En general son buenas las condiciones de sanidad de los cultivos, habiéndose efectuado en muchos casos tratamientos preventivos con fungicidas.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, con muy buen ritmo y rendimientos muy dispares según la zona, pero por suerte por encima de lo esperado. Comenzaron a cosecharse los primeros lotes de segunda, con rendimientos muy bajos que promedian hasta el momento los 15 qq/ha, pero hay que tener en cuenta que son los primeros lotes, que sufrieron mucho por las altas temperaturas y la falta de humedad en el perfil del suelo.

Chaco

El cultivo de soja de primera se encuentra en estado de desarrollo de bueno a excelente en el 90% de la superficie en la provincia de Chaco, los lotes más adelantados se encuentran en madurez fisiológica (R6 – R7) mientras que los más atrasados están iniciando la floración,

estos últimos necesitarían alguna precipitación de importancia en los próximos días. Se realizan aplicaciones de agroquímicos para el control de chinche y prevención de roya. Se estima que en 10 días comience la cosecha de los lotes más adelantados.

San Luis

Se empezaron a cosechar varios lotes, con rendimientos que van desde los 14 hasta los 40 quintales por hectárea. La mayor parte del cultivo se encuentra en llenado de grano a madurez, sin incidencia de ojo de rana.

NOA

Continúa, pero en forma lenta, la cosecha de soja de los primeros lotes (con riego) en el departamento Anta (Salta), con buenos rindes de 33 qq/has. Como se viene informando, el grueso de la cosecha se estaría generalizando para fines de abril o comienzos de mayo.

La trilla, que comenzó en Tucumán la semana pasada de manera lenta, se frenó por un día por las lluvias, y se retomó a paso lento en la franja este provincial, cosechándose lotes tempranos con buenos rendimientos. El resto de los cultivos de soja en su mayoría siguen en la etapa de maduración, en diferentes grados.

Buen estado del cultivo en Catamarca, se estima comenzar cosecha la próxima semana. Se esperan buenos rindes.-

SORGO

Buenos Aires

Se ven bien los sorgales en la delegación Lincoln, y a diferencia del maíz o la soja de primera, se estima que los rindes serán más parejos. A pesar de esto, no hay expectativa de rindes excepcionales, y hasta ahora, lo único cierto es que una pequeña parte fue destinada pastoreo por su mal estado.

Ritmo lento de recolección en Salliqueló, con rindes que oscilan alrededor de los 40 qq. De cualquier manera, es difícil estimar rindes puntuales debido a que la mercadería no ingresa al circuito comercial.

Córdoba

Seguramente, en días más estarán en condiciones de ser recolectados en Laboulaye. Los rindes se ubicarán estimativamente cercanos a los 55 quintales, y buena parte de lo producido se guardará como suplemento forrajero.

Madurando normalmente en Río Cuarto, pero seguramente va a ser el último en comenzar a cosecharse.

En el transcurso de la semana dio comienzo la cosecha de lotes en algunas zonas de San Francisco, con rindes bajos.

En términos generales, el sorgo de Villa María se encuentra en buen estado, en etapa de grano lechoso/grano pastoso/madurez comercial. En el departamento Río Segundo hay algunos lotes que ya se han trillado, con un rendimiento promedio de 40 qq/ha.

Entre Ríos

Lentamente avanza su cosecha en Rosario del Tala, debido a que ciertos lotes no alcanzan la humedad adecuada, además que, como todos los años, se está priorizando la recolección de lotes de soja y arroz. Recolectado un 40 % del área implantada con lotes de primera y segunda, los rendimientos promedio se ubican alrededor de los 48 qq/ha. Algunos de los lotes cosechados con importantes daños ocasionados por ataques de pájaros, viéndose afectados los rindes.

La Pampa

Comenzó la cosecha en Santa Rosa, los cuales arrojan rendimientos dispares que rondan entre los 15 -40 qq/ha los híbridos ciclo más corto. En cambio los de ciclo largo o sembrados más tarde, que están en R6, se encuentran en mejor estado, y se estima van a ser cosechados a fines de la semana que viene o después de la primera helada, ya sin plagas que los afecten.

Santa Fe

En Avellaneda hay zonas muy castigadas por el ataque de pájaros, especialmente palomas y cotorras. Se continúa a buen ritmo con la cosecha, en algunos casos para silo de grano húmedo, con rendimientos aceptables y diversos según las diferentes zonas. En otros sectores se están utilizando desecantes para adelantar la cosecha, evitando así el ataque de pájaros.

Comenzó muy lentamente la cosecha de este cereal en Cañada de Gómez, con rindes que oscilan entre los 50 y 95 qq/ha, con medias de 70 qq/ha. Se estima que ritmo de cosecha se intensifique en los próximos días.

Se encuentra prácticamente detenida la recolección de sorgo en Casilda, dado el masivo avance en la cosecha de soja. De no llover, en pocos días se reanudará la trilla, con humedad de grano adecuada a las tolerancias exigidas. Los rindes esperados continuarán en torno a los 65 quintales por hectárea.

Continuó la cosecha con rindes dispares en Rafaela, aunque en algunas zonas se verifica una lenta maduración y avance de la trilla debido al rebrote de los cultivos. Al igual que en maíz, se destinaron lotes a reserva forrajera.

Chaco

En lo referente a sorgo tardío se aplican las mismas consideraciones que para maíz de igual época.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

14/04/11

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada
Semana al 14/04/11

SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	09/10	10/11	09/10	10/11	07/04/11	14/04/11
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	34	30	1,915,294	1,752,942	13	30
Córdoba	53	46	2,672,948	2,323,597	31	46
Entre Ríos	40	35	583,977	515,085	19	35
La Pampa	15	15	60,004	62,538	7	15
Santa Fe	71	53	2,190,256	1,639,492	40	53
Resto del País	2	3	45,693	70,354	2	3
Total	42	34	7,468,172	6,364,008	21	34
MAÍZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	09/10	10/11	09/10	10/11	07/04/11	14/04/11
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	37	28	345,629	292,250	18	28
Córdoba	53	49	450,460	471,170	36	49
Entre Ríos	92	91	135,768	152,210	88	91
La Pampa	11	20	10,602	24,860	6	20
Santa Fe	83	71	342,717	366,400	67	71
Resto del País	12	10	58,922	57,520	8	10
Total	46	40	1,344,098	1,364,410	32	40
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	09/10	10/11	09/10	10/11	07/04/11	14/04/11
	en %		en Has		en %	
Buenos Aires	96	99	815,958	895,020	96	99
Córdoba	100	79	47,950	33,850	76	79
Entre Ríos	100	100	12,082	12,500	100	100
La Pampa	96	100	305,320	289,500	100	100
Santa Fe	100	100	173,535	170,650	100	100
Resto del País	98	100	89,301	218,050	99	100
Total	97	99	1,444,147	1,619,570	97	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	10/03 %	17/03 %	24/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA	4,250	10	20	30	35	40	50	-	2,125
	LF	100,000	20	40	50	55	60	65	-	65,000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		104,250	15	20	40	49	59	64	-	67,125
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7,200	10	20	25	35	45	55	-	3,960
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		7,200	10	20	25	35	45	55	-	3,960
PARANA	LA	3,800	20	30	48	48	48	54	-	2,060
	LF	37,100	42	52	56	56	56	66	-	24,590
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		40,900	40	50	56	55	55	65	-	26,650
R. DEL TALA	LA	7,000	3	8	9	15	21	35	-	2,447
	LF	54,000	4	8	19	30	36	56	-	30,002
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		61,000	4	8	18	28	35	53	-	32,450
T. ENTRE RIOS		101,900	18	25	33	39	43	58	-	59,099
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	7,600	10	20	25	35	45	55	-	4,180
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		7,600	10	20	25	35	45	55	-	4,180
AVELLANEDA	LA	2,500	-	-	-	15	25	35	-	875
	LF	21,000	25	30	65	75	80	90	-	18,900
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		23,500	22	27	58	69	74	84	-	19,775
RAFAELA	LA	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	11,450	40	60	65	70	80	90	-	10,305
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		11,550	39	59	64	69	79	89	-	10,305
T. SANTA FE		35,050	28	37	60	69	76	86	-	30,080
TOTAL PAIS	LA	17,650	8	14	21	27	32	43	-	7,507
	LF	238,350	21	33	44	51	56	66	-	156,937
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	10/11	256,000	20	32	43	49	54	64	-	164,444
	09/10	216,350	18	31	36	43	54	63	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	10/03 %	17/03 %	24/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		14,300	-	14	58	90	95	100	-	14,300
Bolívar		35,000	28	62	91	91	91	91	-	31,850
Bragado		10,300	-	-	12	43	100	100	-	10,300
Junín		4,600	50	70	100	100	100	100	-	4,600
Lincoln		14,500	2	17	91	99	100	100	-	14,500
Pehuajó		105,500	85	100	100	100	100	100	-	105,500
Pergamino		10,900	17	31	45	54	61	71	-	7,700
Pigüé		82,000	18	45	68	87	95	98	-	80,360
Salliqueló		163,500	55	80	92	95	98	100	-	163,500
Tandil		181,250	-	22	48	87	96	100	1,845	179,410
T.Arroyos		258,700	9	28	67	87	95	100	-	258,700
25 de Mayo		24,300	-	57	100	100	100	100	-	24,300
BUENOS AIRES	10/11	904,850	26	48	73	90	96	99	1,845	895,020
	09/10	872,950	38	55	69	83	91	96	-	-
Laboulaye		11,500	50	61	76	100	100	100	-	11,500
M. Juárez		3,000	33	84	100	100	100	100	-	3,000
Río Cuarto		23,000	10	12	14	25	55	62	-	14,150
S. Francisco		4,400	100	100	100	100	100	100	-	4,400
Villa María		800	63	100	100	100	100	100	-	800
CORDOBA	10/11	42,700	33	41	47	60	76	79	-	33,850
	09/10	48,600	48	61	79	88	100	100	-	-
Paraná		7,500	86	90	98	100	100	100	-	7,500
R. del Tala		5,000	100	100	100	100	100	100	-	5,000
ENTRE RIOS	10/11	12,500	92	94	99	100	100	100	-	12,500
	09/10	12,300	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		103,800	65	83	93	98	100	100	2,800	101,000
Santa Rosa		194,000	68	88	94	98	100	100	5,500	188,500
LA PAMPA	10/11	297,800	67	87	94	98	100	100	8,300	289,500
	09/10	334,000	32	45	52	72	89	96	-	-
Avellaneda		118,000	100	100	100	100	100	100	3,000	115,000
C. de Gómez		1,800	100	100	100	100	100	100	-	1,800
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		53,000	100	100	100	100	100	100	-	53,000
V. Tuerto		850	65	82	95	100	100	100	-	850
SANTA FE	10/11	173,650	100	100	100	100	100	100	3,000	170,650
	09/10	179,375	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		181,200	100	100	100	100	100	100	1,200	180,000
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		31,000	15	52	78	92	98	100	-	31,000
S. ESTERO		7,050	90	95	98	100	100	100	-	7,050
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	10/11	1,650,750	50	66	82	93	97	99	14,345	1,619,570
	09/10	1,542,945	47	60	70	83	92	97	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	10/03	17/03	24/03	31/03	07/04	14/04	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		7,800	-	-	-	-	-	-	2,550	-
Bolívar		96,850	-	-	-	1	4	12	8,000	10,630
Bragado		114,100	-	-	-	-	19	50	13,840	50,030
Junín		103,000	-	-	3	20	32	50	6,900	48,050
Lincoln		218,200	-	1	6	40	44	47	14,000	95,340
Pehuajó		221,500	-	-	-	-	6	14	39,420	25,780
Pergamino		59,400	16	29	43	50	57	62	1,780	35,830
Pigüé		16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		91,000	-	-	-	-	2	17	46,000	7,660
Tandil		84,550	-	-	-	-	-	-	11,100	-
Tres Arroyos		41,600	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120,900	-	-	-	-	3	16	13,900	16,680
Otros partidos		15,000	-	-	-	-	3	15	-	2,250
BUENOS AIRES	10/11	1,189,900	1	2	4	13	18	28	157,490	292,250
	09/10	1,133,400	2	7	11	17	27	37	-	-
Laboulaye		280,000	5	11	17	25	37	47	66,000	101,220
Marcos Juárez		237,050	4	11	23	46	52	76	12,700	171,270
Río Cuarto		199,300	-	3	5	9	19	30	13,000	56,080
San Francisco		192,000	5	13	20	20	23	29	47,100	41,800
Villa María		236,100	0	0	3	7	42	51	37,600	100,800
CORDOBA	10/11	1,144,450	3	8	14	22	36	49	176,400	471,170
	09/10	998,100	11	15	25	37	45	53	-	-
Paraná		67,300	52	59	68	69	89	91	4,100	57,750
Rosario del Tala		116,000	46	63	78	82	88	90	11,400	94,460
ENTRE RIOS	10/11	183,300	48	62	74	77	88	91	15,500	152,210
	09/10	154,800	55	81	84	86	92	92	-	-
General Pico		272,500	-	-	-	3	7	15	190,800	12,200
Santa Rosa		125,500	-	-	-	-	5	28	81,000	12,660
LA PAMPA	10/11	398,000	-	-	-	2	6	20	271,800	24,860
	09/10	352,500	-	1	1	3	5	11	-	-
Avellaneda		54,000	4	5	9	10	14	19	500	10,350
Cañada de Gómez		231,623	11	50	81	94	94	95	28,600	193,770
Casilda		66,800	1	10	33	44	48	63	-	42,030
Rafaela		108,000	37	49	57	62	69	74	25,000	61,400
Venado Tuerto		109,000	5	10	20	28	45	55	2,000	58,850
SANTA FE	10/11	569,423	12	32	51	60	65	71	56,100	366,400
	09/10	491,850	27	54	66	74	80	83	-	-
CATAMARCA		10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		115,800	3	8	11	11	11	11	7,065	12,280
FORMOSA		10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		4,620	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		33,040	36	40	44	50	52	56	685	18,020
SALTA		77,878	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		140,000	2	5	7	9	14	23	23,750	27,200
SANTIAGO DEL ESTERO		149,740	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		58,280	-	-	-	-	-	0	435	20
TOTAL PAIS	10/11	4,095,431	6	11	17	24	32	40	709,225	1,364,410
	09/10	3,668,580	12	20	26	33	40	46	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas. Incluye unas 700 mil ha para forraje.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2010/2011 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	17/3 %	24/3 %	31/3 %	7/4 %	14/4 %	AREA PERDIDA Has	AREA FORRAJE Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	1ª	4,300	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	340,000	-	-	-	3	18	-	-	61,200
	2ª	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	387,090	-	-	-	10	31	-	-	119,998
	2ª	106,970	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13,643	-	-	-	-	-	-	13,463	-
Junín	1ª	480,600	-	-	16	32	50	-	-	240,300
	2ª	137,400	-	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln	1ª	693,550	-	-	7	17	47	-	14,200	319,295
	2ª	147,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14,000	-	-	-	-	-	-	14,000	-
Pehuajó	1ª	591,500	-	-	-	14	42	-	-	248,430
	2ª	138,900	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-
Pergamino	1ª	716,500	-	1	21	43	66	-	-	472,890
	2ª	71,650	-	-	-	-	6	-	-	4,299
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	168,500	-	-	-	9	20	-	-	33,700
	2ª	29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	211,000	-	-	-	6	32	-	-	67,520
	2ª	29,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-
Tandil	1ª	382,800	-	-	1	6	16	-	-	61,248
	2ª	205,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	491,740	-	-	-	4	18	-	-	88,513
	2ª	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	281,000	-	-	-	2	13	7,550	-	35,549
	2ª	123,000	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	10/11	5,978,243	-	0	5	13	30	7,550	86,663	1,752,942
	09/10	5,676,132	0	1	8	18	34	-	-	-
Laboulaye	1ª	680,000	-	-	7	27	45	-	-	306,000
	2ª	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez	1ª	1,041,720	2	7	33	68	87	700	-	905,687
	2ª	122,900	-	-	-	-	39	400	-	47,775
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	975,000	-	1	3	23	44	-	-	429,000
	2ª	62,600	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco	1ª	1,073,000	3	10	14	29	37	1,000	-	396,640
	2ª	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	769,340	-	1	2	21	31	-	-	238,495
	2ª	164,900	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	10/11	5,064,460	1	4	12	31	46	2,100	-	2,323,597
	09/10	5,128,640	3	5	18	34	53	-	-	-
Paraná	1ª	400,000	2	7	9	29	44	-	-	176,000
	2ª	108,000	-	-	-	-	-	-	-	-
R. del Tala	1ª	827,000	1	3	7	21	41	3,000	-	337,840
	2ª	150,000	-	-	-	-	1	-	-	1,245
	F	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	10/11	1,488,000	1	4	7	19	35	3,000	-	515,085
	09/10	1,468,000	1	5	14	25	40	-	-	-
General Pico	1ª	337,500	-	3	4	8	17	8,800	-	55,879
	2ª	17,600	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	21,000	-	-	-	10	11	300	-	2,277
	2ª	45,000	-	-	-	-	10	1,000	-	4,382
LA PAMPA	10/11	421,100	-	2	3	7	15	10,100	-	62,538
	09/10	405,400	-	-	-	9	15	-	-	-
Avellaneda	1ª	136,000	0	0	2	4	6	-	-	8,160
	2ª	78,800	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez	1ª	586,900	4	14	48	81	87	-	-	510,603
	2ª	126,087	-	-	-	26	36	-	-	45,013
Casilda	1ª	673,900	-	19	43	60	85	-	-	572,815
	2ª	53,200	-	-	2	5	21	-	-	10,991
Rafaela	1ª	645,000	-	-	-	10	22	-	-	141,900
	2ª	145,000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	582,000	0	5	17	45	60	-	-	349,200
	2ª	81,000	-	-	-	-	1	-	-	810
SANTA FE	10/11	3,107,887	1	8	22	40	53	-	-	1,639,492
	09/10	3,079,275	4	12	34	57	71	-	-	-
CATAMARCA		53,000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	405,000	7	7	7	7	7	-	-	30,213
	2º	271,700	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		6,100	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		10,710	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		880	-	-	5	32	48	-	-	422
SALTA		593,925	-	-	-	-	0	-	-	1,069
SAN LUIS	1º	164,500	-	0	2	8	22	-	-	36,190
	2º	6,900	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO	1º	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	46,500	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		246,600	-	-	-	-	1	600	-	2,460
TOTAL PAIS	10/11	18,650,505	1	3	9	21	34	23,350	86,663	6,364,008
	09/10	18,343,272	2	4	15	28	42	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2010/2011(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	10/03 %	17/03 %	24/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2,050	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar		2,700	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		8,750	-	-	-	-	-	-	2,065	-
Junín		5,700	-	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln		4,850	-	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó		23,800	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		8,600	-	-	-	-	8	25	-	2,110
Pigüé		28,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		43,000	-	-	-	-	-	14	-	6,190
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		8,100	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	10/11	135,550	-	-	-	-	1	6	2,065	8,300
	09/10	159,800	-	1	2	2	3	10	-	-
Laboulaye		25,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-
Marcos Juárez		9,000	-	-	-	-	-	-	755	-
Río Cuarto		33,800	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		61,000	-	-	-	6	6	16	26,500	5,480
Villa María		55,300	-	-	-	-	-	3	-	1,700
CORDOBA	10/11	184,100	-	-	-	1	1	5	28,255	7,180
	09/10	191,700	7	11	13	21	31	37	-	-
Paraná		60,500	-	-	-	2	45	62	3,500	35,380
Rosario del Tala		63,000	2	6	9	9	26	40	7,500	22,110
ENTRE RIOS	10/11	123,500	1	3	4	6	36	51	11,000	57,490
	09/10	123,000	23	45	54	64	73	81	-	-
General Pico		67,500	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		70,000	-	-	-	-	-	15	40,500	4,430
LA PAMPA	10/11	137,500	-	-	-	-	-	5	40,500	4,430
	09/10	117,700	-	-	-	-	-	-	-	-
Avellaneda		55,500	3	4	5	14	24	32	-	17,620
Cañada de Gómez		43,103	-	-	-	-	-	8	-	3,250
Casilda		6,000	-	-	-	24	34	48	-	2,850
Rafaela		84,500	-	5	10	15	29	58	33,000	30,090
Venado Tuerto		1,500	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	10/11	190,603	1	3	5	11	19	34	33,000	53,810
	09/10	193,100	37	55	60	64	69	74	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		103,900	9	10	10	10	10	10	7,090	9,680
FORMOSA		1,480	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		27,000	-	-	-	-	11	33	6,250	6,870
SANTIAGO DEL ESTERO		100,550	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		3,450	-	-	-	-	-	-	320	-
TOTAL PAIS	10/11	1,011,633	1	2	3	4	10	17	128,480	147,760
	09/10	1,032,230	18	26	28	33	37	41	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRI COLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Has
CAMPAÑAS 2000/2001- 2009/2010 (*)


CULTIVOS	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009*	2009/2010*
ALPISTE	20,000	16,000	19,000	16,000	16,000	13,000	9,000	11,000	11,000	11,000
ARROZ	154,000	126,000	135,000	172,000	165,000	171,300	168,000	184,000	205,000	220,000
AVENA	1,664,000	1,516,000	1,368,000	1,344,000	1,275,000	1,023,000	1,067,000	1,113,000	1,055,000	917,000
CEBADA CERVECERA	246,000	260,000	270,000	343,000	272,000	273,000	339,000	440,000	589,000	545,000
CEBADA FORRAJERA	16,000	16,000	14,000	25,000	28,000	22,000	27,000	32,000	38,000	43,000
CENTENO	373,000	336,000	338,000	340,000	294,000	207,000	221,000	227,000	203,000	152,000
MAIZ	3,495,000	3,064,000	3,084,000	2,988,000	3,400,000	3,190,000	3,580,000	4,240,000	3,498,000	3,668,600
MIJO	79,500	55,200	50,000	50,000	28,000	31,000	38,000	42,000	26,000	33,000
SORGO GRANIFERO	698,000	592,000	593,000	545,000	617,000	577,000	700,000	807,000	830,000	1,032,200
TRIGO	6,497,000	7,109,000	6,300,000	6,040,000	6,260,000	5,222,000	5,676,000	5,948,000	4,732,000	3,552,000
Subtotal Cereales	12,444,000	13,365,100	13,242,500	13,090,200	12,171,000	11,863,000	12,355,000	10,719,300	11,825,000	10,173,800
CARTAMO	58,400	33,000	23,000	30,000	49,000	27,000	76,000	44,000	100,000	74,000
COLZA	8,700	2,150	8,000	18,000	17,000	7,000	10,000	14,000	42,000	12,000
GIRASOL	1,891,000	2,050,000	2,378,000	1,850,000	1,970,000	2,260,000	2,381,000	2,620,000	1,967,000	1,542,900
LINO	28,000	20,000	14,000	29,000	37,000	47,000	29,000	10,000	17,000	38,500
SOJA	10,665,000	11,639,000	12,607,000	14,525,000	14,400,000	15,329,000	16,141,000	16,600,000	18,000,000	18,343,000
Subtotal Oleaginosas	12,731,500	12,488,575	12,651,100	13,744,150	15,030,000	16,452,000	16,473,000	17,670,000	18,637,000	20,010,400
ALGODON	410,000	173,100	158,000	266,000	406,000	309,000	403,000	325,000	299,000	489,600
MANI	252,000	222,000	157,000	170,000	211,000	174,000	216,000	228,000	264,000	222,000
POROTO	275,000	263,000	206,000	134,000	145,000	235,000	251,000	255,000	279,000	268,000
Subtotal Otros Cultivos	1,519,000	857,000	937,000	658,100	521,000	570,000	762,000	718,000	870,000	979,600
TOTAL	26,694,500	26,710,675	26,830,600	27,492,450	27,722,000	28,885,000	29,590,000	29,107,300	31,332,000	31,163,800

(*) Estimaciones provisionarias

14/04/2011

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Has




VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2000/2001 a 2009/2010 (*)

CULTIVOS	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009*	2009/2010*
ALPISTE	19,000	17,000	18,000	17,000	17,000	15,000	9,000	9,000	10,000	9,800
ARROZ	873,000	709,000	718,000	1,060,000	956,000	1,193,500	1,075,000	1,246,000	1,335,000	1,240,000
AVENA	642,000	645,000	487,500	332,000	536,000	227,000	243,000	470,000	290,000	182,000
CEBADA CERVECERA	717,000	521,000	543,000	1,000,000	886,000	796,000	1,266,000	1,475,000	1,682,000	1,356,000
CEBADA FORRAJERA	5,000	8,000	5,000	4,000	8,000	3,000	3,000	7,000	8,000	10,000
CENTENO	125,000	81,000	80,000	37,000	92,000	33,000	17,000	77,000	34,000	25,100
MAIZ	15,360,000	14,710,000	15,040,000	15,000,000	20,500,000	14,500,000	21,800,000	22,000,000	13,121,000	22,680,000
MIJO	31,200	28,100	22,000	11,000	16,000	16,000	15,000	15,000	9,000	9,000
SORGO GRANIFERO	2,909,000	2,847,000	2,685,000	2,160,000	2,900,000	2,328,000	2,795,000	2,937,000	1,752,000	3,630,000
TRIGO	15,960,000	15,300,000	12,301,000	14,560,000	16,000,000	12,600,000	14,600,000	16,350,000	8,373,000	8,750,000
Subtotal Cereales	36,641,200	34,866,100	31,899,500	34,181,000	41,911,000	31,711,500	41,823,000	44,586,000	26,614,000	37,891,900
CARTAMO	47,300	23,500	13,300	18,000	51,000	19,000	58,000	33,000	87,000	44,000
COLZA	15,380	2,320	10,450	20,000	26,000	10,000	11,000	20,000	61,000	17,000
GIRASOL	3,179,000	3,843,000	3,714,000	3,160,000	3,700,000	3,800,000	3,498,000	4,650,000	2,450,000	2,320,000
LINO	22,000	16,000	11,000	29,000	36,000	54,000	34,000	10,000	19,000	52,000
SOJA	26,864,000	30,000,000	34,800,000	31,577,000	38,300,000	40,500,000	47,483,000	46,200,000	31,000,000	52,680,000
Subtotal Oleaginosas	30,127,680	33,884,820	38,548,750	34,804,000	42,113,000	44,383,000	51,084,000	50,913,000	33,617,000	55,113,000
ALGODON	509,000	218,000	201,000	354,000	448,000	418,000	545,000	494,000	389,000	760,000
MANI	394,000	362,000	221,000	293,000	445,000	347,000	600,000	625,000	605,000	611,000
POROTO	263,000	278,000	215,000	151,000	169,000	323,000	328,000	337,000	313,000	338,000
Subtotal Otros Cultivos	1,166,000	858,000	637,000	798,000	1,062,000	1,088,000	1,473,000	1,456,000	1,307,000	1,709,000
TOTAL	67,934,880	69,608,920	71,085,250	69,783,000	85,086,000	77,182,500	94,380,000	96,955,000	61,538,000	94,713,900

* Estimaciones provisorias
14/04/2011
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Tons



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2009/2010 (*)

CULTIVOS	AREA SEBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	11	1	10	90.9	9	9
ARROZ	220	5	215	97.7	58	1,240
AVENA	917	778	139	15.2	13	182
CEBADA CERVECERA	545	42	503	92.3	27	1,356
CEBADA FORRAJERA	43	37	6	14.0	17	10
CENTENO	152	126	26	17.1	10	25
MAIZ	3,668	765	2,903	77.6	78	22,680
MIJO	33	26	7	31.3	14	9
SORGO GRANIFERO	1,032	281	751	71.3	48	3,630
TRIGO	3,552	284	3,268	86.5	27	8,750
SUBTOTAL CEREALES	10,173	2,345	7,828	76.9	-	37,891
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	74	7	67	90.5	7	44
COLZA	12	1	11	91.7	15	17
GIRASOL	1,543	54	1,489	96.0	16	2,320
LINO	38	1	37	100.0	14	52
SOJA	18,343	212	18,131	98.9	29	52,680
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20,010	275	19,735	98.6	-	55,113
OTROSCULTIVOS						
ALGODON	490	49	441	90.0	17	760
MANI	222	3	219	98.1	28	611
POROTOS	268	-	268	100.0	13	338
TOTAL GENERAL	31,163	2,672	28,491	91.4	-	94,713
(*) Cifras provisorias						
ESTIMACIONES AGRICOLAS, 14/04/2011						
MAGyP						

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/04/11 al 14/04/11

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ					GIRASOL					SOJA Primera					SOJA Segunda				
		Estado General				Humedad	Estado General				Humedad	Estado General				Humedad	Estado General				Humedad
		MB	B	R	M		MB	B	R	M		MB	B	R	M		MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	0	14	33	0	PS	-	-	-	-	-	0	0	0	0	PS	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	0	18	46	36	A	0	100	0	0	A	0	100	0	0	A	0	100	0	0	A
	BRAGADO	0	80	20	0	A	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A	0	100	0	0	A
	JUNIN	0	58	42	0	A	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A	0	100	0	0	A
	LINCOLN	0	63	37	0	A	-	-	-	-	-	0	80	20	0	A	0	94	6	0	A
	PEHUAJO	17	63	11	9	A/PS	-	-	-	-	-	20	65	15	0	A/PS	17	63	21	0	A/R/PS
	PERGAMINO	0	63	37	0	A	0	83	17	0	A	0	100	0	0	A	0	100	0	0	A
	PIGUE	0	58	33	10	A	3	81	15	0	A	4	48	28	20	A	0	16	49	35	A
	SALLIQUELO	0	71	29	0	A	-	-	-	-	-	0	67	33	0	A	0	100	0	0	A
	TANDIL	0	100	0	0	A/PS	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A/PS	0	100	0	0	A/PS
	TRES ARROYOS	0	58	42	0	A	-	-	-	-	-	0	74	26	0	A	0	49	9	0	A
	25 DE MAYO	0	29	57	14	A	-	-	-	-	-	0	86	14	0	A	0	82	18	0	A
CORDOBA	LABOULAYE	0	25	60	15	A	-	-	-	-	-	0	30	35	35	A	0	20	55	25	A
	MARCOS JUAREZ	13	72	8	7	A	-	-	-	-	-	9	81	8	2	A	0	57	28	16	A
	RIO CUARTO	0	37	36	20	A	0	50	50	0	A	0	66	28	6	A	0	81	19	0	A
	SAN FRANCISCO	0	69	16	15	PS/S/R	-	-	-	-	-	0	77	16	7	PS/S/R	0	76	24	0	PS/S/A
	VILLA MARIA	0	33	49	18	A	-	-	-	-	-	0	53	42	5	A	0	81	19	0	A
ENTRE RIOS	PARANA	0	32	68	0	A	-	-	-	-	-	0	82	18	0	A	0	90	10	0	A
	ROSARIO DEL TALA	8	42	45	6	A/R	-	-	-	-	-	19	55	23	2	A/R	23	38	30	9	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	15	41	19	25	A	-	-	-	-	-	3	74	19	4	A	0	60	40	0	A
	SANTA ROSA	0	87	13	0	A	-	-	-	-	-	4	92	4	0	A	2	74	23	0	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	0	74	23	3	A/R/PS	-	-	-	-	-	2	88	11	0	A/R/PS	2	88	10	0	A/E/R
	CASILDA	8	62	28	3	A	-	-	-	-	-	5	72	23	0	A/R	0	17	57	26	R
	CAÑADA de GOMEZ	22	61	17	0	R/A	-	-	-	-	-	46	44	10	0	R/A	4	31	26	30	R/A
	RAFAELA	0	44	40	16	A	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A	0	100	0	0	A
	VENADO TUERTO	0	10	72	7	A/R	-	-	-	-	-	0	40	45	10	A	0	35	52	10	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	0	100	0	0	-	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A/R	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	34	47	17	2	A	-	-	-	-	-	39	49	11	0	A	43	49	8	0	A
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	0	100	0	0	A	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A/E	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	7	50	38	5	A	-	-	-	-	-	16	69	16	0	A	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	0	100	0	0	A/E	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A/E	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	2	73	17	8	A/R	-	-	-	-	-	0	90	10	0	A	0	100	0	0	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	0	100	0	0	A	-	-	-	-	-	0	100	0	0	A	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	0	97	3	0	A	-	-	-	-	-	0	95	5	0	A/R	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	465	327
		Rivera	0	393	287
		Villa Maza	0	504	226
	ALBERTI	Cuartel V	0	512	275
		Ayacucho	0	296	356
	AYACUCHO	Azul	0	285	315
		Cacharí	0	361	371
		Chillar	0	343	409
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	296.9	338.6
		Cabildo	0	317	188
	BALCARCE	Balcarce	0	356.5	199
		Bosch	0	373.5	215
		Los Pinos	0	433	193.5
		San Agustín	0	520	173.5
	BARADERO	Baradero	0	480	297
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	497	369
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	12	453.8	270.5
		López	18	426	298
	BOLIVAR	Bolívar	0	205.9	445
	BRAGADO	Bragado	0	459	356
	CAMPANA	Campana	0	485	331
	CAÑUELAS	Cañuelas	0	562	304
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	463	396
	CARLOS CASARES	Bellocq	0	246.5	283
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	295	308
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	0	434	436
	CASTELLI	Castelli	18	403	176
	CHACABUCO	Chacabuco	0	557	494
	CHASCOMUS	Chascomús	0	352	189
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	483.5	276.5
	COLON	Colón	0	564	434
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	373.2	279.1
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	304	505
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	284	201.5
		Pehuen Co	0	415	221
		Punta Alta	0	414.6	212.8
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	3.5	307	341.7
	DAIREAUX	Daireaux	0	257	313
	DOLORES	Dolores	16	388.5	198
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	443	340
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	0	440	275
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	0	337	318
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	2	481	283.5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	478	196.5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	572	514

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	0	272	151
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	454	460
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	7	351	119.5
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	221	249
	GRAL. PINTO	General Pinto	7	649	373
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	0	476	292
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	0	454	469
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	0	487	274.5
	GUAMINI	Bonifacio	0	505	325
		Casbas	0	539	321
		Garré	0	470	318
		Guaminí	0	475	333
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	0	325	345
	JUNIN	Junín	0	624	494
	LAPRIDA	Laprida	0	360.5	477.5
	LAS FLORES	Las Flores	0	535	413
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	0	436	258
	LINCOLN	Lincoln	0	608.6	305.6
	LOBERIA	Dos Naciones	0	388	262
		Ldo. Matienzo	0	356	235
		Lobería	0	498	293
		Napaleofú	0	314	246
		Pieres	0	521	238
		San Manuel	0	360	321
	LOBOS	Lobos	0	553	267
	LUJAN	Luján	0	530	476
	MAIPU	Maipú	0	269	277
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	350.5	261
		General Pirán	0	309	325
		Vivoratá	0	382.5	241
	MERCEDES	Gowland	1.6	443	278.3
		Franklin	0	476	294
	NAVARRO	Navarro	0	621	332
	NECOCHEA	Necochea	0	588	244
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	336	327
	OLAVARRIA	Olavarría	0	327.9	403.4
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	363	180
		Carmen de Patagones	0	271	195.5
		José B. Casas	0	420	209
		Stroeder	0	371	233
		Villalonga	0	321.5	238
	PEHUAJO	Pehuajó	0	396.1	425.1
	PELLEGRINI	De Bary	0	522	299
		Pellegrini	0	523	332
	PERGAMINO	Acevedo	0	469	342
		El Socorro	0	521	424
		Pergamino	0	459	515
		Pinzón	0	482	401
		Rancagua	0	476	376
	PILA	Pila	12	445	382
	PUAN	Bordenave	0	245.5	325
		Puán	0	286	441
		Villa Iris	4	301.5	455
	RAMALLO	Ramallo	0	628	376

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
	RAUCH	Egaña	6	252	349.5
		Miranda	6	318	428
		Rauch	2	313.5	431
	RIVADAVIA	Sansinena	0	333	351
	ROJAS	Rojas	0	629	431
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	555	403
	SAAVEDRA	Pigüé	0	294	297.3
	SALADILLO	Saladillo	0	390	296
	SALLIQUELO	Graciarena	0	513	255
		Quenumá	0	559	261
		Salliqueló	0	553	269
	SALTO	Arroyo Dulce	0	505	384
		Salto	0	400	366
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	0	559	443
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	638	244.6
	SAN NICOLAS	Conesa	0	586	309
		San Nicolás	0	585	329
	SAN PEDRO	San Pedro	0	528	329
	SUIPACHA	Suipacha	0	502	267
	TANDIL	De La Canal	17	320	319
		Tandil	13	321.5	368
		Vela	14	374	281
	TORDILLO	Tordillo	15	361	160.5
	TORNQUIST	Tornquist	0	325	388
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	389	450
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	5	517.4	272.7
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	492	272
		Tres Lomas	0	479	321
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	399	422
	VILLARINO	Algarrobo	0	299.5	360.5
		Hilario Ascasubi	0	260.3	243
		Mayor Buratovich	0	244	277.5
		Médanos	0	336	304
		Montes de Oca	0	260.5	393
		Ombucta	0	351	272
		Pedro Luro	0	262.5	254.5
		Teniente Origone	0	375.5	334
	ZARATE	Zárate	0	520	322

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	640	422
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	5	168	310
	GRAL. ROCA	Burmeister	1	143	318
		Jovita	3	340	267
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	25	185	304
		Arroyo Cabral	18	460	273
		Etruria	2	420	340
	ISCHILIN	Villa María	11	438	214.5
		Dean Funes	0	309	206
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	0	270	309
		Bengolea	0	224	247
		Carnerillo	0	109	238
		Charras	0	139	267
		General Cabrera	0	128	227
		General Deheza	0	132	228
		La Carlota	0	233	218
		Arias	9	397	196
		Corral de Bustos	3	517	225
		Cruz Alta	1	561	360
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	3.5	508.5	313.5
		General Levalle	0	325	271
	RIO CUARTO	La Cesira	8	275	298
		Laboulaye	10	356	216
		Adelia María	0	320	297
	RIO PRIMERO	Berrotarán	0	222	253
		C. Baigorria	0	224	314
		Chaján	0	221	286
		Coronel Moldes	0	214	310
		Las Acequias	0	328	325
		Río Cuarto	0	167	309
		Sampacho	0	202	304
		San Basilio	0	237	209
		V. Mackena	0	382	397
		Monte Cristo	0	532	349
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	7	291	300
		Oncativo	12	459	343
	SAN JUSTO	Villa Pilar	0	346	404
		Freyre	0	344.5	547
		Las Varas	7.1	446.5	392.4
	SANTA MARIA	Porteña	0	588	501
		San Francisco	0	437.7	340.42
		Tránsito	0	422	504
		Despeñaderos	0	314	313
		Río Tercero	0	440	300
	TERCERO ARRIBA	Hernando	0	380	199
		James Craik	0	406.5	240
	TOTAL	Villa del Totoral	0	373	427
	TULUMBA	S. José de la Dormida	0	276	276
		Bell Ville	18	383	390
		Canals	10	332	340
		Idiazábal	12	370	333
		Monte Maíz	15	467	246
	UNION	Noetinger	11.5	290	328

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	101.7	311.25
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	119.4	361
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	0	181.6	487.1
		La Toma	0	123.7	253.4
		Villa Mercedes	0.5	97.6	232.2
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	673	378.5
	CONCORDIA	Concordia	0	826	280
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	694	420
		Costa Grande	0	741	395
		Diamante	0	836	530
	FEDERACION	Chajari	0	582	109
	FEDERAL	Federal	0	690	229
	FELICIANO	Feliciano	0	626	176
	GUALEGUAY	Gualeguay	1	593	279
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	618.5	428.5
	LA PAZ	La Paz	0	535	261
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	679	551.5
	PARANA	Cerrito	0	691	294
		Oro Verde	0	957	365
	TALA	Rosario del Tala	0	665.5	542.5
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	663.2	375.7
	VICTORIA	Victoria	0	413	284.5
VILLAGUAY	Villaguay	0	710	599.5	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	460	135
		Doblas	0	307	348
		Macachín	0	341.5	378
		Miguel Riglos	0	635	241
		P.C.Rolón	0	404	228
		Rolón	0	315	203
		T. M. Anchorena	0	601.5	210
	CAPITAL	Anguil	0	700	355.5
		Santa Rosa	0	453	271.5
	CATRILO	Catriló	0	535	266.5
		La Gloria	0	582	160
		Lonquimay	0	581	340.5
		P. C. Catriló	0	518	273
	CHAPALEUFU	Uriburu	0	614	343.5
		Bernardo Larroudé	0	285	237
		Ceballos	0	197	224
		Cnel. Hilario Lagos	0	143	211
		Intendente Alvear	0	197	257
		Sarah	0	174	196
		Vértiz	0	217	297
	CONHELLO	Conhella	0	275	199
		Eduardo Castex	0	359	247
		Mauricio Mayer	0	406	329
		Montes Nievas	0	257	275
		Rucanello	0	275	278
	GUATRACHÉ	Winifreda	0	461	305
		Alpachiri	0	286	234
		General M. J. Campos	0	355.5	201.5
		Guatraché	0	284	308.5
		Perú	0	223	290
	HUCAL	Santa Teresa	0	211.5	120
		Abramo	0	172.5	257.5
		Bernasconi	0	253.5	263.5
		General San Martín	0	239.5	264
	MARACO	Jacinto Aráuz	0	275	285.5
		Agustoni	0	168	314
		Dorila	0	201	319
		General Pico	0	322	335
		Speluzzi	0	92	311
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	0	237	258
		Colonia Barón	0	371	338
		Miguel Cané	0	250	238
		Quemú Quemú	0	306	240
		Relmo	0	274	212
	RANCUL	Villa Mirasol	0	242	209
		Caleufu	0	235	243
		Chamaico	0	141	218
		Ing. Foster	0	171	209
		La Maruja	0	200	305
		Parera	0	188	340
Pichi Huinca		0	89	309	
Quetrequén		0	155	255	
Rancul	0	198	323		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	250	338
		Embajador Martini	0	241	447
		Falucho	0	206	263
		Ing. Luiggi	0	236	338
		Maisonnave	0	70	181
		Ojeda	0	200	201
		Realicó	0	238	222
		Van Praet	0	126	248
	TOAY	Naicó	0	193	183
		Toay	0	405.5	283
	TRENEL	Arata	0	205	286
		Metileo	0	215	287
		Trenel	0	213	312
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	338	321.5
		Chacharramendi	0	66	85
		Col. Santa María	0	269	217
		General Acha	0	280.5	280.5
		P.C. Padre Buodo	0	301	231
		Quehué	0	266	213
		Unanue	0	291.5	281.5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año		
				13/04/10	12/04/11	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	552	353	
		Montes de Oca	0	465	264	
	CASEROS	Bouquet	0	230	273	
		Casilda	0	588	355	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	475	216	
		María Juana	0	444	462	
	CONSTITUCION	Rafaela	0	487	480	
		Bombal	0	487	292	
	GARAY	Sargento Cabral	0	490	411	
		Helvecia	0	599	385	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	27.5	430.2	371.2	
		Chovet	12	550	246	
		Maggiolo	19	383.9	227	
		María Teresa	s/d	210	209.5	
		Teodelina	7	353	326	
		Venado Tuerto	7.5	421.8	228.5	
		GRAL. OBLIGADO	Florencia	0	964	427
	Reconquista		0	728	456	
	IRIONDO		Cañada de Gómez	0	583	377
		Totoras	0	475	370	
		Villa Eloísa	0	397	268	
	LA CAPITAL	Santa Fe	0	672	460	
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	471	481	
		Santo Domingo	0	528	461	
		Sta. Clara Buena Vista	0	395	423	
	NUEVE DE JULIO	El Nochero	0	240	314	
		Tostado	0	326	446	
	ROSARIO	Arroyo Seco	0	608	349	
		Soldini	0	539	360	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	0	462	533	
	SAN JAVIER	San Javier	0	499	330	
	SAN JERONIMO	Monje	0	510	290	
		Maciel	0	533.5	450	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	417	328	
		San Justo	0	514	267	
	SAN LORENZO	Pujato	0	569	409	
		Ricardone	0	654	592	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	256	587	
		Landeta	0	260	357	
		S.Mtín. de las Escobas	0	376	385	
	VERA	Calchaquí	0	835	300	
		Intiyaco	0	594	477	
		Vera	0	602	390	
	SANTIAGO del ESTERO	AGUIRRE	Pinto	s/d	88	s/d
		ALBERDI	Campo Gallo	s/d	283	s/d
			Sachayoj	s/d	3	s/d
		BELGRANO	Bandera	s/d	218	s/d
COPO			Monte Quemado	s/d	105	s/d
CHOYA		Pampa de los Guanacos	s/d	18	s/d	
		Frias	s/d	162	s/d	
		GRAL. TABOADA	Añatuya	s/d	20	s/d
Los Juríes			s/d	10	s/d	
GUASAYAN		San Pedro de Guasayán	s/d	192	s/d	
		J. F. IBARRA	Campo del Cielo	s/d	0	s/d
JIMENEZ		Suncho Corral	s/d	3	s/d	
		Bobadal	s/d	85	s/d	
		Isca Yacú	s/d	132	s/d	
LA BANDA		La Banda	s/d	109	s/d	
		MORENO	Quimilí	s/d	25	s/d
PELLEGRINI		Nueva Esperanza	s/d	70	s/d	
	Rapelli	s/d	0	s/d		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año		
				13/04/10	12/04/11	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	321	417	
		Los Frentones	0	435	298	
		Pampa del Infierno	0	451	275	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	249	137	
		Las Palmas	0	554	262	
	CDTE. FERNANDEZ	Puerto Bermejo	0	291	393	
		Pcia. Roque S.Peña	2	502	388	
	CHACABUCO	Charata	0	409	398	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	0	324	298	
		General Pinedo	0	434	443	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	0	534	210	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	330	240	
		Santa Sylvina	0	294	222	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	428	277	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	545	407	
		Makallé	0	646	376	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	0	167	197	
		Fuerte Esperanza	0	187	209	
		Juan José Castelli	0	440	344	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	249	214	
		Avia Terai	0	290	437	
		Campo Largo	0	515	387	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Napenay	0	152	s/d	
		Ciervo Petiso	0	312	345	
		Lib.General San Martín	7	258	555	
	LIBERTAD	Pampa Almirón	0	104	251	
		Pampa del Indio	0	262	259	
		Pcia. Roca	0	191	342	
		Puerto Tirol	0	588	437	
		Tres Isletas	0	317	458	
		MAIPU	Cnel. Du Graty	0	459	264
			Villa Angela	0	682	451
		MYR. LUIS FONTANA	Las Breñas	0	485	432
			La Clotilde	0	745	438
		NUEVE DE JULIO	La Tigra	0	710	308
	San Bernardo		0	683	394	
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	277	343	
		Colonia Benitez	0	575	371	
		Margarita Belén	0	755	372	
	PRIMERO DE MAYO	El Tacuruzal	0	402	259	
		Quitilipi	0	138	325	
	SAN FERNANDO	Basail	4	1190	433	
		Resistencia	0	575	241	
	SAN LORENZO	Samuhú	0	342	273	
		Villa Berthet	0	539	186	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	1	382	442	
		Colonia Elisa	0	331	527	
		Colonia Las Garcitas	2	383	321	
		Colonias Unidas	0	312	662	
	TAPENAGA	Ahumonia	0	293	286	
Charadai		0	798	406		
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	0	280	440		
MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	194.2	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	837.5	122.5
	CAPITAL	Corrientes	0	723.4	345.9
	CONCEPCION	Concepción	0	743	528
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	427.6	150
	ESQUINA	Esquina	0	416	283
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	218	155
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	520	241
	GOYA	Goya	0	248	303.6
	ITUZAINGO	Ituzaingo	0	200	295.5
	MERCEDES	Mercedes	0	618	333.1
	MONTE CASEROS	Monte Caseros	0	583.3	356
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	0	341	253.3
	SAN MARTIN	La Cruz	0	508.5	230
		Yapeyú	0	350	241
	SANTO TOME	Santo Tomé	0	516	609

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				13/04/10	12/04/11
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	48	984	912
		Estación Garmendia	33	475	549
		La Cruz	37	615	567
		La Ramada	39	456	474
	CHICLIGASTA	Concepción	55	356	620
		Cañete	45	524	554
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	77	351	547
		Las Cejas	33	381	452
		Los Pereyra	52	374	464
	GRANEROS	Los Ralos	65	339	550
		Graneros	50	359	515
	LA COCHA	Taco Ralo	114	338	513
		La Cocha	65	451	441
		La Invernada	78	299	417
LEALES	Rumi Punco	72	415	751	
	Estación Aráoz	24	416	704	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	35	802	558
		Las Lajitas	22	635	436
		Piquete Cabado	23	525	468
		Saravia	32	652	596
	CANDELARIA	Talavera	24	671	449
		Candelaria	s/d	442	212
		Güemes	15	436	319
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	11	453	410
		Tartagal	14	666	627
	METAN	El Galpón	27	438	676
		Metán	20	593	706
	ORAN	Orán	0	189	418
		Pichanal	11	264	305
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	36	543	782
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	23	475	391
		El Carmen	30	571	485
		Pampa Blanca	15	473	443
	GENERAL BELGRANO	Capital	38	508	441
		Palpalá	21	459	356
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	37	412	363
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	13	439	546
		Los Altos	13	441	649
		San Pedro	10	435	510