

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 06 de Diciembre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 06/12/12**
 - **Precipitaciones al 04/12/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cártamo, Cebada Cervecera, Colza, Garbanzo, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la siembra de arroz.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo pan)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Soja de primera)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 28/11/12 y el 04/11/12**

PRECIPITACIONES (desde el 28/11 al 04/12)

En **Buenos Aires** cayeron 2-30 mm en el extremo sur, 4.3-66 mm en el sudoeste, 12-53.6 mm en el sudeste, 6-40.5 mm en la zona Mar y Sierras, 14-74 mm en la zona tradicional de invernada, 5-66 mm en la zona núcleo, 20.1-57 mm en el centro-norte, 35-50 mm en el centro (información parcial), y 42-107 mm en el oeste.

Córdoba informó 18-65 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 43-101 mm en Unión y Marcos Juárez, 34-74 mm en Juárez Celman y Río Cuarto, 27-127 mm en los departamentos correspondientes a la delegación San Francisco, y 11-80 mm en los de Villa María. En **San Luis**, 1-5 mm.

En **Entre Ríos** llovieron 30 mm en Concordia y 11 mm en Federación, 1-14 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 25-51 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 8-39.5 mm en el resto de la provincia.

El norte de **La Pampa** recibió 27-117 mm, y 5-87 mm el sur.

En **Santa Fe**, 37-245 mm en el norte, 23-175 mm en el centro, y 4-70 mm en el sur.

Hacia el NEA, 1-225 mm en el **Chaco**, y 4-227 mm en algunos puntos de **Corrientes**. En el NOA, 3-13 mm en **Salta**, 2-3 mm en **Jujuy**, y 1-42 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 06/12/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CARTAMO

La cosecha alcanza el 80% en la provincia de Chaco y solamente restan algunos lotes sembrados tardíamente. Los rindes son bajos, entre 4 y 7 QQ/ha.

CEBADA CERVECERA

Prosigue la cosecha en Bragado, siendo el avance del 63 % de la superficie a cosechar, a nivel delegación. Inicialmente, se estima que entre el 30 y el 40 % de la producción de cebada, se encuentra fuera de estándar para uso forrajero, debido al calibre y al bajo peso hectolítrico.

Comenzó la cosecha de cebada en Pehuajó, con rendimientos muy irregulares, en todos los partidos, la tendencia es a producciones irregulares, básicamente por el severo ataque de enfermedades. Por otro lado el agua sigue subiendo de nivel y amplía el área anegada. Por consiguiente, hay problemas de piso para cosecha y tránsito de equipos.

Se inició la cosecha en Pigüé, con rindes aceptables. En algunos casos no cumplen las expectativas, dado que los intensos calores de noviembre produjeron el achuzamiento de los granos. Esto está trayendo inconvenientes para las cebadas con destino a maltería, porque no están dando con el calibre requerido. Posiblemente, con el avance de la cosecha, mejoren los rindes y la calidad.

Dio inicio la recolección en algunos departamentos de la delegación Salliqueló, con un avance lento (alrededor de un 6% del área implantada) a causa de las precipitaciones y con rindes por debajo de lo estimado a priori, a causa de granos livianos y de bajo calibre. Asimismo en zona aledaña a San Miguel Arcángel (Adolfo Alsina) las lluvias fueron acompañadas por granizo, que afectó, según informantes unas 3.000 ha de cebada.

En los partidos con menores precipitaciones de la delegación Tandil, las cebadas tempranas e intermedias ya se encuentran en grano pastoso pronto a entrar en madurez comercial, generado esto por las altas temperaturas que se están produciendo. Se ha podido observar que posiblemente los rindes de este cultivo se encuentren por debajo del promedio histórico por enfermedades de carácter fúngico.

Se han producido algunas precipitaciones en todos los partidos de la delegación Tres Arroyos. Esto ha frenado, en algunos partidos, la cosecha de cebada ya comenzada. Los partidos donde comenzó la cosecha son Cnel Dorrego y Tres Arroyos. Las enfermedades se encuentran controladas, y aquellos lotes que aún las presentan, no afectarían el resultado de la cosecha final. Se habría cosechado un 29%, del área sembrada, con rinde promedio de 32 qq/ha., habiendo mejorado el calibre.

Continuó la cosecha en Veinticinco de Mayo, dependiendo siempre del clima con periodos de espera luego de las lluvias hasta que se forme piso. Se observaron casos de muy bajo rendimiento, motivo por el cual se procede a realizar rollos de cebada granada con destino a reserva forrajera. La calidad no es buena en cuanto a calibre y contenido proteico ese es otro de los motivos por el cual se procede a realizar rollos.

En Laboulaye, baja calidad producto del poco PH y alta heterogeneidad del grano, afectado por fusarium y otras enfermedades.

En General Pico se aplican las mismas consideraciones que para el trigo.

Comenzó la cosecha en Santa Rosa, con rindes aproximados de 18-22 qq/ha, y con algunos problemas de calidad. En general sale seca y con aparente buen peso hectolítrico. Ni bien paren las lluvias se retomara la trilla.

Han finalizado las labores de recolección en Casilda, cerrándose una campaña deficiente en cuanto a rendimientos y calidad comercial e industrial. Enfermedades, anegamientos y golpes de calor sobre el fin del ciclo del cultivo explican que se hayan obtenido rindes bajos para nuestra zona, en torno a los 22 a 24 quintales por hectárea. Los problemas en la calidad (bajo peso hectolítrico, granos dañados) han derivado en que la producción esté fuera de los parámetros de industrialización en malterías y en muchos casos, insuficientes también en aptitud forrajera

COLZA

La colza tiene un estado general excelente en Tandil, habiendo logrado muy buena altura y formación de silicuas, encontrándose todos los lotes en madurez comercial, esperando lograr un buen rinde.

GARBANZO

En Marcos Juárez, debido al clima y las condiciones ambientales, en general, se lleva un promedio de dos a tres aplicaciones de fungicidas así y todo el 80% del cultivo se perdió. Son lotes muy afectados por exceso de humedad y por enfermedades, por lo que se desecó una muy importante superficie para sembrar soja o maíz. En la última semana se desecaron muchos lotes dado a que el fruto se pudre o no carga.

En San Luis, el cultivo de garbanzo se encuentra en su totalidad en el departamento Ayacucho, y bajo riego. Continuó la cosecha con buen rendimiento y calidad comercial.

TRIGO

Buenos Aires

En Bragado se levantó un 17 % del área viable. Se estima que una alta proporción de la superficie sembrada con trigo, se encuentra afectada con Fusarium, y que el llenado de grano se vio afectado por enfermedades fúngicas (mancha amarilla y septoria) en la hoja bandera.

Comenzó en Lincoln la cosecha de los cultivos de invierno y los calores del mes de octubre soportados se reflejaron en los bajos rindes de los trigos por arrebatación. Mala calidad general.

Se estima para la semana venidera el inicio de recolección de trigo en Salliqueló. En zona aledaña a San Miguel Arcángel (Adolfo Alsina) las lluvias fueron acompañadas por granizo que afectó según informantes unas 2.000 ha de trigo con daños que estiman entre un 25 a 30% promedio, con lotes puntuales con pérdidas hasta del 80%.

En Tres Arroyos, los trigos se encuentran en grano pastoso. Las enfermedades se encuentran controladas, y aquellos lotes que aún las presentan, no afectarían el resultado de la cosecha final

Muchos lotes de la delegación Tandil, se observan con ataques muy marcados de enfermedades fúngicas, las que indudablemente reducirán notablemente los rindes esperados, especialmente en aquellos cultivos en los cuales no se ha podido fumigar. Asimismo se ha podido observar distintos sectores de los lotes visitados, en mayor o menor incidencia, los efectos de las heladas tardías.

Comenzó la cosecha en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo. Por el momento, los rindes son lo esperados, dados los inconvenientes de anegamientos que sufrieron los lotes. Se destaca que en la mayoría de los casos no se ha fertilizado a macollaje, y en aquellos casos que se fertilizó, se hizo fuera de época.

Córdoba

En Laboulaye, problemas no solo en la recolección sino también en la logística de traslado ante la falta de buenos caminos secundarios. Los rendimientos hasta el momento son bastante dispares, al igual que la calidad. Promediando la cosecha se tendrán datos más precisos.

La trilla avanza con interrupciones en Marcos Juárez; se estima un 80% recolectado, con rindes un 25% por debajo de lo que se esperaba. En el departamento Marcos Juárez los reportes de localidades como Marcos Juárez, Leones, Corral de Bustos, Cruz Alta, hablan de un alto efecto de Fusarium en las espigas, por lo que los rindes se encuentran 10 a 15 qq por debajo de lo esperado. Al momento, con un 80 % de trilla, los promedios están en 28 - 30qq. En la zona de Noetinger los rindes están en 20-22 qq. En el departamento Unión el panorama es similar: reportes de Bell Ville, J Posse y del norte, marcan severos daños por fusarium y rindes de 27 qq. En la zona de Cintra los rindes son 26 qq, en J. Posse de 28 qq. En zona de Idiazábal, y con 50% de trilla, los promedios son de 30 qq, al sur en Canals los promedios son de 30 qq también. En estas zonas fue menor la presión del Fusarium y enfermedades de hoja, gracias a las menores lluvias y más días con luz directa. Se estima que un 3% de la superficie pueda estar perdida. La calidad de grano no es buena, con PH 74.

En Río Cuarto, cosecha demorada por clima desfavorable.

A la fecha se ha cosechado el 96 % de la superficie implantada en san Francisco, y en los próximos días estaría finalizando, salvo que las condiciones climáticas no sean adecuadas, como ocurrió en esta semana (lluvias, alto porcentaje de humedad ambiente). El rinde promedio es de 21 qq/ha. La calidad del grano va de buena a regular, según zonas.

Durante la última semana se ha producido lluvias generalizadas en el ámbito de la delegación Villa María, lo que ha provocado inconvenientes en la trilla de este cultivo. A medida que las condiciones climáticas y el estado del cultivo lo van permitiendo se van trillando algunos lotes de trigo. Los rindes están siendo muy variados, pero más bajos de los valores que se esperaban, porque las últimas heladas que se produjeron durante el mes de octubre, que se pensaba que no habían provocado daños, sorprendieron con una merma en los rindes. Con respecto a enfermedades hay algunos lotes que presentan fusarium.

Entre Ríos

Los productores de Rosario del Tala están en plena trilla, encontrándose recolectado alrededor del 80 % del área implantada. Los rendimientos promedios se ubican alrededor de los 20 qq/ha, muy por debajo de los esperados. Los lotes se vieron muy afectados por ataques generalizados de Fusarium, que produjeron daños en la espiga (aborto), y también en los granos, con bajo peso hectolítrico y granos dañados entre un 2 % a 20 %., con lotes fuera de estándar.

La Pampa

El estado general de los lotes en General Pico, continúa siendo calificado como Bueno a muy bueno. La totalidad de la superficie sembrada transcurre la etapa de madurez comercial y en los lotes más

adelantados se han iniciado las labores de cosecha con rendimientos que superan los 2500 kg/ha. Se estima que el avance porcentual de cosecha no superaría el 10%. En idéntica fecha de la campaña anterior dichos valores fueron similares. Los trabajos de recolección se han iniciado en forma lenta y se desarrollan condicionados por los registros de lluvias, la falta de piso y el mal estado de los caminos. Particularmente en los departamentos ubicados al este de la región.

En Santa Rosa, los cultivos en general se encuentran en muy buen estado, en plena madurez fisiológica. Se observan ataques de roya, septoria y mancha amarilla, las cuales en su gran mayoría no recibieron a tiempo su control. No se observan plagas que lo afecten. Comenzó lentamente la cosecha de este cultivo con rindes que promedian los 20 qq/ha.

San Luis

Se observa una buena sanidad en los lotes de Trigo, los cuales se realizaron casi en su totalidad bajo riego. Los lotes de punta ya se están trillando con buenos rendimientos, aunque el grueso del cultivo continúa en llenado de grano.

Santa Fe

En Avellaneda, los trigos se hallan en madurez. Se continúa con la cosecha, con buenos rendimientos para la zona, siendo la calidad en general regular, con granos lavados, panza blanca, fusariosis, y en general, baja proteína y peso hectolítrico.

En la delegación Cañada de Gómez la cosecha de este cereal llegó a su fin. Los excesos de humedad produjeron un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades fúngicas, las cuales acarrearán mermas en el rendimiento y en la calidad de grano.

Se recibieron en Casilda nuevas precipitaciones, que han impedido el progreso de la recolección. Se intentó cosechar el día domingo 2 pero los pisos no mostraron aptitud para el tránsito de maquinarias, en función de que los lotes pendientes son bajos o bien planos con lento escurrimiento y drenaje. El ascenso de las napas también se presenta como un impedimento para avanzar en la trilla. Se siguen observando rendimientos bastante dispares, dentro de una franja que se extiende desde los 20 a los 40 quintales por hectárea y promedios que se confirman como algo menores a los 30 quintales. Es reiterada la baja calidad del producto cosechado con bajo PH y presencia de fusarium, aunque no tan malos en el ítem de porcentajes de proteínas y gluten.

Las tareas de cosecha se encuentran prácticamente finalizadas en Rafaela. Los rendimientos obtenidos fueron muy variables y en general por debajo de las expectativas iniciales estimadas en pre-cosecha; con valores mínimos que se ubicaron por debajo de los 10 qq./ha hasta máximos que superaron los 30 qq/ha. La calidad comercial también fue afectada al igual que los rindes, por heladas tardías, excesos de lluvias y enfermedades (principalmente fusariosis en espiga), durante la etapa reproductiva, provocando daños con distintos grados de afectación según zonas. Los lotes con calidad regular-mala presentaron granos dañados por fusarium, chuzos y livianos con bajo PH. En general los valores de proteína se ubicaron alrededor de la base o por encima de ésta.

Continuó la siembra en Venado Tuerto, con rendimientos muy variables y calidad comercial muy mala por fusarium. Los rindes varían entre 20 y 35 qq/ha.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

La siembra del textil alcanza en el Chaco el 83% de la intención, unas 150.000 ha, y se estima que con las últimas lluvias se va a terminar la implantación de la superficie estimada para la presente campaña. En el sur y sudeste provincial los lotes se encuentran en etapas de germinación a crecimiento vegetativo temprano, mientras que en el este y norte están ingresando en floración.

En el norte de Santa Fe, continúa la siembra con diferente grado de avance según las diferentes zonas. Se ha debido efectuar resiembras y parchado de lotes debido al planchado producido por las intensas precipitaciones.

En Santiago del Estero, hubo fuertes calores y vientos desecantes que afectaron los cultivos en la zona oeste y de riego. En el sudeste (Gral. Taboada, Belgrano, Rivadavia, Aguirre y parte sur de J. F. Ibarra), a esta situación siguió un cambio brusco de clima que se tradujo en fuertes precipitaciones, que provocaron excesos hídricos. En los departamentos ubicados más al norte (Moreno, Alberdi y Copo) las lluvias fueron dispersas y de escaso milimetraje, marcando una situación completamente diferente a los del sur, ya que esta parte ya venía con algún déficit de humedad. No hubo avances de siembra, por los días secos al principio y por las lluvias en los últimos días.

Con buena evolución continúa el cultivo del Algodón en el dto. Anta en Salta, en etapa de crecimiento y floración.

ARROZ

La intención de siembra de arroz en la provincia de Corrientes, al mes de octubre, se estima en 99.600 ha aprox., notándose un incremento de 7.700 ha con respecto a las estimaciones preliminares al mes de junio.

En Rosario del Tala, en los próximos días se comenzaría con la fertilización nitrogenada y, en menor medida, con baños antes de la inundación. En la zona, la mayoría de los lotes fueron sembrados durante el mes de noviembre, mejorando los nacimientos en la última semana.

Se encuentran prácticamente finalizadas las tareas de siembra de arroz largo fino en el departamento Garay. Se verifica una buena emergencia y evolución de los lotes.

GIRASOL

Se dan por finalizadas las siembras en Pehuajó, sin que se concretara la intención inicial. La superficie final será ajustada a la baja.

En Salliqueló, las condiciones de humedad resultan óptimas para el buen crecimiento del cultivo.

Se da por finalizada la siembra en Veinticinco de Mayo, dado lo avanzado de la fecha, y que los lotes que son destinados a este cultivo por lo general son los más bajos y continúan con excesos importantes de agua y encharcados.

En San Francisco los cultivos se encuentran en la etapa de floración y las lluvias de estos últimos días han permitido una buena recuperación de las plantas y así poder continuar normalmente con su desarrollo.

En General Pico, los trabajos de la última etapa de siembra se desarrollan condicionados por los registros de lluvias, la falta de piso y el mal estado de los caminos. Particularmente en los departamentos ubicados al este de la región. En algunos sectores se ha dado por concluido los trabajos de siembra debido a la falta de piso. Si bien se han reportados lotes con problemas de encharcamiento, el estado general de las sementeras y lotes sembrados es calificado como buena. Los lotes más adelantados poseen plantas con 4/6 hojas desarrolladas y desplegadas. Se estima que el avance de siembra sería aproximadamente del 85% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje había superado el 90%.

Culminó la siembra en Santa Rosa. Los primeros sembrados se encuentran muy buenos y con hasta 8-10 hojas verdaderas, en muy buen estado. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de los clearsoles para el caso de los híbridos CL y de graminicidas para el caso de los comunes. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

En Avellaneda la evolución de lo sembrado es buena en general y se hallan en diferentes estadios de crecimiento y desarrollo, con los más adelantados en floración, llenado de grano y algunos en madurez, según fecha de siembra. Hubo tormentas con viento que han producido el vuelco de muchos lotes, principalmente en el norte del departamento Gral. Obligado, con la pérdida de los mismos.

Los lotes implantados en Rafaela evolucionan en la etapa de floración, verificándose un buen estado y sanidad de los cultivos.

En los últimos días se produjeron precipitaciones generalizadas en la provincia de Chaco, principalmente en la región centro y sudoeste que es la que mayor déficit hídrico viene arrastrando, que van a permitir un buen llenado de grano en los lotes atrasados aunque el rendimiento ya fue afectado en algunos casos por la falta de lluvias en los meses anteriores. El estado de los mismos es de regular a muy bueno. En cuanto a los lotes sembrados tempranamente se encuentran en las últimas etapas de llenado de grano e incluso en madurez fisiológica y se han realizado algunas pruebas de cosecha, pero la humedad del grano es aun elevada.

MAIZ

Buenos Aires

Para Bragado, se estima que la superficie sembrada con maíz, afectada por excesos hídricos ronda entre los 30 y 40 %. Dado que aun no ha culminado la siembra del cereal, no se puede determinar la superficie efectivamente a sembrar y la superficie efectiva afectada.

Semana de lluvias en Lincoln, y aunque las lagunas siguen igual o mas grandes, igualmente algo siguió avanzando la siembra de los cultivos de verano. No se retira el agua y el panorama está complicado para poder sembrar todo lo que se pensaba. El cultivo se encuentra en V4-V9, en buen estado general, con algo de roya.

La siembra continúa en Pehuajó, pese a la fecha, por no haberse completado la superficie de cada uno de los establecimientos, y como se mencionara anteriormente hay reemplazo de superficie de girasol por maíz, por ser un año más seguro de cosecha.

En Pigüé se registraron lluvias durante la semana, condición esta muy favorable para el nacimiento de los granos de cosecha gruesa. La siembra está llegando a su fin, y es de esperar que se completen la intención de siembra, o tal vez algún lote mas, dada las buenas condiciones de humedad.

En Salliqueló, en general los maizales muestran buen aspecto, desarrollo y logro de plantas por hectárea.

En Tandil, los cultivos siembra temprana presentan muy buen desarrollo de masa foliar, mientras que los tardíos han emergido correctamente.

Pese a que aún se están implantando los últimos lotes de maíz, se considera concluida la siembra en Tres Arroyos.

Durante la semana avanzó escasamente la siembra en Veinticinco de Mayo, dado que los productores se inclinaron a sembrar soja, difiriendo para más adelante si es que las condiciones de clima lo permiten, continuar con la siembra de maíz. Por esto se estima que habrá una mayor proporción de maíz que será sembrado en fecha tardía (diciembre), práctica que se viene dando con buenos resultados las últimas campañas.

Córdoba

A consecuencia de la inestabilidad en las condiciones meteorológicas, la continuidad en la siembra en Laboulaye se ve permanentemente interrumpida, y el avance está algo mas retrasado que la cosecha pasada. El 20/25 % del área aun restante se destinará a siembras tardías. Los lotes de punta transcurren por etapas de crecimiento vegetativo y muestran hasta 10 hojas desarrolladas, con muy buen aspecto.

Resta implantar los lotes de segunda en Marcos Juárez, y habrá un porcentaje sobre lotes desecados de garbanzo y arveja. El cultivo se encuentra entre V7 y V9 y comienza a florecer. En general los lotes se vienen recuperando de los efectos del ataque de chinche principalmente en la zona central, aunque hay lotes muy afectados con plantas que no desarrollan. No obstante hay lotes muy bien logrados y en excelente condiciones. Comienza a detectarse presencia de enfermedades de hoja, principalmente roya. Aun no se controla químicamente. El exceso de agua de semanas atrás, se cree que causó una pérdida de superficie que puede rondar entre 1.5 y 2%. La mayor superficie perdida se encuentra en la zona de Marcos Juárez, Leones, norte de Monte Leña, Camilo Aldao, G. Baldissera y Chilibroste.

Creciendo normalmente en Río Cuarto. Comenzando a florecer los sembrados temprano, y si bien tienen poco desarrollo, se los ve en buen estado general.

Continuó la siembra de lotes en la región de San Francisco. Los cultivos sembrados temprano se encuentran en la etapa de floración y las lluvias de estos últimos días han permitido una recuperación en el estado general de las plantas que estaban sufriendo de estrés hídrico y térmico. El estado general es bueno, al igual que el sanitario.

El maíz temprano se encuentra todo sembrado en Villa María, en muy buen estado general. El cultivo se está desarrollando bien, en activo crecimiento, con buenas condiciones de temperatura ambiente y humedad edáfica, estando algunos lotes próximos a florecer. Resta por sembrar aproximadamente un 40 % de la superficie destinada a maíz, pero las lluvias de la última semana están dificultando esta tarea.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, la mayoría de los lotes implantados con maíces precoces y de primera, está ingresando en la etapa de prefloración e inicio de floración. Los últimos sembrados se presentan entre V8 y V10 (hojas desarrolladas), por lo que un área importante está ingresando en el período crítico, donde se define gran parte del rinde potencial. Estos lotes, en las últimas semanas, prácticamente siempre han recibido algo de agua. En la próxima semana luego que se produzcan las lluvias, los productores iniciarían con la siembra de lotes de segunda y tardíos.

La Pampa

En General Pico, los trabajos de siembra se desarrollan condicionados por los registros de lluvias, la falta de piso y el mal estado de los caminos. Particularmente en los departamentos ubicados al este de la región. Si bien se han reportado lotes con problemas de encharcamiento, el estado general de las sementeras y lotes sembrados es calificado como buena. Los lotes más adelantados poseen plantas con 4/6 hojas desplegadas. Se estima que el avance de siembra sería aproximadamente del 50% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje había superado el 70%.

En Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo, los primeros sembrados están en 8-10 hojas verdaderas en muy buen estado, muy sanos y sin plagas a la vista. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de las imidazolinonas para el caso de los híbridos IMI, y de glifosato para el caso de los RR. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

San Luis

Se reanudó la siembra de maíz, ya que a partir de esta época se atenúa el efecto del mal de Río Cuarto y la floración no se produciría en pleno mes de enero, donde ocurren las más altas temperaturas y con baja probabilidad de precipitaciones, comenzando nuevamente al final de noviembre. Los lotes más avanzados, departamento Ayacucho, están en floración.

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución de los maíces tempranos es buena, y se encuentra promediando el desarrollo vegetativo, estando los más adelantados en floración y llenado de grano. En algunas zonas se ha producido el ataque de plagas (gusanos cogolleros), los que están siendo controlados si se considera necesario. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero, según condiciones climáticas y de humedad del suelo.

En la delegación cañada de Gómez la mayoría de los lotes se encuentran en excelente estado fitosanitario transitando la etapa de V6-V7 los más retrasados y los más avanzados en floración. No se registran problemas de plagas ni enfermedades.

Aun no ha comenzado en Casilda la siembra de maíz de segunda, labor que se complicará en lotes de antecesor trigo a causa de la permanencia del nivel de saturación hídrica. Distinto es el panorama sobre rastros de legumbres de no recibirse lluvias excesivas. Los maíces ya implantados muestran un buen aspecto general, con algunos sectores puntuales con pérdidas de plantas por anegamientos. El estado vegetativo de referencia se caracteriza por tener 8 a 10 hojas expandidas y buenas perspectivas fisiológicas y sanitarias para el ingreso a pre-floración.

El maíz de primera evoluciona en general en buenas condiciones en Rafaela, la mayoría en la etapa final de crecimiento vegetativo y los más adelantados en floración. El estado sanitario es bueno. Resta concretar la siembra del maíz de segunda, a partir de mediados del mes de diciembre.

En Venado Tuerto los cultivos se encuentran con muy buen desarrollo y muy buen aspecto. Sanitariamente comenzaron algunos híbridos a tener problemas de roya de la hoja y manchas de fusarium en el tallo. Los sembrados muy tempranos comenzaron a largar la panoja

NOA

Solo en Capayán cayeron 5 mm, y todavía en El Alto y Santa Rosa lleva muy poco acumulado, por lo que las siembras no comenzaron aún en la zona de secano de la provincia de Catamarca. Solo se sembró lo que está bajo riego en pivote. Similar situación en La Rioja.

En Tucumán, en esta semana nuevamente se ve la falta de lluvias, salvo en lugares puntuales. Los contenidos de humedad son bastante bajos, salvo lotes limpios y barbechados. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad todavía son regulares. Se aguarda la llegada de lluvias más significativas para iniciar la siembra, y sólo se ven sembrados algunos lotes bajo riego de productores con contrato para la producción de semilla.

MANI

En Laboulaye, el progreso de siembra ronda el 80% y en pleno desarrollo.

Creciendo normalmente en Río Cuarto.

En Villa María los lotes sembrados en primera instancia se encuentran en plena etapa de crecimiento. El estado general del cultivo es muy bueno, sin presentar por el momento plagas de consideración.

Si bien se han reportados en General Pico lotes con problemas de encharcamiento, el estado general de las sementeras y lotes sembrados son calificados como buena. Los lotes más adelantado poseen plantas con 2/4 hojas desplegadas. Se estima que el avance de siembra sería aproximadamente del 25 % de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje había superado el 30 %.

SOJA

Buenos Aires

Prosigue la siembra de la soja de primera en Bragado, cuyo avance se ubica en el 70 % de la intención de siembra. Las precipitaciones de las últimas semanas, y las condiciones de inestabilidad existentes han producido importantes encharcamientos en los lotes que tienen como destino la siembra de soja. En la última semana, las condiciones climáticas han mejorado lo que permitió el inicio de la siembra de la oleaginosa.

Semana de lluvias en Lincoln, y aunque las lagunas siguen igual o más grandes, igualmente algo siguió avanzando la siembra de los cultivos de verano. No se retira el agua y el panorama está complicado para poder sembrar todo lo que se pensaba. Un tornado sobre la ciudad de F. Ameghino produjo severos daños sobre la planta urbana y en menor medida sobre la zona rural, donde aun se avalúan los daños. Granizo y vientos fuertes en Gral. Pinto, daños a los cultivos en evaluación. Aún se continúa sembrando, y las más adelantadas están en V1-V2. Hay alguna presencia de orugas cortadoras y tucura.

La siembra avanza muy lentamente en Pehuajó, por problemas de piso y anegamiento, además de la falta de caminos, para llegar a los campos. En cultivos emergidos se van perdiendo hectáreas por anegamiento, y no se advierte un cambio en el clima para que la situación mejore.

En Pigüé se aplican las mismas consideraciones que para el maíz.

La siembra de soja denota cierta lentitud en Salliqueló, producto de las lluvias. Por sectores, y en cuadros con emergencia y principio de crecimiento, se realizan aplicaciones por presencia de tucura. Lentamente se recuperan algunos cuadros que presentaban falta de piso y en casos se realizan labores de implantación de manera parcial.

La siembra está avanzado en forma significativa en Tandil, estimando que en el transcurso de la semana se producirá su finalización.

Se sigue trabajando en Tres Arroyos, en la realización de barbechos químicos y convencionales en potreros que serán destinados, para la siembra de granos de cosecha gruesa. Se nota un aumento importante en la cantidad de potreros que se están trabajando en forma convencional, probablemente por la buena humedad en los perfiles. Con posterioridad a los registros de precipitaciones ocurridas, no se han producido altas temperaturas, ni vientos de fuerte intensidad.

Avanzó en Veinticinco de Mayo la siembra de soja, que viene con muchas complicaciones de logística, por los caminos, y de piso. El avance es importante dado que se están pudiendo hacer lotes enteros. De todas formas se sigue observando el retaceo de muchos lotes y que se esta dejando la superficie anegada para una segunda pasada cuando se haya ido el agua y las condiciones de piso permitan transitar a las máquinas.

Córdoba

Lento avance en Laboulaye, donde la siembra cubre entre un 75/80 %. El aspecto es muy bueno favorecido por las propicias condiciones de humedad y temperatura, aunque hay alerta por la aparición de algunas enfermedades de origen fúngico.

La siembra esta finalizada en Marcos Juárez. En la actualidad los lotes más avanzados se encuentran con 2 a 3 hojas trifoliadas y en V1, esto se estima es un 20% de la superficie. En general el cultivo presenta buen estado. Se reporta presencia de mancha ojo de rana en localidades como Marcos Juárez, Inrville, y Monte Buey. Respecto a plagas, se realizan controles por tucura, fundamentalmente, y también por presencia de orugas bolilleras y chinche diminuta; esto es generalizado y se aprovecha junto al control de maleza. El cultivo se desarrolla con rapidez. Se complica el control de malezas, (algunas de difícil control como Rama Negra) por lo continuado de las lluvias y la falta de piso. Un capítulo aparte es la superficie perdida por las inundaciones lo cual es significativo entre lo que se perdió y lo que no se podrá sembrar

En Río Cuarto, creciendo normalmente, aunque algo retrasadas por los muchos días nublados. Comienza a observarse mancha ojo de rana.

Las lluvias registradas en los últimos días, con milimetrajés que van desde 25 a 125 según zonas, permitirán al productor continuar con la siembra de lotes en la región de San Francisco. En los departamentos del norte recién comenzarán con la implantación. Los lotes sembrados se están recuperando gracias a las lluvias. El estado general de los cultivos es bueno y en cuanto al estado sanitario es bueno en general. Continuó la siembra de lotes de segunda a buen ritmo, especialmente en zonas donde las lluvias fueron buenas.

Las lluvias producidas durante la esta última semana en Villa María, dificultaron la finalización de la siembra de lotes de soja de primera, la que por falta de humedad en los primeros centímetros del perfil del suelo (cama de siembra), estaba demorada. Los lotes sembrados en primera instancia se pueden encontrar estadios desde V3 a V4, normalmente en buenas condiciones de crecimiento. El estado sanitario del cultivo hasta el momento es bueno. Hay presencia de larvas pequeñas de

Helicoverpa gelotopoeon (oruga bolillera) y Agrotis ipsilon (oruga grasienta), en ambos casos en bajas poblaciones. También hay presencia de tucuras y hormigas, las que en estadios iniciales pueden provocar importantes daños.

Entre Ríos

La siembra lotes de primera está cercana a su finalización, habiéndose concretado alrededor del 95 %, de la intención. El estado fenológico se ubica desde Ve (emergencia) hasta V 4 (cuatro hojas verdaderas), observándose en general una buena implantación del cultivo, salvo algunas excepciones en las parte bajas en donde en algún momento se produjeron excesos hídricos. En cuanto al estado sanitario, algunos lotes presentan manchas en las hojas, posiblemente ojo de rana, además de algunos casos de tizón foliar y bacterias. En lo que respecta a soja de segunda, se encontraría sembrado alrededor del 50 %. Algunos productores tuvieron que parar uno a dos días por las lluvias, mientras otros están a la espera que mejore la humedad en la cama de siembra, y no falta quien siembra en seco a la espera de lluvias.

La Pampa

En General Pico, los trabajos de siembra se desarrollan condicionados por los registros de lluvias, la falta piso y el mal estado de los caminos. Particularmente en los departamentos ubicados al este de la región. Si bien se han reportados lotes con problemas de encharcamiento, el estado general de las sementeras y lotes sembrados es calificado como buena. Los lotes más adelantado poseen plantas con 2/4 hojas desplegadas. Se estima que el avance de siembra sería aproximadamente del 40% de la superficie estimada. En idéntica fecha de la campaña anterior dicho porcentaje había superado el 75%.

Continúa la siembra en Santa Rosa. Las primeras emergidas su mayoría están con muy buen color y las más adelantadas en estado de tres /cuatro trifoliadas. Los potreros se observan muy limpios. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

Santa Fe

Continúa la siembra en Avellaneda donde las condiciones del suelo lo permiten. Buena evolución en general.

La siembra de esta oleaginosa se encuentra algo demorada debido a las sucesivas precipitaciones que se vienen presentando en la delegacion Cañada de Gómez. Los lotes ya emergidos se encuentran en V1-V3 en excelente estado gracias a las condiciones climáticas presentes. Se dio alerta sobre la presencia de chinche diminuta en los lotes muy enmalezados o con gran cantidad de rastrojos, y también hay presencia de oruga bolillera causando daño en este cultivo. Se están realizando aplicaciones de insecticidas para las plagas antes mencionadas. Ha comenzado la siembra segunda, con un avance de siembra del 30% aprox. Los lotes sembrados se encuentran en emergencia en su totalidad.

En Casilda, sigue sin poder implantarse el área pendiente, debido al regreso de las precipitaciones recibidas tanto a fines de la semana pasada como inicios de la presente. Los campos sembrados en término presentan al cultivo en activo crecimiento, con estados que van desde la emisión de la

primera hoja trifoliada hasta plantas con el quinto nudo. Se han detectado ataques aislados de chinche diminuta, aun sin aplicaciones de insecticidas en la mayoría de los casos monitoreados. Sigue causando problemas el deficitario control de Rama Negra entre otras especies de resistencia a glifosato, por lo cual se aplican mezclas con productos tradicionalmente utilizados en variedades no RR. Tampoco se pudo progresar en la siembra de segunda a causa de las lluvias, observándose suelos saturados con profusos rastros de trigo que, de excederse la fecha de implantación óptima de soja, podrían manifestar la intención de siembra de maíz de segunda. Algunos lotes han emergido, con áreas retrasadas pertenecientes a sectores bajos, mientras que los campos altos están logrando adecuados stands de plantas.

Durante este período semanal continuaron en Rafaela las tareas de siembra de soja de primera y segunda, pero las mismas se frenaron a partir de las abundantes lluvias registradas principalmente el lunes 3. En algunas zonas se pudo finalizar la siembra de soja de primera, mientras que en aquellas donde predomina el uso de ciclos largos (Gr. 7 y 8) aún resta completar los últimos lotes correspondientes a estos grupos. Se verifica un buen nacimiento y crecimiento inicial de los lotes sembrados de soja de primera. Prosiguió la siembra de soja de segunda con buenas condiciones de humedad, previéndose que la misma se activará en los próximos días cuando se recuperen las condiciones del piso luego de las lluvias de esta semana.

Finalizó la siembra de primera en Venado Tuerto, a pesar de los problemas de piso que existen en algunos lugares, de todas formas hay superficie que quedó sin sembrar. Sanitariamente han aparecido las primeras manchas de ojo de rana en variedades susceptibles y septoria (mancha marrón en hojas basales). Continúa la siembra de segunda a medida que van desocupándose los lotes de trigo y cebada.

Santiago del Estero

Esta semana siguió con falta de lluvias por lo que en la zona noreste de la provincia, departamentos Pellegrini y Jiménez los cultivos están con principio de sequía por lo se encuentran sufridos con stress. El centro provincial y la zona de riego también está sin lluvias y los cultivos también se encuentran sufridos, sobre todo por las altísimas temperaturas para esta época del año, y fuertes vientos del sector norte. El martes 4 de diciembre llovió en la parte sudoeste de la provincia, en los departamentos Mitre (120 mm), Quebrachos (90 mm), Loreto y Ojo de Agua (70 mm), y en algunos puntos de Guasayán (60 mm).

En los departamentos del este, la semana también se ha caracterizado por intensos calores, con temperaturas superiores a los 40° C, durante los primeros días. En los últimos días llegó el cambio de tiempo, con fuertes vientos del sur, que redujeron bruscamente la temperatura y produjeron importantes precipitaciones cuantiosas en los departamentos del sur, es decir, Gral. Taboada, Belgrano, Rivadavia, Aguirre y parte sur de J. F. Ibarra, donde se superaron los 100 mm en casi todas las localidades (Bandera, Añatuya, Selva, Pinto). Estas lluvias están produciendo leves excesos de humedad que pueden afectar a los cultivos ya implantados, en caso de continuar las precipitaciones. En los departamentos ubicados más al norte (Moreno, Alberdi y Copo) las lluvias fueron dispersas y de escaso milimetraje, marcando una situación completamente diferente a los del sur, ya que esta parte ya venía con algún déficit de humedad. No hubo avances de siembra en los cultivos de cosecha gruesa, en esta semana, por los días secos al principio y por las lluvias en los últimos días.

Chaco

Las precipitaciones de la última semana, que rondaron lo 50 a 70 mm salvo algunas excepciones, están acompañando el inicio de la siembra de la oleaginosa en la provincia de Chaco que alcanza el 13% de la intención de siembra con algo más de 80.000 hectáreas implantadas. El estado de los lotes de bueno a muy bueno en etapas de germinación a primeros estadios vegetativos.

NOA

Se da por iniciada la siembra de algunos lotes de Soja en aquellos lugares en Salta y Jujuy donde las últimas lluvias permitieron acumular humedad en el perfil del suelo, y en áreas tienen posibilidad de riego. Se está a la espera de las lluvias que permitan en fecha generalizar la siembra. Se esperan para esta campaña buenas precipitaciones, según los entendidos en el tema para la zona NOA, augurando una buena campaña para la zona.

En Tucumán, en esta semana nuevamente se ve la falta de lluvias, salvo en lugares puntuales. Los contenidos de humedad son bastante bajos, salvo lotes limpios y barbechados. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad todavía son regulares. Sólo se lanzó alguna siembra de soja en lotes bien barbechados y que recibieron algo más de lluvias, pero puede decirse que todavía no se comenzó.

SORGO

Durante la semana comenzó la siembra en lotes aislados en la delegación Veinticinco de Mayo, lo que presupone, al igual que en girasol, que no se completara la intención de siembra informada. Por otro lado, los esfuerzos de los productores y contratistas están puestos en avanzar lo más posible con los cultivos de mayor importancia y más sensibles a la modificación de la fecha de siembra, como el maíz y la soja.

Se pudo reiniciar la siembra en algunas zonas de San Francisco, con distinto ritmo dependiendo de los milimetrajados registrados. El estado general de los lotes sembrados es bueno, al igual que el estado sanitario.

En la zona de Rosario del Tala se encuentra sembrado alrededor del 90 %, sobre una intención de unas 75.000 ha., La mayoría son lotes de primera y algunos sembrados sobre rastrojo de cultivo de invierno. En los próximos días comenzaría la siembra de lotes de segunda.

Prosigue en Santa Rosa, la siembra de los sorgos graníferos y forrajeros. Los primeros emergidos están en buen estado, con 4-6 hojas verdaderas y sin plagas a la vista. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

Cultivo en excelentes condiciones fitosanitarias, transitando la etapa vegetativa en la delegación Cañada de Gómez. La siembra se vio interrumpida debido a las abundantes precipitaciones que se vienen presentando en toda la zona.

En Casilda, el cultivo manifiesta distintos estados vegetativos en función de la calidad de los lotes sobre los que fue implantado. Los suelos de inferior calidad, tanto en fertilidad como en drenaje están algo enmalezados y con plantas de dos a tres hojas. Los mejores campos están más adelantados, con tercer o cuarta hoja expandida y sin presencia de plagas.

Se verifica en Rafaela un buen nacimiento y estado de los cultivos, en la etapa de crecimiento vegetativo.

ESTIMACIONES AGRICOLAS
06/12/12

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 06/12/12						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	29/11/12	06/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	88	1.587.478	1.160.350	85	88
Córdoba	83	74	1.053.675	881.029	68	74
Entre Ríos	82	86	179.438	191.837	86	86
La Pampa	86	50	267.482	155.078	42	50
Santa Fe	81	71	524.407	398.538	70	71
Resto del País	29	29	279.686	309.595	25	29
Total	78	66	3.892.166	3.096.427	63	66
SOJA						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	29/11/12	06/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	80	66	4.761.325	4.070.180	58	66
Córdoba	90	73	4.536.329	3.752.460	63	73
Entre Ríos	89	88	1.189.771	1.306.220	82	88
La Pampa	72	36	284.757	178.960	31	36
Santa Fe	87	85	2.693.185	2.730.840	80	85
Resto del País	6	20	161.649	588.330	18	20
Total	73	65	13.627.015	12.626.990	58	65
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	29/11/12	06/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	97	948.548	725.730	82	97
Córdoba	100	94	40.900	34.680	87	94
Entre Ríos	100	100	8.600	8.350	100	100
La Pampa	96	85	341.223	307.350	72	85
Santa Fe	100	100	182.000	182.500	100	100
Resto del País	100	99	284.510	444.650	99	99
Total	99	96	1.805.781	1.703.260	87	96
TRIGO						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	29/11/12	06/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	3	3	78.730	44.890	0	3
Córdoba	87	53	449.598	184.880	25	53
Entre Ríos	83	82	247.334	168.130	62	82
La Pampa	24	5	48.763	9.790	4	5
Santa Fe	84	86	364.094	300.070	74	86
Resto del País	99	99	893.505	567.620	99	99
Total	45	37	2.082.023	1.275.380	31	37

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA SEMBRADA Ha
CORRIENTES	LA	5.000	20	50	100	100	100	100	5.000
	LF	94.600	70	75	80	90	100	100	94.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		99.600	67	74	81	91	100	100	99.600
CHACO	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.000	-	65	75	100	100	100	8.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		8.000	-	65	75	100	100	100	8.000
PARANA	LA	3.100	21	70	100	100	100	100	3.100
	LF	33.800	44	67	79	100	100	100	33.800
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		36.900	42	67	80	100	100	100	36.900
R. DEL TALA	LA	6.000	6	42	64	90	100	100	6.000
	LF	27.000	16	53	69	91	100	100	27.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		33.000	14	51	68	91	100	100	33.000
T. ENTRE RIOS		69.900	29	60	75	96	100	100	69.900
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.100	-	50	60	100	100	100	8.100
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		8.100	-	50	60	100	100	100	8.100
AVELLANEDA	LA	3.700	12	25	60	85	90	97	3.589
	LF	26.500	82	90	95	97	100	100	26.500
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		30.200	73	82	91	96	99	100	30.089
RAFAELA	LA	100	-	-	100	100	100	100	100
	LF	14.600	60	70	80	90	97	100	14.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		14.700	60	70	80	90	97	100	14.700
T. SANTA FE		44.900	69	78	87	94	98	100	44.789
TOTAL PAIS	LA	17.900	14	45	80	94	98	99	17.789
	LF	212.600	55	71	79	93	100	100	212.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	230.500	51	69	79	93	99	99	230.389
	11/12	237.100	50	66	78	85	95	99	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G.y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	01/11	08/11	15/11	22/11	29/11	06/12	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		13.000	-	-	-	-	26	37	4.810
Bolívar		16.100	47	50	55	60	64	69	11.110
Bragado		5.500	20	20	78	100	100	100	5.500
Junín		5.700	-	5	40	80	100	100	5.700
Lincoln		10.875	-	-	20	40	86	100	10.880
Pehuajó		92.000	15	44	45	61	61	100	92.000
Pergamino		8.400	4	34	73	93	100	100	8.400
Pigüé		110.000	-	-	17	46	55	95	104.500
Salliqueló		165.000	62	78	87	100	100	100	165.000
Tandil		135.000	31	47	82	98	100	100	135.000
T.Arroyos		151.300	43	70	83	93	99	100	151.300
25 de Mayo		31.530	-	-	-	-	16	100	31.530
BUENOS AIRES	12/13	744.405	31	47	62	77	82	97	725.730
	11/12	958.770	61	67	83	93	98	100	-
Laboulaye		12.500	-	-	10	33	62	83	10.380
M. Juárez		1.400	100	100	100	100	100	100	1.400
Río Cuarto		20.000	25	70	80	85	100	100	20.000
S. Francisco		2.500	100	100	100	100	100	100	2.500
Villa María		400	100	100	100	100	100	100	400
CORDOBA	12/13	36.800	25	50	59	69	87	94	34.680
	11/12	41.300	73	85	89	100	100	100	-
Paraná		8.000	95	98	100	100	100	100	8.000
R. del Tala		350	-	-	100	100	100	100	350
ENTRE RIOS	12/13	8.350	91	93	100	100	100	100	8.350
	11/12	8.600	89	100	100	100	100	100	-
General Pico		139.700	2	18	29	39	70	84	117.350
Santa Rosa		190.000	25	40	64	87	100	100	190.000
LA PAMPA	12/13	329.700	3	19	30	41	72	85	307.350
	11/12	360.100	45	52	69	87	94	96	-
Avellaneda		135.000	100	100	100	100	100	100	135.000
C. de Gómez		1.000	-	-	-	100	100	100	1.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
V. Tuerto		500	-	15	45	100	100	100	500
SANTA FE	12/13	182.500	99	99	99	100	100	100	182.500
	11/12	182.000	99	99	100	100	100	100	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		379.800	100	100	100	100	100	100	379.800
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		33.000	15	20	60	82	100	100	33.000
S. ESTERO		35.000	91	91	91	91	91	91	31.850
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.749.555	49	59	69	78	87	96	1.703.260
	11/12	1.851.220	65	71	84	93	98	99	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		7.500	-	-	-	-	40	65	4.875
Bolívar		44.600	66	70	75	80	87	90	40.140
Bragado		81.000	45	64	65	86	86	89	72.090
Junín		92.500	100	100	100	100	100	100	92.500
Lincoln		217.925	93	94	98	98	98	99	214.765
Pehuajó		329.900	38	46	51	59	61	64	212.126
Pergamino		57.050	100	100	100	100	100	100	57.050
Pigüé		19.000	29	64	81	90	99	100	19.000
Salliqueló		110.000	71	91	100	100	100	100	110.000
Tandil		162.800	44	65	79	95	100	100	162.800
T.Arroyos		59.000	44	62	87	95	97	100	59.000
25 de Mayo		128.400	37	54	63	73	73	81	104.004
Otros partidos		15.000	40	50	60	70	70	80	12.000
BUENOS AIRES	12/13	1.324.675	59	70	76	83	85	88	1.160.350
	11/12	1.588.295	92	96	97	99	100	100	-
Laboulaye		355.000	22	32	60	67	75	77	274.415
M. Juárez		198.100	96	97	97	97	97	99	196.119
Río Cuarto		203.900	55	61	65	61	61	70	142.730
S. Francisco		215.000	20	24	30	38	47	58	124.700
Villa María		220.100	59	59	59	59	59	65	143.065
CORDOBA	12/13	1.192.100	47	51	61	64	68	74	881.029
	11/12	1.272.000	61	63	67	69	73	83	-
Paraná		82.000	87	87	87	87	87	87	71.381
R. del Tala		140.000	86	86	86	86	86	86	120.456
ENTRE RIOS	12/13	222.000	86	86	86	86	86	86	191.837
	11/12	217.700	82	82	82	82	82	82	-
General Pico		207.200	2	12	29	39	44	49	101.528
Santa Rosa		105.000	24	24	24	28	37	51	53.550
LA PAMPA	12/13	312.200	10	16	27	36	42	50	155.078
	11/12	309.500	43	49	61	70	79	86	-
Avellaneda		66.000	21	21	21	21	21	21	13.860
C. de Gómez		203.250	63	68	68	79	79	79	160.832
Casilda		60.100	63	63	63	63	71	74	44.474
Rafaela		118.000	70	70	70	70	70	70	82.600
V. Tuerto		113.850	60	75	80	80	80	85	96.773
SANTA FE	12/13	561.200	59	64	65	69	70	71	398.538
	11/12	648.400	80	80	80	80	80	81	-
CATAMARCA		10.000	10	13	17	25	25	25	2.500
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		140.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		250	2	8	8	20	40	50	125
MISIONES		35.200	14	30	54	57	62	65	22.880
SALTA		156.025	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		170.000	19	25	34	34	44	70	119.000
S. ESTERO		470.000	1	7	11	28	35	35	164.500
TUCUMAN		44.050	0	0	1	1	1	1	590
TOTAL PAIS	12/13	4.664.710	41	48	54	59	63	66	3.096.427
	11/12	5.000.330	62	64	68	70	73	78	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Has	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	0	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	1.500	-	5	15	30	40	45	675
	Total	1.500	-	5	15	30	40	45	675
	11/12	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	588	-	-	-	-	-	-	-
	Total	588	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	588	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	6.650	-	-	-	-	-	-	-
	Total	6.650	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	6.650	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	200	-	-	-	30	50	100	200
	Total	200	-	-	-	30	50	100	200
	11/12	200	-	-	-	-	25	50	-
SAN LUIS	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	15.000	20	40	50	73	100	100	15.000
	Total	15.000	20	40	50	73	100	100	15.000
	11/12	13.000	37	80	95	98	99	100	-
LA PAMPA	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	11.000	-	-	-	8	15	24	2.640
	Total	11.000	-	-	-	8	15	24	2.640
	11/12	8.800	-	-	-	-	-	49	-
Laboulaye	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	152.000	-	4	29	44	58	79	120.080
	Total	152.000	-	4	29	44	58	79	120.080
	11/12	145.000	10	55	80	90	100	100	-
Marcos Juárez	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
	11/12	100	-	-	-	-	90	100	-
Río Cuarto	Colorado	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosado	88.500	51	71	80	90	100	100	88.500
	Total	88.500	51	71	80	90	100	100	88.500
	11/12	93.000	70	90	100	100	100	100	-
Villa María	Colorado	800	10	66	100	100	100	100	800
	Rosado	45.200	2	18	27	40	50	58	26.216
	Total	46.000	2	19	28	41	51	59	27.016
	11/12	40.000	-	35	53	73	97	100	-
CORDOBA	Colorado	800	10	66	100	100	100	100	800
	Rosado	285.700	16	27	44	58	70	82	234.796
	Total	286.500	16	27	45	58	70	82	235.596
	11/12	207.100	31	65	84	91	100	100	-
TOTAL PAIS	Colorado	800	10	66	100	100	100	100	800
	Rosado	320.638	15	26	42	55	67	79	253.311
	Total	321.438	15	26	42	55	68	79	254.111
	2011/12	307.238	26	55	70	77	83	91	-

(*) Cifras Provisorias
Las AREAS están expresadas en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca	1ª	4.000	-	-	-	-	-	26	1.040
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	176.250	-	-	20	40	68	72	126.900
	2ª	77.300	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	384.000	-	2	16	49	55	71	272.640
	2ª	102.200	-	-	-	-	11	29	29.640
	F	8.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	540.000	4	10	20	60	90	90	486.000
	2ª	110.200	-	-	-	14	14	15	17.040
Lincoln	1ª	699.230	10	12	25	45	60	66	458.210
	2ª	131.330	-	-	-	-	-	-	-
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	558.300	13	36	46	56	58	61	338.610
	2ª	144.100	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino	1ª	733.750	5	31	71	91	100	100	733.750
	2ª	59.550	-	-	-	-	3	23	13.520
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	200.000	-	-	14	33	70	93	186.000
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	250.000	-	-	38	69	77	85	212.500
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	514.000	5	10	28	67	85	93	478.020
	2ª	248.300	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	581.500	7	14	26	55	67	95	552.430
	2ª	187.800	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	287.500	-	10	21	30	39	57	163.880
	2ª	74.000	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	12/13	6.150.810	4	12	27	47	58	66	4.070.180
	11/12	5.969.357	10	22	45	60	72	80	-
Laboulaye	1ª	687.000	4	8	32	42	58	75	515.250
	2ª	45.000	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez	1ª	1.089.700	18	64	88	96	99	100	1.089.700
	2ª	80.500	-	-	-	-	4	55	44.280
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	987.200	10	23	30	70	90	99	977.330
	2ª	47.500	-	-	-	-	1	12	5.500
S.Francisco	1ª	1.150.000	4	11	14	19	37	43	494.500
	2ª	70.000	-	-	-	-	31	48	33.380
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	871.350	1	22	30	40	49	68	592.520
	2ª	88.600	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	5.116.850	7	25	37	51	63	73	3.752.460
	11/12	5.014.250	29	41	50	67	79	90	-
Paraná	1ª	396.000	-	49	59	83	100	100	396.000
	2ª	117.600	-	-	-	-	39	60	70.950
R. del Tala	1ª	807.500	7	35	50	79	90	94	762.850
	2ª	155.000	-	-	-	4	27	49	76.420
	F	2.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	1.478.600	4	32	43	66	82	88	1.306.220
	11/12	1.331.700	22	41	52	70	80	89	-
General Pico	1ª	405.400	-	10	20	30	36	41	166.210
	2ª	30.200	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	25.000	-	3	20	30	48	51	12.750
	2ª	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	12/13	500.600	-	8	17	26	31	36	178.960
	11/12	396.875	-	9	22	44	62	72	-
Avellaneda	1ª	118.500	-	4	9	22	36	42	49.770
	2ª	64.000	-	-	-	6	10	13	8.160
C.de Gómez	1ª	723.700	-	36	61	77	95	95	690.770
	2ª	97.300	-	-	-	-	-	31	29.920
Casilda	1ª	686.000	2	38	67	88	95	97	665.420
	2ª	59.300	-	-	-	-	17	26	15.250
Rafaela	1ª	660.000	6	25	42	74	85	91	600.600
	2ª	130.000	-	-	-	3	29	45	58.850
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	598.000	1	35	55	85	95	100	598.000
	2ª	70.500	-	-	-	3	12	20	14.100
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	12/13	3.207.300	2	28	47	68	80	85	2.730.840
	11/12	3.107.800	29	51	68	73	81	87	-
CATAMARCA		35.000	5	5	5	11	11	11	3.850
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º	600.000	-	-	-	-	6	13	78.000
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	5	10	1.200
JUJUY		12.150	-	-	-	-	-	2	230
MISIONES		800	-	-	24	52	63	81	650
SALTA		599.515	-	-	-	-	-	0	1.620
SAN LUIS	1º	200.000	15	25	41	55	83	94	188.540
	2º	2.700	-	-	-	-	10	30	810
S. ESTERO	1º	1.200.000	1	5	7	18	26	26	312.000
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		214.000	-	-	-	-	-	1	1.430
TOTAL PAIS	12/13	19.355.325	4	18	31	47	58	65	12.626.990
	11/12	18.670.937	18	30	44	56	66	73	-

(*) Cifras provisorias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		2.050	-	-	-	-	-	23	472
Bolívar		2.050	-	-	-	-	84	87	1.784
Bragado		13.100	-	-	8	41	55	66	8.646
Junín		7.400	-	5	30	60	78	91	6.734
Lincoln		8.880	-	-	12	37	63	99	8.791
Pehuajó		8.100	-	5	12	39	44	49	3.969
Pergamino		10.500	14	36	74	93	100	100	10.500
Pigüé		30.000	-	-	-	-	23	67	20.100
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	15	28	11.200
Tandil		-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		19.500	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		12.600	-	-	-	-	27	84	10.584
BUENOS AIRES	12/13	154.180	1	3	9	17	33	54	82.779
	11/12	136.194	8	17	19	24	40	55	-
Laboulaye		45.000	-	-	-	10	30	60	27.000
M. Juárez		14.300	-	-	-	14	34	46	6.578
Río Cuarto		36.500	-	5	10	49	83	99	36.135
S. Francisco		85.000	-	16	24	34	50	64	54.400
Villa María		76.300	-	3	12	26	29	34	25.942
CORDOBA	12/13	257.100	-	7	13	28	44	58	150.055
	11/12	243.300	4	15	32	48	77	90	-
Paraná		61.500	-	30	42	75	92	98	60.270
R. del Tala		75.000	6	25	35	52	85	90	67.500
ENTRE RIOS	12/13	136.500	3	27	38	62	88	94	127.770
	11/12	193.700	20	47	65	78	87	93	-
General Pico		73.700	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa		55.000	-	-	5	15	30	36	19.800
LA PAMPA	12/13	128.700	-	-	2	6	13	15	19.800
	11/12	127.100	-	-	-	7	12	17	-
Avellaneda		58.000	26	33	40	46	55	60	34.522
C. de Gómez		48.100	-	-	-	-	-	38	18.278
Casilda		9.600	6	50	50	94	100	100	9.600
Rafaela		74.000	35	55	72	82	93	100	74.000
V. Tuerto		2.200	5	40	65	100	100	100	2.200
SANTA FE	12/13	191.900	22	34	43	52	58	72	138.600
	11/12	188.900	11	26	33	54	68	73	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		135.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		34.000	-	-	22	45	78	92	31.280
S. ESTERO		160.000	1	1	4	25	28	28	45.568
TUCUMAN		3.750	4	5	11	11	11	11	413
TOTAL PAIS	12/13	1.206.610	4	11	16	29	40	49	596.264
	11/12	1.264.304	6	15	22	35	48	55	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO										
CAMPAÑA: 2012/2013(*)										
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	01/11 %	08/11 %	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	T. Pan	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	T. Pan	50.000	-	-	-	-	-	-	5.750	-
	T. Fideos	3.000	-	-	-	-	-	-	300	-
Bragado		45.000	-	-	-	-	6	18	3.560	7.580
Junín		70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Lincoln		78.000	-	-	-	-	-	2	5.410	1.580
Pehuajó	T. Pan	87.500	-	-	-	-	-	-	11.300	-
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		56.300	-	-	-	-	2	33	200	18.740
Pigüé	T. Pan	371.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	T. Pan	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	T. Pan	270.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
	T. Fideos	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos	T. Pan	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	T. Fideos	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		80.000	-	-	-	-	-	27	17.650	16.990
BUENOS AIRES	12/13	1.831.470	-	-	-	-	0	3	53.170	44.890
	11/12	2.277.150	0	-	-	-	0	3	-	-
Laboulaye		73.000	-	-	-	-	-	33	2.400	23.020
M. Juárez		83.500	-	-	-	2	49	81	14.100	56.280
Río Cuarto		54.000	-	-	-	-	10	38	-	20.650
S. Francisco		60.000	-	-	-	51	83	96	-	57.390
Villa María		98.000	-	-	-	-	-	28	-	27.540
CORDOBA	12/13	368.500	-	-	-	9	25	53	16.500	184.880
	11/12	514.720	-	-	1	7	45	87	-	-
Paraná		98.300	-	-	-	28	73	82	-	80.300
R. del Tala		110.000	-	-	0	7	53	82	2.300	87.830
ENTRE RIOS	12/13	208.300	-	-	0	17	62	82	2.300	168.130
	11/12	296.300	-	-	-	1	38	83	-	-
General Pico		90.000	-	-	-	-	7	10	1.600	9.180
Santa Rosa		95.000	-	-	-	-	-	1	-	610
LA PAMPA	12/13	185.000	-	-	-	-	4	5	1.600	9.790
	11/12	204.900	-	-	-	-	-	24	-	-
Avellaneda		52.000	13	31	56	85	97	100	-	52.000
C. de Gómez		96.000	-	-	-	29	94	100	-	96.000
Casilda		42.000	-	-	-	-	22	75	4.000	28.420
Rafaela		121.600	-	-	7	25	90	100	-	121.600
V. Tuerto		51.000	-	-	-	-	1	5	10.000	2.050
SANTA FE	12/13	362.600	2	5	11	29	74	86	14.000	300.070
	11/12	433.200	1	5	8	24	60	84	-	-
CATAMARCA		30.000	80	90	100	100	100	100	1.200	28.800
CORRIENTES		5.000	50	90	95	100	100	100	-	5.000
CHACO		55.570	56	81	96	100	100	100	17.100	38.470
FORMOSA		1.000	50	100	100	100	100	100	-	1.000
JUJUY		3.230	27	63	84	95	100	100	-	3.230
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		199.760	28	62	84	95	100	100	3.348	196.410
SAN LUIS	T.Pan	3.200	-	-	-	-	14	16	-	510
	T.Fideos	1.100	-	-	-	-	30	50	-	550
S. ESTERO		204.000	31	61	73	97	98	98	-	199.920
TUCUMAN	T.Pan	95.000	100	100	100	100	100	100	5.020	89.980
	T.Fideos	5.000	100	100	100	100	100	100	1.250	3.750
TOTAL PAIS	12/13	3.558.730	8	12	15	21	31	37	115.488	1.275.380
	11/12	4.628.800	4	11	17	22	32	45	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		32.600	-	-	-	47	-	15.322
Bolívar		60.200	-	-	-	-	7.240	-
Bragado		53.800	-	-	16	65	6.550	30.939
Junín		41.000	-	-	49	80	-	32.800
Lincoln		34.500	-	-	-	27	2.055	8.695
Pehuajó		92.000	-	-	-	11	15.900	7.998
Pergamino		2.750	-	-	64	98	50	2.649
Pigüé		143.310	-	-	-	5	-	7.810
Salliqueló		55.000	-	-	-	6	-	3.119
Tandil		216.800	-	-	-	-	16.000	-
T.Arroyos		451.593	-	-	1	29	-	130.285
25 de Mayo		73.200	-	-	15	79	24.450	38.332
BUENOS AIRES	12/13	1.256.753	-	-	4	23	72.245	277.950
	11/12	1.118.997	-	-	3	23	-	-
Laboulaye		8.500	-	20	36	36	3.050	1.979
M. Juárez		7.800	32	72	95	100	1.050	6.750
Río Cuarto			-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	-	100	100	100	100	3.400
Villa María			-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	19.800	14	60	76	78	4.200	12.129
	11/12	6.100	-	5	13	78	-	-
Paraná		4.500	28	100	100	100	1.000	3.500
R. del Tala		10.000	-	-	-	-	10.000	-
ENTRE RIOS	12/13	14.500	28	100	100	100	11.000	3.500
	11/12	13.120	18	30	91	98	-	-
General Pico		26.700	-	-	8	23	700	5.931
Santa Rosa		8.300	-	-	-	2	-	160
LA PAMPA	12/13	35.000	-	-	6	18	700	6.091
	11/12	19.500	-	-	-	16	-	-
Avellaneda			-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		11.000	11	72	100	100	-	11.000
Casilda		11.000	10	71	90	100	100	10.900
Rafaela		5.500	29	52	100	100	-	5.500
V. Tuerto		16.000	-	15	60	100	-	16.000
SANTA FE	12/13	43.500	9	48	83	100	100	43.400
	11/12	9.300	3	4	40	100	-	-
SAN LUIS	12/13		-	-	-	-	-	-
	11/12	120	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.369.553	1	3	8	27	88.245	343.070
	11/12	1.167.137	0	0	4	25	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.615.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.622.000

(*) Estimaciones provisionarias

06/12/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.100.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	45.069.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.445.000

* Estimaciones provisionarias
06/12/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	14.100
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	45.069
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	90.445

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 06/12/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 30/11/12 hasta el 06/12/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)									Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	54	46	-	A/R
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	50	50	-	E/A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	3	97	-	64	29	7	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	100	-	-	80	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	44	56	-	A
	PIGÜE	-	-	-	100	-	26	74	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/E
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	40	54	6	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	10	90	-	100	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	8	83	7	2	A/E
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARIA	-	-	-	23	77	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	3	97	-	75	25	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	4	28	66	2	A/E
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	24	76	-	-	A/E
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	12	88	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	56	40	4	E/A
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	75	25	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	40	48	12	A/R
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 30/11/12 hasta el 06/12/12

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									SOJA (de primera)										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	BOLIVAR	15	85	-	-	-	-	100	-	-	E/A	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	10	90	-	-	-	50	50	-	-	E/A	16	54	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	JUNIN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	LINCOLN	3	97	-	-	-	-	93	5	2	E/A	5	60	-	-	-	-	96	4	-	E/A
	PEHUAJO	16	84	-	-	-	100	-	-	-	E/A	42	58	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	1	99	-	-	-	-	74	-	-	A	13	87	-	-	-	-	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	33	43	-	-	-	-	-	-	-	A
	TANDIL	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A	23	77	-	-	-	-	100	-	-	A
TRES ARROYOS	36	64	-	-	-	-	85	15	-	A	22	45	-	-	-	-	100	-	-	A	
25 DE MAYO	64	36	-	-	-	23	72	3	-	E/A	100	-	-	-	-	11	88	1	-	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	16	84	-	-	-	-	100	-	-	E/A	30	70	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	1	97	2	-	-	7	78	13	2	A/E	2	82	16	-	-	-	94	6	-	A
	RIO CUARTO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	8	45	47	-	-	10	89	1	-	A/R	69	31	-	-	-	-	99	1	-	R/PS/A
	VILLA MARIA	8	86	6	-	-	3	93	3	1	A	45	55	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	70	30	-	-	20	80	-	-	A	8	92	-	-	-	3	97	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	35	61	3	-	29	64	7	-	A	14	86	-	-	-	-	-	-	-	A/E
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	46	54	-	A/E	61	39	-	-	-	-	100	-	-	A/E
	SANTA ROSA	8	92	-	-	-	-	60	40	-	A	26	74	-	-	-	-	-	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	25	42	32	-	-	82	18	-	A/R	63	37	-	-	-	-	81	19	-	A/E/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	46	46	8	A/E	-	100	-	-	-	-	70	30	-	E/A
	CAÑADA de GOMEZ	-	54	46	-	-	35	42	23	-	E/A	-	100	-	-	-	89	11	-	-	E/A
	RAFAELA	-	62	38	-	-	-	100	-	-	A	52	48	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	45	55	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	40	60	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	46	-	-	-	99	1	-	-	A/R/PS
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A
LA RIOJA	CHILECITO	50	50	-	-	-	-	100	-	-	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	24	75	1	-	-	-	100	-	-	A	11	89	-	-	-	-	42	58	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	40	48	12	A/R/PS/E	-	100	-	-	-	-	78	22	-	A/R/PS/E
TUCUMAN	TUCUMAN	53	47	-	-	-	-	75	25	-	R/PS	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	107	661	900
		Rivera	104	714	793
		Villa Maza	59	722	762
	ALBERTI	Cuartel V	30	601	1342
		AYACUCHO	Ayacucho	16	703
	AZUL	Azul	46,2	779	1141,3
		Cacharí	50	805	1132
		Chillar	35	857,5	1242
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	13,5	629,6	514,8
		Cabildo	18	493,7	466,8
	BALCARCE	Balcarce	16,5	613	818,2
		Bosch	14	569	791,5
		Los Pinos	15	608	819
	BARADERO	San Agustín	19	612,5	867
		Baradero	23	789	1205
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	45	759	1451
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	53,6	709,1	1339,5
		López	38	690	1174,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	984,6	1208,6
	BRAGADO	Bragado	57	759	1395,5
	CAMPANA	Campana	32	747	1137
		CAÑUELAS	Cañuelas	12	781
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	55	804	1449
	CARLOS CASARES	Bellocq	25	737,5	1387,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	31	759,5	1435
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	5	753	1513
	CASTELLI	Castelli	19	652,5	993
	CHACABUCO	Chacabuco	40	867	1492
	CHASCOMUS	Chascomús	5	574	1085,5
	CHIVILCOY	Chivilcoy	48	639,5	1552
	COLON	Colón	43	778	1291
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	12	604,6	576,2
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	25	872,9	808,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	14	484,5	510
		Pehuen Co	17	523,5	479
		Punta Alta	22,7	544,1	478,1
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	4,3	718,8	871,1
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	689,8	1029,4
	DOLORES	Dolores	18	635,5	997
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	43	718	1176
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	14	555	1175
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	826	1180,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	15	828,5	1278
	GRAL. ALVARADO	Miramar	9,5	704	735
	GRAL. ARENALES	General Arenales	66	968	1579

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	5	539,5	400,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	32	854	1117
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	19	552,5	848
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	16	703	903
	GRAL. PINTO	General Pinto	74	848	1462
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	24	815	729
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	40	983	1399
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	44	687,5	1501,5
	GUAMINI	Bonifacio	54	791	1222
		Casbas	50	817	1229
		Garré	58	833	1182
		Guaminí	45	681	947
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	898,9	1318,1
	JUNIN	Junín	49	1043	1703
	LAPRIDA	Laprida	35	965,5	1402
	LAS FLORES	Las Flores	27	849	915,5
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	74	617	1254
	LINCOLN	Lincoln	54,7	749,8	1568,1
	LOBERIA	Dos Naciones	7	747	849,5
		Ldo. Matienzo	7	715	963
		Lobería	10	882	1064
		Napaleofú	33	687	1039,5
		Pierres	12	680	896
		San Manuel	6	769	919,5
	LOBOS	Lobos	34	654	1337
	LUJAN	Luján	8	1080	1410
	MAIPU	Maipú	54	667,5	731,3
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	13	699	774,5
		General Pirán	13	783,5	754
		Vivoratá	12	666,5	589
	MERCEDES	Gowland	20,1	651,3	1291
		Franklin	35	591,7	1356
	NAVARRO	Navarro	34	794	1389
	NECOCHEA	Necochea	23	767	1115,3
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	45	781	1500
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	763,1	1150,9
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	3,5	351	367,5
		Carmen de Patagones	2	329,5	449,5
		José B. Casas	30	396	420,5
		Stroeder	6	432,5	353
		Villalonga	5	426	357,5
	PEHUAJO	Pehuajó	28,7	1085,2	1385,4
	PELEGRINI	De Bary	83	781	1153
		Pellegrini	82	821	1163
	PERGAMINO	Acevedo	51	780	1378
		El Socorro	46	805	1312
		Pergamino	54	856	1408
		Pinzón	41	757	1201
		Rancagua	56	716	1476
	PILA	Pila	26	832	1021
PUAN	Bordenave	25	745	805,5	
	Puán	49	863,5	792,7	
	Villa Iris	18	789	526	
RAMALLO	Ramallo	50	786	1475	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
	RAUCH	Egaña	s/d	732,5	522
		Miranda	s/d	892	746
		Rauch	31,5	899,5	903,5
	RIVADAVIA	Sansinena	23	812,3	1444,7
	ROJAS	Rojas	45	919	1534
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	52	789	1398
	SAAVEDRA	Pigüé	66	701,6	849,2
	SALADILLO	Saladillo	41	785	1285
	SALLIQUELO	Graciarena	50	678	848
		Quenumá	42	674	887
		Salliqueló	55	728	922
	SALTO	Arroyo Dulce	55	694	1428
		Salto	40	713	1372
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	6	888	1465
	SAN CAYETANO	San Cayetano	27,4	806,5	995,2
	SAN NICOLAS	Conesa	50	671	1149
		San Nicolás	53	710	1177
	SAN PEDRO	San Pedro	43	728	1204
	SUIPACHA	Suipacha	46	599	1406,5
	TANDIL	De La Canal	35	836,5	1032,5
		Tandil	40,5	873,5	1173,5
		Vela	36	739	1199
	TORDILLO	Tordillo	57	539,5	845
	TORNQUIST	Tornquist	30	754,5	671,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	31	1130	1685,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	29,3	754,9	934,2
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	50	716	928
		Tres Lomas	47	780	1090
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	44	905	1486
	VILLARINO	Algarrobo	8	699	385
		Hilario Ascasubi	6	431,5	310
		Mayor Buratovich	3	450,5	298
		Médanos	7	623	357,5
		Montes de Oca	0	574	308,5
		Ombucta	5	536	327
		Pedro Luro	8	491	385
		Teniente Origone	3	655,5	333
	ZARATE	Zárate	27	723	1135

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	125	715	765
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	15	467	338
	GRAL. ROCA	Burmeister	37	783	927
		Jovita	18	700,3	1081
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	65	794	1234
		Arroyo Cabral	27	708	791
		Etruria	80	717	1067
		Villa María	11	646	767,5
	ISCHILIN	Dean Funes	80	378	528
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	38	500
	MARCOS JUAREZ	Bengolea	40	431	786,5
		Carnerillo	74	513	928
		Charras	61	477	777
		General Cabrera	58	498	875,5
		General Deheza	49	495	821,5
		La Carlota	34	440	910
		Arias	49	568,5	1102
		Corral de Bustos	94	573	1444,5
		Cruz Alta	43	764,5	1308
		Marcos Juárez	56,5	782,7	1059,7
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	37	639,5	1046
		La Cesira	38	526	1136
	RIO CUARTO	Laboulaye	28	560	1167,3
		Adelia María	47	552	961
		Berrotarán	55	511,5	625,5
		C. Baigorria	57	577	680,5
		Chaján	55	495	917
		Coronel Moldes	60	512	1057,5
		Las Acequias	41	531	869
		Río Cuarto	42	606	829
		Sampacho	66	492	1062
		San Basilio	60	440	984
	RIO PRIMERO	V. Mackena	41	617	1138
		Monte Cristo	61	660	753
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	35	675	796
		Oncativo	37	770	726
	SAN JUSTO	Villa Pilar	31	747	652
		Freyre	27	1016,5	961
		Las Varas	54,2	742,6	891,3
		Porteña	45	944	885,5
	SANTA MARIA	San Francisco	48,5	872,32	1131,3
		Tránsito	46	821	642
	TERCERO ARRIBA	Despeñaderos	15	616	914
		Río Tercero	77	621,7	908,8
		Hernando	37	557	786,5
	TOTAL	James Craik	23	685	656,5
		Villa del Totoral	127	768	876
	TULUMBA	S. José de la Dormida	52	526	502
		Bell Ville	50	835	1099
	UNION	Canals	48	673,5	1221
		Idiazábal	101	783	961
		Monte Maíz	63	518	1203
		Noetinger	55	708	1046

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	4	407,95	439,2
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	513	351
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	640,3	383,7
		La Toma	5	384	620,2
		Villa Mercedes	1	446,5	572,9
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	10	1370,5	1594,5
	CONCORDIA	Concordia	30	1037	1290
	DIAMANTE	Aldea Protestante	45	981	1135
		Costa Grande	35	935	1228
		Diamante	51	1249	1208
	FEDERACION	Chajarí	10	857	1109
	FEDERAL	Federal	18	948	1195
	FELICIANO	Feliciano	20	1035	1288
	GUALEGUAY	Gualeguay	39,5	695,5	1287
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	8	1020	1453,4
	LA PAZ	La Paz	30	1043	994
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	18	1132,8	1323,6
	PARANA	Cerrito	30	1011	1135
		Oro Verde	25	1075	1291
	TALA	Rosario del Tala	9,5	1292	1575
	URUGUAY	C. del Uruguay	1	1030,5	1449,4
	VICTORIA	Victoria	29,5	777,4	1405
VILLAGUAY	Villaguay	14	1389	1283	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	59	282	657
		Doblas	40	668	642
		Macachín	62	715,5	588,5
		Miguel Riglos	58	638	719,5
		P.C.Rolón	87	590	660
		Rolón	82	518	619,5
		T. M. Anchorena	51	507	666
	CAPITAL	Anguil	5	719,8	631,5
		Santa Rosa	27	682,2	788,1
	CATRILO	Catriló	52	667,5	921,7
		La Gloria	35	324,5	265
		Lonquimay	47	806,5	825,8
		P. C. Catriló	50	557	716,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	30	717,5	746
		Bernardo Larroudé	38	552	938
		Ceballos	60	558	1103
		Cnel. Hilario Lagos	64	498	989
		Intendente Alvear	46	560	1131
		Sarah	40	494	928
		Vértiz	68	706	1161
	CONHELLO	Conhella	53	564	971
		Eduardo Castex	59	619	1207
		Mauricio Mayer	52	666	919
		Montes Nuevas	47	611	1094
		Rucanello	64	583	878
		Winifreda	59	624	1069
	GUATRACHÉ	Alpachiri	36	537	586
		General M. J. Campos	33	539,5	539
		Guatraché	40	678,5	632
		Perú	33	549,7	474
		Santa Teresa	25	395	447
	HUCAL	Abramo	15	500,5	539
		Bernasconi	20	507,5	562
		General San Martín	25	477	587,5
	MARACO	Jacinto Aráuz	18	526,5	528
		Agustoni	38	769	1354
		Dorila	40	687	1173
		General Pico	61	774	1294
		Speluzzi	44	688	1181
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	43	630	1131
		Colonia Barón	36	707	972
		Miguel Cané	31	616	862
		Quemú Quemú	28	648	930
		Relmo	27	546	760
		Villa Mirasol	50	639	1078
	RANCUL	Caleufu	62	524	1003
		Chamaico	57	491	798
Ing. Foster		72	494	796	
La Maruja		50	590	946	
Parera		68	752	968	
Pichi Huinca		48	591	711	
Quetrequén		52	644	903	
Rancul		62	582	992	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	86	716	1059
		Embajador Martini	104	786	1174
		Falucho	74	726	1185
		Ing. Luiggi	82	659	953
		Maisonnave	37	558	760
		Ojeda	84	571	904
		Realicó	44	592	1012
		Van Praet	54	551	1103
	TOAY	Naicó	0	206	62
		Toay	62	624,5	734
	TRENEL	Arata	117	637	1298
		Metileo	31	662	1062
		Trenel	91	659	1184
	UTRACAN	Ataliva Roca	48	633,5	704
		Chacharramendi	42	191	190,5
		Col. Santa María	52	504	551
		General Acha	51,5	584	531
		P.C. Padre Buodo	67	491	501
		Quehué	55	446	547,5
		Unanue	29	637	517,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	46	737	1181
		Montes de Oca	62	706	1118
	CASEROS	Bouquet	59	639	1055
		Casilda	47	840	1627
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	48	499	1280
		María Juana	60	991	1093
	CONSTITUCION	Rafaela	76	984	915
		Bombal	52	646	1210
	GARAY	Sargento Cabral	4	780	1078
		Helvecia	32	1277	905
	GRAL. LOPEZ	Carreras	15	804,6	1256,9
		Chovet	20	609	1375
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	52	644,2	1138,7
		María Teresa	12	474	973
	IRIONDO	Teodelina	8	679	985
		Venado Tuerto	12	525,5	1007
	LA CAPITAL	Florencia	53	1009	1010
		Reconquista	245	1029	1202
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	38	739	1133
		Totoras	20	768	1213
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	48	544	1133
		Santa Fe	84	1140	1095
	ROSARIO	Humboldt	73	1045	1093
		Santo Domingo	70	1053	1055
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	125	1006	1190
		El Nochero	120	696	774
	SAN JAVIER	Tostado	222	924	865
		Arroyo Seco	13	786	1234
	SAN JERONIMO	Soldini	40	856	1389
		Ceres	175	961	702
	SAN JUSTO	San Javier	37	1236	925
		Monje	28	906	1246
	SAN LORENZO	Maciel	23	943	1499
		San Genaro Centro	26	936	1239
	SAN MARTIN	San Justo	66	1110	1070
		Pujato	70	872	1338
	VERA	Ricardone	32	1142	1647
		Cañada Rosquín	65	1099	954
	AGUIRRE	Landeta	49	738	1005
		S.Mtín. de las Escobas	76	907	909
ALBERDI	Calchaquí	92	897	1100	
	Intiyaco	80	1091	830	
BELGRANO	Vera	108	860	1170	
	Pinto	s/d	s/d	s/d	
COPO	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d	
	Sachayoj	s/d	s/d	s/d	
CHOYA	Bandera	s/d	s/d	s/d	
	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d	
GRAL. TABOADA	Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d	
	Frías	s/d	s/d	s/d	
GUASAYAN	Añatuya	s/d	s/d	s/d	
	Los Juríes	s/d	s/d	s/d	
J. F. IBARRA	San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d	
	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d	
JIMENEZ	Suncho Corral	s/d	s/d	s/d	
	Bobadal	s/d	s/d	s/d	
LA BANDA	Isca Yacú	s/d	s/d	s/d	
	La Banda	s/d	s/d	s/d	
MORENO	Quimilí	s/d	s/d	s/d	
	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d	
PELLEGRINI	Rapelli	s/d	s/d	s/d	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año		
				06/12/11	04/12/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	82	721	538	
		Los Frentones	35	628	691	
		Pampa del Infierno	45	603	512	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	368	353	
		Las Palmas	70	972	875	
		Puerto Bermejo	85	1096	918	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	76	878	598	
	CHACABUCO	Charata	45	927	587	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	50	788	459	
		General Pinedo	44	1189	499	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	47	610	379	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	124	546	671	
		Santa Sylvia	91	776	626	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	73	574	501	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	68	1169	704	
		Makallé	67	1128	646	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	26	632	469	
		Fuerte Esperanza	1	535	293	
		Juan José Castelli	50	961	630	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	604	414	
		Avia Terai	61	808	578	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	75	688	498	
		Ciervo Petiso	115	968	783	
		Lib.General San Martín	126	1513	873	
	LIBERTAD	Pampa Almirón	116	794	663	
		Pampa del Indio	205	886	591	
		Pcia. Roca	66	934	453	
	MAIPU	Puerto Tirol	67	1078	720	
		Tres Isletas	48	1017	449	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	121	758	667	
		Villa Angela	127	1137	924	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	78	760	555	
		O'HIGGINS	La Clotilde	114	843	661
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	60	760	622	
		San Bernardo	109	831	627	
		Pcia. de la Plaza	86	941	694	
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	113	1201	789	
		Margarita Belén	109	1215	1082	
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	103	576	556	
		Quitilipi	132	947	642	
	SAN FERNANDO	Basail	51	1308	1120	
		Resistencia	84	951	816	
	SAN LORENZO	Samuhú	81	667	458	
		Villa Berthet	163	734	810	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	67	1012	656	
		Colonia Elisa	107	1347	878	
		Colonia Las Garcitas	100	850	708	
	TAPENAGA	Colonias Unidas	90	1535	855	
		Ahumonia	108	846	765	
		Charadai	111	1054	1071	
	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	225	1080	780	
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	28/11 al 04/12 mm	Acumulado Año	
				06/12/11	04/12/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	80	671,5	1390,5
	CAPITAL	Corrientes	62,2	975,5	876
	CONCEPCION	Concepción	0	1635	939
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	72	831,9	947,2
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	s/d	167
	ESQUINA	Esquina	43,8	607	750,7
	GENERAL ALVEAR	Alvear	36	626	1038,1
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	44	767,2	439
	GOYA	Goya	227	771,7	1160,35
	ITUZAINGO	Ituzaingo	18	1059,5	749,8
	MERCEDES	Mercedes	26,5	858,2	1308,3
	MONTE CASEROS	Mocoretá	12	1227	1105,5
		Monte Caseros	12,4	1095,6	1021,3
		Paso de los Libres	68,2	857,9	1025,9
	TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	10	1015
		Estación Garmendia	1	610	293
		La Cruz	10	746	430
		La Ramada	7	606	401
CHICLIGASTA		Concepción	42	881	793
		Cañete	6	699	414
		Delfín Gallo	7	695	567
CRUZ ALTA		Las Cejas	4	540	368
		Los Pereyra	6	595	437
		Los Ralos	4	711	518
GRANEROS	Graneros	4	661	484	
	Taco Ralo	6	618	244	
LA COCHA	La Cocha	15	616	407	
	La Invernada	15	580	495	
	Rumi Punco	5	874	588	
	LEALES	Estación Aráoz	4	849	530
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	10	679	549
		Las Lajitas	13	549	589,6
		Piquete Cabado	12	569	454
		Saravia	12	768	446
		Talavera	12	545	393
	CANDELARIA	Candelaria	s/d	212	s/d
	GENERAL GÜEMES	Güemes	3	385	487
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	425	378
		Tartagal	0	641	523
	METAN	El Galpón	0	720	400
		Metán	0	756	527
	ORAN	Orán	0	438	357
	Pichanal	0	323	330	
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	870	463
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	2	490	564
		El Carmen	2	599	562
		Pampa Blanca	3	546	549,5
	GENERAL BELGRANO	Capital	3	516	745
	LEDESMA	Palpalá	0	414	689
	SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	419	449
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	621	318
		Los Altos	0	737	314
		San Pedro	0	588	274