

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 20 de Diciembre de 2012

- **Evolución de los cultivos al 20/12/12**
 - **Precipitaciones al 18/12/12**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2012/2013 (Cártamo, Cebada Cervecera, Colza, Garbanzo, Trigo)**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2012/2013 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la siembra de arroz.**
- **Avance de la siembra de girasol.**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2002/2003 - 2011/2012**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2011/2012**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo pan)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Soja de primera)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 12/12/12 y el 18/12/12**

PRECIPITACIONES (desde el 12/12 al 18/12)

En **Buenos Aires** sin lluvias en el extremo sur. Cayeron 4-16 mm en el sudoeste, 1-53 mm en el sudeste, 3-26 mm en la zona Mar y Sierras, 5-59.4 mm en la zona tradicional de invernada, 6-96 mm en la zona núcleo, 2-19 mm en el centro-norte, 4.5-15 mm en el centro, y 1-35 mm en el oeste.

Córdoba informó 13-78 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 64-85 mm en Unión y Marcos Juárez, 18-38 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 5-85 mm en los departamentos correspondientes a la delegación San Francisco, y 5.5-69 mm en los de Villa María. En **San Luis**, 2.8-13.9 mm.

En **Entre Ríos** llovieron 88 mm en Concordia y 55 mm en Federación, 97-111 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 47-165 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 44-81 mm en el resto de la provincia.

El sur de **La Pampa** recibió 2-28 mm, sin lluvias en el norte

En **Santa Fe**, 3-73 mm en el norte (excepto en Nueve de Julio), 7-125 mm en el centro, y 27-96 mm en el sur.

Hacia el NEA, 1-29 mm en el **Chaco**, 24-72 mm en algunos puntos de **Corrientes**. En el NOA, 18-45 mm en **Salta**, 11-19 mm en **Jujuy**, y 4-38 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 20/12/2012

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2012/2013

CARTAMO

Cosecha finalizada en la provincia de Chaco con un rendimiento promedio de 5,4 QQ/ha sobre una superficie cosechada de 13.410 ha y una producción de 7.195 ton.

CEBADA CERVECERA

Está finalizando la cosecha de cebada en Bolívar, en general de mala calidad y bajos rendimientos, con muchos problemas de comercialización.

Prosigue la cosecha en Lincoln, con dificultades por falta de piso. En general, rindes y calidad bajos

Los rendimientos siguen siendo muy bajos en Pehuajó, no superan los 18 qq/ha en promedio en todos los partidos de la delegación, la calidad es baja en general y se destinan la mayor parte de los lotes a forrajera.

En función de avance de cosecha en Salliqueló, que alcanza alrededor de un 90 %, mejoran los rindes y la calidad con promedios de 28 qq.

Se ha generalizado la trilla de cebada cervecera en Tandil, con rindes por debajo de los valores históricos, y en muchos casos con problemas marcados en calibre y algunos otros rubros de condición, no resultando apta para maltería y tomándose comercialmente como forrajera.

Se han producido algunas precipitaciones en todos los partidos de la delegación Tres Arroyos. Esto ha frenado, en algunos partidos, la cosecha de cebada ya comenzada. Todos los partidos han comenzado la cosecha de cebada, desde Cnel. Dorrego que redondea el 95% de la superficie a cosechar, a G. Cháves y San Cayetano, que sólo llegan al 60% de la misma. El rinde promedio ronda los 32 qq/ha. Se está observando que los rindes no alcanzan lo que se estimaba al comienzo, debido a dos causas principales: una seca importante en la época de llenado de grano, y luego una manga de granizo que hizo bastante daño en algunas zonas. Sin embargo, pese a que la calidad no es la mejor, los rindes están levantando.

Se da por concluida la cosecha en todos los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo. Continuaron los bajos rendimientos motivo por el en muchos casos no pueden cumplirse los contratos con maltería.

Continúa la cosecha en Santa Rosa, con rindes aproximados de 16 a 30 qq/ha, y con algunos problemas de calidad. En general sale seca y con aparente buen peso hectolítrico.

COLZA

Se ha dado por iniciada la cosecha en Tandil; por causas de tipo climático, se están obteniendo rindes por debajo de lo esperado, los que oscilan entre 15 y 18 qq./ha.), con un área trillada a la fecha equivalente al 25% de las 6 mil ha sembradas.

GARBANZO

Se lleva cosechado el 35 % de las aproximadamente 150.000 ha sembradas en el país (de las cuales alrededor de 22.000 se dan por perdidas), con un rinde medio cercano a los 1.080 kg/ha.

TRIGO

Buenos Aires

Sin precipitaciones en el transcurso de la semana y con fuertes vientos en la región de Bahía Blanca. Con respecto a la cosecha de trigo se lleva cosechado un 60 % en los cuatro partidos, con rindes de 900 a 1300 kilos.

En Bolívar se cosecharon los primeros lotes al norte de la delegación y también presentan problemas de granos con fusarium, calcinados y brotados y en general los rendimientos no son buenos.

Continúa la cosecha en Lincoln. Mala calidad por Fusariosis, lotes con picos del 50 %. Bajo peso hectolítrico lotes por debajo de 50, granos chuzos, arrugados, livianos, baja calidad industrial.

No se registraron lluvias durante la semana y hubo días de intenso viento en Pigüé, lo que produjo la maduración de los cultivos que aún se encontraban en proceso de llenado. No se considera que esto altere demasiado los rindes.

Dio inicio a recolección de trigo pan con un avance del 35 % y con rindes promedios de 27 qq, con calidad buena en Adolfo Alsina y sur de Guaminí, y proteína por debajo de la base y más cercano al 9 % en Salliqueló y Tres Lomas, lo cual implica rebajas importantes.

Muchos lotes de la delegación Tandil, se observan con ataques muy marcados de enfermedades fúngicas, las que indudablemente reducirán notablemente los rindes esperados, especialmente en aquellos cultivos en los cuales no se ha podido fumigar. Asimismo se ha podido observar distintos sectores de los lotes visitados, en mayor o menor incidencia, los efectos de las heladas tardías.

Algunos productores del partido de Cnel. Pringles, han comenzado a probar la cosecha. En Cnel. Dorrego, ya se lleva el 40% de la superficie cosechada. El rinde promedio es de 23 qq/ha.

Muy poco avanzó la cosecha en Veinticinco de Mayo. Continúan siendo bajos los rindes, dado los inconvenientes de anegamientos que sufrieron los lotes. En lo que respecta a calidad comercial la misma no es buena, con bajo peso hectolítrico.

Córdoba

En Laboulaye quedan algunos cuadros aun sin cosecharse; la falta de piso impide el avance de las máquinas. En general la calidad no es la deseada, algunas partidas con daños por fusarium y bajo P.H. Los rindes no superan los 30 quintales, siendo más bajos en el departamento General Roca que en el Peña.-

En Marcos Juárez la trilla se realizó con interrupciones por las copiosas lluvias, y a la fecha se da por finalizada. Quedan lotes por trillar pero es difícil que se puedan recolectar por la presencia de agua en los mismos. La campaña ha sido muy desalentadora y los rindes se encuentran un 20% debajo de lo esperado. La calidad es mala, con PH que se va de 70 a 72.

En Río Cuarto, avance de cosecha normal, sólo con problemas de calidad.

Prácticamente esta cerrada la campaña en Villa María, donde se obtuvieron rendimientos dispares entre lotes, y en la mayoría de los casos, menores a los esperados. La causa principal de esta sorpresiva merma en los rindes, se estima que fueron las últimas heladas que se produjeron durante el mes de octubre, que se pensaba que no habían provocado daños. Asimismo la calidad del grano cosechado presenta bajo peso hectolítrico, pero un buen contenido de gluten.

Entre Ríos

En la semana dado a las condiciones climáticas no se pudo finalizar la cosecha en Rosario del Tala, encontrándose trillado alrededor del 96 %, con rendimientos promedios que se posicionan para final de cosecha alrededor de los 19 qq/ha.

La Pampa

La ausencia de registros de lluvias durante la semana permitió en General Pico que las labores de cosecha se desarrollaran con mayor ritmo permitiendo un avance importante de los trabajos. No obstante, dichos trabajos aún se desarrollan condicionados por la falta piso y el mal estado de los caminos. En algunos sectores, particularmente bajos, se observa lotes que permanecen con agua en superficie. El avance porcentual de cosecha se estima en 80 %. En idéntica fecha de la campaña anterior dichos valores porcentuales fueron aproximadamente similares. Con respecto a la calidad comercial, los análisis continúan resultando con un porcentaje mínimo del 2 % de granos con fusarium, bajo peso hectolítrico y se continúan detectando muestras con granos brotados.

En Santa Rosa continúa la cosecha, con rindes que se sitúan entre los 15 y 30qq/ha.

Santa Fe

Se encuentra prácticamente finalizada la cosecha en Casilda, después de la actividad de trilla registrada entre viernes y sábado de la semana pasada. El retorno de las lluvias a partir del domingo ha determinado que se vuelvan a anegar algunos lotes puntuales pendientes de recolección, que podrían llegar a perderse a raíz de la permanencia del mal tiempo. No hubo mayores cambios en los rindes promedio, con escasa variación en torno a la media de 28 quintales por hectárea y resultados altamente negativos en cuanto a la calidad comercial e industrial del producto cosechado.

La cosecha se ha detenido en el departamento General López, por las lluvias registradas durante toda la semana. Hasta el momento se ha cosechado el 85 % de la superficie sembrada. Los rendimientos continúan por debajo de los esperados y fluctúan en promedio los 26-28 qq/ha.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2012/2013

ALGODÓN

Se realiza una corrección en la superficie implantada en la provincia de Chaco a 130.300 ha, y muy probablemente, por la finalización de las fechas habilitadas para siembra por el SENASA, esta sea el área final de la presente campaña. Las escasas y dispares lluvias de la presente campaña, que siguen agravando el déficit hídrico acumulado, la poca expectativa económica que le genera el cultivo al productor, y la migración de ciertos productores al sur del paralelo 28 debido a la incidencia del picudo del algodón, han generado como resultado una muy baja superficie del textil en la que fuera la principal provincia productora del mismo, superficie que en su mayoría será destinada a soja incrementando la superficie de la oleaginosa.

En el norte de Santa Fe, se completó la siembra. Se han producido pérdidas por inundación (no evaluadas aún) en el este del departamento Nueve de Julio y en otras zonas.

En el este de Santiago del Estero, de continuar la falta de precipitaciones y las altas temperaturas, hay muchos lotes de los departamentos del nordeste (Copo y Alberdi) que corren riesgo de perderse.

Con buena evolución continúa el cultivo del Algodón en el dto. Anta en Salta, en etapa de crecimiento y floración.

ARROZ

En la zona de Rosario del Tala, en los lotes más adelantados se inició el macollaje. Se está realizando fertilización nitrogenada mediante aplicaciones aéreas. Estas últimas lluvias favorecen a aquellas arroceras que iniciaban con la etapa de inundación, disminuyendo el gasto en combustible.

En jurisdicción del departamento Bermejo (Chaco), el cultivo de arroz largo fino se encuentra buen aspecto, en etapas que van desde macollaje hasta principio de encañazón y con buenas perspectivas de producción, similares a la campaña anterior. Se realizan controles de malezas y plagas.

GIRASOL

En Tandil, los cultivos siembra temprana presentan muy buen desarrollo de masa foliar, mientras que los tardíos han emergido correctamente.

En Veinticinco de mayo, los lotes sembrados en fecha están en comienzo de floración, con buen desarrollo. A pesar que este cultivo demanda menos cantidad de agua, se esta desarrollando bien.

Los cultivos implantados en San Francisco se encuentran en llenado de grano

En General Pico, la totalidad de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica de crecimiento vegetativo con plantas que poseen adecuada formación de raíces y estructura foliar. No obstante, se han reportados importante cantidad de lotes sembrados con problemas de encharcamiento, abundante cantidad de malezas y crecimiento desigual de plantas, particularmente en sectores ubicados en los departamentos del este de la región. Los lotes más adelantados poseen plantas con más de 6 hojas desarrolladas y desplegadas.

En Santa Rosa, finalizó la siembra. Los primeros sembrados se encuentran muy buenos y con hasta 12 hojas verdaderas, en muy buen estado. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de graminicidas para el caso de los comunes. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

En Avellaneda se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes, con rendimientos muy irregulares.

En Rafaela, la mayoría de los lotes de girasol evolucionan en la etapa de llenado de granos, mientras que un menor porcentaje correspondientes a siembras tardías se encuentra finalizando la floración. Cabe destacar los daños que producen la presencia de palomas y cotorras, principalmente en los departamentos ubicados al norte. También se registraron daños (principalmente por vuelco de plantas) en algunas zonas, debido a las tormentas con intensas lluvias y fuertes vientos, registradas entre el 16 y el 18.

Se completó la cosecha de los lotes tempranos de girasol en la provincia de Chaco, con un rendimiento promedio de 14 QQ/ha sobre una superficie de casi 59.000 ha, y donde los productores en la gran mayoría optaron por cosechar con algo de humedad para adelantar la labor como prevención del ataque de palomas y para poder destinar más rápidamente los lotes a la siembra de soja. Los lotes sembrados tardíamente, que representan el 88% de la superficie sembrada, se encuentran en etapas de llenado y terminación de grano por lo que se estima que en unos 10 días comience la cosecha, el estado de estos es muy variado entre muy buenos y regulares por las escasas y dispares lluvias en las etapas reproductivas.

En el este de Santiago del Estero, el girasol va acelerando su proceso de desarrollo por los calores que lo van "arreatando", lo que conspira con un buen llenado de grano y por consiguiente en el rendimiento final del cultivo.

MAIZ

Buenos Aires

En Lincoln, los maizales están en V10 a Vt (panojamiento), con algo de roya y bacteriosis.

Pese a no haber tenido lluvias de importancia en la última semana, las condiciones de piso en Pehuajó no han mejorado como para avanzar en superficie, siendo cada vez más difícil completarla. Los cultivos están en etapa de refertilización, pero está muy dificultada la tarea por la falta de caminos.

En Pergamino los maíces están muy buenos, floreciendo y con disponibilidad de humedad y nutrientes.

En Salliqueló, en general los maizales muestran buen aspecto, desarrollo y logro de plantas por hectárea.

En Tandil, los cultivos siembra temprana presentan muy buen desarrollo de masa foliar, mientras que los tardíos han emergido correctamente.

Durante la semana no avanzó la siembra en Veinticinco de Mayo, dado que los productores se inclinaron a sembrar soja, difiriendo para más adelante si es que las condiciones de clima lo permiten, continuar con la siembra de maíz. Por esto se estima que habrá una mayor proporción de maíz que será sembrado en fecha tardía (diciembre), práctica que se viene dando con buenos resultados las últimas campañas. Los lotes sembrados temprano o en fecha óptima se encuentran

en comienzo de floración, presentando un estado muy bueno. Los mas tardíos, en pleno desarrollo, favorecidos por la humedad acumulada en el perfil.

Córdoba

Las frecuentes tormentas y precipitaciones, acompañadas, en algunos casos por fuertes ráfagas de viento y granizo, ocasionaron problemas en los lotes por excesos hídricos (hay zonas complicadas como Va. Rossi, Leguizamón y Cnia. Santa Ana, en el departamento R. S. Peña-), entorpeciendo las labores de siembra y anegamientos temporarios. Casi un 20 % de la superficie originalmente estimada para maíz permanece aún sin sembrarse y en zonas próximas a las localidades de Serrano y Jovita la piedra afectó a unas 2000 ha que deberán resembrarse. Los lotes de punta transitan la etapa de floración, con muy buen aspecto y desarrollo. Hay algunos cuadros que a raíz del ambiente desfavorable denotan enfermedades fúngicas.

Muy complicado el final de siembra en Marcos Juárez, ya que las siembras de segunda no pueden concluirse; tampoco las tardías, dada la saturación de los suelos por las lluvias. Debido al exceso de agua, se cree que la pérdida de superficie puede rondar entre 1.5 a 2%, pero a esto hay que sumar el granizo caído el día 16 diciembre que terminó con gran parte del maíz sembrado al sur de Leones, Marcos Juárez, G. Roca y parte de Monte Buey. El cultivo se encuentra en un 90% en floración plena, con muy buena humedad en suelo. Es importante remarcar que llegan reportes de diferentes localidades, principalmente del área central de la delegación, indicando que hay quebrado de plantas por encima de la espiga., Se presume que esto se produce por un rápido desarrollo de la planta y crecimiento vigoroso, ocurriendo por ende un debilitamiento en los nudos, y produciendo el quebrado. Se estima un 5% a 10% de daño. Comienza a detectarse presencia de enfermedades de hoja, principalmente roya. Se realizan controles químicos en menor grado a otros años

En Río Cuarto están Comenzando a florecer los lotes sembrados temprano, hasta el momento con buena humedad. Algunos lotes denotan falta de fertilidad por exceso de agua y no se pudieron refertilizar. La siembra tardía esta naciendo normalmente

Continuó la siembra de lotes en algunos puntos de la delegación San Francisco, ya que la humedad no era la adecuada en los dptos del norte (Tulumba, Ischilín, Río Seco). Los cultivos sembrados temprano se encuentran en la etapa de formación de grano. El estado general es bueno, al igual que el sanitario.-

El maíz sembrado temprano se está desarrollando bien en Villa María, con buen estado sanitario, encontrándose en plena etapa de floración, con buenas condiciones de temperatura ambiente y humedad edáfica. Se está sembrando, a medida que las condiciones climáticas lo permiten, el maíz de diciembre, que representa aproximadamente entre un 30 y 40 % de la superficie total destinada a al cultivo de maíz. Con respecto a la presencia de insectos, se visualizan algunos individuos de Spodoptera frugiperda (isoca militar tardía o isoca cogollera del maíz), en sectores aislados de diferentes lotes y con baja severidad. Con respecto a enfermedades se visualizan algunas pústulas de Puccinia sorghi (roya común del maíz), pero la incidencia y severidad no es preocupante.

Entre Ríos

Las lluvias caídas en Rosario del Tala, en algunos lugares fueron acompañada de fuertes vientos (tipo tornado), como ser en las localidades de Lucas Norte y Sur del depto. Villaguay, y en Gral Campos, depto. San Salvador. En dichos sitios se produjeron daños en lotes de maíz con plantas volcadas y desojadas. La mayoría del área sembrada con maíces precoces y de primera, está atravesando el período crítico con buena disponibilidad de agua, la necesaria para alcanzar su máximo potencial de rinde. Sin embargo, en algunos lotes en departamentos con suelos de menor aptitud agrícola, se observan lotes en floración con bajo desarrollo, caña algo delgada, contando con alrededor de unas 13 a 14 hojas. En general las condiciones de la mayoría de los lotes se presentan entre buenos a muy buenos, siendo pocos los lotes que se observan regulares. En la semana por las condiciones climáticas, muy pocos lotes sembrados de maíces de segunda o tardíos.

La Pampa

En General Pico, la ausencia de registros de lluvias durante la semana permitió que las labores de siembra se desarrollaran con mayor ritmo permitiendo un avance importante de dichos trabajos. No obstante, el desarrollo de estos trabajos continúa condicionado por la falta de piso y el mal estado de los caminos, particularmente en sectores ubicados en los departamentos del este de la región. En algunos sectores, particularmente bajos, se observan lotes o sectores de lotes sembrados que permanecen con agua en superficie. El estado de las sementeras es calificado como bueno y el resto de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica de crecimiento vegetativo con plantas que poseen adecuada formación de su estructura foliar con más de 6 hojas formadas. En algunos sectores se han reportado lotes que transcurre la etapa reproductiva con su espiga femenina ya formada. No obstante, se han reportado importante cantidad de lotes sembrados con problemas de encharcamiento, abundante cantidad de malezas y crecimiento desigual de plantas, particularmente en sectores ubicados en los departamentos del este de la región. Además, técnicos privados estiman que quedarán lotes sin sembrar con maíz para grano debido a problemas de negamiento y es factible que los trabajos de siembra se trasladen a lotes con cultivos agrícolas de invierno a medida que avance la cosecha de dichos lotes. Se estima que el avance de siembra sería del 70% de la superficie estimada.

En Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo, los primeros sembrados están en 12 hojas verdaderas en muy buen estado, muy sanos y sin plagas a la vista. Los potreros se observan muy limpios. Continúan las aplicaciones de las imidazolinonas para el caso de los híbridos IMI, y de glifosato para el caso de los RR. Se comenzó a ver algo de daño por tucura.

San Luis

Se reanudó la siembra de maíz, ya que a partir de esta época se atenúa el efecto del mal de Río Cuarto y la floración no se produciría en pleno mes de enero, donde ocurren las más altas temperaturas y con baja probabilidad de precipitaciones, comenzando nuevamente al final de noviembre. Los lotes más avanzados, departamento Ayacucho, están en floración.

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución de los maíces tempranos es buena, y se encuentra promediando el desarrollo vegetativo, estando los más adelantados en floración y llenado de grano.. La siembra del tardío se estima para fines del mes de diciembre- enero, según condiciones climáticas y de humedad del suelo.

En la delegación Cañada de Gómez, la mayoría de los lotes se encuentran en excelente estado fitosanitario transitando la etapa de V9 los más retrasados, y los más avanzados en grano pastoso. No se registran problemas de plagas, se teme por la aparición de enfermedades fúngicas debido a las condiciones climáticas imperantes en toda la delegación como lo son la roya y el tizón. Las intensas precipitaciones caídas esta semana demoran la implantación de segunda.

Nuevas lluvias en Casilda, refuerzan las perspectivas de una buena performance en los campos altos, con el cultivo atravesando la etapa de floración en la mitad de la superficie implantada. En los campos planos o bajos, los anegamientos extienden su permanencia por lo que el sistema radicular comienza a deteriorarse con las consecuencias de manchoneos y pérdidas de plantas. No se ha podido avanzar en la implantación de maíz de segunda sobre trigo y legumbres. Esta práctica tiene una ventana de siembra amplia por lo cual, pese a la tardanza derivada del mal tiempo, aun no se da por descartada la cobertura de ningún lote.

Los lotes de maíz de primera evolucionan en general en buenas condiciones en Rafaela, entre las etapas de floración y llenado de granos (lechoso-pastoso), según la época de siembra. El estado sanitario en general es bueno. En algunas zonas se inició lentamente la siembra de lotes de maíz de segunda, aunque la misma se frenó a partir de las abundantes lluvias que se registran desde el domingo 16. En algunas zonas el temporal fue acompañado por fuertes vientos produciendo daños por vuelco de plantas.

El 25% de los cultivos implantados en Venado Tuerto se encuentran en floración, con muy buen aspecto y desarrollo. Sanitariamente se observan en algunos híbridos la aparición de roya de la hoja donde se están haciendo las aplicaciones respectivas.

NOA

En forma lenta y en fecha continua la siembra de Maíz en los distintos dtos. de Salta y Jujuy , estimándose que su avance es de un 5 a 6 % unas 9.000 ha sembradas, con buena evolución general en la etapa de siembra y nacimiento.

En el sur de Tucumán se ven algunos lotes de maíz sembrados bajo riego.

MANI

En Laboulaye, concluida la siembra, se aprecian lotes bien nacidos y con buen desarrollo de plantas, que se muestran en pleno crecimiento vegetativo. Hay incremento de superficie respecto al ciclo pasado.

Creciendo normalmente en Río Cuarto.

En Villa María, los lotes sembrados en primera instancia se encuentran en plena etapa de crecimiento. El estado general del cultivo es muy bueno, sin presentar por el momento plagas de consideración.

Si bien se han reportados lotes sembrados con problemas de encharcamiento en General Pico, el estado general de las sembradas y lotes sembrados son calificados como buena. En la mayoría de los lotes el cultivo protector aún no ha sido sembrado. Los lotes más adelantados poseen plantas más de 4/6 hojas formadas y desplegadas. Se estima que el avance de siembra sería aproximadamente del 65% de la superficie estimada.

Avanza en forma lenta la siembra de los primeros lotes de maní en los dtos. Anta, Gral. San Martín y Oran (Salta), estimándose su avance de siembra en un 6 %, unas 390 ha.

SOJA

Buenos Aires

Semana de lluvias desparejas en Lincoln, en la mayoría de los partidos con dos días de lluvia que impiden el normal desarrollo de la siembra de granos gruesos. Con las altas temperaturas y el viento de la semana se estaban secando algunos bajos pero nuevamente las lluvias imposibilitan el tránsito de las maquinarias agrícolas, la suerte no fue igual para todos los partidos, en algunos llovió mucho y en otros no tanto, igualmente hay muchos bajos anegados o con falta de piso y continúan con esperanza de ser sembrados. Problemática recurrente de caminos cortados que imposibilita llegar con maquinarias a determinados campos. Un problema generalizado y particular de la presente campaña es la Rama Negra debido a la falta de tiempo y piso para lograr un buen control de ésta maleza resistente al Glifosato. Las sojas están en diferentes estadios fenológicos, desde emergencia a principios de floración. El estado general es bueno.

En Pehuajó sigue siendo problemática la siembra, en lotes que no han mejorado el piso, por lo que no se espera completar la superficie estimada de siembra original, en función de la fecha avanzada de siembra y el estancamiento del agua en los campos.

Las sojas de primeras están un poco ralas en Pergamino, porque el nacimiento fue desparejo, pero como es un cultivo que tiene poder de compensar con otros parámetros del rendimiento, no se van a resembrar. El agua caída durante esta semana complica seguir sembrando la soja de segunda, aunque todavía estamos en tiempo para la siembra cada vez se hace más complicado para ingresar a los lotes.

Se inició en Pigüé la siembra de soja de segunda, a medida que se recolecta la fina. En cuanto a la intención de siembra, las buenas condiciones de humedad puedan motivar un aumento en la superficie a cubrir.

Finalizó en Salliqueló la siembra de soja de primera ocupación concretándose la intención de siembra a priori estimada. En lo que respecta a segunda ocupación el avance alcanza a casi el 35%, siendo probable un incremento de intención de siembra.

Se ha dado por finalizada la siembra de primera en Tandil, la que se encontraba demorada especialmente por los partidos que sufrieron inundación. Sobre lotes de cebada trillada se está practicando la siembra de segunda., estimando a la fecha un área sembrada de 12 % (aproximadamente unas 28.000 ha.)

Durante la semana que acaba de concluir, en Tres Arroyos se siguió sembrando la soja de segunda, detrás de la cosecha de cebada y trigo. Se calcula que de la superficie de fina, va a soja de segunda, aproximadamente el 55/60% de la superficie. En algunos partidos como Cnel. Dorrego, sólo el 25 a 30% de la superficie de fina, va a soja de segunda. En otros, como Tres Arroyos y Necochea, la mayor parte de la fina cosechada en término, va a soja de segunda.

En Veinticinco de Mayo, los lotes emergidos se observan en muy buen estado dado que no les falta humedad. Son bajas las dosis de fertilización que se aplican, entre un 40 y un 50% menos que en años anteriores. El avance no es importante, debido a que sembradora que entra al lote y deja de sembrar por lluvias, no se mueve del mismo, y esto hace que sea mayor la demanda que la oferta, con retraso en los compromisos asumidos por los contratistas.

Córdoba

En Laboulaye, las labores de siembra continúan solamente en lotes altos, mientras que los de media loma o bajos aun no tienen piso suficiente para la continuidad de la misma. El avance, algo más atrasado que a igual fecha del año anterior, llega al 75/80 %. Hay recomendaciones de transferir esos lotes, aun sin sembrarse, a maíz. El aspecto de los sembrados tempranos es muy bueno, y lentamente se van cerrando los surcos (V3 y V4). Hubo pérdidas en los dos departamentos por ocasionales caída de granizo, pero seguramente se alcanzarán a resembrar. La implantación de cuadros de segunda, se ha interrumpido por la dificultad originada en las excesivas lluvias.

Esta semana llovieron entre 60 y 100 mm en toda la delegación Marcos Juárez. Las lluvias causan importantes inconvenientes para poder culminar la siembra. Hubo una importante granizada que comenzó desde el norte de Monte Maíz a la altura de la estancia La Bélgica, avanzó hacia el norte pasando al oeste de Monte Buey, y se dirigió a Marcos Juárez, pasando por el sur de Leones, sur de Marcos Juárez, y sudoeste y norte de General Roca. Es factible que se hayan visto afectadas unas 100 mil a 120 mil ha con daños variados, pero posiblemente no menos de 40 mil ha tengan pérdidas totales. La siembra de primera esta casi finalizada, resta por sembrar aquella superficie con problemas de piso, que representa un 2% de la intención. Pero ahora hay que agregar el efecto del granizo que afecta una superficie sin duda muy grande. La duda esta de cuanto se podrá resembrar de esto, ya que la lluvia ha saturado los suelos y no permite labor alguna. G. Roca, Leones Marcos Juárez, Monte Buey, norte de W. Escalante son las zonas afectadas por granizo y agua. Al sur de G. Baldissera y en la zona de Isla Verde, la situación por la suba de napas es importante. La zona de Justiniano Posse, como también el área de influencia de Cavanagh, también se presentan como zonas perjudicadas. Sacando estos inconvenientes que afectan una superficie cercana al 5%, el resto se encuentra en buen estado. Los lotes más avanzados se encuentran en R1 – R2; se estima que esto es cerca de un 60% de la superficie. El resto desde emergencia a V3. Se reporta presencia de M.O.R. Respecto a plagas se realizaron controles por tucura fundamentalmente. El cultivo se desarrolla con rapidez. Llama la atención la presencia de chinche, lo que hace pensar en adelantar las aplicaciones para esta plaga. Respecto a las malezas, dado el clima y la falta de piso, se realizan aplicaciones aéreas. Se complica el control de malezas por lo continuado de las lluvias.

En Río Cuarto, creciendo normalmente.

En la semana se pudo sembrar en algunas zonas de la delegación San Francisco, pero en otras las lluvias que se produjeron desde el día lunes 17, con milimétrajes que van desde 10 a 350 mm, no permiten la continuidad de la implantación de lotes. En los departamentos del norte continúa la falta de humedad en el perfil y eso no permite la siembra. El estado general de los cultivos es bueno y en cuanto al estado sanitario es bueno en general, debiendo mencionarse la presencia de chinches de los cuernos y de la alfalfa en lotes de sojas de grupos de madurez III largo a IV medio que se encuentran en plena floración. Prosiguió la siembra de lotes segunda en algunos departamentos donde la humedad en el suelo lo permitía. Hacia el norte de la ciudad cabecera de la delegación se produjeron copiosas lluvias que anegaron campos.

La soja de primera se encuentra en muy buenas condiciones en Villa María, en estadios V3-V4 e incluso al sur del departamento General San Martín, en donde las primeras siembras se realizaron durante el mes de octubre, hay lotes comenzando florecer. En soja de segunda se observan buenos nacimientos, a pesar de la alta infestación con malezas que presentan algunos lotes. Este cultivo se encuentra en estado de emergencia o V1. El estado sanitario del cultivo hasta el momento es bueno, si bien se han observado manchas de Cercospora sojina (mancha ojo de rana), la presencia no es importante, pero se deberá tener en cuenta a través del monitoreo, un posible avance de esta enfermedad, si las condiciones del tiempo son las que predisponen su desarrollo. Con respecto a la presencia de insectos, podemos destacar la presencia de tucuras en los cultivos de soja de primera.

Entre Ríos

Los lotes de primera están evolucionando favorablemente en Rosario del Tala, favorecidos por las últimas lluvias. Los más adelantados se presentan en la etapa de V8 (hojas desarrolladas) y los últimos sembrados entre Ve (emergencia) a V1 (primera hoja unifoliada). Algunos de los últimos lotes sembrados se observan con disminución poblacional, por ataques de dumping-off ó muerte súbita, y se tendrán que resembrar. En lo que respecta a soja de segunda, en la semana se alcanzaron a sembrar algunos lotes. También se han detectado muerte de plántulas, por dumping-off, y tendrán que resembrarse parte de los lotes, principalmente en las zonas bajas.

La Pampa

El estado de las sementeras es bueno en General Pico, y el resto de la superficie ya sembrada transcurre la etapa fenológica de crecimiento vegetativo con plantas que poseen adecuada formación de raíces y estructura foliar en R3/R4. No obstante, se han reportado importante cantidad de lotes sembrados con problemas de encharcamiento, abundante cantidad de malezas y crecimiento desigual de plantas, particularmente en sectores ubicados en los departamentos del este de la región. Además, técnicos privados estiman que quedarán lotes sin sembrar con soja de primera debido a problemas negamiento y es factible que los trabajos de siembra se trasladen a lotes con cultivos agrícolas de invierno a medida que avance la cosecha de dichos lotes. Se estima que el avance de siembra sería del 72% de la superficie estimada.

Continúa la siembra en Santa Rosa. Las primeras emergidas su mayoría están con muy buen color y las más adelantadas en estado de cuatro-cinco trifoliadas. Los potreros se observan limpios, aunque

es ya un gran problema la rama negra resistente a glifosato. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

Santa Fe

La evolución es buena en general en Avellaneda, a pesar de que se han debido practicar resiembras por planchado

La siembra de esta oleaginosa se encuentra algo demorada debido a las sucesivas precipitaciones que se vienen presentando en la delegación Cañada de Gómez. Los lotes se encuentran desde V1 a V5 los más adelantados, todos en excelente condiciones gracias a las condiciones climáticas presentes. También se detectó la presencia de enfermedades fúngicas como mancha marrón y mancho ojo de rana, que en algunos casos se está aplicando productos fitosanitarios. Continúa la siembra de segunda, con un avance de siembra del 70% aprox., en este momento demorado por las continuas precipitaciones que se vienen dando. Los lotes sembrados ya hay una parte emergidos en V2, con buenas condiciones fitosanitarias, y los demás en emergencia.

Ha quedado muy poco por sembrar en Casilda, aunque estos lotes pendientes van a quedar muy complicados ya que las lluvias promedio estuvieron cercanas a los 80 milímetros acumulados. El cultivo sembrado en época ha comenzado a ingresar a R1, con ataques esporádicos de isoca bolillera, algunas manchas foliares y reinfestación de malezas de difícil control. Se encuentra bajo análisis la consecuencia de las reiteradas precipitaciones y sus pérdidas de superficie por anegamientos permanentes. Progresó muy poco la siembra de segunda, con actividad moderada hacia fines de la semana pasada, ya que en breve retornaron las lluvias sobre toda el área que queda por implantar. En los lotes que se han podido sembrar se monitorean las deficiencias en los nacimientos y la superficie que probablemente irá a resiembra a causa del exceso hídrico.

La siembra se interrumpió en Rafaela a partir del día domingo, donde se inicia un período de inestabilidad climática con abundantes lluvias, fuertes vientos y caída de granizo en algunos sectores, provocando una saturación de humedad en los suelos y anegamientos principalmente en zonas bajas y con dificultades de escurrimiento. Los mayores registros se dieron en la franja central del dpto. Castellanos (hasta 220-230 mm en algunas localidades). La siembra de soja de primera se encuentra prácticamente finalizada, solo falta completar en algunas zonas puntuales los últimos lotes de Gr.8. Se verifica un buen nacimiento y óptimo crecimiento vegetativo, no obstante debido a las excesivas lluvias se observan lotes con presencia de malezas, además se aconseja realizar monitoreos para detección y control de enfermedades debido a los factores climáticos predisponentes. La siembra de soja de segunda avanzó lentamente la semana pasada pero se frenó a partir del domingo por las abundantes lluvias registradas. Se está evaluando realizar resiembras en muchos de los lotes sembrados en los últimos días -previos al temporal-, y que fueron afectados por los excesos de humedad y anegamientos.

El 18% de los cultivos implantados en Venado Tuerto se encuentran en la etapa fenológica R1 y el resto en la etapa vegetativa, con gran desarrollo y muy buen aspecto. Hasta el momento se ha sembrado el 40% de la superficie de segunda, sin complicaciones de ningún tipo.

Santiago del Estero

La semana pasada llovió entre 30 y 50 mm en las diferentes zonas del oeste de Santiago del Estero por lo que los productores se animaron y comenzaron las siembras de los diferentes cultivos. Están

pronosticadas lluvias, lo que haría que las siembras continúen, pero como se producen de manera aislada, y no son generales, habrá que ver cómo llegan, y que departamentos serán los más beneficiados.

Esta semana estuvo caracterizada por las muy altas temperaturas, sin que se registraran precipitaciones de importancia en ninguno de los departamentos del Este Santiagueño. Las máximas llegaron todos los días a sobrepasar los 40° C, con algunas marcas de hasta 46°C. Esto, sumado a la baja humedad relativa, provocada por el imperante viento norte, causaron perjuicios en todos los cultivos, inclusive en los departamentos del sur (Belgrano, Gral. Taboada, Rivadavia, Aguirre) que tienen buena humedad en los suelos por las grandes lluvias de las semanas anteriores. No hubo avance de siembra en ninguno de los cultivos de verano por la situación climática descrita. Más, aún, de continuar esta falta de precipitaciones y altas temperaturas, hay muchos lotes de los departamentos del nordeste (Copo y Alberdi) que corren riesgo de perderse, aunque todavía están a tiempo de resiembra en soja, maíz y sorgo, pero no en el algodón.

Chaco

En la última semana se sembraron unas 18.000 ha de soja, alcanzando así las 169.000 ha y hoy se encuentra parada la siembra a la espera de lluvias que permitan continuar con la labor. En la principal zona agrícola de la provincia, en lo que va de diciembre, sólo se registran precipitaciones entre 40 y 80 mm en los primeros días del mes, y temperaturas superiores a los 38° C, por lo que el déficit hídrico acumulado continúa agravándose. Los lotes sembrados se encuentran emergidos en la mayoría de los casos pero presentando, principalmente en los sembrados últimos, manchoneos por la falta de humedad en el perfil.

NOA

Las lluvias no aparecen y la falta de agua es muy notable. Se demora la siembra de soja y maíz a secano. Podría aumentar la estimación de siembra de poroto negro

Las precipitaciones dispersas que se vienen registrando en algunos dtos de Salta y Jujuy, están permitiendo poder avanzar con las siembras de los distintos cultivos, pero se está a la espera de lluvias parejas para poder así avanzar de lleno con las siembras en fecha. Se han registrado altas temperaturas con días nublados y seminublados. Continúa a buen ritmo la siembra de soja, estimándose que su avance es de un 10-11 % unas 59.000 ha sembradas entre ambas provincias, con buen estado general.

En esta semana nuevamente se dieron lluvias esporádicas e irregulares en diversos puntos de la provincia de Tucumán. Algunos lotes tienen contenidos de humedad suficiente como para sembrar y algunos productores lo hicieron. Pero en general falta humedad en la mayoría de los campos. Teniendo en cuenta la fecha en la cual estamos, los contenidos de humedad todavía son regulares. Se ven algunos lotes que se sembraron temprano y que al no recibir nuevas lluvias están sufriendo la falta de agua. En general los lotes que mejor están son los del pedemonte y aquellos que se encuentran en departamentos que tienen algunos sectores cercanos a los cerros. En el sur se ven algunos lotes de maíz sembrados bajo riego, además del comienzo de soja en aquellos que recibieron lluvias. Si se ve cierta preocupación, ya que a la fecha es poco lo que se sembró de soja y

las fechas óptimas están pasando. Se estima que en Tucumán se sembrará soja hasta la primera quincena de enero de 2013 y si se pasa esa fecha se sembraría poroto.

SORGO

Se pudo reiniciar la siembra en algunas zonas con distinto ritmo, dependiendo de los milimetrajes registrados. El estado gral de los lotes sembrados es bueno, al igual que el estado sanitario.

En Rosario del Tala, los lotes sembrados de primera, evolucionando favorablemente favorecidos por las últimas lluvias, encontrándose los primeros lotes sembrados con 8 hojas desplegadas, ubicándose la mayoría de los lotes con 3 a 6 hojas. En la semana, muy pocos lotes sembrados de segunda. En algunos lotes los productores tuvieron que realizar los primeros controles contra Cogollero.

Prosigue en Santa Rosa, la siembra de los sorgos graníferos y forrajeros. Los primeros emergidos están en buen estado, con 8-10 hojas verdaderas y sin plagas a la vista. Se siguen realizando los controles de malezas e insectos.

En Avellaneda, se encuentran finalizando panojamiento, llenado de grano y algunos en madurez.

Cultivo en excelentes condiciones fitosanitarias, transitando la etapa vegetativa en la delegación Cañada de Gómez. La siembra se vio interrumpida debido a las abundantes precipitaciones que se vienen presentando en toda la zona.

Se han complicado algunos lotes merced al exceso de lluvias que complica la zona de Casilda. Los inconvenientes más notorios se dan por un avance de las malezas y por la evolución despereja del cultivo en áreas con encharcamientos. Los mejores planteos presentan al cultivo en activo crecimiento vegetativo y con un adecuado perfil sanitario.

Se verifica en Rafaela un buen nacimiento y estado de los cultivos, en la etapa de crecimiento vegetativo.

ESTIMACIONES AGRICOLAS **20/12/12**

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 20/12/12						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	10/11	11/12	10/11	11/12	13/12/12	20/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	89	1.588.295	1.118.192	88	89
Córdoba	92	86	1.167.978	1.014.835	80	86
Entre Ríos	82	93	179.438	221.500	88	93
La Pampa	94	73	289.986	247.740	59	73
Santa Fe	87	75	565.979	424.189	74	75
Resto del País	38	38	364.556	376.430	34	38
Total	83	74	4.156.232	3.402.885	70	74
SOJA						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	13/12/12	20/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	86	79	5.150.191	4.879.120	72	79
Córdoba	96	88	4.815.372	4.480.400	85	88
Entre Ríos	92	96	1.222.136	1.373.220	94	96
La Pampa	96	66	379.632	328.940	52	66
Santa Fe	92	92	2.861.466	2.945.510	89	92
Resto del País	15	34	436.196	981.720	24	34
Total	81	77	14.864.994	14.988.910	73	77
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	13/12/12	20/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	100	99	950.302	663.490	99	99
Córdoba	100	100	40.900	42.300	100	100
Entre Ríos	100	100	8.600	8.350	100	100
La Pampa	100	100	357.100	290.600	100	100
Santa Fe	100	100	182.000	182.500	100	100
Resto del País	100	100	284.510	442.650	99	100
Total	100	99	1.823.412	1.629.890	99	99
TRIGO						
Provincia	Campaña				Area sembrada al:	
	11/12	12/13	11/12	12/13	13/12/12	20/12/12
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	33	24	751.833	430.250	7	24
Córdoba	100	96	514.720	336.510	84	96
Entre Ríos	100	98	296.300	202.770	92	98
La Pampa	79	69	161.643	128.040	21	69
Santa Fe	100	98	433.200	342.070	92	98
Resto del País	100	99	902.530	572.830	99	99
Total	69	58	3.060.226	2.012.470	45	58

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	AREA SEMBRADA Ha
CORRIENTES	LA	5.000	20	50	100	100	100	100	5.000
	LF	94.600	70	75	80	90	100	100	94.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CORRIENTES		99.600	67	74	81	91	100	100	99.600
CHACO	LA	8.000	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.000	-	65	75	100	100	100	8.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. CHACO		8.000	-	65	75	100	100	100	8.000
PARANA	LA	3.100	21	70	100	100	100	100	3.100
	LF	33.800	44	67	79	100	100	100	33.800
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. PARANA		36.900	42	67	80	100	100	100	36.900
R. DEL TALA	LA	6.000	6	42	64	90	100	100	6.000
	LF	27.000	16	53	69	91	100	100	27.000
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. R.DEL TALA		33.000	14	51	68	91	100	100	33.000
T. ENTRE RIOS		69.900	29	60	75	96	100	100	69.900
FORMOSA	LA	-	-	-	-	-	-	-	-
	LF	8.100	-	50	60	100	100	100	8.100
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. FORMOSA		8.100	-	50	60	100	100	100	8.100
AVELLANEDA	LA	3.700	12	25	60	85	90	100	3.589
	LF	26.500	82	90	95	97	100	100	26.500
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. AVELLANEDA		30.200	73	82	91	96	99	100	30.089
RAFAELA	LA	100	-	-	100	100	100	100	100
	LF	14.600	60	70	80	90	97	100	14.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
T. RAFAELA		14.700	60	70	80	90	97	100	14.700
T. SANTA FE		44.900	69	78	87	94	98	100	44.789
TOTAL PAIS	LA	17.900	14	45	80	94	98	100	17.789
	LF	212.600	55	71	79	93	100	100	212.600
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	230.500	51	69	79	93	99	100	230.389
	11/12	237.100	50	66	78	85	95	100	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G.y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA	15/11	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	AREA
		A SEMBRAR Has	%	%	%	%	%	%	SEMBRADA Has
Bahía Blanca		11.500			26	37	100	100	11.500
Bolívar		16.100	55	60	64	69	83	89	14.330
Bragado		5.500	78	100	100	100	100	100	5.500
Junín		5.700	40	80	100	100	100	100	5.700
Lincoln		10.875	20	40	86	100	100	100	10.880
Pehuajó		23.820	45	61	61	100	100	100	23.820
Pergamino		8.400	73	93	100	100	100	100	8.400
Pigüé		110.000	17	46	55	95	100	100	110.000
Salliqueló		165.000	87	100	100	100	100	100	165.000
Tandil		130.600	82	98	100	100	100	100	130.600
T.Arroyos		151.300	83	93	99	100	100	100	151.300
25 de Mayo		26.460			16	100	100	100	26.460
BUENOS AIRES	12/13	665.255	65	80	85	97	99	99	663.490
	11/12	958.770	83	93	98	100	100	100	
Laboulaye		12.500	10	33	62	83	100	100	12.500
M. Juárez		1.400	100	100	100	100	100	100	1.400
Río Cuarto		20.000	80	85	100	100	100	100	20.000
S. Francisco		8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
Villa María		400	100	100	100	100	100	100	400
CORDOBA	12/13	42.300	64	73	89	95	100	100	42.300
	11/12	41.300	89	100	100	100	100	100	
Paraná		8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
R. del Tala		350	100	100	100	100	100	100	350
ENTRE RIOS	12/13	8.350	100	100	100	100	100	100	8.350
	11/12	8.600	100	100	100	100	100	100	
General Pico		90.600	29	39	70	84	100	100	90.600
Santa Rosa		200.000	64	87	100	100	100	100	200.000
LA PAMPA	12/13	290.600	30	41	72	85	100	100	290.600
	11/12	360.100	69	87	94	96	100	100	
Avellaneda		135.000	100	100	100	100	100	100	135.000
C. de Gómez		1.000		100	100	100	100	100	1.000
Casilda									-
Rafaela		46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
V. Tuerto		500	45	100	100	100	100	100	500
SANTA FE	12/13	182.500	99	100	100	100	100	100	182.500
	11/12	182.000	100	100	100	100	100	100	
CATAMARCA									-
CORRIENTES									-
CHACO		380.800	100	100	100	100	100	100	380.800
FORMOSA									-
JUJUY									-
MISIONES									-
SALTA									-
SAN LUIS		33.000	60	82	100	100	100	100	33.000
S. ESTERO		31.700	91	91	91	91	91	91	28.850
TUCUMAN									-
TOTAL PAIS	12/13	1.634.505	71	80	88	96	99	99	1.629.890
	11/12	1.851.220	84	93	98	99	100	100	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		6.000	-	-	40	65	100	100	6.000
Bolívar		43.600	75	80	87	90	95	99	43.164
Bragado		75.500	65	86	86	89	89	93	70.215
Junín		92.500	100	100	100	100	100	100	92.500
Lincoln		184.000	98	98	98	99	100	100	184.000
Pehuajó		329.900	51	59	61	64	64	68	224.332
Pergamino		57.050	100	100	100	100	100	100	57.050
Pigüé		19.000	81	90	99	100	100	100	19.000
Salliqueló		107.000	100	100	100	100	100	100	107.000
Tandil		142.600	79	95	100	100	100	100	142.600
T.Arroyos		59.000	87	95	97	100	100	100	59.000
25 de Mayo		125.100	63	73	73	81	81	81	101.331
Otros partidos		15.000	60	70	70	80	80	80	12.000
BUENOS AIRES	12/13	1.256.250	76	83	85	87	88	89	1.118.192
	11/12	1.588.295	97	99	100	100	100	100	-
Laboulaye		325.000	60	67	75	77	89	89	289.998
M. Juárez		219.700	97	97	97	99	99	99	217.503
Río Cuarto		203.900	65	61	61	70	81	95	193.705
S. Francisco		215.000	30	38	47	58	63	65	139.750
Villa María		220.100	59	59	59	65	65	79	173.879
CORDOBA	12/13	1.183.700	62	65	69	74	80	86	1.014.835
	11/12	1.272.000	67	69	73	83	91	92	-
Paraná		82.000	87	87	87	87	87	100	82.000
R. del Tala		155.000	86	86	86	86	88	90	139.500
ENTRE RIOS	12/13	237.000	86	86	86	86	88	93	221.500
	11/12	217.700	82	82	82	82	82	82	-
General Pico		207.200	29	39	44	49	59	70	145.040
Santa Rosa		130.000	24	28	37	51	60	79	102.700
LA PAMPA	12/13	337.200	27	35	42	50	59	73	247.740
	11/12	309.500	61	70	79	86	91	94	-
Avellaneda		66.000	21	21	21	21	21	21	13.860
C. de Gómez		203.250	68	79	79	79	79	79	160.832
Casilda		63.600	63	63	71	74	74	74	47.064
Rafaela		118.000	70	70	70	70	77	77	90.860
V. Tuerto		113.850	80	80	80	85	95	98	111.573
SANTA FE	12/13	564.700	65	69	70	71	74	75	424.189
	11/12	648.400	80	80	80	81	87	87	-
CATAMARCA		10.000	17	25	25	25	25	25	2.500
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		140.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		10.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.010	-	-	-	-	2	6	301
LA RIOJA		250	8	20	40	50	70	80	200
MISIONES		35.200	54	57	62	65	78	80	28.160
SALTA		156.025	-	-	-	-	2	5	7.801
SAN LUIS		170.000	34	34	44	70	91	96	163.200
S. ESTERO		413.500	11	28	35	35	35	42	173.670
TUCUMAN		44.650	1	1	1	1	1	1	598
TOTAL PAIS	12/13	4.575.485	54	59	62	66	70	74	3.402.885
	11/12	5.000.330	68	70	73	78	82	83	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Has	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	Colorado		-	-	-	-	-	-	
	Rosado	0	-	-	-	-	-	-	-
	Total	0	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	0	-	-	-	-	-	-	
BUENOS AIRES	Colorado		15	30	40	45	55	65	975
	Rosado	1.500	15	30	40	45	55	65	975
	Total	1.500	15	30	40	45	55	65	975
	11/12	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	Colorado		-	-	-	-	-	-	
	Rosado	588	-	-	-	-	-	-	-
	Total	588	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	588	-	-	-	-	-	-	
SALTA	Colorado		-	-	-	-	2	6	
	Rosado	6.650	-	-	-	-	2	6	393
	Total	6.650	-	-	-	-	2	6	393
	11/12	6.650	-	-	-	-	3	12	
SANTA FE	Colorado		-	30	50	100	100	100	
	Rosado	300	-	30	50	100	100	100	300
	Total	300	-	30	50	100	100	100	300
	11/12	200			25	50	100	100	
SAN LUIS	Colorado		50	73	100	100	100	100	
	Rosado	15.000	50	73	100	100	100	100	15.000
	Total	15.000	50	73	100	100	100	100	15.000
	11/12	13.000	95	98	99	100	100	100	
LA PAMPA	Colorado		-	8	15	24	35	68	
	Rosado	11.000	-	8	15	24	35	68	7.480
	Total	11.000	-	8	15	24	35	68	7.480
	11/12	8.800				49	78	94	
Laboulaye	Colorado		29	44	58	79	90	100	
	Rosado	152.000	29	44	58	79	90	100	152.000
	Total	152.000	29	44	58	79	90	100	152.000
	11/12	145.000	80	90	100	100	100	100	
Marcos Juárez	Colorado		-	-	-	-	-	-	
	Rosado		-	-	-	-	-	-	
	Total	-	0	0	0	0	0	0	-
	11/12	100	-	-	90	100	100	100	
Río Cuarto	Colorado		80	90	100	100	100	100	
	Rosado	88.500	80	90	100	100	100	100	88.500
	Total	88.500	80	90	100	100	100	100	88.500
	11/12	93.000	100	100	100	100	100	100	
Villa María	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	45.200	27	40	50	58	100	100	45.200
	Total	46.000	28	41	51	59	100	100	46.000
	11/12	40.000	53	73	97	100	100	100	
CORDOBA	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	285.700	44	58	70	82	95	100	285.700
	Total	286.500	45	58	70	82	95	100	286.500
	11/12	207.100	84	91	100	100	100	100	
TOTAL PAIS	Colorado	800	100	100	100	100	100	100	800
	Rosado	320.738	42	55	67	79	91	97	309.848
	Total	321.538	42	55	68	79	91	97	310.648
	2011/12	307.238	70	77	83	91	95	97	

(*) Cifras Provisorias
Las AREAS están expresadas en hectáreas.
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	15/11	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	1ª	4.000	-	-	-	26	80	85	3.400
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	176.250	20	40	68	72	80	83	146.290
	2ª	77.300	-	-	-	-	10	15	11.600
Bragado	1ª	384.000	16	49	55	71	78	83	307.740
	2ª	102.200	-	-	11	29	29	32	32.700
	F	8.500	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	540.000	20	60	90	90	90	90	486.000
	2ª	110.200	-	14	14	15	20	50	55.100
Lincoln	1ª	699.230	25	45	60	66	81	96	711.360
	2ª	131.330	-	-	-	-	2	22	28.820
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	-
Pehuajó	1ª	558.300	46	56	58	61	61	65	362.900
	2ª	144.100	-	-	-	-	25	25	36.030
Pergamino	1ª	733.750	71	91	100	100	100	100	737.000
	2ª	59.550	-	-	3	23	55	65	36.760
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	200.000	14	33	70	93	100	100	200.000
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	12	3.600
Salliqueló	1ª	250.000	38	69	77	85	94	100	250.000
	2ª	30.000	-	-	-	-	-	34	10.200
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	514.000	28	67	85	93	96	100	474.700
	2ª	248.300	-	-	-	-	-	12	27.840
Tres Arroyos	1ª	581.500	26	55	67	95	100	100	581.500
	2ª	187.800	-	-	-	5	19	41	77.000
25 de Mayo	1ª	287.500	21	30	39	57	69	88	257.840
	2ª	74.000	-	-	-	-	-	37	40.740
BUENOS AIRES	12/13	6.150.810	27	47	58	66	72	79	4.879.120
	11/12	5.969.357	45	60	72	80	84	86	-
Laboulaye	1ª	687.000	32	42	58	75	80	83	570.210
	2ª	45.000	-	-	-	-	2	12	5.400
M. Juárez	1ª	1.089.700	88	96	99	100	100	100	1.077.800
	2ª	80.500	-	-	4	55	74	87	70.120
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	987.200	30	70	90	99	100	100	987.200
	2ª	47.500	-	-	1	12	32	81	38.480
S. Francisco	1ª	1.150.000	14	19	37	43	64	67	770.500
	2ª	70.000	-	-	31	48	69	77	53.900
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	871.350	30	40	49	68	100	100	871.350
	2ª	88.600	-	-	-	-	18	40	35.440
CORDOBA	12/13	5.116.850	37	51	63	73	85	88	4.480.400
	11/12	5.014.250	50	67	79	90	95	96	-
Paraná	1ª	396.000	59	83	100	100	100	100	396.000
	2ª	117.600	-	-	39	60	79	91	107.020
R. del Tala	1ª	807.500	50	79	90	94	100	100	773.000
	2ª	155.000	-	4	27	49	62	72	97.200
	F	2.500	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	12/13	1.478.600	44	66	82	89	94	96	1.373.220
	11/12	1.331.700	52	70	80	89	92	92	-
General Pico	1ª	405.400	20	30	36	41	58	73	295.940
	2ª	30.200	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	25.000	20	30	48	51	100	100	25.000
	2ª	40.000	-	-	-	-	-	20	8.000
LA PAMPA	12/13	500.600	17	26	31	36	52	66	328.940
	11/12	396.875	22	44	62	72	80	96	-
Avellaneda	1ª	118.500	9	22	36	42	53	66	81.510
	2ª	64.000	-	6	10	13	23	37	23.680
C. de Gómez	1ª	723.700	61	77	95	95	95	95	690.770
	2ª	97.300	-	-	-	31	57	71	69.080
Casilda	1ª	686.000	67	88	95	97	97	98	672.280
	2ª	59.300	-	-	17	26	52	59	34.990
Rafaela	1ª	660.000	42	74	85	91	97	99	653.400
	2ª	130.000	-	3	29	45	63	72	93.600
V. Tuerto	1ª	598.000	55	85	95	100	100	100	598.000
	2ª	70.500	-	3	12	20	35	40	28.200
SANTA FE	12/13	3.207.300	47	68	80	85	89	92	2.945.510
	11/12	3.107.800	68	73	81	87	92	92	-
CATAMARCA		35.000	5	11	11	11	11	11	3.850
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	1º	-	-	-	6	13	24	26	164.580
	2º	600.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		12.000	-	-	5	10	20	25	3.000
JUJUY		12.150	-	-	-	2	5	11	1.340
MISIONES		800	24	52	63	81	89	92	740
SALTA		599.515	-	-	-	0	5	29	173.860
SAN LUIS	1º	200.000	41	55	83	94	100	100	200.000
	2º	2.700	-	-	10	30	40	56	1.510
S. ESTERO	1º	1.200.000	7	18	26	26	26	35	420.000
	2º	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		214.000	-	-	-	1	4	6	12.840
TOTAL PAIS	12/13	19.355.325	31	47	58	65	72	77	14.988.910
	11/12	18.670.937	44	56	66	73	77	81	-

(*) Cifras provisorias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M. A. G. y P.

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	AREA SEMBRADA Has
Bahía Blanca		1.200	-	-	-	23	100	100	1.200
Bolívar		2.050	-	-	84	87	100	100	2.050
Bragado		13.100	8	41	55	66	66	70	9.170
Junín		7.400	30	60	78	91	91	91	6.760
Lincoln		8.880	12	37	63	99	100	100	8.880
Pehuajó		8.100	12	39	44	49	57	64	5.184
Pergamino		10.500	74	93	100	100	100	100	10.500
Pigüé		30.000	-	-	23	67	95	100	30.000
Salliqueló		40.000	-	-	15	28	45	79	31.600
Tandil		300	-	-	-	-	100	100	300
T.Arroyos		19.500	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		12.600	-	-	27	84	85	85	10.710
BUENOS AIRES	12/13	153.630	9	17	33	54	65	76	116.354
	11/12	136.194	19	24	40	55	66	80	-
Laboulaye		45.000	-	10	30	60	100	100	45.000
M. Juárez		14.300	-	14	34	46	54	69	9.867
Río Cuarto		36.500	10	49	83	99	99	100	36.500
S. Francisco		85.000	24	34	50	64	80	82	69.700
Villa María		76.300	12	26	29	34	77	79	60.277
CORDOBA	12/13	257.100	13	28	44	58	84	86	221.344
	11/12	243.300	32	48	77	90	100	100	-
Paraná		61.500	42	75	92	98	100	100	61.500
R. del Tala		75.000	35	52	85	90	91	92	69.000
ENTRE RIOS	12/13	136.500	38	62	88	94	95	96	130.500
	11/12	193.700	65	78	87	93	94	94	-
General Pico		73.700	-	-	-	-	-	40	29.480
Santa Rosa		70.000	5	15	30	36	63	73	51.100
LA PAMPA	12/13	143.700	2	7	15	18	31	56	80.580
	11/12	127.100	-	7	12	17	24	53	-
Avellaneda		58.000	40	46	55	60	66	73	42.340
C. de Gómez		48.100	-	-	-	38	77	87	41.847
Casilda		9.600	50	94	100	100	100	100	9.600
Rafaela		74.000	72	82	93	100	100	100	74.000
V. Tuerto		2.200	65	100	100	100	100	100	2.200
SANTA FE	12/13	191.900	43	52	58	72	84	89	169.987
	11/12	188.900	33	54	68	73	77	79	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		135.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		1.480	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		34.000	22	45	78	92	100	100	34.000
S. ESTERO		160.400	4	25	28	28	28	38	60.952
TUCUMAN		3.750	11	11	11	11	11	11	413
TOTAL PAIS	12/13	1.221.460	16	29	40	49	60	67	814.129
	11/12	1.264.304	22	35	48	55	60	68	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA

CAMPAÑA: 2012/2013(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	15/11	22/11	29/11	06/12	13/12	20/12	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%			
Bahía Blanca		32.600	-	-	-	47	98	100	-	32.600
Bolívar		60.200	-	-	-	-	44	48	7.240	25.421
Bragado		53.800	-	-	16	65	77	80	6.550	37.800
Junín		42.200	-	-	49	80	93	100	-	42.200
Lincoln		35.500	-	-	-	27	54	94	2.055	31.271
Pehuajó		84.000	-	-	-	11	29	57	17.500	37.905
Pergamino		3.200	-	-	64	98	98	98	50	3.091
Pigué		110.000	-	-	-	5	45	75	-	82.500
Salliqueló		75.000	-	-	-	6	33	90	-	67.500
Tandil		242.500	-	-	-	-	-	13	16.000	29.445
T.Arroyos		459.500	-	-	1	26	44	77	-	353.815
25 de Mayo		73.200	-	-	15	79	91	100	24.450	48.750
BUENOS AIRES	12/13	1.271.700	-	-	4	22	41	66	73.845	792.298
	11/12	1.118.997	-	-	3	23	49	71	-	-
Laboulaye		9.500	-	20	36	36	100	100	3.150	6.350
M. Juárez		8.300	32	72	95	100	100	100	1.100	7.200
Río Cuarto		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco		3.500	-	100	100	100	100	100	100	3.400
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	12/13	21.300	14	58	74	76	100	100	4.350	16.950
	11/12	6.100	-	5	13	78	100	100	-	-
Paraná		4.500	28	100	100	100	100	100	1.000	3.500
R. del Tala		10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-
ENTRE RIOS	12/13	14.500	28	100	100	100	100	100	11.000	3.500
	11/12	13.120	18	30	91	98	100	100	-	-
General Pico		26.700	-	-	8	23	37	76	700	19.760
Santa Rosa		4.600	-	-	-	2	32	70	-	3.220
LA PAMPA	12/13	31.300	-	-	7	20	36	75	700	22.980
	11/12	19.500	-	-	-	16	75	90	-	-
Avellaneda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		10.930	11	72	100	100	100	100	-	10.930
Casilda		11.000	10	71	90	100	100	100	100	10.900
Rafaela		5.500	29	52	100	100	100	100	-	5.500
V. Tuerto		16.000	-	15	60	100	100	100	1.800	14.200
SANTA FE	12/13	43.430	9	50	84	100	100	100	1.900	41.530
	11/12	9.300	3	4	40	100	100	100	-	-
SAN LUIS	12/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11/12	120	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.382.230	1	3	8	26	44	68	91.795	877.258
	11/12	1.167.137	0	0	4	25	50	72	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO										
CAMPAÑA: 2012/2013(*)										
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	15/11 %	22/11 %	29/11 %	06/12 %	13/12 %	20/12 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca	T. Pan	125.000	-	-	-	-	-	60	-	75.000
	T. Fideos	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	T. Pan	50.000	-	-	-	-	-	4	5.750	1.770
	T. Fideos	3.000	-	-	-	-	-	-	300	-
Bragado		45.000	-	-	6	18	18	23	3.560	9.530
Junín		70.000	-	-	-	-	10	80	-	56.000
Lincoln		78.000	-	-	-	2	22	61	5.410	44.280
Pehuajó	T. Pan	87.500	-	-	-	-	-	-	13.100	-
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Pergamino		56.300	-	-	2	33	100	100	200	56.100
Pigüé	T. Pan	371.000	-	-	-	-	3	20	-	74.200
	T. Fideos	5.400	-	-	-	-	-	22	-	1.190
Salliqueló	T. Pan	130.000	-	-	-	-	-	35	-	45.500
	T. Fideos	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	T. Pan	270.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
	T. Fideos	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos	T. Pan	420.000	-	-	-	-	-	4	-	16.800
	T. Fideos	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		80.000	-	-	-	27	36	80	17.650	49.880
BUENOS AIRES	12/13	1.831.470	-	-	0	3	7	24	54.970	430.250
	11/12	2.277.150	0	-	0	3	13	33	-	-
Laboulaye		73.000	-	-	-	33	77	85	2.400	60.010
M. Juárez		83.500	-	2	49	81	92	100	14.100	69.400
Río Cuarto		54.000	-	-	10	38	72	100	-	54.000
S. Francisco		60.000	-	51	83	96	100	100	-	60.000
Villa María		98.000	-	-	-	28	80	95	-	93.100
CORDOBA	12/13	368.500	-	9	25	53	84	96	16.500	336.510
	11/12	514.720	1	7	45	87	99	100	-	-
Paraná		98.300	-	28	73	82	91	100	-	98.300
R. del Tala		110.000	0	7	53	82	93	97	2.300	104.470
ENTRE RIOS	12/13	208.300	0	17	62	82	92	98	2.300	202.770
	11/12	296.300	-	1	38	83	95	100	-	-
General Pico		90.000	-	-	7	10	25	75	1.600	66.300
Santa Rosa		98.000	-	-	-	1	18	63	-	61.740
LA PAMPA	12/13	188.000	-	-	4	5	21	69	1.600	128.040
	11/12	204.900	-	-	-	24	59	79	-	-
Avellaneda		52.000	56	85	97	100	100	100	-	52.000
C. de Gómez		96.000	-	29	94	100	100	100	-	96.000
Casilda		42.000	-	-	22	75	98	99	4.000	37.620
Rafaela		121.600	7	25	90	100	100	100	-	121.600
V. Tuerto		51.000	-	-	1	5	35	85	10.000	34.850
SANTA FE	12/13	362.600	11	29	74	86	92	98	14.000	342.070
	11/12	433.200	8	24	60	84	99	100	-	-
CATAMARCA		30.000	100	100	100	100	100	100	1.200	28.800
CORRIENTES		5.000	95	100	100	100	100	100	-	5.000
CHACO		55.570	96	100	100	100	100	100	17.100	38.470
FORMOSA		1.000	100	100	100	100	100	100	-	1.000
JUJUY		3.230	84	95	100	100	100	100	-	3.230
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		199.760	84	95	100	100	100	100	3.348	196.410
SAN LUIS	T.Pan	3.200	-	-	14	16	64	100	-	3.200
	T.Fideos	1.100	-	-	30	50	100	100	-	1.100
S. ESTERO		204.000	73	97	98	98	98	99	-	201.960
TUCUMAN	T.Pan	95.000	100	100	100	100	100	100	5.020	89.980
	T.Fideos	5.000	100	100	100	100	100	100	1.320	3.680
TOTAL PAIS	12/13	3.561.730	15	21	31	37	45	58	117.358	2.012.470
	11/12	4.628.800	17	22	32	45	58	69	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2002/2003- 2011/2012 (*)


CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	19.000	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000
ARROZ	135.000	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000
AVENA	1.368.000	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000
CEBADA CERVECERA	270.000	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000
CEBADA FORRAJERA	19.000	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000
CENTENO	338.000	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000
MAIZ	3.084.000	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000
MIJO	50.000	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000
SORGO GRANIFERO	593.000	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000
TRIGO	6.300.000	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.630.000
Subtotal Cereales	12.176.000	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.615.000
CARTAMO	23.000	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000
COLZA	8.000	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000
GIRASOL	2.378.000	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000
LINO	14.000	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000
SOJA	12.607.000	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000
Subtotal Oleaginosas	15.030.000	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000
ALGODON	158.000	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	623.000
MANI	157.000	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000
POROTO	206.000	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000
Subtotal Otros Cultivos	521.000	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.268.000
TOTAL	27.727.000	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.622.000

(*) Estimaciones provisorias

20/12/2012

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2002/2003 a 2011/2012 (*)

CULTIVOS	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011*	2011/2012*
ALPISTE	18.000	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000
ARROZ	718.000	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000
AVENA	487.500	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000
CEBADA CERVECERA	543.000	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000
CEBADA FORRAJERA	5.000	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000
CENTENO	80.000	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000
MAIZ	15.040.000	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.000.000
MIJO	22.000	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000
SORGO GRANIFERO	2.685.000	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	3.800.000
TRIGO	12.301.000	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.100.000
Subtotal Cereales	31.899.500	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	45.069.000
CARTAMO	13.300	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000
COLZA	10.450	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000
GIRASOL	3.714.000	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000
LINO	11.000	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000
SOJA	34.800.000	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000
Subtotal Oleaginosas	38.548.750	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000
ALGODON	201.000	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000
MANI	221.000	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000
POROTO	215.000	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000
Subtotal Otros Cultivos	637.000	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000
TOTAL	71.085.250	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	90.445.000

* Estimaciones provisionarias
20/12/2012
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2011/2012 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	0	14	99,3	16	23
ARROZ	237	2	235	99,2	67	1.568
AVENA	1.057	861	196	18,5	21	415
CEBADA CERVECERA	1.171	50	1.121	95,8	36	4.086
CEBADA FORRAJERA	58	47	11	19,6	15	16
CENTENO	156	133	23	14,7	19	43
MAIZ	5.000	1.500	3.500	70,0	60	21.000
MIJO	42	31	11	26,2	16	18
SORGO GRANIFERO	1.250	338	912	73,0	42	3.800
TRIGO	4.629	135	4.494	97,1	30	14.100
SUBTOTAL CEREALES	13.614	3.097	10.517	77,3	-	45.069
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	171	10	161	94,2	7	108
COLZA	30	1	29	96,7	18	51
GIRASOL	1.851	28	1.823	98,5	18	3.340
LINO	17	-	17	100,0	12	21
SOJA	18.670	1.093	17.577	93,5	23	40.100
SUBTOTALOLEAGINOSOS	20.739	1.132	19.607	94,5	-	43.620
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	622	94	528	84,9	13	709
MANI	307	-	307	100,0	22	686
POROTOS	338	38	300	88,8	12	361
TOTAL GENERAL	35.620	4.361	31.259	87,8	-	90.445

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 20/12/2012

MAGyP

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/12/12 hasta el 20/12/12

PROVINCIA	DELEGACION	TRIGO (pan)									Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	100	-	56	44	-	A/R
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	50	50	-	E/A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	64	29	7	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	50	50	-	80	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	26	74	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	32	68	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	25	75	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	40	54	6	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	4	28	66	2	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	24	76	-	-	E
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	12	88	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	56	40	4	E/A
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	40	48	12	A/R/PS
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/12/12 hasta el 20/12/12

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									SOJA (de primera)										
		Estadio Fenológico(*)					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	BOLIVAR	1	99	-	-	-	-	100	-	-	E/A	14	86	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	50	50	-	-	E/A	16	54	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	JUNIN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
	LINCOLN	-	65	35	-	-	-	93	5	2	E/A	15	80	-	-	-	-	96	4	-	E/A
	PEHUAJO	13	87	-	-	-	100	-	-	-	E/A	20	80	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	14	86	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A
	SALLIQUELO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	15	85	-	-	-	-	-	-	-	A
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	1	98	-	-	-	-	100	-	-	A
TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	85	15	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
25 DE MAYO	4	67	27	-	-	8	85	7	-	E/A	9	91	-	-	-	10	89	1	-	E/A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	50	50	-	-	10	90	-	-	A	10	90	-	-	-	4	95	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	15	85	-	-	7	78	13	2	E/A	-	55	45	-	-	-	94	6	-	A
	RIO CUARTO	10	62	28	-	-	-	100	-	-	A	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	15	20	56	9	-	9	90	1	-	A/R	41	55	4	-	-	-	99	1	-	R/PS/A
	VILLA MARIA	10	42	48	-	-	-	100	-	1	A	14	82	4	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	13	16	71	-	-	23	77	-	-	A	-	100	-	-	-	3	97	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	3	15	68	14	-	29	64	7	-	A	5	95	-	-	-	-	-	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	47	53	-	A/E	61	39	-	-	-	-	100	-	-	A/E
	SANTA ROSA	10	90	-	-	-	-	60	40	-	A	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	47	47	6	-	82	18	-	E/A/R	50	50	-	-	-	-	85	15	-	E/A/R
	CASILDA	-	55	45	-	-	-	55	37	8	A/E	-	72	28	-	-	-	64	33	3	E/A
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	14	86	-	47	42	11	-	E/A	-	100	-	-	-	82	18	-	-	E/A
	RAFAELA	5	-	59	36	-	-	100	-	-	A	2	93	5	-	-	-	100	-	-	A/E
	VENADO TUERTO	-	75	25	-	-	-	100	-	-	A	-	82	18	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	25	75	-	-	-	-	100	-	-	PS	8	92	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	90	-	-	-	58	42	-	-	A/R/PS
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	6	-	-	-	-	-	-	-	-	A	11	-	-	-	-	-	100	-	-	A
LA RIOJA	CHILECITO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	A	10	-	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	5	83	12	-	-	-	100	-	-	A	-	87	13	-	-	-	56	44	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	32	68	-	-	-	-	80	20	-	A/R/PS/E	25	75	-	-	-	-	68	30	2	A/R/PS/E
TUCUMAN	TUCUMAN	13	87	-	-	-	-	68	32	-	R/PS	86	14	-	-	-	-	81	19	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	18	663	984
		Rivera	1	714	869
		Villa Maza	25	737	906
	ALBERTI	Cuartel V	s/d	601	1404
		AYACUCHO	Ayacucho	24	775
	AZUL	Azul	6	787	1167,8
		Cacharí	9	807	1232
		Chillar	5	859,5	1296
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	0	644,1	561,8
		Cabildo	0	500,7	506,8
	BALCARCE	Balcarce	5	645	838,2
		Bosch	6	596	816,5
		Los Pinos	3	642	839,5
	BARADERO	San Agustín	8	650,5	892
		Baradero	33	791	1366
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	47	759	1602
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	0	737,1	1357,6
		López	8	703	1198,5
	BOLIVAR	Bolívar	9	987,6	1362,6
	BRAGADO	Bragado	s/d	759	1473,5
	CAMPANA	Campana	30	748	1283
	CAÑUELAS	Cañuelas	10	783	1172
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	53	804	1611
	CARLOS CASARES	Bellocq	12	749,5	1483,5
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	8	761,5	1544
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	38	753	1611
	CASTELLI	Castelli	2	680,5	1122
	CHACABUCO	Chacabuco	19	869	1591
	CHASCOMUS	Chascomús	0	599	1195,5
	CHIVILCOY	Chivilcoy	s/d	639,5	1606
	COLON	Colón	54	778	1393
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	1	629,6	597,3
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	887,9	824,2
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	492,5	551
		Pehuen Co	0	551,5	549
		Punta Alta	0	565,1	520,1
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	0	724,3	929,4
	DAIREAUX	Daireaux	4,5	692,8	1163,5
	DOLORES	Dolores	8	661,5	1228
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	28	719	1293
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	26	558	1203
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	14	826	1309,5
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	53	855,5	1346
	GRAL. ALVARADO	Miramar	17,5	734	772,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	37	968	1685

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	5	561,5	424,5
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	4	871	1196
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	565,5	983
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	38	738	998
	GRAL. PINTO	General Pinto	44	848	1517
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	10	845	765
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	19	983	1464
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	40	692,5	1602,5
	GUAMINI	Bonifacio	8	806	1329
		Casbas	22	823	1382
		Garré	35	836	1284
		Guaminí	15	693	1010
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	15	908,9	1483,9
	JUNIN	Junín	31	1044	1802
	LAPRIDA	Laprida	2,5	1000,5	1462,5
	LAS FLORES	Las Flores	0	853	1034,5
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	18	617	1277
	LINCOLN	Lincoln	59,4	749,8	1657,2
	LOBERIA	Dos Naciones	0	793	855,5
		Ldo. Matienzo	6	795	979
		Lobería	26	922	1094
		Napaleofú	0	733	1047,5
		Pierres	24	712	929
		San Manuel	4	827	929,5
	LOBOS	Lobos	0	659	1394
	LUJAN	Luján	7	1080	1477
	MAIPU	Maipú	0	686,5	799,3
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	22	732	814,5
		General Pirán	10	820,5	784
		Vivoratá	12	704,5	609
	MERCEDES	Gowland	s/d	651,3	1378,7
		Franklin	s/d	591,7	1476
	NAVARRO	Navarro	4	802	1467
	NECOCHEA	Necochea	4	812	1156,3
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	s/d	791	1597
	OLAVARRIA	Olavarría	5,8	769	1294
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	371	367,5
		Carmen de Patagones	0	343,5	449,5
		José B. Casas	0	406	420,5
		Stroeder	0	455,5	365,5
		Villalonga	0	446	397,5
	PEHUAJO	Pehuajó	7	1090,7	1448,2
	PELLEGRINI	De Bary	5	783	1224
		Pellegrini	4	823	1225
	PERGAMINO	Acevedo	57	780	1569
		El Socorro	82	805	1496
		Pergamino	35	856	1497
		Pinzón	62	757	1299
		Rancagua	78	716	1617
	PILA	Pila	3	848	1184
	PUAN	Bordenave	0	745	888,5
		Puán	0	868,5	892,7
	Villa Iris	16	792	574	
RAMALLO	Ramallo	52	786	1593	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
	RAUCH	Egaña	s/d	742,5	522
		Miranda	s/d	906	746
		Rauch	11	906,5	1068,5
	RIVADAVIA	Sansinena	5	820,3	1540,7
	ROJAS	Rojas	96	920	1700
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	50	789	1559
	SAAVEDRA	Pigüé	8,1	710,1	933,2
	SALADILLO	Saladillo	12	786	1350
	SALLIQUELO	Graciarena	22	690	943
		Quenumá	20	684	942
		Salliqueló	35	730	1097
	SALTO	Arroyo Dulce	60	694	1540
		Salto	33	713	1496
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	6	888	1530
	SAN CAYETANO	San Cayetano	44,5	858,5	1060,9
	SAN NICOLAS	Conesa	44	671	1263
		San Nicolás	48	710	1298
	SAN PEDRO	San Pedro	44	728	1325
	SUIPACHA	Suipacha	s/d	599	1499,5
	TANDIL	De La Canal	15	868,5	1087,5
		Tandil	11	909,5	1213
		Vela	17	771	1231
	TORDILLO	Tordillo	0	563,5	999
	TORNQUIST	Tornquist	16	758,5	718,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	1144	1756,55
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	24,3	798,5	977,5
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	30	719	1023
		Tres Lomas	27	785	1169
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	2	910	1530
	VILLARINO	Algarrobo	0	705	399
		Hilario Ascasubi	0	458	336,5
		Mayor Buratovich	0	454,5	331
		Médanos	0	627	383,5
		Montes de Oca	0	580	334,5
		Ombucta	0	547	353
		Pedro Luro	0	509	423
		Teniente Origone	0	664,5	351,5
	ZARATE	Zárate	32	725	1272

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	60	717	831
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	10	488	385
	GRAL. ROCA	Burmeister	70	784	1011
		Jovita	30	712,3	1156
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	13	796	1282
		Arroyo Cabral	33	715	829
		Etruria	69	717	1140
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	28	659	822,5
		Dean Funes	38	414	599
		Alejandro Roca	38	500	946
		Bengolea	24	431	810,5
		Carnerillo	18	513	946
		Charras	29	477	806
		General Cabrera	30	498	905,5
		General Deheza	27	495	848,5
		La Carlota	29	440	939
		Arias	68	588,5	1173
	MARCOS JUAREZ	Corral de Bustos	85	600	1544,5
		Cruz Alta	79	768,5	1418
		Marcos Juárez	100	785,7	1186,2
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	78	649,5	1125
		La Cesira	60	541	1198
	RIO CUARTO	Laboulaye	33	568	1208,3
		Adelia María	26	567	987
		Berrotarán	18	526,5	643,5
		C. Baigorria	19	577	699,5
		Chaján	37	495	954
		Coronel Moldes	24	512	1081,5
		Las Acequias	35	531	904
		Río Cuarto	25	606	854
		Sampacho	50	492	1112
		San Basilio	29	440	1013
	RIO PRIMERO	V. Mackena	31	622	1169
		Monte Cristo	58	666	828
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	39	675	839
		Oncativo	19	780	782
	SAN JUSTO	Villa Pilar	33	771	694
		Freyre	250	1016,5	1211
		Las Varas	34,2	753	930,8
		Porteña	85	944	999,5
		San Francisco	55,5	878,32	1196,3
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Tránsito	36	821	694
		Despeñaderos	46	641	973
		Río Tercero	21	633,7	929,8
		Hernando	20	557	806,5
		James Craik	5,5	685	668
	TOTORAL	Villa del Totoral	65	778	961
S. José de la Dormida		5	538	537	
TULUMBA UNION	Bell Ville	50	835,5	1195	
	Canals	60	684,5	1281	
	Idiazábal	66	789	1067	
	Monte Maíz	82	531	1343	
	Noetinger	64	708	1149	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	2,8	415,95	442
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	3,1	517,4	368,7
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	12,1	641,1	395,8
		La Toma	13,9	385,8	634,1
		Villa Mercedes	11,7	453	584,6
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	108	1370,5	1812,5
	CONCORDIA	Concordia	88	1037	1493
	DIAMANTE	Aldea Protestante	104	981	1264
		Costa Grande	80	935	1336
		Diamante	115	1249	1355
	FEDERACION	Chajarí	55	857	1254
	FEDERAL	Federal	65	948	1307
	FELICIANO	Feliciano	44	1035	1362
	GUALEGUAY	Gualeguay	81	695,5	1476
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	68,5	1020	1627,9
	LA PAZ	La Paz	78	1043	1114
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	100	1132,8	1499,1
	PARANA	Cerrito	156	1011	1331
		Oro Verde	165	1075	1506
	TALA	Rosario del Tala	102,5	1292,5	1755,5
URUGUAY	C. del Uruguay	97	1033,6	1742,4	
VICTORIA	Victoria	47	777,4	1496	
VILLAGUAY	Villaguay	111	1389	1537	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año		
				20/12/11	18/12/12	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	2	286	682	
		Doblas	5	682	669	
		Macachín	6	724,5	631,5	
		Miguel Riglos	3	643	750,5	
		P.C.Rolón	6	596	698	
		Rolón	8	543	647,5	
		T. M. Anchorena	2	511	732	
		CAPITAL	Anguil	0	743,8	678
			Santa Rosa	2	686,2	812,1
		CATRILO	Catriló	0	693,5	955,7
	La Gloria		0	324,5	290	
	Lonquimay		0	825,5	852,8	
	CHAPALEUFU	P. C. Catriló	0	576	754,5	
		Uriburu	0	732,5	793	
		Bernardo Larroudé	0	555	987	
		Ceballos	0	563	1131	
		Cnel. Hilario Lagos	0	503	1059	
		Intendente Alvear	0	565	1189	
		Sarah	0	498	958	
	CONHELLO	Vértiz	0	719	1194	
		Conhella	0	570	1032	
		Eduardo Castex	0	624	1271	
		Mauricio Mayer	0	673	968	
		Montes Nuevas	0	616	1145	
	GUATRACHÉ	Rucanello	0	588	941	
		Winifreda	0	631	1117	
		Alpachiri	16	541	625	
		General M. J. Campos	10	539,5	574	
		Guatraché	12	678,5	679	
		Perú	15	549,7	514	
	HUCAL	Santa Teresa	13	403	492	
		Abramo	15	500,5	582	
		Bernasconi	11	507,5	607	
	MARACO	General San Martín	13	477	628,5	
		Jacinto Aráuz	15	526,5	564	
		Agustoni	0	774	1436	
		Dorila	0	693	1257	
		General Pico	0	779	1370	
	QUEMU-QUEMU	Speluzzi	0	695	1223	
		Trebolares	0	638	1169	
		Colonia Barón	0	711	1027	
		Miguel Cané	0	621	925	
		Quemú Quemú	0	654	1032	
		Relmo	0	550	816	
		Villa Mirasol	0	642	1128	
	RANCUL	Caleufu	0	538	1122	
		Chamaico	0	496	830	
		Ing. Foster	0	501	828	
		La Maruja	0	596	996	
		Parera	0	757	1004	
Pichi Huinca		0	595	747		
Quetrequén		0	649	950		
Rancul		0	590	1024		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	736	1118
		Embajador Martini	0	794	1193
		Falucho	0	741	1219
		Ing. Luiggi	0	669	979
		Maisonnave	0	569	774
		Ojeda	0	579	927
		Realicó	0	604	1024
		Van Praet	0	558	1166
	TOAY	Naicó	0	206	62
		Toay	0	626,5	764
	TRENEL	Arata	0	644	1423
		Metileo	0	668	1130
		Trenel	0	666	1284
	UTRACAN	Ataliva Roca	8	641,5	756
		Chacharramendi	0	191	190,5
		Col. Santa María	15	504	585
		General Acha	17	587	566,5
		P.C. Padre Buodo	25	491	549
		Quehué	28	449	603,5
		Unanue	14	637	554,5

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	28	737	1214
		Montes de Oca	39	706	1160
	CASEROS	Bouquet	27	639	1084
		Casilda	96	855	1761
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	35	518	1317
		María Juana	73	991	1176
	CONSTITUCION	Rafaela	210	984	1141
		Bombal	70	652	1340
	GARAY	Sargento Cabral	60	780	1150
		Helvecia	123	1277	1058
	GRAL. LOPEZ	Carreras	92,8	804,6	1351,9
		Chovet	s/d	611	1378
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	81	661,2	1221,2
		María Teresa	s/d	475	974
	IRIONDO	Teodelina	40	679	1031
		Venado Tuerto	34,9	533,5	1041,9
	LA CAPITAL	Florencia	9	1009	1019
		Reconquista	34	1029	1236
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	65	739	1208
		Totoras	65	768	1310
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	55	544	1189
		Santa Fe	102	1140	1235
	ROSARIO	Humboldt	120	1045	1240
		Santo Domingo	125	1053	1180
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	90	1006	1300
		El Nochero	0	704	774
	SAN JAVIER	Tostado	0	924	865
		Arroyo Seco	95	789	1359
	SAN JERONIMO	Soldini	110	856	1514
		Ceres	7	961	714
	SAN JUSTO	San Javier	73	1236	1051
		Monje	32	906	1298
	SAN LORENZO	Maciel	15	943	1598
		San Genaro Centro	21	936	1293
	SAN MARTIN	San Justo	72	1110	1192
		Pujato	81	880	1437
	VERA	Ricardone	105	1147	1783
		Cañada Rosquín	47	1099	1039
	SANTIAGO del ESTERO	Landeta	61	738	1091
		S.Mtín. de las Escobas	114	907	1055
SANTIAGO del ESTERO	Calchaquí	25	897	1165	
	Intiyaco	3	1091	888	
SANTIAGO del ESTERO	Vera	5	860	1240	
	AGUIRRE	Pinto	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO	ALBERDI	Campo Gallo	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Sachayoj	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Bandera	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Monte Quemado	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Pampa de los Guanacos	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Frías	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Añatuya	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Los Juríes	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		San Pedro de Guasayán	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Campo del Cielo	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Suncho Corral	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Bobadal	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Isca Yacú	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	La Banda	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Quimilí	s/d	s/d	s/d
	SANTIAGO del ESTERO	Nueva Esperanza	s/d	s/d	s/d
SANTIAGO del ESTERO		Rapelli	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año		
				20/12/11	18/12/12	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	1	721	539	
		Los Frentones	0	628	691	
		Pampa del Infierno	0	603	512	
	BERMEJO	Taco Pozo	0	403	353	
		Las Palmas	20	982	895	
		Puerto Bermejo	0	1127	918	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	2	901	600	
	CHACABUCO	Charata	7	932	594	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	8	799	467	
		General Pinedo	16	1194	515	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	27	630	406	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	546	671	
		Santa Sylvia	0	776	626	
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	574	501	
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	29	1197	733	
		Makallé	11	1146	657	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	5	647	474	
		Fuerte Esperanza	0	535	293	
		Juan José Castelli	10	961	640	
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	0	604	414	
		Avia Terai	0	827	578	
		Campo Largo	0	688	498	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	968	783	
		Lib.General San Martín	8	1518	881	
		Pampa Almirón	60	794	723	
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	886	591	
		Pcia. Roca	0	934	453	
		Puerto Tirol	0	1084	720	
	MAIPU	Tres Isletas	0	1021	449	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	0	758	667	
		Villa Angela	8	1137	932	
	NUEVE DE JULIO O'HIGGINS	Las Breñas	0	761	555	
		La Clotilde	5	843	666	
		La Tigra	5	760	627	
	PCIA. DE LA PLAZA. PRIMERO DE MAYO	San Bernardo	0	831	627	
		Pcia. de la Plaza	9	947	703	
		Colonia Benitez	14	1247	803	
	QUITILIPÍ	Margarita Belén	15	1273	1097	
		El Tacuruzal	0	580	556	
		Quitilipi	2	952	644	
	SAN FERNANDO	Basail	0	1343	1120	
		Resistencia	4	954	820	
	SAN LORENZO	Samuhú	0	681	458	
		Villa Berthet	0	734	810	
		Capitán Solari	10	1017	666	
	SARGENTO CABRAL	Colonia Elisa	0	1432	878	
		Colonia Las Garcitas	5	870	713	
		Colonias Unidas	10	1540	865	
	TAPENAGA	Ahumonia	5	901	770	
		Charadai	3	1089	1074	
		Machagai	1	1081	781	
	VEINTICINCO DE MAYO					
	MISIONES	CAPITAL	Posadas	s/d	s/d	s/d

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	12/12 al 18/12 mm	Acumulado Año	
				20/12/11	18/12/12
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	0	671,5	1390,5
	CAPITAL	Corrientes	27	985,5	903
	CONCEPCION	Concepción	0	1635	949
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	0	831,9	994,2
	EMPEDRADO	El Sombrero	s/d	0	167
	ESQUINA	Esquina	0	607	750,7
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	626	1063,1
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	767,2	462
	GOYA	Goya	44,3	771,7	1235,9
	ITUZAINGO	Ituzaingo	72	1061,5	829,8
	MERCEDES	Mercedes	0	858,2	1350,8
	MONTE CASEROS	Mocoretá	66	1227	1171,5
		Monte Caseros	69,2	1095,6	1169,5
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	62	857,9	1153,9
	SAN MARTIN	La Cruz	0	745,2	1171
	Yapeyú	0	738,5	864,1	
SANTO TOME	Garruchos	0	s/d	570,5	
	Santo Tomé	110	1348	1037,5	
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	23	1037	534
		Estación Garmendia	20	630	336
		La Cruz	0	756	462
	CHICLIGASTA	La Ramada	0	628	436
		Concepción	38	932	901
		Cañete	0	717	435
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	0	730	592
		Las Cejas	0	552	388
		Los Pereyra	0	622	455
	GRANEROS	Los Ralos	0	730	536
		Graneros	0	678	514
		Taco Ralo	0	628	284
	LA COCHA	La Cocha	0	622	434
La Invernada		4	602	532	
Rumi Punco		0	898	609	
LEALES	Estación Aráoz	0	871	563	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	45	740	611
		Las Lajitas	18	581	615,6
		Piquete Cabado	0	592	454
		Saravia	0	808	453
		Talavera	50	589	443
	CANDELARIA	Candelaria	s/d	212	s/d
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	412	502
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Embarcación	0	425	378
		Tartagal	0	641	523
	METAN	El Galpón	24	755	424
		Metán	23	788	550
	ORAN	Orán	0	456	377
	Pichanal	0	331	342	
ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	25	905	488	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	16	518	605
		El Carmen	19	625	605
		Pampa Blanca	12	570	613,5
	GENERAL BELGRANO	Capital	11	534	766
	LEDESMA	Palpalá	12	438	713
SANTA BARBARA	Santa Bárbara	0	444	484	
CATAMARCA	SANTA ROSA	El Bañado	0	661	318
		Los Altos	0	775	314
		San Pedro	0	628	274