

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 17 de Abril de 2014

- **Evolución de los cultivos al 17/04/14**
 - **Precipitaciones al 15/04/14**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2013/2014 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2012/2013**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 09/04/14 y el 15/04/14**

PRECIPITACIONES (desde el 09/04 al 15/04)

En **Buenos Aires**, cayeron 1-10 mm en el extremo sur, 5-29 mm en el sudoeste, 10-61.3 mm en el sudeste, 5-46 mm en la zona Mar y Sierras, 1-33 mm en la cuenca del Salado, 3.5-9.3 mm en la zona tradicional de invernada, 2-5 mm en parte de la zona núcleo, 5-14 mm en el centro (información parcial), y 4-14 mm en el oeste.

En **Córdoba** se informaron 1-8 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña.

Entre Ríos registró 60-65 mm en Concordia y Federación, 36-55 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 6.12 mm en Paraná, y 5-60 mm en el resto de la provincia.

La Pampa recibió 1-20 mm en el norte, y 1-8 mm en el sur.

En **Santa Fe**, 5-94 mm en el norte.

Hacia el NEA, 10-248 mm en el **Chaco**, 12.8-114 mm en **Corrientes**. En el NOA, 1-20 mm en **Salta**, 2-15 mm en **Jujuy**, 2-14 mm en **Tucumán**, y 2-4 mm en **Catamarca**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 17/04/2014

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2013/2014

ALGODÓN

Sigue avanzando la cosecha de algodón en la zona algodonera ubicada al sur de la Ruta 16 en la provincia del Chaco, a medida que la disponibilidad de piso así lo permite. Las inclemencias climáticas acontecidas impactaron en el cultivo negativamente en la calidad del mismo. Se observaban lotes aislados con muy buen rinde desde hasta 2.800 kg por hectárea hacia el sudoeste de la región, mientras que el promedio se sitúa entre 1.400 y 1.600 kg por hectárea. La situación del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña (departamentos del centro y norte provincial, hacia el norte de la Ruta 16) es en general de buena a muy buena, aunque las últimas lluvias han afectado la calidad de la fibra principalmente en los lotes tempranos que se encontraban desfoliados o próximos a desfoliarse con más del 60 % de los capullos abiertos, y que recién en estos últimos días se está pudiendo ingresar con las cosechadoras en algunos. También se observa, en este caso en los más atrasados, que no se pudo controlar el crecimiento y las plantas han seguido desarrollándose vegetativamente y comenzaron una nueva floración, observándose lotes, o sectores, donde superan el metro de altura. Continúa incrementándose la cosecha manual y mecánica con rindes del orden de los 1.800 kg/ha y sin datos aún de calidad de fibra

En Santa Fe, lo sembrado evoluciona en forma normal. Fenológicamente se encuentran en diferentes etapas de desarrollo vegetativo, floración, llenado de bochas y madurez comercial, según las diferentes zonas y época de siembra. Se han producido importantes pérdidas por inundación en la zona norte de los departamentos Vera y 9 de Julio, las cuales pueden llegar a incrementarse

ya que hay mucha superficie cubierta por agua. Se continúa muy lentamente con la cosecha manual, y con máquina en menor medida, en sectores puntuales del dpto. General Obligado, con buenos rendimientos.

En la zona de riego de Santiago del Estero la recolección comenzó hace 2 semanas, y los rindes, sin ser muy altos, son parejos, de aproximadamente 2.000 kg por ha. En la zona de secano, caso de Mitre, los rindes son más altos, aprox 3.000 por ha, ya que las lluvias de los meses de enero, febrero y marzo fueron muy buenas. Hacia el este, el algodón en la primera parte de la semana tuvo buena heliofanía. Los lotes sembrados más temprano van a verse perjudicados por la falta de sol en marzo y gran parte de abril, en rendimiento y sobre todo en calidad de fibra. La mayor parte de los lotes son más tardíos y en ellos se espera que el resultado final sea mejor.

ARROZ

Otra semana en que los productores de Rosario del Tala vieron entrecortado los días de trilla por causas climáticas, con todos los inconvenientes para trasladar a lugares firmes los granos recolectados. Por el momento los rendimientos promedios para fin de cosecha, se posicionarían alrededor de los 73 a 75 qq/ha para largo fino y 55 qq/ha para largo ancho.

Continúa en el departamento San Javier (Santa Fe) la cosecha del largo fino con rindes en baja. La evolución del Largo Ancho es buena con presencia de enfermedades (piricularia) y otras normales para la época que están siendo controladas. Se estima el comienzo de cosecha para los primeros días de Abril. En el departamento Garay, se reiniciaron con buen clima las tareas de cosecha de Largo Fino en donde lo permiten las condiciones del piso. A medida que avanzó la recolección con interrupciones por las sucesivas lluvias, se verificó en la parte final de la campaña una merma en los rendimientos y en la calidad de los granos.

GIRASOL

En la delegación Bahía Blanca se da por finalizada la cosecha de girasol con un rinde promedio de 10 qq/ha. Ese rendimiento es bajo debido a que en la zona de riego las altas temperaturas estivales afectaron de manera considerable el periodo de floración. Y en el área de secano, a las altas temperaturas se suma la falta de precipitaciones en prácticamente todo el ciclo del cultivo, lo que generó desde mermas importantes en el rinde hasta pérdida de superficie.

Finalizó la cosecha en General Madariaga. Los rendimientos fueron muy dispares, desde 10 a 32 qq/ha, aunque el promedio de 21 qq/ha sólo ha sido levemente inferior al normal para la zona.

Finalizó la recolección en Salliqueló, con rindes promedio para la delegación de 15 quintales por hectárea. En lo que respecta a calidad, el contenido de materia grasa se ubica en promedios de 47 a 48% y materias extrañas en 2,5%.

Se encuentra próxima a finalizar la cosecha de girasol en Tandil, con un rinde de 20 qq/ha.

Los girasoles están todos en etapa de maduración, y la cosecha esta generalizada, en todos los partidos de la delegación Tres Arroyos, pero desde el día 29-03, se encuentra paralizada, por las lluvias ocurridas y el clima sigue inestable con lloviznas intermitentes. A la fecha, el rinde promedia los 20 qq/ha.

Los trabajos de cosecha de los últimos lotes prácticamente continúan interrumpidos en General Pico debido a las lluvias registradas durante la semana anterior. Continúan los reportes de importantes daños por palomas, particularmente en los departamentos del oeste de la región. Se estima un el avance de cosecha no superaría el 95% de la superficie sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de recolección del cultivo habían finalizado.

Suspendida la cosecha en Santa Rosa por el temporal, pero ni bien se pueda se reanudarán las mismas y se estima finalizará en una semana la cosecha de este cultivo, con rendimientos que no llegan a las expectativas que se esperaban.

MAIZ

Buenos Aires

Se encuentra en fin de llenado de granos en General Madariaga. Gracias a las continuas lluvias que se produjeron en el final de la floración y durante todo el llenado (principalmente en el caso de aquellos maíces sembrados tardíos) se produjo una mejora en el estado general. Sin embargo, los lotes más tempranos no lograron recuperarse y ya se han picado o pastoreado, representando esto un 20 % de la superficie implantada original.

En Pigüé se aplican las mismas consideraciones que para soja.

La gran cantidad de agua recibida la semana pasada freno el avance de cosecha en toda la delegación Lincoln, lentamente se secan los lotes y permiten el paso de las cosechadoras para que se retome el ritmo de avance de siembra y consecuentemente se hace presente el problema de falta temporal de cosechadoras.

Se estima para principios de la semana venidera el inicio de cosecha de los primeros lotes en la delegación Salliqueló, estimándose rindes por debajo de la media normal de la zona, salvo el noroeste del partido de Guaminí y norte de Pellegrini, donde se esperan producciones promedio de 70 a 80 quintales por hectárea.

Los sembradíos de la delegación Tandil, en su mayoría se encuentran en estado regular, consecuencia del estrés hídrico soportado, esperando de los mismos rendimientos bajos respecto a la media.

Los maíces, se encuentran en principio de maduración en Tres Arroyos.

En Veinticinco de Mayo, durante la semana también fue suspendida la cosecha. Dadas las características de este cultivo se estima que las pérdidas no serán significativas, siempre y cuando no se registren vientos o más lluvias de magnitud.

Córdoba

En Laboulaye, la trilla está algo más relegada por la prioridad hacia Soja, pero igual se avanza con avances del 25 % del área a cosecharse. Los rendimientos comienzan a estabilizarse en esta primera etapa en los 50 quintales de promedio, pero seguramente con el avance sobre variedades de siembra más tardía estos guarismos aumenten. Sanitariamente pueden observarse algunos lotes con síntomas de Tizón y Roya en aquellas variedades más susceptibles. Las primeras heladas moderadas que cayeron sobre el S.O del departamento Gral. Roca, ocasionaron daños sobre los bajos de algunos sembrados.

En el área centro-norte de la delegación Marcos Juárez es donde más superficie se recolectó; al sur las siembras fueron más atrasadas, por lo que todavía no se han trillado grandes superficies. Hay un 30% de la superficie sembrada a fines de noviembre-fines de diciembre, por lo que estos lotes recién están entrando en madurez. Los rindes están por arriba de lo esperado. En Marcos Juárez, Corral de Bustos, los promedios son de 100 qq, en J. Posse y sur de Bell Ville, 100 qq. Al norte, en Noetinger los promedios son 90 qq, en Cintra, San Antonio, se encuentran en 80 qq. En Canals se recolecta poca superficie y los rindes están en 80 a 100 qq. En general el maíz de siembra de segunda o tardíos están en buenas condiciones, y se esperan rindes promedios de 85 qq; se encuentran algo atacados por heliotis en la espiga

En San Francisco, los lotes de primera en su mayoría se encuentran en la etapa de madurez comercial y en pocos días se podría comenzar con la cosecha en la región. Los lotes de segunda se encuentran en la etapa de grano lechoso a pastoso. Continúa la tarea de picado de lotes destinados para forraje en varios departamentos. El estado sanitario es bueno en gral. En lo referente a problemas hídricos, ver comentario para soja

En llenado de granos y madurez fisiológica de los lotes de siembra temprana en Villa María. Los primeros cosechados arrojan altos rendimientos. Más del 90 % de la superficie es siembra de diciembre, por lo tanto la recolección se espera para más adelante.

Entre Ríos

Si bien a la fecha todavía quedan algunos lotes de primera muy aislados por recolectarse, estos son pocos representativos, inclusive no modificarían a los rindes promedios, que para los lotes de primera se posicionan alrededor de los 46 qq/ha. Los lotes de segunda y tardíos continúan su evolución, observándose los mismos de buenos a muy buenos. De no ocurrir alguna anomalía climática, cabría esperar rendimientos entre los 50 y 80 qq/ha; estos harían subir el rendimiento promedio final de la delegación Rosario del Tala, que se posicionaría alrededor de los 51 qq/ha.

La Pampa

En General Pico, Las recientes lluvias beneficiarían significativamente el crecimiento y desarrollo de los lotes tardíos destinados a forraje. La mayor parte de estos lotes están finalizando la etapa de floración con óptima humedad edáfica y adecuada superficie foliar del cultivo. Con respecto a los lotes destinados a cosecha, se estima que aproximadamente el 40% de estos lotes han ingresado a la etapa de madurez comercial. No obstante, los registros de lluvias de la semana anterior y las bajas

temperaturas retrasaran el desarrollo de los lotes que transcurren las últimas etapas de llenado y el secado de los que han ingresado a la etapa de madurez comercial, retrasando de este modo el inicio de las labores de cosecha.

Suspendida la cosecha por el temporal en Santa Rosa, pero ni bien se pueda se reanudarán las mismas probando algunos potreros de maíz de primera aunque con humedad (14-16 %) y con rindes que no llegan a 20-25 qq/ha. Afectados por la helada temprana en los bajos (se estima va a afectar el peso de 1000 granos y por ende el rendimiento). Se observa el aborto de granos en punta de espiga y la proliferación de hongos en el lugar. Los de segunda sobre rastrojo de fina se perdieron la mayoría.

Santa Fe

En Avellaneda, los lotes tempranos han sido cosechados con rindes aceptables. Los lotes tardíos tienen buena evolución, favorecidos por las últimas precipitaciones. Hay algún ataque de plagas, importantes para la época, que están siendo controladas, no siempre con éxito.

En la delegación Cañada de Gómez, totalmente estancada la cosecha de este cereal debido a la gran cantidad de precipitaciones que se estuvieron dando, y la prioridad que se le está dando al cultivo de soja. Los rendimientos continúan muy dispares, con mínimos de 40 qq/ha y techos de 130 qq/ha, y ya se puede estimar un rendimiento medio que ronda los 80 qq/ha; hasta el momento, la superficie cosechada es del 80% aproximadamente. Los materiales afectados por las altas temperaturas tienen una falla marcada en la formación de granos, en algunos casos casi no poseen granos en la espiga, en estos lotes es donde se obtuvieron los rendimientos más bajos. El maíz de segunda se encuentra en buenas condiciones gracias a las lluvias caídas y las temperaturas moderadas que se están dando. La mayoría de los lotes se encuentra en llenado de grano (grano pastoso), con gran potencial de rendimiento.

En Casilda, prácticamente no se registró actividad de recolección con posterioridad a las lluvias de principios de la semana pasada. La superficie de maíz de primera que resta por cosecharse está supeditada al tenor de humedad de los granos y a la presencia de pisos firmes. De continuar el buen clima, en estos días quedará efectivamente concluida la trilla, sin esperarse grandes modificaciones en los rendimientos, que rondan en promedio los 70 quintales por hectárea. El maíz de segunda se cosechará en el invierno, ya se encuentra en madurez y se han verificado lotes con plantas quebradas, derivadas de los fuertes vientos de los últimos días. Hasta el momento no se ha observado caída de espigas.

En Rafaela, los lotes de segunda evolucionan en muy buenas condiciones en etapas de llenado de granos, con óptimo desarrollo y uniformidad de plantas. No obstante se estiman pérdidas en los sectores muy comprometidos por excesos hídricos prolongados, como consecuencia de los importantes registros acumulados de lluvias que lleva el período febrero-abril. Debido a las buenas condiciones climáticas de esta semana y del mejoramiento de los pisos, se iniciaron las tareas de picado de lotes de segunda para silaje. Con relación al maíz de primera, un alto porcentaje se destinó a reserva forrajera, mientras que los lotes destinados a cosecha arrojaron rendimientos variables según zonas, con valores que oscilaron entre 30-40 qq/ha hasta 70-80 qq/ha.

Chaco

El maíz presenta muy buenas condiciones en cantidad y calidad de los lotes implantados en el sur. Hoy el grueso de los cuadros transita llenado de granos, con expectativas de lograr rindes que superen los 100 qq/Ha. Las condiciones climáticas favorecieron a los cuadros que muestran hoy un excelente estado. La situación del cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña (centro y norte provincial) es en general de muy buena a excelente y realmente sorprende a los productores el estado en que se encuentran los lotes. Si bien hay algunos lotes atrasados que recién están comenzando la floración, en la gran mayoría se encuentran en llenado de grano. En la calidad de los lotes también se refleja el cambio de pensamiento que han realizado los productores comprendiendo la importancia de utilizar materiales de punta y no el hijo de híbrido como era una costumbre en la zona.

NOA

En Salta y Jujuy se aplican las mismas consideraciones que las efectuadas para soja.

Los lotes del este santiagueño tienen condiciones óptimas para su desarrollo y por lo tanto se encuentran en muy buen estado, y en algunos casos excelentes. En su mayoría están entre grano lechoso y pastoso, lo que es tardío para la zona pues las siembras también lo fueron, inclusive hay algunos lotes en floración y algunos pocos que ni siquiera han llegado a esa etapa.

Para Tucumán y Catamarca, ver comentarios efectuados para soja.

MANI

Es muy buena la perspectiva en Laboulaye, donde los lotes más tempranos están próximos a arrancarse, y esto lo marca el movimiento de maquinarias en la zona. Se escuchan rendimientos cercanos a los 25 quintales en grano.

En Marcos Juárez el cultivo se encuentra en madurez, y posiblemente la semana próxima comienza el arrancado. Había mucha expectativa, por el año con lluvias adecuadas y abundantes, pero los técnicos no creen que los rindes sean muy buenos, ya que en febrero y marzo las temperaturas no acompañaron, y los días estuvieron nublados, principalmente en febrero, por lo que se verán afectados los rindes potenciales.

En madurez fisiológica en Villa María. Hay zonas puntuales, en función de la acumulación de lluvias, con problemas en el "arrancado" por falta de piso. La labor se complica al enterrar la herramienta y llevar los granos a la superficie. En general, sin inconvenientes. Durante el ciclo del cultivo se realizaron varias aplicaciones con fungicidas por las condiciones de alta humedad. Se esperan rendimientos entre 30/35 quintales en caja. Se continúa con el arrancado.

POROTO

Cultivo con evolución normal en las provincias productoras.

SOJA

Buenos Aires

En General Madariaga, la soja de primera se encuentra en su mayoría entre fin de llenado y principio de madurez. Presenta un buen estado general con plantas con vainas medianas pero muy cargadas, lo que hace prever rendimientos buenos. En el caso de la soja de segunda, que está en general en pleno llenado, se ven condiciones muy dispares ya que hay lotes con muy bajo porte y un estado que prevé un destino forrajero mientras que por otro lado se ven lotes muy buenos.

La gran cantidad de agua recibida la semana pasada freno el avance de cosecha en toda la delegación Lincoln, lentamente se secan los lotes y permiten el paso de las cosechadoras para que se retome el ritmo de avance de siembra y consecuentemente se hace presente el problema de falta temporal de cosechadoras. Incipiente inicio de la cosecha del cultivo de Soja de Segunda con buenos rindes, mejores de lo esperado en el comienzo, ya que los buenos rindes del cultivo antecesor habían sido muy buenos y no se contaba con la humedad necesaria, pero luego llovió mejor.

El viernes 11 por la noche y sábado 12 se produjeron nuevas lluvias en toda el área de la delegación Pigüé. Si bien los milimetrajés no fueron importantes, junto con las abundantes lluvias de la semana pasada, la cosecha se encuentra paralizada, en algunos casos por falta de piso en otros, por mal estado de los caminos y también el exceso de humedad del grano; se espera que de mantenerse las condiciones de buen tiempo en los próximos días se generalice la cosecha.

Dio inicio en Salliqueló la recolección de soja de primera ocupación con un avance de solo un 4 % del área implantada y con rindes promedio de 20 qq, con mejores logros en Pellegrini y Tres Lomas, y por debajo de lo normal en Adolfo Alsina. Algunos lotes fueron cosechados retaceando bajos por falta de piso, y en otros cuadros en estado de madurez fisiológica no ingresaron las máquinas dado falta de piso y en casos hasta anegamientos parciales. Las sojas de segunda ocupación en su gran mayoría se encuentran en etapa de llenado de granos, pero en general muestran un aspecto de regular a malo que preanuncia rindes muy por debajo de la media normal.

En Tandil, las lluvias recientes y el grado de encharcamiento producido en muchos lotes como así la excesiva humedad ambiente, impide el normal desarrollo o avance de la trilla de granos de cosecha gruesa, no pudiéndose dar inicio a la cosecha de soja. Es de resaltar la recuperación de las sojas de primera, las que se encuentran en buen estado y próximas a su trilla, esperándose un rendimiento medio bastante normal para la zona, no así la mayoría de las de segunda., las que muchas de ellas no han logrado superar, a la fecha, la altura del rastrojo, un estado general de regular a mala, con lotes excepcionales donde puede considerársela buenas.

El estado en general de los cultivos de primera, en muchos casos se ha recuperado en Tres Arroyos, debido a las pérdidas que se produjeron durante la floración. De todos modos, como ya es sabido, de la escasez de lluvias y las altas temperaturas ocurridas, en los meses de Enero y Febrero, la cosecha no será muy buena. La soja de primera está en R7/8, en general, y las de segunda en R3/6.

En la delegación Veinticinco de Mayo, el A° Saladillo sobre ruta 51 se encuentra totalmente desbordado, anegando a lo largo de toda su cuenca lotes de soja y maíz. A la fecha todavía no ha llegado el pico máximo que proviene del A° Vallimanca desde la ciudad de Bolívar calculándose que dicho pico será superior al del año 2012. El Río Salado, a la altura de Roque Pérez, también está totalmente fuera de cauce y está recibiendo los desbordes del A° Saladillo. Durante esta semana avanzó la cosecha a pesar de la falta de piso. La práctica es cosechar lomas retaceando los lotes, pero esta modalidad solo se observó en lotes sobre rutas nacionales o provinciales, dado que los camiones quedan en banquina a la espera que las tolvas saquen el grano del campo, lo cual implica demoras, pero ante la seguridad que esos lotes puedan inundarse aún más se recurre a ella, lo que no puede hacerse en lotes internos o sobre caminos vecinales dado el estado de los mismos. El mayor problema son las encajaduras de máquinas y la rotura del piso, cosa que aumentará los costos de siembra futura por mayores labores. Se ajustará la superficie que se da como perdida, como así también la merma en rendimientos a medida que se cuente con información. Para la soja de segunda valen los mismos comentarios, y en este caso las pérdidas serán mayores, dado que todavía a lotes están en formación de semilla y en aquellos que se señalaban como lotes malos o enmalezados, más daño va a causar este principio de inundación.

Córdoba

Ante condiciones climáticas más estables, se retomaron las labores de recolección en Laboulaye. Así es como la soja es la que representa un mayor avance de cosecha, con porcentajes de recolección que se encuentran por encima el 30 % del área implantada, aunque aún es algo inferior a la de la misma fecha que el año anterior. Los rendimientos han levantado un poco respecto a los del inicio de cosecha; la media se ubica ahora en los 28 quintales para el departamento R. S. Peña y en los 25 qq para General Roca. Aunque en ambos hay lotes puntuales que por su historia y manejo han superado los 3500 kilos. Por otro lado, los porcentajes de humedad en el grano son superiores a la base. Hay en sojas de segunda una incipiente aparición de Mancha Marrón que ya implica controles.

Es de un 85% el avance de la cosecha de soja de primera en Marcos Juárez, con rindes variados que van de los 33 a 42 qq. En la cabecera de la delegación los rindes están en 36 qq, en zona de J Posse y Monte Buey los rindes están en 38 qq. En Bell Ville los promedios son de 40 qq, en San Marcos y Leones, 35 qq. Al sur, en Arias, 36 qq, en Canals 38 qq, al igual que en Monte Maíz y Laborde. En localidades como Ballesteros, Morrison, Escalante, Canals, es importante la superficie perdida por anegamiento. Avanza la recolección de soja de segunda con muy buenos rindes para este cultivo, se estima un 40 a 50 % de la superficie recolectada, principalmente en el área central y norte de la delegación donde hay zonas con un 75% del cultivo cosechado. Los promedios superan los 30 qq y se encuentran cercanos a 32 - 33 qq

Debido a que las condiciones climáticas (sol, viento) imperantes durante los últimos días en la región de San Francisco, se pudo comenzar con la cosecha de lotes en varios departamentos, con rindes en gral bueno a muy bueno (20 a 45 qq/ha.). Los lotes se encuentran en R6-R8. Los lotes sembrados continúan con su crecimiento y desarrollo de manera normal. Se encuentran entre R4 y R6. En algunas zonas de varios departamentos se tuvieron temperaturas muy bajas (2° C) el día domingo pasado y habrá que ver que sucede con los lotes que se encuentran en la etapa de llenado de grano. El estado sanitario es bueno en gral. Se informa que en el dpto San Justo (zona sur-este, sur-oeste especialmente) se tiene una superficie aproximada de 125.000 hectáreas que está inundada, con lo que se ven afectadas distintos cultivos (pasturas, maíz, sorgo, soja) y los caminos

rurales en muchas zonas están intransitables. A este panorama se le agrega el lento escurrimiento de las aguas debido a que los canales no pueden evacuar el volumen extraordinario que viene de otras zonas, donde también se dieron elevadas lluvias en lo que va de abril. La intransitabilidad de muchos caminos traerá como consecuencia que lo que se pueda cosechar no se va a poder retirar de los lotes con destino a las plantas acopiadoras, por lo que los productores deberán utilizar el silo-bolsa como alternativa obligada. La superficie perdida a la fecha se puede ver incrementada si las condiciones antes mencionadas no cambian en breve tiempo.

En Villa María, entre RVI y RVIII. Continúa la cosecha con altos rendimientos. En general sin inconvenientes. Salvo en algunas zonas como Los Zorros (dto. Tercero Arriba), Pozo del Molle (dto. Río Segundo), y otras, con complicaciones por falta de piso, por exceso de lluvias, escurrimientos de agua y agua acumulada en el lote e inconvenientes de transitabilidad de los caminos. Se están evaluando pérdidas.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, otra semana donde no solamente se vieron disminuidos los días de trilla, si no también las horas. Los productores, en aquellos lotes en donde el piso se lo permitía, reanudaron las tareas a partir del sábado o el domingo por la tarde. A medida que avanza la cosecha, se observa más uniformidad y mejoras en los rendimientos; por el momento el rendimiento promedio para final de campaña de los lotes de primera, se posiciona alrededor de los 27 qq/ha, que podría incrementarse cuando comiencen a cosecharse los mejores lotes en los próximos días. En lo que respecta a los lotes de segunda, continúan su evolución, bastantes avanzada en algunos casos, presentándose desde R6 a R7 (los primeros sembrados). En aquellos sembrados tarde o que se tuvieron resembrar, bastante atrasados inicialmente, se comienza a observar aceleramiento en su desarrollo a medida que se acortan los días. A medida que las condiciones del piso lo permiten se reanudan los controles de insectos y las aplicaciones preventivas contra enfermedades.

La Pampa

En General Pico, las lluvias registradas en la semana anterior benefician a lotes tardíos que aún transcurren etapas de fructificación. Se estima que aproximadamente que el 40% de superficie sembrada han iniciado la etapa de Comienzo de Maduración. No obstante, los registros de lluvias de la semana anterior y las bajas temperaturas retrasaran el desarrollo de estos lotes retrasando de este modo el inicio de las labores de cosecha. El estado general de los lotes de segunda es calificado como Bueno a Muy Bueno en toda la región. Estos lotes, que han iniciado las primeras etapas de fructificación poseen plantas con importante altura y óptima superficie foliar.

En Santa Rosa, cultivos afectados por la helada temprana en los bajos (se estima va a afectar el peso de 1000 granos y por ende el rendimiento). A la mayoría ya les corto el ciclo. Se observa la incidencia de la helada ya que presentan aborto en el llenado de chauchas superiores y menor tamaño en el poroto del restante de las chauchas. Las más adelantadas están R7-8, terminando el llenado de vainas y con aceptable color. Las sembradas mas tarde están mejor, en R6-7 reaccionado bastante bien a las últimas precipitaciones aunque muy afectadas en los bajos ya que la helada les corto el ciclo. Se ven potreros sucios y con mucha rama negra. Se estima que la cosecha va a comenzar sobre el 20 de Abril.

San Luis

El sábado 12 se registró una fuerte helada llegando, en algunos sectores a -7° C provocando grandes pérdidas en varios lotes sembrados tarde. Estadísticamente las heladas se esperarían en el mes de abril. Se relevaron plagas; en el caso de soja, orugas desfoliadoras, y chinches en diferentes intensidades. Se recomienda, dado el estado fenológico de la misma, estar atentos a los monitoreos, en cuanto a presencia de chinches en soja. Por otro lado se relevaron escapes de malezas, como yuyo colorado (*Amaranthus palmeri*), que se observó con un gran desarrollo de planta en diferentes zonas de la provincia

Santa Fe

En Avellaneda, la evolución del cultivo de primera es buena con leve ataque de plagas (orugas), normales para la época, que están siendo controladas. La de segunda, favorecida por las condiciones climáticas, presenta buena evolución. Ambas presentan enfermedades de fin de ciclo (septoria, cercóspora y roya) que están siendo controladas. La cosecha estaría iniciándose para fines del corriente mes.

En la delegación Cañada de Gómez se reanudó la cosecha de este cultivo en los lotes altos que así lo permiten, los demás lotes de bajos y cañadas totalmente cubiertos de agua o con charcos deberán aguardar que el agua escurra y así permite el ingreso al potrero. Otro inconveniente que se presenta es la transitabilidad de los caminos, que impide el ingreso de camiones para el transporte de la mercadería recolectada. Todavía no se presentan problemas de calidad en la soja cosechada, los lotes con situaciones más complejas de anegamientos, serán evaluadas con posterioridad. Los rendimientos son muy buenos y en algunas áreas excelentes, van de 25 qq/ha hasta los 55 qq/ha, con una media de 36 qq/ha, el avance de cosecha ronda el 40% de la superficie. El cultivo de segunda se encuentra transitando excelentes condiciones fitosanitarias, los mismo se encuentran desde R7 hasta R8. Algunos de los mismo ya fueron recolectados con buenos resultados, pero lo que prioriza en este momento, son las condiciones de los suelos.

En Casilda, luego de las copiosas lluvias que cayeron entre el Domingo 6 y el martes 8, los suelos fueron recuperando transitabilidad y pudo avanzarse con la cosecha. Puede estimarse que sólo queda por recolectar superficie afectada por los excesos hídricos en el departamento Caseros, mientras que el área pendiente en Constitución y Rosario obedece a siembras algo más tardías y a la utilización de variedades de ciclo mas largo. Los rendimientos no ofrecen sorpresas a los que se vienen registrando, con muy pocos cuadros por encima de 40 quintales o por debajo de 20, situándose el promedio general en 33 quintales por hectárea con mercadería de buena calidad, aunque con algo de humedad de grano. La postergación de la cosecha en lotes anegados ha derivado en pérdidas de producción ligadas a la dehiscencia de las vainas y al consecuente desgrane. En soja de segunda se intensifica la labor de recolección, también a medida que se afirman los pisos, y se registran buenos rendimientos, los cuales son algo inferiores a los esperados. La ausencia de radiación, la asfixia de raíces por excesos hídricos y la imposibilidad de realizar buenos controles de plagas y enfermedades a fin de ciclo del cultivo deprimen la performance del cultivo respecto a lo esperado. El promedio obtenido al día de hoy es de 34 quintales por hectárea, no obstante, entre lo que falta cosechar hay algunos lotes sembrados tarde que podrían hacer descender tal índice.

Las buenas condiciones climáticas imperantes en Rafaela, sin lluvias y con días soleados, posibilitaron en los últimos días reiniciar activamente las tareas de cosecha de lotes de primera, en donde las condiciones del piso lo permiten. Los rendimientos son variables hasta el momento, oscilando entre 20 y 40 qq/ha, con casos puntuales que superan este último y en general una buena calidad de los granos. La continuidad de buen clima permitirá el mejoramiento paulatino de los pisos, posibilitando un avance más activo de la trilla en los próximos días. Se estima que debido al mal estado de los caminos rurales secundarios, pueden presentarse dificultades en lo inmediato para sacar la producción. Aún persisten zonas muy comprometidas por los excesos hídricos, principalmente en aquellas con dificultades de escurrimiento y suelos saturados con napas altas, ubicadas en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo y La Capital, como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante el período febrero-marzo y lo que va del mes de abril, donde se verifican situaciones de agua en superficie, anegamientos, encharcamientos temporarios y caminos intransitables, estimándose pérdidas significativas de la producción y cultivos en aquellos sectores que se encuentran muy afectados. En función de la evolución del clima en los próximos días y de la factibilidad de escurrimiento de los excesos hídricos que permita cada zona, se continuará evaluando el grado de afectación de los cultivos.

Chaco

La mayoría de los cuadros implantados en el sur se encuentran transitando finalizando el llenado del grano. No registraron déficit de humedad durante gran parte de su ciclo. Se mantienen las expectativas de rinde muy favorables en la región, con lotes en estado general muy bueno. Algunos cuadros listos para recolección se planifican la cosecha de acuerdo a la disponibilidad de piso, ya que en la última semana se registraron lluvias que obligaron a la reprogramación de las tareas a campo. La situación del cultivo de soja en el centro y norte es en general de buena a muy buena y se ha visto favorecida por las lluvias de los últimos meses que están permitiendo una muy buena formación y llenado de granos. En este sentido solo los lotes más tempranos son los que se pueden encontrar en un estado algo inferior por haberse desarrollado con un estrés hídrico importante, quedando incluso en algunos casos con una implantación algo rala, y al comenzar las lluvias ya se encontraban con un ciclo bastante avanzado. Como efecto de la alta humedad se están haciendo presentes enfermedades de fin de ciclo y roya para lo cual se están tomando las medidas adecuadas. Si bien se han cosechado algún par de lotes se estima que la recolección inicie en general en unos diez días con los lotes más adelantados.

NOA

Durante esta semana se han registrado unas pocas lluvias en los dtos. de Salta y Jujuy de poco milimetrajes y se ha sentido la llegada de los primeros fríos con bajas temperaturas por la mañana (5° a 7° C) y templadas (18° a 23° C) por la tarde con días seminublados. No se han registrado heladas. Continúan con similar evolución a la semana pasada, todos los cultivos, pero con la novedad de que se comenzó con la cosecha de los primeros lotes de soja en Anta, Orán y Gral San Martín, habiéndose cosechado lotes sembrados tempranos que se han visto afectados por falta de lluvias hacia final de su ciclo, obteniéndose rindes bajos que se estiman entre 14 y 16 qq/ha. A pesar de ello, es de esperarse con el avance de la cosecha que los rindes mejoren.

En el oeste de Santiago del Estero, la cosecha arrancó bien, sobre todo en algunos lotes con variedades de punta, donde se ven rindes de 4.000 kg por ha. El promedio anda en los 2.500 kg en

los dptos. Jiménez y Pellegrini. En los departamentos del este está desarrollándose muy bien, estando en su mayoría en llenado de grano, por lo que se siguen esperando muy buenos resultados a la cosecha. Hay presencia de plagas que están siendo controladas, en la mayoría de los casos en forma aérea.

En esta semana sólo se dieron algunas lloviznas en toda la región de Tucumán, lo que dio alivio luego de las fuertes lluvias al sur de la provincia. Por ello, los contenidos de humedad son adecuados, en todos lados. Los cultivos de granos en general están bien, salvo en aquellos lotes del sur provincial que sufrieron daños por escorrentías, desbordes de ríos y arroyos y caída de granizo, principalmente en La Cocha y en el departamento de Santa Rosa, Catamarca. La evaluación de daños continúa en estos departamentos, estimándose daños importantes en muchos campos de la región. Igualmente los cultivos de soja, maíz, poroto y chíá mejoraron mucho, y la mayoría ya se encuentra en la etapa de llenado y maduración, sobre todo en soja. Soja y maíz se ven en general más chicos de lo normal por el atraso de la siembra, pero en buenas condiciones. Seguramente los potenciales de rendimiento bajaran a consecuencia de esto.

SORGO

En Salliqueló, la mayoría de los cuadros se encuentran en etapa de llenado de granos, estimándose inicio de cosecha para fines del mes en curso.

Se encuentra en buen estado en Veinticinco de Mayo, en grano pastoso, con buen aspecto. Sin problemas sanitarios pero encharcados.

En Laboulaye los sorgos concluyen la etapa de llenado de grano y comienzan su maduración; en general es muy bueno el aspecto de los mismos y los rindes se estiman por encima de los 5000 kilos.

En Marcos Juárez hay un 30 % superficie apto para recolectar, pero este cultivo se recolecta al final por lo que se estima fin de abril como momento de cosecha. Los lotes sembrados en bajos (el sorgo se siembra preferente en este tipo lotes) se encuentran perdidos por el agua. El resto presenta un buen volumen y desarrollo de panoja, y se estima un promedio de 50 qq/ha.

Los cultivos implantados en la región de San Francisco se encuentran en la etapa de grano pastoso a madurez comercial. Continúa la tarea de picado de lotes destinados para forraje. El estado sanitario es bueno en gral.

Prácticamente parada la trilla en Rosario del Tala. Solamente se alcanzaron a recolectar muy pocos lotes, encontrándose cosechado alrededor del 25 %, principalmente en Victoria y Nogoyá. Los rendimientos obtenidos son muy dispares, entre los 35 y 55 qq/ha. Algunos lotes cosechados luego de las últimas lluvias, han tenido disminución en sus rendimientos, sumados al ataque de pájaros. Los productores, de ahora en más, darán prioridad a los lotes de soja.

La evolución es buena en el norte de Santa Fe. Fenológicamente se encuentran en las diferentes etapas de crecimiento vegetativo, floración, llenado de grano y madurez, según las épocas de siembra y las condiciones de humedad del suelo. Se han producido ataques de plagas (orugas), en muchos sectores, los que se están controlando. Se están utilizando muchos lotes como reservas

forrajeras en sus diferentes formas. También se están cosechando los primeros lotes en sectores puntuales, con rendimientos bajos.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes se encuentran en pleno llenado de grano y algunos ya en madurez fisiológica, todos con buenas condiciones ambientales. Se estiman rendimientos que rondarían los 60 qq/ha.

Se espera que para la semana entrante se intensifique la cosecha en Casilda, ya que actualmente sólo fueron recolectados muy pocos planteos. La reanudación de la trilla está pendiente de la permanencia de días sin lluvias y soleados que permitan el descenso de la humedad de los granos.

En Rafaela, las buenas condiciones climáticas de esta semana favoreció la continuidad de la trilla y corte de lotes destinados a silaje, en la medida que fueron mejorando los pisos. Los rendimientos obtenidos hasta el momento son muy variables según zonas, oscilando entre 30-35 qq/ha hasta 55-60 qq/ha. Se estiman pérdidas en los sectores que están muy complicados por los excesos hídricos, como consecuencia de los importantes registros acumulados que lleva el período febrero-abril.

En el Chaco, hacia el sur de la Ruta 16, los rindes rondan a los 40 quintales por hectárea. El avance de cosecha sigue sus pasos, pero interrumpida por las precipitaciones acontecidas recientemente. El estado en general de los cultivos es bueno. Se esperan mejores números en rendimiento en los cuadros que se están incorporando recientemente a etapa de madurez de cosecha. En el centro y norte la situación del sorgo es similar al maíz.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

17/04/2014

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 17/04/14						
MAIZ						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	10/04/14	17/04/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	37	20	451.769	246.360	16	20
Córdoba	43	10	677.621	170.670	6	10
Entre Ríos	86	79	204.813	181.880	79	79
La Pampa	9	4	10.214	9.500	2	4
Santa Fe	65	32	407.946	163.220	26	32
Resto del País	12	4	126.557	47.570	4	4
Total	41	16	1.878.920	819.200	13	16
SOJA						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	10/04/14	17/04/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	29	16	1.945.112	1.038.962	11	16
Córdoba	53	27	2.804.275	1.450.132	18	27
Entre Ríos	28	12	392.943	171.074	8	12
La Pampa	6	0	24.945	196	0	0
Santa Fe	64	42	2.015.343	1.393.618	31	42
Resto del País	9	5	218.986	148.025	0	5
Total	39	21	7.401.605	4.202.007	14	21
GIRASOL						
Provincia	Campana				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	10/04/14	17/04/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	98	93	665.688	575.660	90	93
Córdoba	100	100	39.980	25.380	90	100
Entre Ríos	100	100	8.000	6.550	100	100
La Pampa	100	97	283.000	222.140	93	97
Santa Fe	100	100	177.300	157.200	100	100
Resto del País	100	99	431.990	184.070	99	99
Total	99	96	1.605.958	1.171.000	93	96

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.000 97.000 -	18	40	15 60	60 85	95 95	97 97		4.850 94.090 -
T. CORRIENTES		102.000	17	38	58	84	95	97	-	98.940
CHACO	LA LF M	- 7.500 -		10	15	15	20	30		- 2.250 -
T. CHACO		7.500	-	10	15	15	20	30	-	2.250
PARANA	LA LF M	3.500 35.000 -	19	45	18 58	50 91	92 96	95 98		3.325 34.300 -
T. PARANA		38.500	17	41	54	87	95	98	-	37.625
R. DEL TALA	LA LF M	2.500 34.000 -	16	9 32	22 56	38 65	76 80	83 85		2.075 28.900 -
T. R.DEL TALA		36.500	15	30	53	64	80	85	-	30.975
T. ENTRE RIOS		75.000	16	36	54	76	88	91	-	68.600
FORMOSA	LA LF M	- 9.000 -		10	15	15	20	30		- 2.700 -
T. FORMOSA		9.000	-	10	15	15	20	30	-	2.700
AVELLANEDA	LA LF M	1.200 31.100 -	45	50	70	80	85	90		- 27.990 -
T. AVELLANEDA		32.300	43	48	67	77	82	87	-	27.990
RAFAELA	LA LF M	100 16.100 -	45	50	70	70	85	90		- 14.490 -
T. RAFAELA		16.200	45	50	70	70	84	89	-	14.490
T. SANTA FE		48.500	44	49	68	75	83	88	-	42.480
TOTAL PAIS	LA LF M	12.300 229.700 -	- 22 -	2 39 -	15 58 -	46 76 -	80 85 -	83 89 -	- - -	10.250 204.720 -
TOTAL PAIS	13/14 12/13	242.000 232.700	21 27	37 49	56 57	75 65	85 74	89 80	-	214.970
<p>(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS M. A. G. y P.</p>										

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	13/03	20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		11.400	-	-	13	57	65	100	900	10.500
Bolívar		25.500	16	20	50	70	76	80	-	20.400
Bragado		4.700	80	100	100	100	100	100	-	4.700
General Madariaga		71.000	6	10	30	96	96	100	-	71.000
Junín		5.800	18	95	100	100	100	100	-	5.800
La Plata		4.600	-	26	82	94	96	100	-	4.600
Lincoln		11.500	3	49	96	100	100	100	-	11.500
Pehuajó		58.620	80	90	95	100	100	100	-	58.620
Pergamino		6.100	100	100	100	100	100	100	-	6.100
Pigüé		80.000	10	15	65	85	85	85	-	68.000
Salliqueló		133.000	50	60	70	80	99	100	-	133.000
Tandil		99.200	-	11	50	86	91	96	-	94.790
Tres Arroyos		115.300	4	12	31	73	73	73	34.590	59.150
25 de Mayo		27.500	81	81	96	100	100	100	-	27.500
BUENOS AIRES	13/14	654.220	27	36	60	86	91	93	35.490	575.660
	12/13	692.880	29	57	74	86	93	98	-	-
Laboulaye		13.000	78	90	100	100	100	100	-	13.000
Marcos Juárez		1.600	52	58	90	100	100	100	120	1.480
Río Cuarto		9.500	-	-	30	50	80	100	-	9.500
San Francisco		1.000	35	100	100	100	100	100	250	750
Villa María		650	-	-	-	-	19	100	-	650
CORDOBA	13/14	25.750	44	52	71	79	90	100	370	25.380
	12/13	40.700	55	66	86	94	95	100	-	-
Paraná		6.000	35	72	100	100	100	100	300	5.700
R. del Tala		950	81	85	89	95	100	100	100	850
ENTRE RIOS	13/14	6.950	41	74	99	99	100	100	400	6.550
	12/13	8.000	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		70.500	25	60	86	93	93	97	2.000	66.450
Santa Rosa		170.000	50	68	80	93	93	97	9.500	155.690
LA PAMPA	13/14	240.500	43	66	82	93	93	97	11.500	222.140
	12/13	286.600	49	85	93	99	99	100	-	-
Avellaneda		124.700	100	100	100	100	100	100	800	123.900
C. de Gómez		1.500	85	85	100	100	100	100	-	1.500
Casilda			-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		31.000	100	100	100	100	100	100	-	31.000
V. Tuerto		800	60	100	100	100	100	100	-	800
SANTA FE	13/14	158.000	100	100	100	100	100	100	800	157.200
	12/13	182.500	99	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		156.980	100	100	100	100	100	100	5.110	151.870
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		25.000	2	2	2	82	96	96	-	24.000
S. ESTERO		8.200	100	100	100	100	100	100	-	8.200
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.275.600	49	58	74	91	94	96	53.670	1.171.000
	11/12	1.657.070	59	77	87	94	96	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	13/03	20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		6.600	-	-	-	-	-	-	2.200	-
Bolívar		101.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		100.200	-	-	2	6	19	22	11.180	19.580
Gral. Madariaga		60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		92.500	10	25	30	35	35	35	20.700	25.130
La Plata		195.650	-	-	2	25	42	48	15.180	86.630
Lincoln		28.100	-	-	-	-	-	11	7.100	2.220
Pehuajó		280.000	-	-	4	11	16	18	57.850	39.990
Pergamino		63.000	12	15	43	49	49	55	1.400	33.700
Pigué		60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló		115.000	-	-	-	-	-	-	88.000	-
Tandil		164.000	-	-	-	-	-	-	30.000	-
Tres Arroyos		116.950	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		110.000	-	-	-	16	16	46	24.800	39.110
BUENOS AIRES	13/14	1.493.000	1	2	5	12	16	20	258.410	246.360
	12/13	1.606.583	4	11	14	20	30	37	-	-
Laboulaye		365.000	-	1	7	17	22	27	60.000	82.660
Marcos Juárez		210.000	0	5	5	9	13	25	15.400	48.650
Río Cuarto		565.700	-	-	0	1	3	5	-	28.290
San Francisco		525.000	-	-	-	-	-	2	37.500	11.070
Villa María		243.800	-	-	-	-	-	-	3.900	-
CORDOBA	13/14	1.909.500	0	1	2	4	6	10	116.800	170.670
	12/13	1.907.350	9	14	21	30	39	43	-	-
Paraná		90.000	29	68	70	70	71	71	2.000	62.660
Rosario del Tala		150.000	52	58	78	81	83	83	6.840	119.220
ENTRE RIOS	13/14	240.000	43	62	75	77	79	79	8.840	181.880
	12/13	248.500	51	81	85	86	86	86	-	-
General Pico		192.700	-	-	-	-	-	-	4.400	-
Santa Rosa		109.000	-	-	5	9	9	15	45.000	9.500
LA PAMPA	13/14	301.700	-	-	1	2	2	4	49.400	9.500
	12/13	271.500	-	-	-	1	3	9	-	-
Avellaneda		68.700	10	10	10	10	10	10	7.000	6.450
Cañada de Gómez		168.385	-	5	8	31	31	44	-	73.840
Casilda		92.400	-	1	6	12	15	19	-	17.440
Rafaela		118.000	12	14	25	26	26	28	33.000	23.590
Venado Tuerto		110.000	5	9	25	35	35	40	5.250	41.900
SANTA FE	13/14	557.485	4	7	14	25	26	32	45.250	163.220
	12/13	699.200	32	40	51	57	63	65	-	-
CATAMARCA		2.600	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		12.800	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		199.000	7	7	8	8	8	8	12.850	14.240
FORMOSA		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		4.510	-	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		30.820	45	50	60	70	70	71	820	21.300
SALTA		161.955	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		210.000	-	0	1	2	5	6	-	12.030
SANTIAGO DEL ESTERO		511.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	13/14	5.698.370	3	5	7	11	13	16	492.370	819.200
	12/13	6.133.378	13	19	25	31	36	41	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	325.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	47.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	422.010	-	-	1	1	10	12	6.990	-	49.802
	2ª	85.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6.990	-	-	-	-	-	-	6.990	-	-
Gral. Madariaga	1ª	97.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	23.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	523.500	-	8	10	20	20	20	-	-	104.700
	2ª	125.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Plata	1ª	69.200	-	-	-	-	-	14	-	-	9.958
	2ª	25.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
Lincoln	1ª	669.500	-	-	-	8	18	38	-	-	253.138
	2ª	128.420	-	-	-	-	-	5	-	-	6.562
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-
Pehuajó	1ª	542.150	-	-	5	12	17	20	-	-	108.430
	2ª	96.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16.100	-	-	-	-	-	-	16.100	-	-
Pergamino	1ª	728.050	0	2	23	43	43	54	-	-	393.147
	2ª	72.150	-	-	-	-	-	3	-	-	2.222
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	224.300	-	-	-	-	-	4	-	-	9.555
	2ª	24.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	644.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	258.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	631.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	54.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	361.900	-	-	-	13	13	29	14.000	-	101.448
	2ª	125.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	13/14	6.543.170	0	1	4	9	11	16	21.990	40.590	1.038.962
	12/13	6.734.155	0	0	5	8	18	29	-	-	-
Laboulaye	1ª	800.000	-	1	7	12	17	27	1.000	-	214.771
	2ª	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez	1ª	1.082.800	1	6	23	63	79	85	28.600	-	901.236
	2ª	90.500	-	-	-	-	5	42	2.500	-	37.198
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	1.117.600	-	-	1	3	3	5	-	-	55.880
	2ª	60.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Francisco	1ª	1.081.500	-	-	-	-	-	7	10.000	-	69.969
	2ª	141.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	790.600	-	-	-	-	0	22	6.200	-	171.078
	2ª	199.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	13/14	5.503.400	0	1	6	14	18	27	48.300	-	1.450.132
	12/13	5.349.312	1	1	8	19	34	53	-	-	-
Paraná	1ª	402.000	-	-	-	14	19	22	-	-	88.440
	2ª	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. del Tala	1ª	790.000	-	-	0	0	5	10	-	-	82.634
	2ª	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	13/14	1.472.000	-	-	0	4	8	12	-	-	171.074
	12/13	1.418.600	-	0	1	5	19	28	-	-	-
General Pico	1ª	378.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	70.000	-	-	-	-	-	0	-	-	196
	2ª	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	13/14	473.900	-	-	-	-	-	0	-	-	196
	12/13	447.400	-	-	-	-	2	6	-	-	-
Avellaneda	1ª	136.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.de Gómez	1ª	868.000	-	1	4	22	29	41	-	-	358.310
	2ª	170.000	-	-	-	-	-	8	-	-	14.178
Casilda	1ª	607.000	-	1	10	22	52	73	12.900	-	432.089
	2ª	105.300	-	-	-	-	8	28	-	-	29.716
Rafaela	1ª	587.000	-	-	-	-	5	15	12.000	-	86.825
	2ª	233.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	525.000	1	3	12	40	85	90	-	-	472.500
	2ª	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	13/14	3.359.800	0	1	5	16	31	42	24.900	-	1.393.618
	12/13	3.173.500	-	4	14	29	47	64	-	-	-
CATAMARCA		16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCIA. R. S. PEÑA		295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARATA (Chaco)		330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		9.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		495.105	-	-	-	-	-	1	-	-	5.050
SAN LUIS	1º	390.000	-	-	-	2	5	21	-	-	83.694
	2º	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		297.000	-	-	-	-	-	20	-	-	59.281
QUIMILI (S. del Est.)		850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		197.700	-	-	-	-	-	-	2.340	-	-
TOTAL PAIS	13/14	20.273.595	0	1	4	10	14	21	97.530	40.590	4.202.007
	12/13	20.035.572	0	1	7	14	25	39	-	-	-


(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 M.A.G. y P.

**AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 200/2004- 2012/2013 (*)**

CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000
ARROZ	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000
AVENA	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000
CEBADA CERVECERA	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000
CEBADA FORRAJERA	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000
CENTENO	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000
MAIZ	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000
MIJO	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000
SORGO GRANIFERO	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000
TRIGO	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000
Subtotal Cereales	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000
CARTAMO	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000
COLZA	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000
GIRASOL	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000
LINO	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000
SOJA	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000
Subtotal Oleaginosas	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000
ALGODON	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000
MANI	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000
POROTO	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000
Subtotal Otros Cultivos	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000
TOTAL	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000

(*) Estimaciones provisionarias
17/04/2014
Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2003/2004 a 2012/2013 (*)

CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000
ARROZ	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000
AVENA	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000
CEBADA CERVECERA	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000
CEBADA FORRAJERA	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000
CENTENO	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000
MAIZ	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000
MIJO	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000
TRIGO	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.200.000
Subtotal Cereales	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	51.197.000
CARTAMO	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000
COLZA	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000
GIRASOL	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000
LINO	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000
SOJA	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000
Subtotal Oleaginosas	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000
ALGODON	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000
MANI	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000
POROTO	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700
Subtotal Otros Cultivos	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700
TOTAL	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.456.700

* Estimaciones provisionarias
17/04/2014
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	-	14	100,0	13	18
ARROZ	233	-	233	100,0	67	1.560
AVENA	1.224	964	260	21,2	19	496
CEBADA CERVECERA	1.810	115	1.695	93,6	30	5.158
CEBADA FORRAJERA	66	58	8	12,1	19	15
CENTENO	163	140	23	14,1	17	40
MAIZ	6.100	1.130	4.970	81,5	65	32.100
MIJO	31	26	5	16,1	19	10
SORGO GRANIFERO	1.160	270	890	70,0	42	3.600
TRIGO	3.160	142	3.018	95,1	28	8.200
SUBTOTAL CEREALES	13.961	2.845	11.116	79,6	-	51.197
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	119	32	87	73,1	6	50
COLZA	93	5	88	94,6	15	128
GIRASOL	1.660	37	1.623	97,7	19	3.100
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	20.000	580	19.420	96,7	26	49.300
SUBTOTALOLEAGINOSOS	21.887	654	21.233	97,0	-	52.595
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	411	50	361	88,1	15	543
MANI	418	14	404	96,7	25	1.026
POROTOS	277	115	162	58,5	7	96
TOTAL GENERAL	36.954	3.678	33.276	90,0	-	105.457

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 17/04/2014

MAGyP

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	10	291	397
		Rivera	9	264	434
		Villa Maza	4	231	378
	ALBERTI	Cuartel V	s/d	325,5	540,5
		AYACUCHO	Ayacucho	3	362,5
	AZUL	Azul	5,1	244,5	402,4
		Cacharí	5	335,5	677
	BAHIA BLANCA	Chillar	14	233	443
		Bahía Blanca	6	189,8	367
	BALCARCE	Cabildo	9	199,1	248,5
		Balcarce	8	258,5	352,5
	BARADERO	Bosch	6	252	329,5
		Los Pinos	12	247,5	357,5
		San Agustín	11,5	263	349,5
	BARTOLOMÉ MITRE	Baradero	0	195	730
	BENITO JUAREZ	Arrecifes	0	283	782
		Benito Juárez	13	261,6	351,2
	BOLIVAR	López	10	193,5	342
		Bolívar	s/d	198	479
	BRAGADO	Bragado	s/d	325	537
	BRANDSEN	Brandsen	9	s/d	402
	CAMPANA	Campana	0	196	662
	CAÑUELAS	Cañuelas	4	417	689
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	277	797
	CARLOS CASARES	Bellocq	3,5	111,5	419
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	8	127	533,8
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	2	274	805
	CASTELLI	Castelli	3	311,5	559
	CHACABUCO	Chacabuco	5	432	731
	CHASCOMUS	Chascomús	33	266	552,2
	CHIVILCOY	Chivilcoy	s/d	338	589
	COLON	Colón	0	283	815
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	61,3	285,2	254,3
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	20	204,5	461,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	6	217	205
		Pehuen Co	5	202	212,5
		Punta Alta	3	207,3	240
	CORONEL SUAREZ	Coronel Suárez	17,4	214,6	389,3
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	168,6	531,3
	DOLORES	Dolores	5	284	599
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	198	755
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	8	210	512
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	289	536
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	30	250,5	350,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	46	305,5	406
	GRAL. ARENALES	General Arenales	4	338	835

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	101	s/d
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	12	207	421
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	3	s/d	557
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	233	535
	GRAL. PAZ	Ranchos	13	s/d	224
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	2	206	508
	GRAL. PINTO	General Pinto	6	313	638
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	26	306,3	596
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	9	303	545
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	6	245,5	460
	GUAMINI	Bonifacio	14	202	554
		Casbas	6	178	539
		Garré	7	162	560
		Guaminí	11	175	361
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	234,8	525
	JUNIN	Junín	5	401	707
	LA PLATA	La Plata	2	s/d	408,8
	LAPRIDA	Laprida	11	488	353
	LAS FLORES	Las Flores	1	366	666
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	4	267	703,5
	LINCOLN	Lincoln	9,3	320,7	585
	LOBERIA	Dos Naciones	8	317	342
		Ldo. Matienzo	10	202,5	304
		Lobería	13	237	366
		Napaleofú	5	233,5	427
		Pieres	20	256	340
		San Manuel	12	258	333
	LOBOS	Lobos	0	317	689
	LUJAN	Luján	5	221	784
	MAGDALENA	Magdalena	0	0	251
	MAIPU	Maipú	0	211	481
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	4	151	367
		General Pirán	0	273	614
		Vivoratá	s/d	s/d	s/d
	MARCOS PAZ	Marcos Paz	s/d	s/d	201
	MERCEDES	Gowland	s/d	300,3	675,4
		Franklin	s/d	221	754
	NAVARRO	Navarro	2	233	738
	NECOCHEA	Necochea	36	341,6	339
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	s/d	275	547
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	293,4	435,6
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	1	92	133
		Carmen de Patagones	7,5	126,5	140,5
		José B. Casas	5	120	106
		Stroeder	6	127,5	225
		Villalonga	10	140	235
	PEHUAJO	Pehuajó	5	83,5	419,8
	PELLEGRINI	De Bary	11	135	501
		Pellegrini	10	172	533
	PERGAMINO	Acevedo	0	275	764
		El Socorro	0	241	753
		Pergamino	0	370	840
		Pinzón	0	227	815
		Rancagua	0	304	926
	PILA	Pila	4	242,5	663
	PUAN	Bordenave	5	225,5	326
		Puán	5	202	332
		Villa Iris	6	169	264
	PUNTA INDIO	Verónica	6	s/d	321
	RAMALLO	Ramallo	0	275	832

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
BUENOS AIRES	RAUCH	Egaña	s/d	s/d	s/d
		Miranda	s/d	s/d	s/d
		Rauch	0	289,5	541
	RIVADAVIA	Sansinena	7	203	519
		Rojas	2	335	856
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	277	873
	SAAVEDRA	Pigüé	17	245	428,6
	SALADILLO	Saladillo	0	328	684
	SALLIQUELO	Graciarena	5	178	453
		Quenumá	7	149	531
		Salliqueló	13	236	430
	SALTO	Arroyo Dulce	0	315	748
		Salto	0	263	758
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	2	237	788
	SAN CAYETANO	San Cayetano	33,1	252,6	384,1
	SAN NICOLAS	Conesa	0	244	862
		San Nicolás	0	252	847
	SAN PEDRO	San Pedro	0	237	789
	SAN VICENTE	San Vicente	s/d	s/d	20
	SUIPACHA	Suipacha	s/d	223	680
	TANDIL	De La Canal	5	316	763
		Tandil	6,5	334,5	555
		Vela	13	212	409,5
	TORDILLO	Tordillo	0	310	479
	TORNQUIST	Tornquist	29	271,5	397,5
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	4	130	487
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	41,3	258,9	392,1
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	10	188	489
		Tres Lomas	9	212	550
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	4	274	763
		Algarrobo	6	255,5	292,5
		Hilario Ascasubi	8	117,5	161
	VILLARINO	Mayor Buratovich	6	186	253,5
		Médanos	8	259	271
	ZARATE	Montes de Oca	2	169	206
		Ombucta	4	203,5	202
		Pedro Luro	10	198,5	223
		Teniente Origone	3	219	253
		Zárate	0	200	704

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	174	525
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	115	338
	GRAL. ROCA	Burmeister	8	161	412
		Jovita	1	127	484
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	1	170	335
		Arroyo Cabral	0	335	368
		Etruria	0	255	267
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Villa María	0	387	513,1
		Dean Funes	0	239	558
		Alejandro Roca	0	278	433
		Bengolea	0	282	500
		Carnerillo	0	294	403
		Charras	0	287	432
		General Cabrera	0	283	392
		General Deheza	0	276	440
		La Carlota	0	234	465
		MARCOS JUAREZ	Arias	0	252
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Corral de Bustos	0	301	786
		Cruz Alta	0	219	508
		Marcos Juárez	0	336,8	417
		General Levalle	0	342	516
	RIO CUARTO	La Cesira	0	362	489
		Laboulaye	1	255	594,3
		Adelia María	0	191	353
		Berrotarán	0	272	456
		C. Baigorria	0	246	474
		Chaján	0	322	307
		Coronel Moldes	0	338	307
		Las Acequias	0	335	383
		Río Cuarto	0	286	364
		Sampacho	0	352	369
	RIO PRIMERO	San Basilio	0	297	328
		V. Mackena	0	342	346
	RIO SEGUNDO	Monte Cristo	0	417	424
		Las Junturas	0	310	550
	SAN JUSTO	Oncativo	0	260	432
		Villa Pilar	0	225	360
		Freyre	0	182	553
		Las Varas	0	292,4	516,7
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Porteña	0	257	595
		San Francisco	0	376	753,8
		Tránsito	0	255	479
		Despeñaderos	0	282	399
		Río Tercero	0	272,8	574,6
		Hernando	0	257	451
		James Craik	0	364	481
	TOTAL	Villa del Totoral	0	215	680
TULUMBA UNION	S. José de la Dormida	0	232	490,5	
	Bell Ville	0	354	527	
	Canals	0	353	534	
	Idiazábal	0	410	546	
	Monte Maíz	0	291	759	
	Noetinger	0	420	293	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	272,2	296,4
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	0	134,45	298,5
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	67	0
		La Toma	0	302	344
		Villa Mercedes	0	197,2	293,8
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	48	337	705
	CONCORDIA	Concordia	65	189	707
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	207	708
		Costa Grande	0	225	757
		Diamante	0	212	695
	FEDERACION	Chajarí	60	219	510
	FEDERAL	Federal	60	213	619
	FELICIANO	Feliciano	15	303	530
	GUALEGUAY	Gualeguay	5	253,5	957,5
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	11	300,3	772,5
	LA PAZ	La Paz	47	210	576
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	9	279	553
	PARANA	Cerrito	12	170	537
		Oro Verde	6	236	844
	TALA	Rosario del Tala	11	412	666,7
	URUGUAY	C. del Uruguay	36	404,7	735,9
VICTORIA	Victoria	0	228	489,5	
VILLAGUAY	Villaguay	55	284	678	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	3	224	381
		Doblas	3	206	276,5
		Macachín	3	165	359
		Miguel Riglos	2	213	390
		P.C.Rolón	1	243	372
		Rolón	1	216	376
		T. M. Anchorena	1	208	412
	CAPITAL	Anguil	3	150,5	346,1
		Santa Rosa	2	225,3	402,3
	CATRILO	Catriló	3	155	461
		La Gloria	0	95	166
		Lonquimay	2	173	346
		P. C. Catriló	5	159	466,5
	CHAPALEUFU	Uriburu	1	167,5	317,5
		Bernardo Larroudé	10	176	503
		Ceballos	0	136	546
		Cnel. Hilario Lagos	0	113	466
		Intendente Alvear	5	184	494
		Sarah	0	171	385
		Vértiz	0	116	438
	CONHELLO	Conhello	7	110	270
		Eduardo Castex	20	152	537
		Mauricio Mayer	3	142	416
		Montes Nieves	5	110	311
		Rucanello	4	129	218
		Winifreda	2	213	508
	GUATRACHÉ	Alpachiri	3	153	316
		General M. J. Campos	8	106	278
		Guatraché	4	142	240
		Perú	0	168	138
		Santa Teresa	0	57,5	179
	HUCAL	Abramo	1,5	99	297
		Bernasconi	3	120,5	243
		General San Martín	3	109	255
	MARACO	Jacinto Aráuz	4	113,5	253,5
		Agustoni	6	129	590
		Dorila	10	153	592
		General Pico	1	164	479
	QUEMU-QUEMU	Speluzzi	0	126	411
		Trebolares	0	144	362
		Colonia Barón	4	159	619
		Miguel Cané	4	115	430
		Quemú Quemú	5	171	429
		Relmo	0	119	383
		Villa Mirasol	7	153	480
	RANCUL	Caleufu	7	72	329
		Chamaico	0	62	233
Ing. Foster		0	48	232	
La Maruja		4	58	260	
Parera		5	85	414	
Pichi Huinca		0	67	282	
Quetrequén		0	89	218	
Rancul		0	80	236	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	0	128	418
		Embajador Martini	1	135	430
		Falucho	0	105	380
		Ing. Luiggi	2	131	421
		Maisonnave	0	94	289
		Ojeda	0	98	308
		Realicó	5	113	351
		Van Praet	5	65	417
		TOAY	Naicó	0	0
	Toay		8	220	275,5
	TRENEL	Arata	8	182	437
		Metileo	8	150	339
		Trenel	8	153	386
	UTRACAN	Ataliva Roca	0	191	56
		Chacharramendi	0	4	15
		Col. Santa María	3	192	310
		General Acha	3	164,5	220,5
		P.C. Padre Buodo	4	182	271
		Quehué	6	186	229,5
		Unanue	4	158,1	289

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	259	705
		Montes de Oca	0	278	534
		Bouquet	0	233	449
	CASEROS	Casilda	0	313	762
		Chañar Ladeado	0	237	825
	CASTELLANOS	María Juana	0	447	659
		Rafaela	0	408	653
	CONSTITUCION	Bombal	0	239	749
		Sargento Cabral	0	160	772
	GARAY	Helvecia	0	443	591
		GRAL. LOPEZ	Carreras	s/d	182,2
	Chovet		s/d	160	802
	Maggiolo		s/d	221,5	741
	María Teresa		s/d	198	444,5
	Teodelina		s/d	288,5	567,5
	Venado Tuerto		s/d	154,6	597,1
	GRAL. OBLIGADO		Florencia	14	595
		Reconquista	20	641	594
		IRIONDO	Cañada de Gómez	0	140
	Totoras		0	104	536
	Villa Eloísa		0	174	503
	Santa Fe		0	398	648
	LA CAPITAL	Humboldt	0	359	750
		Santo Domingo	0	340	640
	LAS COLONIAS	Sta. Clara Buena Vista	0	442	587
		El Nochero	64	194	326
	NUEVE DE JULIO	Tostado	14	365	429
		ROSARIO	Arroyo Seco	0	194
	Soldini		0	246	504
	SAN CRISTOBAL	Ceres	0	222	527
		SAN JAVIER	San Javier	5	288
	SAN JERONIMO		Monje	0	186
		Maciel	0	183	481
	SAN GENARO CENTRO	San Genaro Centro	0	251	682
		San Justo	0	323	781
	SAN JUSTO	Pujato	0	179	632
		SAN LORENZO	Ricardone	0	187
	SAN MARTIN		Cañada Rosquín	0	154
		Landeta	0	193	526
		S.Mtín. de las Escobas	0	191	567
VERA	Calchaquí	46	267	914	
	Intiyaco	62	306	594	
	Vera	94	449	859	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	46	178	555
		Los Frentones	100	185	439
		Pampa del Infierno	119	170	623
	BERMEJO	Taco Pozo	22	155	220
		Las Palmas	96	267	518
		Puerto Bermejo	98	412	619
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	69	225	501
	CHACABUCO	Charata	48	276	672
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	57	388	519
		General Pinedo	49	338	720
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	43	200	654
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	347	329
		Santa Sylvia	20	224	501
		Corzuela	131	270	515
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	56	342	509
	GENERAL DONOVAN	Makallé	47	485	516
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	104	254	807
		Fuerte Esperanza	10	173	171
		Juan José Castelli	90	231	569
	INDEPENDENCIA	Nueva Pompeya	25	157	388
		Avia Terai	56	152	581
		Campo Largo	55	125	605
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	185	281	609
		Lib.General San Martín	196	448	947
		Pampa Almirón	92	278	536
	LIBERTAD	Pampa del Indio	248	239	717
		Pcia. Roca	184	241	719
		Puerto Tirol	11	541	756
	MAIPU	Tres Isletas	50	184	490
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	40	184	518
		Villa Angela	51	397	555
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	56	264	767
		O'HIGGINS	La Clotilde	40	462
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Tigra	17	301	579
		San Bernardo	27	469	562
		Pcia. de la Plaza	117	391	434
	PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	23	419	430
		Margarita Belén	40	592	557
	QUITILIPÍ	El Tacuruzal	129	228	618
		Quitilipi	128	371	824
	SAN FERNANDO	Basail	45	793	829
		Resistencia	21	489,4	698
	SAN LORENZO	Samuhú	36	329	508
		Villa Berthet	55	675	567
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	99	405	663
		Colonia Elisa	132	418	930
		Colonia Las Garcitas	170	279	806
TAPENAGA	Colonias Unidas	210	401	760	
	Ahumonia	70	532	664	
	Charadai	43	555	597	
VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	127	421	599	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	09/04 al 15/04 mm	Acumulado Año	
				16/04/13	15/04/14
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	19	1397,9	506
	CAPITAL	Corrientes	26,2	696,3	538,5
	CONCEPCION	Concepción	0	309	287
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	114	511	400,3
	EMPEDRADO	El Sombrero	0	0	0
	ESQUINA	Esquina	45	164	451,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	692	458
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	25,2	738	782,2
	GOYA	Goya	33,0	749,3	595,7
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	237,1	180
	MERCEDES	Mercedes	20,5	620	534,4
	MONTE CASEROS	Mocoretá	72,8	418,5	613,2
		Monte Caseros	58,1	451,4	518,3
		Paso de los Libres	46,1	540,6	652,6
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	11	328	517
		Estación Garmendia	4	160	336
		La Cruz	5	276	441
		La Ramada	5	241	386
	CHICLIGASTA	Concepción	14	448	565
		Cañete	3	214	366
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	8	253	493
		Las Cejas	10	138	325
		Los Pereyra	7	179	330
	GRANEROS	Los Ralos	6	161	364
Graneros		4	169	324	
LA COCHA	Taco Ralo	2	188	258	
	La Cocha	4	231	707	
	La Invernada	6	247	689	
	Rumi Punco	7	179	492	
LEALES	Estación Aráoz	11	220	520	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	1	128	394
		Las Lajitas	6	228	730
		Piquete Cabado	4	166	628
		Saravia	2	229	545
		Talavera	1	135	572
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	2	276,3	555
		Embarcación	6	244	492
	METAN	Tartagal	11	162	601
		El Galpón	7	222	415
	ORAN	Metán	10	360	590
		Orán	20	230	557
ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	1	256	559	
	Rosario de la Frontera	11	195	497	
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	6	221	395
		El Carmen	15	306	423
	GENERAL BELGRANO	Pampa Blanca	2	259	407
		Capital	10	331	519
		Palpalá	8	269	417
SANTA BARBARA	Santa Clara	2	188	197	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	2	227	476
	SANTA ROSA	Santa Rosa	4	236	681