

Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 1º de Mayo de 2014

- **Evolución de los cultivos al 1º/05/14**
 - **Precipitaciones al 29/04/14**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2013/2014 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2003/2004 - 2012/2013**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2012/2013**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz, Girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 24/04/14 y el 29/04/14**

PRECIPITACIONES (desde el 23/04 al 29/04)

En **Buenos Aires**, cayeron 1.5-17 mm e l extremo sur, 0.5-12 mm en el sudoeste, 2-22 mm n algunos puntos de la cuenca del Salado, 3-36 mm en la zona tradicional de invernada, 10-80 mm en el centro-norte, y 4-47 mm en el oeste.

En **Córdoba** se informaron 19-30 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 1.3-68 mm en Unión y Marcos Juárez, 21-52 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, y 1-30 mm en los departamentos de la delegación San Francisco. En **San Luis**, 1.5-11.6 mm.

En **La Pampa**, 3-22 mm en el norte, y 4-30 mm en el sur.

En **Santa Fe**, 3-22 mm en el norte, 1-8 mm en parte del centro, y 13-60 mm en el sur.

Hacia el NEA, 5-121 mm en el **Chaco**, 3.4-48 mm en **Corrientes**. En el NOA, 3-16 mm en **Tucumán**, y 1-2 mm en **Catamarca**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 1º/05/2014

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2013/2014

ALGODÓN

La cosecha de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña está próxima al 35% de la superficie a cosechar con un rendimiento promedio que supera los 1.900 kg/ha y con una calidad de fibra de regular a baja, la que se estima que mejoraría a medida que comiencen a ingresar las nuevas aperturas que no han sido afectadas por las condiciones de lluvias y alta humedad de las semanas anteriores.

Respecto al avance de la cosecha hacia el sur del Chaco, el cultivo presenta muy buenas condiciones generales. Se están incorporando lotes que anteriormente no presentaban las condiciones ambientales para llevarla a cabo. Los rindes promedios rondan los 3.000 kilogramos por hectárea hacia el sur de la provincia y 2.500 kg por hectárea hacia la zona centro oeste. Esto tiene más que ver con la tecnología aplicada en su manejo y las condiciones de humedad manifestadas a lo largo de su ciclo.

Importante avance de cosecha en Salta, continuando la misma. Se estiman unas 3.420 ha cosechadas con un rendimiento promedio de 2.900 kg/ha.

En Santa Fe, la evolución del cultivo es buena, favorecido por las últimas precipitaciones registradas en la zona. Fenológicamente se encuentran en diferentes etapas del desarrollo vegetativo, llenado de bochas y madurez. Se continúa lentamente con la cosecha manual y con máquina.

ARROZ

Se estima que ha finalizado la cosecha de arroz en la Provincia de Corrientes. La cosecha se vio demorada por las lluvias reiteradas que se produjeron en Marzo y Abril. Los rendimientos estuvieron afectados por las excesivas temperaturas de los meses de Diciembre y Enero que provocaron mermas en toda la provincia. El rendimiento promedio provincial se estima en alrededor de 6.600 kg/ha, con algunas diferencias por zona. La zona que presenta el mayor rendimiento es la Centro-Sur (deptos. Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros) con 7.200 kg/ha; Le sigue la zona de la Costa del Río Uruguay (deptos. San Martín, Santo Tomé, Paso de los Libres, Gral. Alvear) con un promedio de 6.400 kg/ha. Con un rendimiento de alrededor de 5.800 kg/ha. En la zona Oeste (Costa del Paraná, deptos. Esquina, Lavalle, San Roque, Bella Vista); y con alrededor de 5.700 kg/ha la zona norte del Paraná Medio (deptos. Gral.Paz, Berón de Astrada, Ituzaingó, San Miguel, Itatí)

En Rosario del Tala, prácticamente finalizada la cosecha, restando para levantar algunos lotes aislados, sembrados tarde. Encontrándose recolectado un 96 %, con rendimientos promedios que se ubicarían, para Largo fino 74 qq/ha y Largo ancho 55 qq/ha.

La cosecha del Largo fino está llegando a su fin en el departamento santafecino de San Javier con rindes que se ubican en los 50 qq/ha., de promedio. El largo Ancho se lleva cosechado entre un 50 y 60 % con rindes que se ubican en los 40 qq/ha de promedio. Se encuentra prácticamente finalizada la cosecha de Largo Fino en el departamento Garay, aprovechando las buenas condiciones climáticas de los últimos días y el mejoramiento de los pisos. A medida que fue avanzando la trilla con interrupciones por las sucesivas lluvias, se verificó en la parte final de la campaña una caída de los rendimientos y menor calidad de los granos. Además se inició la cosecha de Largo Ancho, con rindes que oscilan entre 35 y 40 qq/ha.

GIRASOL

Sólo resta cosechar en el sudoeste de Buenos Aires y en San Luis.

MAIZ

Buenos Aires

En la delegación Bahía Blanca los maíces bajo riego se encuentran en madurez fisiológica, esperando que la cosecha se inicie luego de sucesivas heladas, las que permitan una merma del alto contenido de humedad que actualmente tiene el grano. No obstante, en dicha zona de riego ya ha terminado la cosecha de maíz de planta entera con destino a silo. En la zona de secano, continúan las buenas condiciones para los escasos lotes de sorgo y maíz forrajero sembrados en fechas tardías.

En Bragado la cosecha se desarrolla con dificultad en los lotes encharcados, y normalmente en lotes altos. Un gran número de productores, están embolsando el grano cosechado en los mismos lotes, para ser transportados con posterioridad.

En General Madariaga sin modificaciones de importancia respecto a lo apuntado la semana anterior.

En Pehuajó han mejorado los rendimientos por empezarse a cosechar lotes sembrados a fines de octubre/ppio de noviembre. No ayuda la persistente humedad en el secado de granos, situación que demora la trilla, pero no que afectará su producción final.

La recolección de maíz se encuentra paralizada en Salliqueló, por jornadas con altos grados de humedad y algunas lluvias por sectores.

En Tandil, los sembrados en su mayoría se encuentran en estado regular, consecuencia del estrés hídrico soportado, esperando de los mismos rendimientos bajos respecto a la media zonal.

Los maíces, se encuentran en maduración en Tres Arroyos.

En Veinticinco de Mayo, cosecha suspendida.

Córdoba

En Laboulaye, concluida la trilla de lotes de siembra temprana, restan aun algunos días para la maduración definitiva de los maíces tardíos o de segunda, quee aunque con algún vestigio de enfermedades foliares, Roya/Tizón, darán producciones superiores a los 7000 kg

Casi recolectado el 100% del maíz de fecha temprana en Marcos Juárez, los rindes están por arriba de lo esperado. El maíz de siembra de segunda o tardíos están en buenas condiciones, y se esperan rindes promedios de 85 qq; se encuentran algo atacados por heliotis en la espiga

En Río Cuarto, cosecha demorada por lluvias.

En San Francisco los lotes de segunda se encuentran en la etapa de grano pastoso a madurez comercial, y en general y dependiendo de las zonas, la cosecha podría comenzar a mediados de mayo en adelante, salvo lotes puntuales que se podrían levantar cuando finalice la cosecha de soja. El estado sanitario es bueno en gral.

En Villa María, los maíces de siembra temprana en madurez comercial, con algunos lotes cosechados. Más del 90 % de la superficie es siembra de diciembre, por lo tanto la recolección se espera para mayo.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, en el dpto. Victoria, lentamente y en lotes aislados, en el transcurso de la semana dio comienzo la recolección de los primeros lotes tardíos, aunque la mayoría continúa su evolución, esperándose que la cosecha se generalice para la segunda quincena de mayo. Los rendimientos esperados se ubicarían alrededor de los 68 qq/ha, y harían subir el rendimiento promedio general para final de campaña, posicionándose alrededor de los 53 qq/ha.

La Pampa

En General Pico, el estado general de los lotes tardíos, destinado generalmente a forraje, es calificado como Bueno. La mayor parte de estos lotes han iniciado las etapas de llenado con óptima humedad edáfica y adecuada superficie foliar del cultivo. Por esta razón, se estima que una cantidad importantes de estos lotes serán cosechados. Con respecto a los lotes destinados a cosecha, se estima que aproximadamente la mitad de la superficie sembrada ha ingresado a la etapa de madurez comercial. No obstante, los registros de lluvias, las bajas temperaturas, los altos valores de humedad relativa y el inicio de la recolección de soja, retrasaran su desarrollo y postergan el inicio de las labores de cosecha.

Suspendida la cosecha en Santa Rosa, ahora porque toda la maquinaria está abocada a la trilla de la soja. Sin modificaciones en cuanto a rindes, que no llegan a 20-25 qq/ha. Los sembrados más tarde a principios de Diciembre en estado de R5, con 26 % de humedad, se comenzaron a secar, fecundados y llenando los granos, un poco menos desarrollados y libre de plagas y enfermedades, aunque afectados por la helada temprana con daños ya visibles ya que en la mayoría de los marlos abortó el llenado de la punta de espiga en un 25 %, estimándose también que se va a afectar el peso de 1000 granos del resto, y por ende el rendimiento).

Santa Fe

En Avellaneda, los lotes tardíos presentan buena evolución favorecidos por las últimas lluvias. Se nota el ataque de plagas (orugas) que están siendo controladas.

En la delegación Cañada de Gómez, totalmente estancada la cosecha de este cereal debido a la prioridad que se le esta dando al cultivo de soja. Los rendimientos continúan muy dispares, con mínimos de 40 qq/ha y techos de 130 qq/ha, se puede estimar un rendimiento medio que ronda los 80 qq/ha hasta el momento, la superficie cosechada es del 80% aproximadamente. Los materiales afectados por las altas temperaturas tienen una falla marcada en la formación de granos, en algunos casos casi no poseen granos en la espiga, en estos lotes es donde se obtuvieron los rendimientos mas bajos. El maíz de segunda se encuentra en buenas condiciones gracias a las lluvias caídas y las temperaturas moderadas que se están dando. Los mayoría de los lotes se encuentra en llenado de grano (grano pastoso) sin mayores inconvenientes, con gran potencial de rendimiento.

En Casilda, el área dedicada a la implantación de maíz tradicional, es decir con fechas de siembra de septiembre hasta mediados de Octubre, ya prácticamente se encuentra cosechada. En función de la falta de agua, principalmente en estadios iniciales y reproductivos, éste cultivo refiere rindes mas bajos que los acostumbrados para la zona. Los sectores más favorecidos por las precipitaciones depararan marcas de 80 a 90 quintales por hectárea que contrastan con las zonas mas afectadas por sequía, las que presentan indicadores de cosecha cercanos a los 50 a 60 quintales. La superficie cubierta con maíz tardío sobre rastrojo de soja igualmente que el cultivo de segunda sobre cereales de invierno o legumbres sostiene muy buenas expectativas de rinde. Transita la etapa de madurez, estimándose el inicio de recolección para el mes de Junio o fines de Mayo en el mejor de los casos.

En Rafaela, los lotes de segunda evolucionan en muy buenas condiciones finalizando la etapa de llenado de granos, con óptimo desarrollo y uniformidad de plantas. Las buenas condiciones climáticas de las últimas semanas junto con el mejoramiento de los pisos, permitieron la continuidad

de las tareas de picado de lotes de segunda para silaje. Se estiman pérdidas de lotes en los sectores muy complicados por excesos hídricos prolongados, como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante el período febrero-abril. Con relación al maíz de primera, un alto porcentaje se destinó a reserva forrajera, mientras que los lotes destinados a cosecha arrojaron rendimientos variables según zonas, con valores que oscilaron entre 30-40 qq/ha hasta 70-80 qq/ha.

En Venado Tuerto continúa la cosecha, y a mejor ritmo en la medida que finalizan los lotes de soja.

Chaco

La situación del cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña es en general de muy buena a excelente y a excepción de algunos pocos lotes muy atrasados que aún se encuentran en etapas vegetativas, se puede considerar que ya están cubiertos los requerimientos hídricos del cultivo.

En el sur provincial, los lotes implantados de maíz se hallan en muy buenas condiciones generales. Las perspectivas siguen latentes en calidad y cantidad de maíz para la actual campaña- La mayor proporción de lotes se hallan al fin del llenado de granos e ingresando a madurez. Las perspectivas de cosecha de la misma son excelentes con estimaciones de rindes que superan los 100 quintales por hectárea.

NOA

Para Tucumán y Catamarca, ver comentarios efectuados para soja.

MANI

Ya la semana anterior había dado comienzo al "arrancado" de los primeros cuadros de maní en Laboulaye. La labor se encuentra algo más adelantada en el departamento R. S. Peña. Se observan cajas en buen estado y las estimaciones de rendimiento confirman los primeros cálculos que ubican a la producción por encima de la última cosecha.

En Marcos Juárez el cultivo se encuentra en madurez, demorándose el arrancado por la lluvia, pero ya comenzó el mismo. Había mucha expectativa por el año con lluvias adecuadas y abundantes, pero los técnicos no creen que los rindes sean muy buenos ya que en febrero y marzo las temperaturas no acompañaron, y los días estuvieron nublados, principalmente en febrero, por lo que se verán afectados los rindes potenciales

En madurez fisiológica en Villa María. Están siendo trabajosas las tareas de arrancado por exceso de humedad del suelo. No obstante ello, con buen avance. Hay zonas con el 80 % arrancado.

POROTO

Cultivo con evolución normal en las provincias productoras.

SOJA

Buenos Aires

Sin lluvias en la semana en Bolívar, pero alta humedad ambiente, lo que retrasa el ritmo de cosecha de soja

Aun se observan en Bragado las secuelas de las precipitaciones del 4 y 6 de abril, con encharcamiento de lotes con cultivos, y la dificultosa transitabilidad de los caminos. La cosecha se desarrolla con dificultad en los lotes encharcados y normalmente en lotes altos. Un gran número de productores, están embolsando el grano cosechado en los mismos lotes, para ser transportados con posterioridad. Se estima que se produzca una merma en los rendimientos potenciales de la oleaginosa, especialmente en las variedades de ciclo corto sembradas en octubre, por el aborto de flores. El estado del cultivo de soja de segunda es bueno, y la humedad edáfica adecuada.

En General Madariaga, avance lento de la cosecha de soja de primera, arrojando por el momento muy buenos rendimientos. La soja de segunda se encuentra en pleno llenado con algunos lotes más adelantados comenzando la madurez.

La cosecha ha avanzado rápidamente en Pehuajó, para evitar desgrane natural. Los rendimientos han mejorado a partir también de levantar lotes de siembras más tardías, correspondientes a mediados/fines de noviembre. En general el grano es de buena calidad y tamaño, ya que tuvo buena humedad al llenado y ausencia de enfermedades y plagas, inclusive se advierte un retroceso local del ataque del complejo de chinches. La de segunda, con muy buenas condiciones, se encuentra en la etapa final de llenado con defoliación natural y decoloración de las hojas. Tampoco en este caso hubo presencia de plagas o enfermedades que afectaran el llenado o calidad de grano.

Lluvias solo en el último día de la semana permitió en Lincoln la continuación con el buen ritmo de avance de cosecha. Lotes puntuales de soja de segunda que sorprenden con muy buenos rindes, y en general buenos rendimientos promedio.

Durante la semana se produjeron algunas precipitaciones en Pigüé; el nivel de humedad relativa fue alto, por tanto, la cosecha de granos gruesos avanza lentamente.

Por lluvias, el avance en recolección de sojas de primera ocupación en Salliqueló se ubica superando recién el 45% de la superficie destinada a cosecha, y los rindes se mantienen en los 19 quintales promedio, con muy bajos logros al sur de Adolfo Alsina y Guaminí (500 a 1.000 kg.) y en el centro norte de la delegación mejoran las producciones con logros de 1.500 y hasta los 3.000 kg al norte de Pellegrini y noreste de Guaminí. Respecto de sojas de segunda ocupación, en etapa de llenado y el aspecto en general de regular a malo.

Se está realizando en forma masiva, con previo chequeo de la humedad del grano, la cosecha de soja de primera en Tandil, con rindes de amplio rango, que van desde 17 a 30 qq/ha., ubicándose en un promedio a la fecha de 20 qq./ha. Respecto a las sojas de segunda, se presenta una amplia variación en sus estados vegetativos, con una apreciación de regular a mala, que sólo excepcionalmente puede tildarse de buena, con dispar crecimiento encontrándose lotes atrasados (mucho hoja verde) y otros prácticamente entregados.

En Tres Arroyos no ha avanzado la cosecha como se esperaba, a raíz de la humedad ambiente que prevaleció en los últimos días. La soja de segunda, se encuentran en estado de R7/8,

En Veinticinco de Mayo, sin mayores modificaciones a lo expresado en la semana anterior. Se da iniciada la cosecha de lo primeros lotes de segunda, son los correspondientes a sembrados sobre cebada con la mismas características en la modalidad de cosecha que en soja de primera, se retacean los lotes, siendo los rindes a la fecha entre 20/22 qq/ha.

Córdoba

En Laboulaye, la recolección de granos gruesos continuó en forma intensa durante el período, hasta que el día martes las lluvias interrumpieron las labores en todo el ámbito de la delegación. La soja de primera es el cultivo con mayor avance de área trillada, ya supera al 80 % en ambos departamentos y los rendimientos continúan siendo más elevados que los últimos pronósticos. Los valores se estabilizan en los 26 qq para el departamento Gral. Roca y 28 qq para Pte. R. S. Peña; la calidad buena ya que en ninguna partida hubo exceso de granos dañados. En sojas de segunda, las heladas ocurridas, marcaron la parte superior del canopeo pero nada preocupante, estimándose que en los primeros días de mayo podría estar comenzando la cosecha.-

Concluida en Marcos Juárez la cosecha de soja de primera, que este año fue muy complicada por las lluvias, falta de piso, por napas alta e inundaciones generalizadas, con pérdidas importante de superficie. Los rindes en general buenos (32 a 40 qq), pero por debajo de lo esperado. El año se dio con lluvias al principio y final de campaña de buenas a excesivas; las altas temperaturas de enero, sumado a que muchos lotes tuvieron exceso de agua, y al exceso de días nublados, perjudicaron en parte el potencial de rinde. Se avanza en la recolección de cuadros de segunda con muy buenos rindes, y ya concluyendo, con un 95% recolectado. Es muy difícil sacar la mercadería de los campos. Los promedios son record para esta zona (32 35 qq). Sin duda las lluvias de febrero llegaron justo en el momento de llenado y motivaron estos importantes promedios.

En Río Cuarto, cosecha demorada por lluvias.

Durante la semana continuó la cosecha de lotes en la región de San Francisco, aunque en la zona norte (dptos Colón, Totoral, principalmente) por la alta humedad ambiente hacia fines de la semana pasada, la actividad se reinició en estos días. En cuanto a rindes, siguen siendo buenos a muy buenos (20 a 50 qq/ha.) dependiendo de las zonas. Los lotes en su mayoría se encuentran en la etapa de madurez comercial. Prosiguió la cosecha de lotes de segunda, con rindes buenos a muy buenos. Los lotes implantados se encuentran entre R7 y R8.

En Villa María, entre RVII y RVIII. Continúa la cosecha con buenos rendimientos, están entrando las máquinas al mediodía por alta humedad. En general sin inconvenientes. Salvo en algunas zonas como Los Zorros/J.Craik (dto. Tercero Arriba), Pozo del Molle (dto. Río Segundo), con complicaciones por falta de piso, por exceso de lluvias, escurrimientos de agua e intransitabilidad de caminos.

Entre Ríos

En Rosario del Tala, en la semana se continuó con el buen ritmo de trilla favorecido por el clima, habiéndose alcanzado un avance en la cosecha en lotes de primera de alrededor del 65 %, con rendimientos promedios que se posicionan alrededor de los 27 qq/ha. En lo que respecta a los lotes de segunda, si bien los productores en la semana anterior ya habían dado su inicio, en la presente semana se generalizó en la totalidad de los departamentos, encontrándose recolectado alrededor del 17 %. Por el momento, con rendimientos por encima de los promedios normales, que la cosecha se ubicarían alrededor de los 24 a 25 qq/ha.

La Pampa

En General Pico, se estima que la totalidad de la superficie sembrada ha ingresado a la etapa de Madurez Comercial. Los registros de lluvias, altos porcentajes de humedad relativa y falta de piso condicionan el inicio y el desarrollo normal de los trabajos de cosecha. Con respecto a rendimientos, en los sectores con tosca un rangos de mayor frecuencia de 1400 a 1800 kg/ha con valores mínimos de 800 kg/ha y en sectores ubicados sobre suelos arenosos un rangos de 2000 a 2500 kg/ha con valores máximos que alcanzan los 3000 kg/ha. Se estima un avance de cosecha aproximado del 10% de la superficie sembrada del cultivo. El estado general de los lotes de segunda continúa siendo calificado como Bueno en toda la región. Estos lotes, transcurren las primeras etapas de fructificación con plantas cuya altura y superficie foliar es calificada como óptima.

En Santa Rosa, continúa la cosecha de este cultivo, que en una gran franja (tres departamentos) fue afectado por la helada temprana y que ya se refleja en los rendimientos y calidad de los granos. El peso de mil granos ronda los 130-140 grs. Los primeros trillados se observaban con buen desarrollo y buen número de chauchas, pero los rendimientos no llegan a lo estimado ya que rondan de entre 11-15 qq/ha con topes (donde la helada fue menos intensa) de 22 qq/ha. Se espera que las sembradas más tarde y grupos más largos (5) levanten un poco el promedio. Se ven potreros sucios y con mucha rama negra.

Santa Fe

En Avellaneda, la de primera presenta buena evolución favorecida por las últimas precipitaciones registradas en la zona, con ataque de plagas que están siendo controladas. Al igual que las de primera, las tardías presentan buena evolución con ataques de plagas que están siendo controladas. En los próximos días se comenzará con la cosecha de lotes tempranos.-

En la delegación Cañada de Gómez continua la cosecha de este cultivo en los lotes que así lo permiten, los demás lotes de bajos y cañadas están recuperando lentamente las condiciones de cosecha. Otro inconveniente que se presenta es la transitabilidad de los caminos, lo que impide el ingreso de camiones para el transporte de la mercadería recolectada. No se presentan problemas de calidad en la soja cosechada, los lotes con situaciones más complejas de anegamientos, serán evaluadas con posterioridad. Se están cosechando los lotes con algo de humedad (15-16%) ya que los días cortos y la alta humedad relativa, hacen casi imposible que la humedad del grano descienda. En la jornada del 29/4 y en lo que va del 30 continúa garuando, empeorando aun más las condiciones de trabajo. Las jornadas de trabajo son muy acotadas, debidos a los problemas antes

mencionados y a esto se le suma el revenido de los suelos que dificultad aun más dicha actividad. Los rendimientos son muy buenos y en algunas áreas excelentes, van de 25qq/ha hasta los 55qq/ha, con una media de 36 qq/ha, el avance de cosecha ronda el 75% de la superficie. El cultivo de segunda se encuentra en plena madurez comercial. Muchos ya fueron recolectados con buenos resultados, pero lo que prioriza en este momento son las condiciones de los suelos, el avance de cosecha ronda el 40% y los rendimientos obtenidos son muy buenos, con un promedio hasta el momento de 32 qq/ha.

Luego de 20 días sin lluvias de importancia, finalizó en Casilda la cosecha de soja de primera. Ha quedado pendiente una fracción de superficie anegada, no mayor al 2 por ciento, que se da por perdida ya que han vuelto las lluvias y dichas áreas bajas vuelven a complicarse de manera irreversible. El promedio de rendimientos se sitúa definitivamente entre los 32 y 33 quintales por hectárea, con una buena calidad del producto en cuanto a granos verdes, humedad o daño, pero con un peso de los granos muy bajo. Dicho factor negativo está asociado a la reiteración de días nublados durante la mayor parte de la fase de llenado y a los excesos hídricos de febrero-marzo que saturaron los suelos con la correspondiente asfixia de los sistemas radiculares. En algunos lotes también incidió la postergación de los controles de enfermedades de fin de ciclo por falta de piso para realizar las pulverizaciones. En soja de segunda el panorama se muestra menos variable, ya que los rindes han fluctuado dentro de la franja que se extiende de los 24 a 34 quintales, sin picos de rinde elevados ni planteos de baja performance. Es ínfima el área que ha quedado por cosechar y se corresponde con zonas de siembras tardías o con campos que padecen el efecto del ascenso de las napas freáticas que impiden el normal tránsito de la maquinaria de recolección.

Las buenas condiciones climáticas y el mejoramiento de los pisos permitieron en Rafaela la continuidad de la cosecha de soja de primera y segunda. Con buen ritmo se avanzó en los últimos días en las tareas de trilla, aunque a partir del miércoles 30 se frenaron debido a la elevada humedad ambiente, neblinas y lluvias dispares que se registran en la región. En general se obtienen buenos rendimientos en sojas de 1º y 2º, aunque variables según zonas, oscilando entre 20 y 40 qq/ha, destacándose lotes que superaron esta última productividad. Se observa una buena calidad comercial, con granos pesados y secos. Aún persisten zonas comprometidas por los excesos hídricos, con dificultades de escurrimiento y suelos saturados con napas altas, como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante el período febrero-abril; estimándose pérdidas significativas en aquellos sectores que fueron muy afectados. Continúa evaluándose la situación de los cultivos en función de la evolución del clima y de las posibilidades de escurrimiento de los excesos hídricos en estos sectores. En algunos casos se está utilizando cosechadoras tipo arroceras equipadas con tracción especial para suelos con anegamientos.

En Venado Tuerto finalizó la cosecha de soja de primera con rendimientos que promedian los 29 qq/ha, continuando la cosecha de soja de segunda, que se paró debido a las últimas lluvias; los rendimientos promedian los 28 qq/ha

Chaco

A medida que el piso lo permite, continúan ingresando las cosechadoras a los primeros lotes de soja en condiciones de madurez en el ámbito de la delegación Roque Sáez Peña con rindes muy buenos que van desde 20 a 45 QQ/ha y se estima que los mismos tiendan a los parámetros superiores al avanzar la cosecha debido a que los lotes más afectados por la sequía que se prolongó hasta principio de año fueron los más tempranos. El avance de la recolección es del 5 %.

Sigue sus pasos la cosecha de soja en la zona al sur de la Ruta 16, con excelentes resultados. Para sojas de grupos cortos implantados en lotes que vienen de una rotación adecuada de cultivos los rindes están muy próximos a los 40 quintales por hectárea. Mientras que para lotes con un manejo tradicionales, los mismos igualmente fueron aceptables, con 25 a 28 quintales por hectárea.

NOA

Sigue avanzando a buen ritmo la cosecha de Soja en los dtos. Anta, Güemes, Gral. San Martín, Metán, Orán y Rosario de la Frontera, con rendimientos estimados que varían de 12 a 34 qq/has y algunos lotes con rinde que superan los 34 qq/ha. Sí se nota un importante ataque de picudo en el dto. Metán (zona más húmeda), que hará sentir los rendimientos de la soja en esa zona. También se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes soja en Jujuy con buenos rindes en general.

Solo se dieron algunas lloviznas en la zona de Tucumán, lo cual no cambia la situación actual de los suelos. Por ello, los contenidos de humedad son adecuados, en todos lados. Los cultivos de granos en general están bien, salvo en La Cocha y en el departamento de Santa Rosa, Catamarca en el cual las lluvias dañaron las plantaciones. A pesar del clima la trilla de soja continua lento registrándose al norte rendimientos promedios de 30 quintales y en el sur rendimientos inferiores a 24 quintales. Los cultivos de soja, maíz, poroto y chíá siguen en la etapa de llenado y maduración. Soja y maíz se ven en general más chicos de lo normal por el atraso de la siembra, pero en buenas condiciones. Seguramente los potenciales de rendimiento bajaran a consecuencia de esto.

SORGO

En Salliqueló, los cuadros con sorgo granífero en etapa de llenado y de acuerdo a algunos lotes verificados, se estiman rindes por debajo de la media normal para la zona.

En Laboulaye, los sorgos graníferos culminan su maduración y también es de esperar muy buenos rendimientos.

En Marcos Juárez, si bien se estima que hay un 30 a 50 % superficie apto para cosechar, este cultivo se recolecta al final por lo que se estima fin de abril como inicio de cosecha. La humedad en grano juega un rol decisivo. Los lotes sembrados en bajos (el sorgo se siembra preferente en este tipo lotes) se encuentran perdidos por el agua. El resto presenta un buen volumen y desarrollo de panoja, y se estima un promedio 50 qq

Los cultivos implantados en la región de San Francisco se encuentran en la etapa de grano pastoso a madurez comercial. El estado sanitario es bueno en gral.

En la semana lento avance en Rosario del Tala, debido a que los productores priorizan la recolección de lotes de soja. Los rendimientos son muy dispares, y promedian los 47 qq/ha.

En Santa Rosa, cultivo muy afectado en sus etapas iniciales que lo hacen irrecuperables y ahora también por la helada temprana.

Con ritmo lento continúa en Avellaneda la cosecha con rendimientos bajos. Se registran ataques de plagas (orugas), que son controladas. Muchos lotes se están utilizando como reservas forrajeras en sus diferentes formas.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes se encuentran en pleno llenado de grano y algunos ya en madurez fisiológica, todos con buenas condiciones ambientales. Se estiman rendimientos que rondarían los 60 qq/ha.

Avanza la recolección en Casilda, a medida que se obtiene la humedad de grano adecuada a las tolerancias de recibo en acopios. No se registran sorpresas en cuanto a los rendimientos y puede aseverarse que, con más de la mitad de la superficie trillada, la tendencia indica que los promedios no escapan a la franja de los 60 a 70 quintales por hectárea. El regreso de las lluvias complica a los sectores bajos, dónde se encuentra implantada buena parte de la superficie pendiente de cosecharse.

En Rafaela, se avanzó escasamente en la recolección de sorgo granífero al priorizarse la cosecha de la soja. También continuaron las tareas de corte de lotes destinados a silaje para reserva forrajera. Los rendimientos obtenidos hasta el momento son variables según zonas, oscilando entre 30-35 qq/ha hasta 55-60 qq/ha. La calidad en general es buena.

En el Chaco, hacia el sur de la Ruta 16 los rindes promedios se sitúan cercanos a los 40 quintales por hectárea. Se observan lotes dispares en avance respecto a su ciclo. La proporción de avance de recolección del cultivo se aproxima a la mitad de lo implantado. Las condiciones generales del cultivo son muy buenas. Todavía no ingresó el grueso de la actual cosecha, pero se esperan rendimientos superiores a los 45 quintales por hectárea. . En el centro y norte la situación del sorgo es similar al maíz.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

1º/05/2014

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar.

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 01/05/14						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	24/04/14	01/05/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	48	32	587.821	386.890	27	32
Córdoba	56	22	882.588	398.410	19	22
Entre Ríos	86	81	204.813	187.130	80	81
La Pampa	30	4	34.348	10.020	4	4
Santa Fe	75	39	468.893	195.550	36	39
Resto del País	16	5	176.315	63.630	4	5
Total	52	24	2.354.777	1.241.630	21	24
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	24/04/14	01/05/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	58	48	3.822.174	3.113.824	30	48
Córdoba	88	71	4.629.266	3.869.066	54	71
Entre Ríos	70	59	991.194	874.232	32	59
La Pampa	43	13	187.815	59.703	9	13
Santa Fe	83	74	2.632.632	2.479.699	58	74
Resto del País	25	26	621.720	744.770	15	26
Total	67	55	12.884.800	11.141.294	39	55
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	12/13	13/14	12/13	13/14	24/04/14	01/05/14
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	99	99	673.013	609.560	98	99
Córdoba	100	100	39.980	25.380	100	100
Entre Ríos	100	100	8.000	6.550	100	100
La Pampa	100	100	283.000	229.000	100	100
Santa Fe	100	100	177.300	157.200	100	100
Resto del País	100	99	431.990	184.820	99	99
Total	99	99	1.613.283	1.212.510	99	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	24/04 %	01/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA SEMBRADA Has
CORRIENTES	LA	5.000	15	60	95	97	99	100		5.000
	LF	97.000	60	85	95	97	98	100		97.000
	M	-								-
T. CORRIENTES		102.000	58	84	95	97	98	100	-	102.000
CHACO	LA	-								-
	LF	6.500	15	15	20	30	40	50		3.250
	M	-								-
T. CHACO		6.500	15	15	20	30	40	50	-	3.250
PARANA	LA	3.500	18	50	92	95	98	100		3.500
	LF	35.000	58	91	96	98	99	100		35.000
	M	-								-
T. PARANA		38.500	54	87	95	98	99	100	-	38.500
R. DEL TALA	LA	2.500	22	38	76	83	94	96		2.409
	LF	34.000	56	65	80	85	94	96		32.558
	M	-								-
T. R.DEL TALA		36.500	53	64	80	85	94	96	-	34.967
T. ENTRE RIOS		75.000	54	76	88	91	96	98	-	73.467
FORMOSA	LA	-								-
	LF	9.000	15	15	20	30	40	50		4.500
	M	-								-
T. FORMOSA		9.000	15	15	20	30	40	50	-	4.500
AVELLANEDA	LA	1.200					20	30		360
	LF	31.100	70	80	85	90	90	95		29.545
	M	-								-
T. AVELLANEDA		32.300	67	77	82	87	87	93	-	29.905
RAFAELA	LA	100						30		30
	LF	16.100	70	70	85	90	95	100		16.100
	M	-								-
T. RAFAELA		16.200	70	70	84	89	94	100	-	16.130
T. SANTA FE		48.500	68	75	83	88	90	95	-	46.035
TOTAL PAIS	LA	12.300	15	46	80	83	89	92	-	11.299
	LF	228.700	58	77	86	89	92	95	-	217.953
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	13/14	241.000	56	75	85	89	92	95	-	229.252
	12/13	232.700	57	65	74	80	90	94	-	-
<p>(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS M. A. G. y P.</p>										

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04	01/05	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		11.400	13	57	65	100	100	100	900	10.500
Bolívar		25.500	50	70	76	80	100	100	-	25.500
Bragado		4.700	100	100	100	100	100	100	-	4.700
General Madariaga		71.000	30	96	96	100	100	100	-	71.000
Junín		5.800	100	100	100	100	100	100	-	5.800
La Plata		4.600	82	94	96	100	100	100	-	4.600
Lincoln		11.500	96	100	100	100	100	100	-	11.500
Pehuajó		58.620	95	100	100	100	100	100	-	58.620
Pergamino		6.100	100	100	100	100	100	100	-	6.100
Pigüé		80.000	65	85	85	85	85	91	-	72.800
Salliqueló		133.000	70	80	99	100	100	100	-	133.000
Tandil		99.200	50	86	91	96	100	100	1.975	97.230
Tres Arroyos		115.300	31	73	73	73	100	100	34.590	80.710
25 de Mayo		27.500	96	100	100	100	100	100	-	27.500
BUENOS AIRES	13/14	654.220	60	86	91	93	98	99	37.465	609.560
	12/13	692.880	74	86	93	98	99	99	-	-
Laboulaye		13.000	100	100	100	100	100	-	99	13.000
Marcos Juárez		1.600	90	100	100	100	100	100	120	1.480
Río Cuarto		9.500	30	50	80	100	100	100	-	9.500
San Francisco		1.000	100	100	100	100	100	100	250	750
Villa María		650	-	-	19	100	100	100	-	650
CORDOBA	13/14	25.750	71	79	90	100	100	100	370	25.380
	12/13	40.700	86	94	95	100	100	100	-	-
Paraná		6.000	100	100	100	100	100	100	300	5.700
R. del Tala		950	89	95	100	100	100	100	100	850
ENTRE RIOS	13/14	6.950	99	99	100	100	100	100	400	6.550
	12/13	8.000	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		70.500	86	93	93	97	100	100	2.000	68.500
Santa Rosa		170.000	80	93	93	97	100	100	9.500	160.500
LA PAMPA	13/14	240.500	82	93	93	97	100	100	11.500	229.000
	12/13	286.600	93	99	99	100	100	100	-	-
Avellaneda		124.700	100	100	100	100	100	100	800	123.900
C. de Gómez		1.500	100	100	100	100	100	100	-	1.500
Casilda			-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		31.000	100	100	100	100	100	100	-	31.000
V. Tuerto		800	100	100	100	100	100	100	-	800
SANTA FE	13/14	158.000	100	100	100	100	100	100	800	157.200
	12/13	182.500	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO		156.980	100	100	100	100	100	100	5.110	151.870
FORMOSA			-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		25.000	2	82	96	96	99	99	-	24.750
S. ESTERO		8.200	100	100	100	100	100	100	-	8.200
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	12/13	1.275.600	74	91	94	96	99	99	55.645	1.212.510
	11/12	1.657.070	87	94	96	99	99	99	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M. A. G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2013/2014(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04	01/05	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		6.600	-	-	-	-	-	-	2.200	-
Bolívar		101.000	-	-	-	-	10	11	-	11.600
Bragado		100.200	2	6	19	22	42	47	11.180	41.500
Gral. Madariaga		60.000	-	-	-	-	-	-	14.670	-
Junín		92.500	30	35	35	35	40	50	20.700	35.900
La Plata		195.650	2	25	42	48	62	76	15.180	137.010
Lincoln		28.100	-	-	-	11	46	52	7.100	10.920
Pehuajó		280.000	4	11	16	18	26	30	57.850	66.960
Pergamino		63.000	43	49	49	55	67	75	1.400	46.060
Pigué		60.000	-	-	-	-	-	3	-	2.030
Salliqueló		115.000	-	-	-	-	3	3	88.000	730
Tandil		164.000	-	-	-	-	-	-	37.500	-
Tres Arroyos		116.950	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		110.000	-	16	16	42	42	42	29.000	34.180
BUENOS AIRES	13/14	1.493.000	5	12	16	20	27	32	284.780	386.890
	12/13	1.606.583	14	20	30	37	44	48	-	-
Laboulaye		365.000	7	17	22	27	41	49	60.000	150.060
Marcos Juárez		210.000	5	9	13	25	65	71	15.400	138.130
Río Cuarto		565.700	0	1	3	5	11	15	-	87.400
San Francisco		525.000	-	-	-	2	5	5	37.500	22.820
Villa María		243.800	-	-	-	-	-	-	3.900	-
CORDOBA	13/14	1.909.500	2	4	6	10	19	22	116.800	398.410
	12/13	1.907.350	21	30	39	43	49	56	-	-
Paraná		90.000	70	70	71	71	75	76	2.000	66.880
Rosario del Tala		150.000	78	81	83	83	83	84	6.840	120.250
ENTRE RIOS	13/14	240.000	75	77	79	79	80	81	8.840	187.130
	12/13	248.500	85	86	86	86	86	86	-	-
General Pico		192.700	-	-	-	-	-	-	4.400	-
Santa Rosa		109.000	5	9	9	15	16	16	45.000	10.020
LA PAMPA	13/14	301.700	1	2	2	4	4	4	49.400	10.020
	12/13	271.500	-	1	3	9	18	30	-	-
Avellaneda		68.700	10	10	10	10	10	10	7.000	6.450
Cañada de Gómez		168.385	8	31	31	44	44	44	-	73.840
Casilda		92.400	6	12	15	19	35	35	-	32.790
Rafaela		118.000	25	26	26	28	30	31	39.000	24.860
Venado Tuerto		110.000	25	35	35	40	45	55	5.250	57.610
SANTA FE	13/14	557.485	14	25	26	32	36	39	51.250	195.550
	12/13	699.200	51	57	63	65	68	75	-	-
CATAMARCA		2.600	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		12.800	-	-	-	-	10	10	-	1.280
CHACO		199.000	8	8	8	8	8	8	12.850	14.760
FORMOSA		8.000	-	-	-	-	10	10	-	800
JUJUY		4.510	-	-	-	-	-	-	-	-
LA RIOJA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		30.820	60	70	70	71	75	80	820	24.000
SALTA		161.955	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		210.000	1	2	5	6	6	11	-	22.790
SANTIAGO DEL ESTERO		511.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
TUCUMAN		56.000	-	-	-	-	-	-	3.050	-
TOTAL PAIS	13/14	5.698.370	7	11	13	16	21	24	529.790	1.241.630
	12/13	6.133.378	25	31	36	41	47	52	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

M.A.G. y P.

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2013/2014 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	27/03 %	03/04 %	10/04 %	17/04 %	24/04 %	01/05 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	325.300	-	-	-	-	20	48	-	-	156.144
	2ª	47.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	422.010	1	1	10	12	30	42	6.990	-	172.648
	2ª	85.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6.990	-	-	-	-	-	-	6.990	-	-
Gral. Madariaga	1ª	97.100	-	-	-	-	1	4	-	-	3.399
	2ª	23.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	523.500	10	20	20	20	22	25	-	-	130.875
	2ª	125.400	-	-	-	-	5	10	-	-	12.540
La Plata	1ª	69.200	-	-	-	14	34	49	-	-	33.700
	2ª	25.300	-	-	-	-	-	9	-	-	2.239
	F	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
Lincoln	1ª	669.500	-	8	18	38	61	92	-	-	614.601
	2ª	128.420	-	-	-	5	20	30	-	-	38.051
	F	14.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-
Pehuajó	1ª	542.150	5	12	17	20	28	47	-	-	252.642
	2ª	96.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16.100	-	-	-	-	-	-	16.100	-	-
Pergamino	1ª	728.050	23	43	43	54	87	96	-	-	698.928
	2ª	72.150	-	-	-	3	27	47	-	-	33.745
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	185.000	-	-	-	-	10	30	-	-	54.575
	2ª	6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	224.300	-	-	-	4	32	47	-	-	104.300
	2ª	24.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil	1ª	644.000	-	-	-	-	13	60	-	-	384.468
	2ª	258.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tres Arroyos	1ª	631.000	-	-	-	-	17	36	-	-	224.636
	2ª	54.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	361.900	-	13	13	29	41	55	14.000	-	189.953
	2ª	125.100	-	-	-	-	-	5	-	-	6.380
BUENOS AIRES	13/14	6.543.170	4	9	11	16	31	48	21.990	40.590	3.113.824
	12/13	6.734.155	5	8	18	29	48	58	-	-	-
Laboulaye	1ª	800.000	7	12	17	27	54	82	1.000	-	654.381
	2ª	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Juárez	1ª	1.082.800	23	63	79	85	100	100	28.600	-	1.054.200
	2ª	90.500	-	-	5	42	91	96	2.500	-	84.401
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Cuarto	1ª	1.117.600	1	3	3	20	50	70	-	-	783.438
	2ª	60.200	-	-	-	-	0	11	-	-	6.718
S. Francisco	1ª	1.081.500	-	-	-	7	35	63	20.000	-	664.499
	2ª	141.000	-	-	-	-	11	64	-	-	89.606
V. María	1ª	790.600	-	-	0	22	56	68	6.200	-	531.823
	2ª	199.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	13/14	5.503.400	6	14	19	30	54	71	58.300	-	3.869.066
	12/13	5.349.312	8	19	34	53	76	88	-	-	-
Paraná	1ª	402.000	-	14	19	22	35	72	-	-	290.646
	2ª	120.000	-	-	-	-	-	30	-	-	36.300
R. del Tala	1ª	790.000	0	0	5	10	41	66	-	-	519.030
	2ª	160.000	-	-	-	-	0	18	-	-	28.256
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	13/14	1.472.000	0	4	8	12	32	59	-	-	874.232
	12/13	1.418.600	1	5	19	28	53	70	-	-	-
General Pico	1ª	378.600	-	-	-	-	6	10	15.500	-	36.673
	2ª	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1ª	70.000	-	-	-	0	27	33	-	-	23.030
	2ª	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	13/14	473.900	-	-	-	0	9	13	15.500	-	59.703
	12/13	447.400	-	-	2	6	31	43	-	-	-
Avellaneda	1ª	136.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.de Gómez	1ª	868.000	4	22	29	41	51	76	-	-	657.076
	2ª	170.000	-	-	-	8	14	38	-	-	64.141
Casilda	1ª	607.000	10	22	52	73	95	100	12.900	-	594.100
	2ª	105.300	-	-	8	28	80	97	-	-	101.625
Rafaela	1ª	587.000	-	-	5	15	45	65	12.000	-	375.475
	2ª	233.000	-	-	-	-	10	45	5.000	-	102.782
V. Tuerto	1ª	525.000	12	40	85	90	95	100	-	-	525.000
	2ª	85.000	-	-	-	-	30	70	-	-	59.500
SANTA FE	13/14	3.359.800	5	16	31	42	58	74	29.900	-	2.479.699
	12/13	3.173.500	14	29	47	64	75	83	-	-	-
CATAMARCA		16.500	-	-	-	-	3	9	-	-	1.436
CORRIENTES		25.000	-	-	-	-	2	5	-	-	1.250
PCIA. R. S. PEÑA		295.000	-	-	-	-	1	6	-	-	16.225
CHARATA (Chaco)		330.000	-	-	-	-	2	8	-	-	25.410
FORMOSA		12.000	-	-	-	-	1	4	-	-	480
JUJUY		9.220	-	-	-	-	-	4	-	-	332
MISIONES		1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		495.105	-	-	-	1	8	25	-	-	122.291
SAN LUIS	1º	390.000	-	2	5	21	59	81	-	-	315.120
	2º	2.500	-	-	-	-	-	9	-	-	222
S. ESTERO		297.000	-	-	-	20	38	70	-	-	206.415
QUIMILI (S. del Est.)		850.000	-	-	-	-	3	5	-	-	42.500
TUCUMÁN		197.700	-	-	-	-	2	7	2.340	-	13.089
TOTAL PAIS	13/14	20.273.595	4	10	14	22	39	55	128.030	40.590	11.141.294
	12/13	20.035.572	7	14	25	39	56	67	-	-	-

(*) Cifras provisorias
Las áreas están expresadas en hectáreas
ESTIMACIONES AGRICOLAS
M.A.G. y P.

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 200/2004- 2012/2013 (*)


CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	16.000	16.000	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000
ARROZ	172.000	165.000	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000
AVENA	1.344.000	1.275.000	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000
CEBADA CERVECERA	343.000	272.000	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000
CEBADA FORRAJERA	25.000	28.000	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000
CENTENO	340.000	294.000	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000
MAIZ	2.988.000	3.400.000	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000
MIJO	50.000	28.000	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000
SORGO GRANIFERO	545.000	617.000	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000
TRIGO	6.040.000	6.260.000	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000
Subtotal Cereales	11.863.000	12.355.000	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000
CARTAMO	30.000	49.000	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000
COLZA	18.000	17.000	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000
GIRASOL	1.850.000	1.970.000	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000
LINO	29.000	37.000	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000
SOJA	14.525.000	14.400.000	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000
Subtotal Oleaginosas	16.452.000	16.473.000	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000
ALGODON	266.000	406.000	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000
MANI	170.000	211.000	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000
POROTO	134.000	145.000	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000
Subtotal Otros Cultivos	570.000	762.000	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000
TOTAL	28.885.000	29.590.000	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000

(*) Estimaciones provisionarias

01/05/2014

Estimaciones Agrícolas - MAGyP

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



Campaña


VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON

Campañas Agrícolas 2003/2004 a 2012/2013 (*)

CULTIVOS	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012*	2012/2013*
ALPISTE	17.000	17.000	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000
ARROZ	1.060.000	956.000	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000
AVENA	332.000	536.000	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000
CEBADA CERVECERA	1.000.000	886.000	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000
CEBADA FORRAJERA	4.000	8.000	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000
CENTENO	37.000	92.000	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000
MAIZ	15.000.000	20.500.000	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000
MIJO	11.000	16.000	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.160.000	2.900.000	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000
TRIGO	14.560.000	16.000.000	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.200.000
Subtotal Cereales	34.181.000	41.911.000	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	51.197.000
CARTAMO	18.000	51.000	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000
COLZA	20.000	26.000	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000
GIRASOL	3.160.000	3.700.000	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000
LINO	29.000	36.000	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000
SOJA	31.577.000	38.300.000	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000
Subtotal Oleaginosas	34.804.000	42.113.000	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000
ALGODON	354.000	448.000	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000
MANI	293.000	445.000	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000
POROTO	151.000	169.000	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700
Subtotal Otros Cultivos	798.000	1.062.000	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700
TOTAL	69.783.000	85.086.000	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	104.362.000	91.495.000	105.456.700

* Estimaciones provisionarias
01/04/2014
ESTIMACIONES AGRICOLAS - MAGyP

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2012/2013 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha) (3)	PRODUCCION (Miles Ton) (2)*(3)/10
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	14	-	14	100,0	13	18
ARROZ	233	-	233	100,0	67	1.560
AVENA	1.224	964	260	21,2	19	496
CEBADA CERVECERA	1.810	115	1.695	93,6	30	5.158
CEBADA FORRAJERA	66	58	8	12,1	19	15
CENTENO	163	140	23	14,1	17	40
MAIZ	6.100	1.130	4.970	81,5	65	32.100
MIJO	31	26	5	16,1	19	10
SORGO GRANIFERO	1.160	270	890	70,0	42	3.600
TRIGO	3.160	142	3.018	95,1	28	8.200
SUBTOTAL CEREALES	13.961	2.845	11.116	79,6	-	51.197
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	119	32	87	73,1	6	50
COLZA	93	5	88	94,6	15	128
GIRASOL	1.660	37	1.623	97,7	19	3.100
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	20.000	580	19.420	96,7	26	49.300
SUBTOTALOLEAGINOSOS	21.887	654	21.233	97,0	-	52.595
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	411	50	361	88,1	15	543
MANI	418	14	404	96,7	25	1.026
POROTOS	277	115	162	58,5	7	96
TOTAL GENERAL	36.954	3.678	33.276	90,0	-	105.457

(*) Cifras provisorias

ESTIMACIONES AGRICOLAS, 01/05/2014

MAGyP

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año	
				30/04/13	29/04/14
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	15	321	412
		Rivera	6	274	440
		Villa Maza	12	241	390
	ALBERTI	Cuartel V	22	346,5	562,5
		Ayacucho	7	362,5	530,5
	AYACUCHO	Azul	0	272,5	402,8
		Cacharí	0	375,5	681
	AZUL	Chillar	0	249	443
		Bahía Blanca	16	206,3	383
	BAHIA BLANCA	Cabildo	1,5	224,1	250
		Balcarce	0	268,5	352,5
	BALCARCE	Bosch	0	263	329,5
		Los Pinos	0	255,5	357,5
	BARADERO	San Agustín	0	271	349,5
		Baradero	0	224	730
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	0	316	782
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	0	277,1	351,2
		López	0	207,5	342
	BOLIVAR	Bolívar	0	249	486
	BRAGADO	Bragado	21	359	558
	BRANDSEN	Brandsen	10	s/d	412
	CAMPANA	Campana	0	226	662
	CAÑUELAS	Cañuelas	22	449	711
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	309	797
	CARLOS CASARES	Belloq	11	119,5	430
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	10	132	543,8
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	s/d	292	808
	CASTELLI	Castelli	0	341,5	559
	CHACABUCO	Chacabuco	s/d	460	734
	CHASCOMUS	Chascomús	4	318	556,2
	CHIVILCOY	Chivilcoy	40	358	629
	COLON	Colón	0	320	821
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	292,2	254,3
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	222,5	461,5
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	5	237	210
		Pehuen Co	1,5	209	214
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	12	222,3	252
		Coronel Suárez	0,5	229,8	389,8
	DAIREAUX	Daireaux	0,9	191,7	536,7
	DOLORES	Dolores	0	324	599
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	226	755
	F. AMEGHINO	F. Ameghino	15	217	527
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	354	536
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	270,5	350,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	317,5	406
	GRAL. ARENALES	General Arenales	s/d	369	838

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año	
				30/04/13	29/04/14
BUENOS AIRES	GRAL. GUIDO	Labardén	s/d	101	s/d
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	215	421
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	28	s/d	585
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	2	258	537
	GRAL. PAZ	Ranchos	8	s/d	232
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	231	508
	GRAL. PINTO	General Pinto	29	329	667
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	0	321,3	596
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	14	327	562
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	36	252,5	496
	GUAMINI	Bonifacio	0	208	554
		Casbas	4	190	543
		Garré	13	170	573
		Guaminí	0	184	361
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	273,8	525
	JUNIN	Junín	s/d	428	711
	LA PLATA	La Plata	5	s/d	413,8
	LAPRIDA	Laprida	0	523	353
	LAS FLORES	Las Flores	0	400	666
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	32	284	735,5
	LINCOLN	Lincoln	22,8	345	608,1
	LOBERIA	Dos Naciones	0	340	342
		Ldo. Matienzo	0	216,5	304
		Lobería	0	250	366
		Napaleofú	0	253,5	427
		Pieres	0	262	340
		San Manuel	0	283	333
	LOBOS	Lobos	0	337	689
	LUJAN	Luján	36	241	820
	MAGDALENA	Magdalena	7	s/d	258
	MAIPU	Maipú	0	239	481
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	165	367
		General Pirán	0	288	614
		Vivoratá	s/d	s/d	s/d
	MARCOS PAZ	Marcos Paz	s/d	s/d	201
	MERCEDES	Gowland	44,8	319,7	720,2
		Franklin	80	233	834
	NAVARRO	Navarro	0	249	738
	NECOCHEA	Necochea	0	366,6	339
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	10	307	561
	OLAVARRIA	Olavarría	0	326,4	444,3
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	17	93	150
		Carmen de Patagones	10	127	150,5
		José B. Casas	16	136	122
		Stroeder	15	136,5	240
		Villalonga	15	152	250
	PEHUAJO	Pehuajó	22	98,5	441,8
	PELLEGRINI	De Bary	0	138	501
		Pellegrini	0	176	533
	PERGAMINO	Acevedo	0	300	764
		El Socorro	0	281	753
		Pergamino	0	414	840
		Pinzón	0	263	817
		Rancagua	0	340	931
	PILA	Pila	0	277,5	663
	PUAN	Bordenave	12	253,5	338
		Puán	8	244	340
		Villa Iris	12	226	276
	PUNTA INDIO	Verónica	6	s/d	327
	RAMALLO	Ramallo	0	315	832

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año	
				30/04/13	29/04/14
BUENOS AIRES	RAUCH	Egaña	s/d	s/d	s/d
		Miranda	s/d	s/d	s/d
		Rauch	0	327,5	541
	RIVADAVIA	Sansinena	5	208	524
		Rojas	s/d	363	861
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	307	873
	SAAVEDRA	Pigüé	4	276	432,6
	SALADILLO	Saladillo	0	358	684
	SALLIQUELO	Graciarena	10	185	463
		Quenumá	8	154	539
		Salliqueló	47	242	477
	SALTO	Arroyo Dulce	0	341	751
		Salto	0	283	761
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	s/d	259	791
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	290	384,1
	SAN NICOLAS	Conesa	0	266	862
		San Nicolás	0	277	847
	SAN PEDRO	San Pedro	0	265	789
	SAN VICENTE	San Vicente	s/d	s/d	20
	SUIPACHA	Suipacha	49	243	733
	TANDIL	De La Canal	0	343	763
		Tandil	0	357,5	555
		Vela	0	228	409,5
	TORDILLO	Tordillo	0	333	479
	TORNQUIST	Tornquist	3,5	304,5	401
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	3	139	490
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	4	296,6	396,1
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	28	193	517
		Tres Lomas	15	217	565
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	308	763
	VILLARINO	Algarrobo	16	300,5	308,5
		Hilario Ascasubi	12	133	173
		Mayor Buratovich	17	208	270,5
		Médanos	12	294	283
		Montes de Oca	11	192	217
		Ombucta	9	233,5	211
		Pedro Luro	16	219,5	239
		Teniente Origone	11	258	264
		Zárate	0	223	704
		ZARATE	Zárate	0	223

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año	
				30/04/13	29/04/14
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	20	174	585
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	115	388
	GRAL. ROCA	Burmeister	25	164	437
		Jovita	25	140	509
		Villa Huidobro	30	188	365
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	0	373	395
		Etruria	0	278	274
		Villa María	0	423,5	526,6
	ISCHILIN	Dean Funes	0	239	593
	JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	42	289	488
		Bengolea	25	291	533
		Carnerillo	29	304	432
		Charras	26	297	468
		General Cabrera	24	290	421
		General Deheza	27	282	472
		La Carlota	26	244	501
	MARCOS JUAREZ	Arias	30	274	749
		Corral de Bustos	30	326	816
		Cruz Alta	68	260	576
		Marcos Juárez	1,3	368,3	460,3
	PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	19	364	535
		La Cesira	20	370	509
		Laboulaye	21	262	615,3
	RIO CUARTO	Adelia María	34	208	387
		Berrotarán	28	279	489
		C. Baigorria	27	255	511
		Chaján	32	341	343
		Coronel Moldes	36	356	348
		Las Acequias	52	347	435
		Río Cuarto	21	298	387
		Sampacho	35	366	409
		San Basilio	31	308	365
		V. Mackena	35	350	383
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	2	417	431
	RIO SEGUNDO	Las Junturas	0	325	570
		Oncativo	0	285	446
		Villa Pilar	0	238	370
	SAN JUSTO	Freyre	6	188	559
		Las Varas	1	294,4	521
		Porteña	8	260	603
		San Francisco	2	380	757,8
		Tránsito	0	255	502
	SANTA MARIA	Despeñaderos	0	286,5	407
	TERCERO ARRIBA	Río Tercero	0	305,8	589,4
		Hernando	0	307	468
		James Craik	0	394	496
	TOTAL	Villa del Totoral	30	215	745
	TULUMBA	S. José de la Dormida	23	232	531,5
	UNION	Bell Ville	15	380	582
		Canals	20	373	554
	Idiazábal	28	432	589	
	Monte Maíz	26	318	785	
	Noetinger	3	435	318	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año	
				30/04/13	29/04/14
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	0	293,7	322,5
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	11,6	159,35	310,1
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	67	0
		La Toma	6,5	333,6	358,9
		Villa Mercedes	1,5	224,4	295,3
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	0	342	705
	CONCORDIA	Concordia	0	195	707
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	228	708
		Costa Grande	0	239	757
		Diamante	0	240	695
	FEDERACION	Chajarí	0	249	510
	FEDERAL	Federal	0	246	619
	FELICIANO	Feliciano	0	338	530
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	301,5	957,5
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	380,3	772,5
	LA PAZ	La Paz	0	250	576
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	340	553
	PARANA	Cerrito	0	208	537
		Oro Verde	0	294	844
	TALA	Rosario del Tala	0	474	666,7
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	462,7	735,9
	VICTORIA	Victoria	0	241	489,5
VILLAGUAY	Villaguay	0	331	678	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año		
				30/04/13	29/04/14	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	9	234	390	
		Doblas	8	222	284,5	
		Macachín	14	179	373	
		Miguel Riglos	11	223	401	
		P.C.Rolón	15	263	387	
		Rolón	14	216	390	
		T. M. Anchorena	10	228	422	
		CAPITAL	Anguil	5,5	157,5	351,6
			Santa Rosa	11	234,3	413,3
		CATRILO	Catrilo	5	159	466
	La Gloria		6	101	172	
	Lonquimay		7,5	176	353,5	
	P. C. Catrilo		6	163	472,5	
	CHAPALEUFU	Uriburu	5	174,5	322,5	
		Bernardo Larroudé	12	179	515	
		Ceballos	17	140	563	
		Cnel. Hilario Lagos	20	116	486	
		Intendente Alvear	18	188	512	
		Sarah	20	176	405	
		Vértiz	15	121	453	
		CONHELLO	Conhella	8	115	278
			Eduardo Castex	3	165	540
			Mauricio Mayer	9	146	425
	Montes Nieves		7	128	318	
	GUATRACHÉ	Rucanello	7	136	225	
		Winifreda	13	225	521	
		Alpachiri	11	168	327	
		General M. J. Campos	9	129	287	
		Guatraché	10	164	250	
		Perú	0	182	138	
		Santa Teresa	9	93,5	188	
	HUCAL	Abramo	10	111	307	
		Bernasconi	12	132,5	255	
		General San Martín	10	149	265	
		Jacinto Aráuz	10	153,5	263,5	
	MARACO	Agustoni	5	134	595	
		Dorila	8	163	600	
		General Pico	9	169	488	
		Speluzzi	14	131	425	
		Trebolares	9	148	371	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	5	163	624	
		Miguel Cané	6	120	436	
		Quemú Quemú	6	176	435	
		Relmo	5	124	388	
	RANCUL	Villa Mirasol	5	157	485	
		Caleufu	0	88	329	
		Chamaico	0	92	233	
		Ing. Foster	9	68	241	
		La Maruja	4	78	264	
		Parera	20	105	434	
Pichi Huinca		18	90	300		
Quetrequén		10	119	228		
Rancul		0	115	236		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año		
				30/04/13	29/04/14	
LA PAMPA	REALICO	Alta Italia	12	140	430	
		Embajador Martini	8	153	438	
		Falucho	22	117	402	
		Ing. Luiggi	13	146	434	
		Maisonave	9	112	298	
		Ojeda	0	104	308	
		Realicó	9	133	360	
		Van Praet	10	80	427	
		TOAY	Naicó	15	5	350
			Toay	30	224	305,5
	TRENEL	Arata	15	192	452	
		Metileo	7	155	346	
		Trenel	12	185	398	
	UTRACAN	Ataliva Roca	4	199	60	
		Chacharramendi	0	4	15	
		Col. Santa María	11	202	321	
		General Acha	5,5	175,5	226	
		P.C. Padre Buodo	4	192	275	
		Quehué	4	196	233,5	
		Unanue	9	167,6	298	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año		
				30/04/13	29/04/14	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	286	708	
		Montes de Oca	0	291	548	
	CASEROS	Bouquet	0	248	460	
		Casilda	25	346	787	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	30	267	855	
		María Juana	5	452	664	
	CONSTITUCION	Rafaela	7	426	660	
		Bombal	60	277	809	
	GARAY	Sargento Cabral	53	202	825	
		Helvecia	0	443	591	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	38	221,2	827,2	
		Chovet	32	190	834	
		Maggiolo	26	246,5	767	
		María Teresa	30	228	474,5	
		Teodelina	20	315,5	587,5	
		Venado Tuerto	13,5	176	610,6	
		Florencia	15	635	746	
	GRAL. OBLIGADO	Reconquista	20	689	614	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	0	171	608
			Totoras	0	106	536
	LA CAPITAL	Villa Eloísa	0	204	503	
		Santa Fe	1	447	649	
	LAS COLONIAS	Humboldt	1	401	751	
		Santo Domingo	0	352	640	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	466	587	
		El Nochero	40	207	366	
	ROSARIO	Tostado	12	369	441	
		Arroyo Seco	55	207	945	
		Soldini	30	260	534	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	8	222	535	
	SAN JAVIER	San Javier	0	298	570	
	SAN JERONIMO	Monje	0	189	528	
		Maciel	0	188	481	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	261	682	
		San Justo	0	323	781	
	SAN LORENZO	Pujato	20	204	652	
		Ricardone	13	192	537	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	169	758	
		Landeta	0	199	536	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	0	198	571	
		Calchaquí	10	285	924	
		Intiyaco	73	446	667	
		Vera	0	472	859	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año		
				30/04/13	29/04/14	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	14	187	572	
		Los Frentones	19	185	488	
		Pampa del Infierno	23	171	648	
	BERMEJO	Taco Pozo	25	155	245	
		Las Palmas	55	294	580	
		Puerto Bermejo	121	452	788	
	CDTE. FERNANDEZ	Pcia. Roque S.Peña	17	230	519	
	CHACABUCO	Charata	20	293	692	
	DOCE DE OCTUBRE	Gancedo	13	401	532	
		General Pinedo	18	355	738	
	DOS DE ABRIL	Hermoso Campo	22	203	676	
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	18	352	347	
		Santa Sylvina	45	236	546	
		Corzuela	19	307	537	
	GENERAL BELGRANO	La Escondida.	12	364	521	
	GENERAL DONOVAN	Makallé	12	526	528	
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	63	263	876	
		Fuerte Esperanza	15	173	186	
		Juan José Castelli	22	236	594	
		Nueva Pompeya	15	161	403	
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	5	163	591	
		Campo Largo	29	125	654	
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	45	296	766	
		Lib.General San Martín	65	491	1097	
		Pampa Almirón	60	322	630	
		Pampa del Indio	43	287	794	
	LIBERTAD	Pcia. Roca	35	306	815	
		Puerto Tiro	15	593	771	
	MAIPU	Tres Isletas	43	190	581	
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	15	200	533	
		Villa Angela	21	415	584	
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	23	280	793	
		O'HIGGINS	La Clotilde	35	539	568
		La Tigra	30	356	609	
	PCIA. DE LA PLAZA.	San Bernardo	19	505	591	
		Pcia. de la Plaza	43	431	478	
		PRIMERO DE MAYO	Colonia Benitez	62	441	496
	QUITILUPI	Margarita Belén	65	614	626	
		El Tacuruzal	35	236	675	
		Quitilipi	45	394	872	
	SAN FERNANDO	Basail	44	809	907	
		Resistencia	17	560,4	737	
	SAN LORENZO	Samuhú	60	381	568	
		Villa Berthet	59	763	641	
	SARGENTO CABRAL	Capitán Solari	20	410	698	
		Colonia Elisa	25	423	972	
		Colonia Las Garcitas	105	282	959	
		Colonias Unidas	105	406	907	
		TAPENAGA	Ahumonia	41	552	740
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	31	617	664	
		Machagai	49	425	656	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	23/04 al 29/04 mm	Acumulado Año	
				30/04/13	29/04/14
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	44	1397,9	565
	CAPITAL	Corrientes	28	743,4	594,5
	CONCEPCION	Concepción	0	309	287
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatiá	3,4	511	403,7
	ESQUINA	Esquina	0	164	451,9
	GENERAL ALVEAR	Alvear	15	715	478
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	759	837,2
	GOYA	Goya	0,0	767,3	595,7
	ITUZAINGO	Ituzaingo	s/d	329,1	180
	MERCEDES	Mercedes	31	620	565,4
	MONTE CASEROS	Mocoretá	0	418,5	620,8
		Monte Caseros	48	460,4	566,4
	PASO DE LOS LIBRES	Paso de los Libres	10	551,6	662,6
	SAN MARTIN	La Cruz	17	792	504,8
	Yapeyú	25	645	536	
SANTO TOME	Garruchos	0	746	282	
	Santo Tomé	5	819	440	
	SAUCE	Sauce	6	600	667
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	4	328	527
		Estación Garmendia	3	160	341
		La Cruz	9	276	456
	CHICLIGASTA	La Ramada	9	241	402
		Concepción	16	448	602
		Cañete	7	214	383
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	3	253	504
		Las Cejas	6	138	339
		Los Pereyra	3	179	343
	GRANEROS	Los Ralos	7	161	380
		Graneros	12	169	340
		Taco Ralo	14	188	276
	LA COCHA	La Cocha	3	231	717
		La Invernada	5	247	701
Rumi Punco		9	179	512	
LEALES	Estación Aráoz	12	220	538	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	128	400
		Las Lajitas	0	228	746
		Piquete Cabado	0	166	632
		Saravia	0	229	549
		Talavera	0	135	587
	GENERAL GÜEMES	Güemes	0	276,3	560
		Embarcación	0	244	502
		Tartagal	0	162	617
	METAN	El Galpón	0	222	430
		Metán	0	360	614
	ORAN	Orán	0	230	567
		Pichanal	0	256	567
	ROS. DE LA FRONTERA	Rosario de la Frontera	0	195	501
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	221
El Carmen			0	306	423
Pampa Blanca			0	259	408
GENERAL BELGRANO		Capital	0	331	519
		Palpalá	0	269	417
SANTA BARBARA		Santa Clara	0	188	197
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	1	227	477
	SANTA ROSA	Santa Rosa	2	236	688