



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 12 de Mayo de 2016

- **Evolución de los cultivos al 12/05/16**
 - **Precipitaciones al 10/05/16**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
 - **Cosecha Fina, Campaña 2016/17 (Trigo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Avance de la cosecha de sorgo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 04/05/16 y el 10/05/16**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 04/05 al 10/05)

En **Buenos Aires** cayeron 4-34 mm en el extremo sur, 13-40 mm en el sudoeste, 3-16 mm en el sudeste, 5-10 mm en Lobería y Necochea, 0.5-4 mm en parte de la cuenca del Salado, 5-30 mm en la otrora zona tradicional de invernada, 2-15 mm en la zona núcleo, y 18-42 mm en el oeste.

Córdoba recibió 5-31 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 2-5 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, y 5.5-11 mm en el departamento San Justo. En **San Luis**, 2.5-36.4 mm.

En **Entre Ríos** se registraron 5-12 mm en Paraná y Diamante.

La Pampa informó 7-30 mm en el norte, y 4-48 mm en el sur.

Solamente llovió en el centro de **Santa Fe**: 1-12 mm.

Hacia el NEA, 2-18 mm en algunos puntos del **Chaco**, 1-48 mm en **Corrientes**. En el NOA, 0.3-15 mm en **Salta**, 1-34 mm en **Catamarca**, 4-62 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 12/05/2016

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016

ALGODÓN

En Charata la semana continuó generalmente con condiciones ambientales favorables lo que permitió avanzar con la cosecha del textil. No obstante, hubo un gran aumento de nubosidad en toda la zona de influencia lo que no permitió la pérdida rápida de humedad que se necesitaba para la cosecha en algunos lotes, por lo que en dicho caso se retrasaron las actividades. La desigualdad en los rendimientos es marcada. Para lotes que no vienen de un manejo adecuado y en las cuales las lluvias fueron deficitarias los rindes alcanzaron solo los 800 a 1000 kg/ha. En cambio, para otras zonas, sobre todo hacia el centro oeste y en lotes que provienen de una rotación con gramíneas, los rindes se sitúan entre los 1.900 a 2.100 kg/ha.

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña si bien continúa con su avance nuevamente se vio con algunas complicaciones en la última semana con el regreso de días de alta humedad y/o lloviznas y muy poca luz solar. Esta situación continúa afectando la calidad de fibra y rendimiento en los lotes registrándose por el momento un promedio de unos 1.400 kilos por ha.

La cosecha de Algodón en el dpto. Anta (Salta) pudo avanzar con buen ritmo estimándose un avance de la misma de unas 5200 ha con rendimientos similares a la semana pasada entre 2600 a 2700 kg/ha. Las bajas temperaturas podría haber afectado la calidad del algodón próximo a cosecha. Quedan muy pocos lotes de algodón sin cosechar en el oeste de Santiago del Estero, en los cuales disminuyó la calidad de las fibras por las lloviznas que duraron casi dos semanas.

En Quimilí el algodón es el cultivo que más sufrió con las condiciones de lluvias y lloviznas en las semanas anteriores, por estar en épocas de madurez y/o cosecha. Perjudicó la apertura de capullos,



con posibles podredumbres y pérdidas de peso y calidad. Las zonas de riego (Avellaneda y Sarmiento) que tienen los cultivos más avanzados y ya había empezado la cosecha, están más complicados.

Lenta cosecha en Avellaneda con rendimientos bajos en general. La misma ha sido interrumpida por las intensas precipitaciones, que anegan muchos sectores, con pérdida de superficie, rendimiento y calidad (semillas brotadas y hongos), según las diferentes zonas.

ARROZ

En Rosario del Tala los productores prácticamente han finalizado con la recolección de lotes de Largo ancho, restando por cosechar algunos lotes aislados de Largo fino. Los últimos lotes cosechados dieron rendimientos algo por debajo comparado con los lotes antes de las intensas lluvias. En el caso de Largo ancho, ciertos lotes vieron afectada su calidad debido a granos brotados (5 %), los rindes promedios para estos se ubican alrededor de los 53 qq/ha. En cuanto a los lotes de largo fino, si bien estos no vieron afectadas su calidad, algunos bajaron los rendimientos debido a ataques de palomas en arroceras cercanas a monte o desgrane; para éstos los rendimientos promedios se ubicarán entre los 68 a 70 qq/ha.

En San Javier continúa la cosecha del Largo Fino, que está llegando a su fin; en sectores donde las condiciones lo permite, presentando rindes que han disminuido significativamente y se ubican en 45 a 48 qq/ha de promedio, ya que debido a las intensas precipitaciones que han inundado muchos sectores, donde el cultivo se halla bajo el agua, pudiéndose producir pérdidas de superficie que se irán evaluando. La calidad es muy irregular ya que aparecen granos manchados, colorados y brotados. La última tormenta registrada causó algunos daños que todavía no fueron evaluados, produciendo el vuelco del cultivo, lo que redundará en menores rendimientos y el manchado del grano. El Largo ancho presenta buena evolución y también fue afectado por vientos fuertes, pero todavía sin evaluación sobre posibles daños. Se ha reanudado la cosecha de los primeros lotes donde las condiciones los permite, presentaban muy buenos rendimientos que se han reducido a 30-35 qq/ha, debido a las intensas precipitaciones que inundaron los cultivos, lo que produciría importantes pérdidas que se están evaluando a medida que se ingresa a los lotes.

La cosecha de arroz largo fino y largo ancho en el departamento Garay se encuentra finalizada, con la recolección de los últimos lotes que aún quedaban pendientes.

GIRASOL

En Tres Arroyos a la fecha, se ha cosechado el 98,0%, del área de la Delegación, con un rinde promedio, de 23 qq/ha. Resta recolectar en Cnel. Dorrego, donde se sembró tardíamente.

MAIZ

Buenos Aires

El maíz que se encuentra en pie en Bahía Blanca es solo el implantado en el área de riego de la delegación y se encuentra en madurez.

Lentamente se comenzaron a levantar los primeros lotes en General Madariaga, sin embargo se prioriza la cosecha de soja frente al retraso de fecha debido a las constantes precipitaciones que se sucedieron durante el mes de abril. Restan algunos lotes sembrados tardíos que aún se encuentran llenando grano, sin embargo la mayoría está perdiendo humedad. En cuanto a su condición, hay



mucha disparidad observándose lotes muy buenos en los que se esperan rindes de 120-130 qq/ha y en el otro extremo lotes con un rinde estimado de 35-40 qq/ha.

En ámbitos de la delegación La Plata, la recolección de maíz avanza adecuadamente, atento al buen tiempo reinante, los lotes cierran en 75 QQ/Ha. con algunos síntomas de germinado en planta.

En Lincoln, semana de lloviznas y garúas que aunque fueron pocos los milímetros registrados hubo que frenar el avance de cosecha en zonas puntuales por falta de piso y también por demasiada humedad en grano. Los maíces de Segunda y los tardíos en Grano Duro.

No se avanzó en la cosecha en Pehuajó por la persistencia del tiempo húmedo, que no generó problemas, solo demoras.

En Pigüé la recolección de lotes tempranos se ve retrasada ya que los productores están priorizando la cosecha de lotes de soja de primera, aun así los rendimientos superan los promedios de las últimas campañas.

En Salliqueló, período con lluvias más precisamente el viernes 06 y domingo 08/05, a lo cual se suma jornadas nubladas y con demasiada humedad ambiente, trajeron como consecuencia parálisis total de cosecha. Los cuadros muestran en general buen aspecto.

En madurez comercial en Tandil. El estado de este cultivo en general es “Regular”, esperándose la obtención de rindes bajos (el motivo puede atribuirse al estrés hídrico del mes de Enero).

La cosecha ha avanzado en Veinticinco de Mayo dado que hay productores que al terminar de cosechar soja de primera y no haber sembrado de segunda, los contratistas cambian cabezal y cosechan maíz. Los rindes y calidad siguen siendo de buenos a muy buenos..

Córdoba

En Laboulaye, se avanza lentamente con la recolección y los rendimientos se sostienen por encima de los 80 quintales lo que arrojará una media superior al ciclo anterior. Ya todos los sembrados están en etapa de madurez avanzadas o prácticamente secos en aguardo de la liberación de plataformas para su cosecha.

En Marcos Juárez no se avanzó con la cosecha, muy pocos lotes se recolectaron, el problema es por el clima, persisten los días nublados y húmedos. A la fecha se estima recolectado un 45% % del total de maíz, esta campaña se incrementó la superficie de maíz tardío. El cultivo se encuentra maduro, con humedad en grano de 16 a 20%. Los lotes de segunda o tardíos están ingresando en la etapa de madurez. Lo recolectado marca un promedio de 90 a 92 qq aproximadamente, algo inferior a lo que se esperaba.

Cosecha frenada en Río Cuarto por avance de cosecha de soja. Todas las máquinas están en la soja.

Continuó en algunas zonas puntuales de San Francisco la cosecha de lotes en el transcurso de esta semana, con rindes buenos. La mayoría de los lotes de primera se encuentra en la etapa de madurez comercial; y los de segunda en la etapa de llenado de grano a madurez fisiológica.

En Villa María estado fenológico de madurez fisiológica (R6). El 80 % se sembró en diciembre. En buen estado. Se inició la recolección de los lotes sembrados temprano (octubre/noviembre) con buenos rendimientos.



Entre Ríos

Se han recolectados muy pocos lotes aislados en Rosario del Tala, con rendimientos desde 45 a 55 qq/ha, algunos con algo de granos brotados; los productores dándole prioridad a los lotes de soja y tratando de finalizar la cosecha del arroz.

La Pampa

Durante la semana en General Pico se registraron lluvias los días 6,7 y 8. El valor promedio total de estas lluvias fue de 15mm con valores máximos que no superaron los 25mm. Si bien el ritmo de los trabajos de cosecha está condicionado por la recolección de la soja, estas lluvias retrasan aún más dichos trabajos, fundamentalmente en el sector norte este de la región donde aún se mantienen superficies anegadas, falta de piso y caminos vecinales intransitables. En el sector oeste de la región los trabajos de cosecha aún no se han generalizados. Cuando aproximadamente el 30% de la superficie aún transcurre las última etapas de llenado de grano, se estima un avance de cosecha 44% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 49%. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia continúan oscilando entre 6000 y 10000 kg/ha estimándose un rendimiento promedio total próximos a los 9000 kg/ha.

Se registraron precipitaciones esta semana, en los departamentos que comprenden la Delegación Santa Rosa. La semana se caracterizó por la alta humedad ambiente durante casi todos los días. Estas condiciones climáticas hicieron que aún no se pueda iniciar con el maíz de primera.

Santa Fe

En Avellaneda las intensas precipitaciones favorecen el desarrollo del cultivo, pero en muchos sectores se han producido anegamientos, que están produciendo pérdidas de lotes, como así también de calidad (brotado en planta, hongos, manchado, etc.) y de rendimiento, que pueden llegar a incrementarse a medida que se acceda a sectores que se hallan intransitables y puedan evaluarse.

Prácticamente nulas fueron las labores de recolección en Casilda. Los pocos lotes que permitieron el tránsito de maquinarias mostraron rindes estables, dentro de la franja de los 90 quintales por hectárea y con una calidad comercial aceptable. Comienzan a observarse casos puntuales de brotado en espiga en maíces de segunda, planteos éstos que aún mantienen firmes sus expectativas de rinde en función de una buena distribución de precipitaciones a lo largo de todo su ciclo y a la ausencia de vientos fuertes que favorezcan el quebrado de plantas o caída de espigas.

En Rafaela, los lotes de maíz de segunda o tardíos evolucionan en la etapa final del ciclo, la mayoría en madurez fisiológica con pérdida gradual de humedad del grano. En general con buena condición, aunque se está evaluando el grado de afectación producido por los excesos hídricos en las zonas más complicadas por los anegamientos.

Continúa la cosecha en Venado Tuerto, con calidades muy malas donde el brotado es realmente importante y sectores donde está bueno; mucho tiene que ver el híbrido usado ya que se observa en aquellos materiales donde la espiga no alcanzó a volcar, le entra agua por la punta de la espiga lo que provoca una podredumbre húmeda en la base de la espiga con brotado.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña no presenta variaciones con respecto al último informe y su condición es muy buena.

NOA

El cultivo de Maíz continúa con similar evolución a la semana pasada en Salta y Jujuy, viéndose afectado mínimamente algunos lotes en los dptos. de Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta



por las bajas temperaturas registradas en los últimos días. Es de esperarse una disminución en sus rendimientos en los dptos. mencionados.

La cosecha prácticamente no ha comenzado en Quimilí. Los lotes en general están en mejor situación y estado que la soja. Todavía no se pueden evaluar daños en las zonas afectadas por inundaciones y anegamientos porque quizás al momento de la cosecha se puedan hacer. Algo similar sucede con el sorgo en toda la región.

En Tucumán el maíz sigue muy húmedo y en etapa de llenado y maduración.

MANI

En Laboulaye hay más de 80 % del área arrancada y la mayoría de ellas sin haberse trillado aun cuando ya llevan más de 10/12 días en esa situación. No deja de preocupar esta demora que podría incidir en la calidad del grano.

Continúan las labores de arrancado en Unión, hay muchas dificultades para esta labor y perdidas de cajas, ya que las bajas temperaturas de la última semana afectaron la planta y a esto hay que sumar la humedad y barro del suelo. Por lo tanto queda mercadería bajo la superficie

Se cosechó muy poco en Río Cuarto. Si siguen estos días también va a afectarse la calidad. Quedan muchos lotes sin arrancar. Habrá que esperar unos días más para ver hasta dónde avanza el arrancado para estimar la pérdida.

Con granos hechos en Villa María, 100 % arrancado, con tierra húmeda en la zona del "hilo", se esperan pérdidas por desprendimiento de cajas en la recolección. Se inició cosecha con rendimientos menores a los esperados por los motivos mencionados.

Se estima un avance de cosecha de un 60% del Maní en los dptos. de Salta y Jujuy, esperándose bajos rindes en el Norte y un poco mejor en Anta.

En San Luis ya se efectuó el voleo de los diferentes cereales de invierno (ya sea centeno, trigo y en menor medida avena). Esto se realiza para cuando se arranque el maní (ya se arrancó la mayor parte), se incorpore y quede el cultivo de cobertura implantado en el lote y no haya probabilidades de erosión eólica.

POROTO

Las bajas temperaturas, algunas por debajo de 0°C, que se registraron en los últimos días de la semana en los dptos. Metán, Rosario de la Frontera y parte de Anta, han afectado los buenos rindes que se esperaban, originando un alerta en los productores poroteros que se sembraron a mediados de febrero. Se estima que podría haber afectado los rindes de unas 50.000 ha de poroto cuyos rindes tendrán una merma importante y posibles pérdidas de algunos lotes. Esto se podrá ir evaluando con el avance de la evolución de los distintos tipos.

En etapa de madurez en Córdoba, se estiman bajos rendimientos por aborto de chauchas chicas por calor y falta de lluvias en enero.

En Tucumán, incipiente inicio de trilla.



SOJA

Buenos Aires

La cosecha se encuentra demorada en Bolívar por las condiciones climáticas de la semana (lluvias leves, lloviznas y alta humedad).

Avanza en General Madariaga la cosecha de las sojas de primera ocupación, con grandes dificultades para conseguir maquinaria. Se están utilizando las cosechadoras que hay localmente sin dar abasto para la demanda. Los lotes se están levantando con altos porcentajes de humedad con el fin de evitar futuras pérdidas. En general los valores rondan el 16-18%. La superficie trillada corresponde al 45% de lo implantado, sin registrarse áreas de pérdida. Si se observan lotes con gran cantidad de plantas naciendo debido a fallas de la cosechadora. Los rendimientos obtenidos a la fecha, si bien son variables, son muy buenos con valores extremos de 20 a 46 qq/ha, promediando en 30-31 qq/ha. En cuanto a la soja de segunda, aproximadamente el 80% de la superficie implantada se encuentra ya en madurez, sin embargo aún no se ha cosechado ningún lote. Las condiciones de este cultivo en general son regulares observándose plantas bajas con poca cantidad de vainas, las cuales no están llenas.

Si bien viene retrasada la cosecha en La Plata, y se está cosechando con elevada humedad promedio de 16 %, los días están acompañando y ésta va disminuyendo adecuadamente. Los rindes varían mucho, de 25 a 35 QQ/Ha, según fecha de siembra y planteo tecnológico. Muy retrasado la trilla de soja de segunda, se observan bastante regulares en su estado, lo que no dará una buena performance, sumado a que ya se dan algunos desgranados en planta.

En Lincoln, semana de lloviznas y garúas que aunque fueron pocos los milímetros registrados hubo que frenar el avance de cosecha en zonas puntuales por falta de piso y también por demasiada humedad en grano. Muchos lotes que estaban anegados se han podido cosechar con una merma de rinde, calculando sobre la parte cosechada la pérdida es muy variable, encontrándose entre 100 kg/ha y 500 kg/ha, dado a que todavía se encuentran lotes anegados pero con esperanza a ser cosechados aún no se sabe cuál será la pérdida total.

No se avanzó en la cosecha en Pehuajó por la persistencia del tiempo húmedo, que no generó problemas, solo demoras.

La cosecha avanza con lentitud Pigüé, por la alta humedad ambiental. Las cosechadoras acusan muy buenos rindes de soja para la zona, con un rinde promedio aproximado 19% superior a la media zonal.

En Salliqueló el ritmo de recolección había mejorado hasta las lluvias del viernes 6 como así también en lo que atañe a rindes. No se reportan inconvenientes por brotado y se esperan mejoras del clima y se pueda proseguir con la cosecha. Un buen porcentaje de lotes de soja de segunda ocupación se encuentran en condiciones de ser cosechados, se espera inicios de recolección para los próximos días si lo permiten las condiciones climáticas.

Continúa avanzando la trilla del cultivo de segunda en Tandil, con un rinde promedio de 30 qq/ha. Como observación se puede establecer la existencia de rindes muy desparejos según zona. Según información obtenida, los rindes oscilan entre 26 y 35 qq/ha. Respecto a su calidad, la misma no requiere observaciones, salvo la presencia de abundante cuerpos extraños, dado el alto grado de enmalezamiento de algunos lotes. Se ha dado por iniciada la trilla sobre aquellas sojas de segunda establecidas sobre cebada, con rindes bajos y sin posibilidades de mejorar (12 qq/ha). En algunos casos el cultivo ha logrado superar apenas la altura del rastrojo, generando cierta dificultad para su cosecha.

Se ha cosechado a la fecha, el 22 % del área de primera de la delegación Tres Arroyos, con un rinde promedio de 24 qq/ha.



Durante la semana, avanzó la cosecha en Veinticinco de Mayo, empezando la misma a media mañana por alta humedad ambiente y niebla, y culminando en horas de la noche. No se registran más pérdidas que las informadas. Se comenzaron a cosechar los primeros lotes de segunda; tanto la calidad como los rindes son los esperados.

Córdoba

Las condiciones de alta humedad y alguna llovizna ralentizaron las labores de cosecha en Laboulaye. No obstante, y ante el aumento de dehiscencia de chauchas y la pérdida de grano que en algunos lotes comienza a ser preocupante, se prefirió trillar aunque los humidímetros arrojasen valores superiores al 18 % y se complicase el almacenamiento del granel. No hay aún partidas con exceso de granos dañados, algo que se temía a partir de los excesos hídricos y el manchado de vainas. La red caminera se ha ido reacondicionando y el tránsito de camiones es más fluido; en cambio hay cuadros en donde las máquinas aun encuentran pisos blandos que impiden su trabajo. Los rindes fluctúan entre los 38 a 45 quintales. En cuadros de segunda el grueso de los lotes en R7 en adelante y perdiendo sus últimas hojas.

Continúan los días húmedos en Marcos Juárez, y se hace lento el avance de la cosecha, la soja sale con humedad de 16 a 18%. Esto es un problema para el embolsado de la misma o silos. La superficie recolectada varía según zonas. En Marcos Juárez, se ha cosechado el 95% ((lotes sembrados tardes o resebrados) se estima una merma de rendimiento de 4 a 5 qq, la calidad se vio afectada en un 15 a 20%. En aquellos campos o lotes con agua en superficie o con suelos de baja aptitud agrícola la calidad es muy mala, llegando a 80% de dañado. En Corral de Bustos, resta por trillar el 10% de la superficie, la calidad en lotes con agua llega tener daños de 20 a 35 %. Al sur del departamento Unión falta un 10%, las mermas de calidad 15 a 20 % por dañado, pero hay lotes con 40 %. En Arias, se estima por trillar un 10% de la superficie, acá hay dos realidades al sur de ruta 8 y al norte. En la zona norte hay una alta superficie con agua y la calidad es mala con un 30% dañado promedio, al sur el porcentaje de dañado es menor a 10 % y los rindes promedio cercanos a 40 qq. Monte Maíz presenta un 5% de lotes sin trillar, generalmente con problemas de agua no mermó tanto el rendimiento y el dañado en un 10%, los promedios rinde están en 38–40 qq. En Noetinger resta un 10% por trillar y los problemas de calidad son severos, 30–40% los promedios de rinde están en 30 qq. Hay que destacar que como se dijo en informes anteriores los mayores daños en calidad se reportan en aquellas zonas donde la aptitud de los suelos son más ganaderas que agrícolas, esto es más bien al norte, en localidades como San Antonio, Cintra, Noetinger. En líneas generales lotes con agua en superficie presenta altos porcentajes de merma en calidad y rindes y si la aptitud agrícola es baja empeora aún más. Tener en cuenta la tecnología aplicada es decir control de Chinchas y fungicidas etc, pesa en el resultado final también. En promedio se estiman pérdidas promedio en quintales de 4 a 7 qq/ha y un promedio general de rendimiento descartando superficie perdida de 37–38 qq. Lento el avance de la cosecha de soja de segunda dado por las condiciones de humedad ambiente y por las dificultades de piso en los lotes y los caminos. Los rendimientos promedios se encuentran entre 35 a 37 qq, hay lotes que llegan a los 47 qq. También hay piso de 25–20qq en zonas de suelos de escasa aptitud agrícola y en zonas de bajos. La calidad del grano es buena, no se informa dañado superior al 5 %

Se avanza muy lento en Río Cuarto, por los días húmedos que determinan muy pocas horas de cosecha. Desde el viernes 6 esta frenada totalmente por los días de llovizna. Estos días van a complicar aún más la cosecha de la misma, principalmente en cuanto a la calidad.

En el transcurso de la semana continuó la cosecha de lotes a buen ritmo en la región de San Francisco, con rendimientos que van de regulares a buenos, dependiendo de las zonas y de los dptos. En cuanto a la calidad de la mercadería se mantiene la situación informada la semana pasada; es decir que el porcentaje de granos dañados sigue siendo elevado. Los cultivos de segunda continúan normalmente con su ciclo y la mayoría se encuentran en R6 a R8.

En Villa María, tanto la de primera como de segunda (sobre trigo) en madurez plena (R8). El avance de cosecha es lento por exceso de humedad ambiente, algunas lloviznas, y problema de "piso". Se estima en un 60 % lo recolectado, con buenos rendimientos promedio, en función a los valores



históricos. Hay hectáreas perdidas por anegamiento, pero el total de superficie no llegaría al 1% de lo sembrado. En cuanto a calidad comercial hay lotes con granos dañados, principalmente los sembrados tempranos y que estaban listos para cosechar y tuvieron que esperar por lluvias, se calcula un Factor de calidad entre 85/100. Con el avance de cosecha estiman que la calidad comercial va mejorar. Se está percibiendo, independientemente de la calidad comercial, una baja calidad de soja con destino a semilla, que podría complicar la próxima siembra para aquellos productores con ese inconveniente. No es generalizado.

Entre Ríos

En el departamento La Paz, además de las pérdidas totales en superficie, se produjo una merma importante en los rendimientos unitarios debidos a dehiscencia. Es de destacar la muy mala calidad de la mercadería en los lotes hasta ahora cosechados, ocasionada por altos porcentajes de grano dañado por manchado, podrido y brotado, llegando en algunos casos al 60%. Se estima que el porcentaje de grano dañado entregado hasta ahora promedia el 25-30%. La situación en Feliciano es aún más grave, llegando a un 40-45% de promedio de grano dañado en lo trillado hasta ahora.

En Federación, Federal y Concordia prosigue la recolección con mucha dificultad por falta de piso. Se reporta gran disminución de rendimientos por dehiscencia. Además, la totalidad de los lotes recientemente levantados muestran grano dañado (podrido, brotado, manchado) en un rango del 15 al 40 %.

En la mitad norte del departamento Paraná la situación es similar a la descrita para La Paz. La mitad sur, en cambio, al igual que la totalidad del departamento Diamante, si bien registran una importante disminución de los rindes unitarios, presentan inconvenientes leves en lo que a calidad de grano cosechado se refiere, con un 10-15% de grano dañado, pero sólo en el 25% de lo acopiado hasta ahora.

Debido a las condiciones de alta humedad relativa en algunos días, se vieron disminuidas las horas de trilla en Rosario del Tala. Algunos productores demoran el inicio de cosecha para evitar el huellado y disminuir los gastos de acondicionamiento de cama de siembra. Se prioriza la trilla en aquellos lotes de fácil acceso, como así también los que presentaban mejor aspecto, postergando a los más afectados en cuanto a la calidad de los granos. Por el momento es difícil determinar los rindes promedio, debido a lotes recolectados con granos dañados, y otros que se van a dejar sin cosechar si observan que presentan alto porcentaje de dañados. Los rendimientos obtenidos, varían para lotes de primera desde 10 qq/ha a 27 qq/ha, con porcentajes de granos dañados entre 20 a 40 %, y en los que respecta a los lotes de segunda, desde 15 qq/ha a 25 qq/ha, en general presentando menor porcentaje de granos dañados: entre 5 % a 15 %.

La Pampa

Durante la semana en General Pico se registraron lluvias los días 6,7 y 8. El valor promedio total de estas lluvias fue de 15mm con valores máximos que no superaron los 25mm. Estas lluvias retrasan los trabajos de cosecha, fundamentalmente en el sector norte este de la región donde aún se mantienen superficies anegadas, falta de piso y caminos vecinales intransitables. En el sector oeste de la región los trabajos de cosecha se han generalizado y se desarrollan con buen ritmo. Se estima un avance de cosecha del 60% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 58%. Con respecto a los rendimientos, el rango de mayor frecuencia en sector este continua siendo es de 3500 a 5000 kg/ha y en el sector oeste es de 2500 a 4000 kg/ha. Con respecto al cultivo de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica R4/R5 y los más adelantados han ingresado a la etapa R6, tamaño máximo de semillas. El estado general de estos lotes es calificado como Bueno a muy Bueno y se desarrollan en ambiente óptimo y excesivo de humedad edáfica.

Se registraron precipitaciones esta semana, en los departamentos que comprenden la Delegación Santa Rosa. La semana se caracterizó por la alta humedad ambiente durante casi todos los días. Estas condiciones climáticas hicieron que la cosecha de soja se desacelerara.



Santa Fe

En Avellaneda se continúa con la cosecha de los lotes en todas las zonas donde las condiciones lo permite, que presentaban buenos rendimientos, ya que se hallaban interrumpidas debido a las intensas precipitaciones, que anegaron los cultivos, produciendo importantes pérdidas que se están evaluando gradualmente a medida que se puede acceder a las diferentes zonas. En muchos sectores la problemática es muy grave y delicada. La Soja de Segunda evoluciona en forma regular con algún ataque de plagas que están siendo controladas. Fenológicamente se hallan finalizando llenado de grano y madurez, según fecha de siembra, cultivar utilizado y condiciones climáticas de cada zona. También están siendo afectadas por anegamientos que producen pérdidas de rendimiento, superficie y calidad, las que continuarán evaluándose a medida que se pueda acceder a zonas que se hallan aisladas debido a los caminos intransitables. Esta situación generó, de manera notable e inusual, la apertura de vainas y germinación de las semillas dentro las vainas en lotes próximos a cosecha. Este fenómeno se ve principalmente en aquellos lotes sembrados temprano, con grupos más cortos. Si bien por brotado de la semilla los descuentos son muy importantes al momento de la comercialización, se debe tener en cuenta además, las pérdidas por semilla de mala calidad, granos atacados por hongos que causan podredumbre, granos pequeños, etc. Sumado a esto se está registrando también mucho daño en semilla por ataque de chinche (no controlada correctamente)

A partir del día lunes 9 se retomaron lentamente las actividades de recolección en Casilda. Se trabajó sobre campos que presentaban suelos firmes aun con agua en superficie. Se observó una marcada merma en el nivel de rendimientos así como un grave perjuicio del clima sobre la calidad de la producción, ítem éste que se encuentra en un estado límite que obliga a productores, propietarios o contratistas, a intentar cosechar a toda costa. Buena parte del área central del departamento Caseros, caracterizada por una amplia proporción de campos planos con severa influencia de la napa freática, permanecen sin posibilidades de trilla. Hoy, ante el tránsito de camiones con cargas que superan lo aconsejado para éstos casos, los caminos han vuelto a complicarse y en algunos casos se han cortado, generando nuevas trabas para el traslado de la producción. Lotes con potenciales de 40 quintales por hectárea están deparando rindes que apenas superan los 30 a 32 quintales. Entre el 40 y el 50 por ciento del producto colectado presenta granos con alta humedad (16 al 22 por ciento), deformados, livianos, con presencia de hongos, mientras que las vainas comienzan a abrirse provocándose un desgrane natural que se maximiza con el golpe de los cabezales de las cosechadoras. Se confirma un probable incremento de la superficie perdida de persistir en los próximos días un cuadro climático desfavorable para las labores de recolección. En cuanto a soja de segunda, la secuencia de días nublados, con alta humedad relativa y ausencia de vientos que pudieran mejorar la aptitud de cosecha del cultivo, determinan que se observe una situación bastante aproximada a lo que sucede con la soja de primera. La fecha de siembra resulta el factor de mayor incidencia, resultando que los lotes más tardíos soportan mejor la tardanza de trilla sin afectar gravemente su calidad, mientras que gran parte de lo implantado temprano, sobre legumbres o cebada cervecera, manifiesta los mismos inconvenientes cualitativos que el cultivo de primera. La línea de rindes se ha establecido dentro de la media de 28 a 32 quintales por hectárea.

Continúa la cosecha de soja en Rafaela, donde las condiciones de los pisos y caminos lo permiten. Las tareas de trilla y traslado de la producción a las plantas de acopio se realizan con muchas dificultades debido a los pisos blandos o barrosos y principalmente por el mal estado de los caminos rurales, que en muchos casos se encuentran intransitables para el ingreso de camiones. Los lotes de primera y segunda cosechados a partir del reinicio de la trilla luego del prolongado temporal de lluvias muestran una merma notoria en los rendimientos, los cuales varían según zonas entre 15-25 qq/ha. También la calidad comercial presenta una importante afectación, con porcentajes muy dispares de granos “dañados”, brotados y manchados por hongos, los que oscilan en un rango de 10% a 80%, con un promedio estimativo de 30-50% hasta el momento. En aquellos lotes con un mayor deterioro del cultivo y elevado porcentaje de granos “dañados”, se evalúa la conveniencia económica de cosecharlos o no. En los próximos días se espera intensificar la cosecha si las condiciones climáticas son favorables, principalmente en aquellos sectores donde los pisos muestran un mejoramiento gradual para acceder a los mismos.



También continúa la cosecha en Venado Tuerto, en condiciones muy malas de piso y calidad muy variable. Las de primera que habían quedado mucho tiempo están malas y el resto regular; al igual que los rendimientos, son muy variables de acuerdo a los terrenos. También continúa la cosecha de la de segunda y la calidad es bastante buena, ya que no estuvieron mucho tiempo pasadas en la maduración.

Chaco

En Charata la cosecha sostuvo, para esta semana, un avance marcado que alcanza aproximadamente el 25 por ciento del área implantada. Los rindes son aceptables y se sitúan promediando los 19 qq/ha.

La cosecha del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña también presentó algunas interrupciones por alta humedad ambiente y/o lloviznas que atrasó un poco la labor. En general está casi terminada la cosecha de los grupos cortos que son los que se vieron en mayor medida afectados por el último temporal con pérdidas de calidad de grano por podredumbre y brotado y en rendimiento por desgrane. Los grupos largos recién están alcanzando la madurez por lo que no se vieron prácticamente afectados por las condiciones climáticas adversas y se estima que con el avance de su cosecha se registre algún incremento en el rendimiento, que por el momento se encuentra en el orden de los 15 QQ/ha.

NOA

Se pudo avanzar a buen ritmo con la cosecha de Soja en todos los dptos. de Salta y Jujuy estimándose un avance de la misma de un 60 % manteniéndose los rendimientos de la semana pasada entre 16 a 28 qq/has según zona con buena a regular calidad de grano.

Continúa la cosecha en el este de Santiago del Estero. Lleva aproximadamente entre el 40% y el 50% de avance. En los departamentos Belgrano, Rivadavia y Gral Taboada se estima que las has perdidas son alrededor de 12.000 a 13.000. La calidad es variada, pero hay muchos casos de manchado, lo que conlleva pérdidas de peso y de calidad. Los rendimientos generales están en promedios de 25 a 28 qq/ha, con extremos de 14 a 38 qq/ha. El depto. Alberdi está con rendimientos sensiblemente superiores al promedio.

La trilla de soja está casi paralizada en Tucumán, salvo en algunas partes en la cual pudo avanzar, siendo un poco atrasada a la fecha en la cual estamos. Se observa pequeños problemas de manchado en lotes tempranos que no llegaron a trillarse a tiempo cuando llegaron las lluvias. Si se ven algunos problemas en conseguir trilladoras para avanzar más rápido en la trilla. En el norte sigue siendo donde más avanzó la trilla de soja. Los promedios rondan los 31 quintales.

SORGO

Los cuadros implantados en Salliqueló están llenando granos, y muestran buen aspecto.

En Tandil, estado fenológico: madurez comercial, próximo a iniciar su trilla, sobre el cual se espera obtener rindes que podrán oscilar entre 50 y 55 qq./ha. Se estima que una superficie de un 40/50% aproximadamente será utilizado con destino animal.

En Laboulaye progresan en su maduración y antes de fin de mes la mayoría podrían ser recolectados con muy buenos rendimientos.

En Marcos Juárez hay una porción de superficie que se encuentra en madurez. En la zona donde se concentra el grueso de este cultivo, prácticamente hay pocos caminos en condiciones.



Inicio de cosecha en la región de San Francisco, con buenos rindes.

Si bien como todos los años los productores de Rosario del Tala le dan prioridad a la recolección de lotes de soja y arroz, algunos productores aislados recolectaron algunos lotes, inclusive lotes que presentaban granos brotados. Los rendimientos disminuyeron respecto a aquellos recolectados ante de las lluvias; los últimos rendimientos obtenidos alrededor de los 40 qq/ha.

Se completó la cosecha de los lotes tempranos, en las distintas zonas de la delegación Avellaneda, con rendimientos aceptables. La evolución del tardío es buena a regular en general, ya que en algunos sectores afectó la falta de agua y fuertes soles. Actualmente muchos sectores se hallan anegados, produciéndose pérdidas de lotes, ataque de enfermedades (hongos) y de calidad (brotado en planta), que pueden llegar a incrementarse a medida que se vayan evaluando las zonas que se hallan intransitables.

Sin actividad de cosecha en Casilda, ante el avance de la trilla de soja. Es muy complicada la situación del área remanente dada su localización en suelos bajos o próximos a cursos de agua, por lo cual evidencian anegamientos graves.

En Pcia. R. S. Peña se aplica lo indicado para el maíz.

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2016/2017

TRIGO

En Marcos Juárez hay una alta intención de siembra de este cultivo, pero la dificultad está en el estado de los caminos para llegar a los lotes. Se cree que esto traerá como consecuencia que no se pueda cumplir las estimaciones sobre el importante aumento de superficie. También hay que tener en cuenta si se darán futuras lluvias ya que los suelos están saturados y no hay piso adecuado para la labor de siembra en un alto número de hectáreas. A la fecha se da por finalizada la implantación de trigo para pasto y como doble propósito. En la última semana se avanzó en la implantación de trigo como cobertura, esto se realiza al voleo, principalmente en zonas de bajos.

Continúa con normal ritmo la siembra del Trigo en todos los dptos. de Salta y Jujuy en aquellos lugares que tienen posibilidad de riego. Se estima un avance de siembra de un 15 % en ambas provincias y es de esperarse una menor superficie de siembra en el norte de Salta (Orán y Lib. Gral. San Martín) como consecuencia de las menores lluvias registradas hasta el momento.

En el este de Santiago del Estero se espera un gran incremento en la siembra de trigo para la campaña que se viene. Es difícil aún determinar cuántas hectáreas se van a sembrar, pero la humedad de los suelos y el interés de los productores hace pensar que podemos estar cerca de 170.000 has en toda la región

En Tucumán la siembra sigue muy incipiente y dependiendo de que se liberen lotes de soja. Se estima que este año se repetirían con un leve aumento a las siembras realizadas la campaña pasada.

ESTIMACIONES AGRICOLAS 12/05/2016

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiiap@minagri.gob.ar

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 12/05/16						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	05/05/16	12/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	42	22	465.583	269.820	16	22
Córdoba	36	23	562.278	322.570	21	23
Entre Ríos	93	84	203.630	159.120	82	84
La Pampa	45	24	59.673	73.410	21	24
Santa Fe	49	45	253.898	188.000	45	45
Resto del País	7	3	77.215	40.700	2	3
Total	35	21	1.622.277	1.053.620	19	21
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	05/05/16	12/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	69	40	4.472.765	2.700.661	27	40
Córdoba	79	44	4.175.521	2.420.888	23	44
Entre Ríos	86	37	1.347.786	475.251	17	37
La Pampa	44	34	205.773	165.400	26	34
Santa Fe	89	50	2.777.105	1.443.009	35	50
Resto del País	36	32	867.296	810.520	7	32
Total	72	41	13.846.246	8.015.729	24	41
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	05/05/16	12/05/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	99	99	823.037	759.120	99	99
Córdoba	100	100	27.700	24.750	99	100
Entre Ríos	100	100	3.560	2.800	100	100
La Pampa	100	100	252.200	205.400	100	100
Santa Fe	100	100	144.100	116.950	100	100
Resto del País	100	100	181.005	319.110	100	100
Total	99	99	1.431.602	1.428.130	99	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	07/04 %	14/04 %	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.300 82.900 -	40 75	80 75	85 75	90 80	100 80	100 90	2.000	5.300 72.810 -
T. CORRIENTES		88.200	73	75	76	81	81	91	2.000	78.110
CHACO	LA LF M	6.000	40	40	60	80	100	100		- 6.000 -
T. CHACO		6.000	40	40	60	80	100	100	-	6.000
PARANA	LA LF M	2.700 28.800	100 90	100 90	100 90	100 90	100 90	100 100	800 1.200	1.900 27.600 -
T. PARANA		31.500	91	91	91	91	91	100	2.000	29.500
R. DEL TALA	LA LF M	5.000 36.000	78 71	78 72	84 80	92 93	98 97	100 98	1.100	5.000 34.321 -
T. R.DEL TALA		41.000	72	73	80	93	97	99	1.100	39.321
T. ENTRE RIOS		72.500	80	80	85	92	94	99	3.100	68.821
FORMOSA	LA LF M	- 6.520 -	60	60	70	80	100	100		- 6.520 -
T. FORMOSA		6.520	60	60	70	80	100	100	-	6.520
AVELLANEDA	LA LF M	1.500 26.600	85	85	85	25 95	50 97	70 98	400 1.000	770 25.088 -
T. AVELLANEDA		28.100	81	81	81	92	95	97	1.400	25.858
RAFAELA	LA LF M	250 13.100	87	16 98	16 98	30 98	50 98	100 100	150	250 12.950 -
T. RAFAELA		13.350	85	96	96	97	97	100	150	13.200
T. SANTA FE		41.450	83	86	86	94	96	98	1.550	39.058
TOTAL PAIS	LA LF M	14.750 199.920 -	58 77	74 78	79 80	86 87	94 89	98 95	1.200 5.450	13.220 185.289 -
TOTAL PAIS	15/16 14/15	214.670 239.000	76 86	78 92	80 95	87 96	90 98	95 99	6.650	198.509

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	07/04 %	14/04 %	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.990	76	93	98	100	100	100	-	2.990
Bolívar		34.000	87	90	95	100	100	100	-	34.000
Bragado		3.900	100	100	100	100	100	100	-	3.900
General Madariaga		56.200	98	100	100	100	100	100	-	56.200
Junín		1.700	100	100	100	100	100	100	-	1.700
La Plata		4.100	100	100	100	100	100	100	-	4.100
Lincoln		9.600	100	100	100	100	100	100	-	9.600
Pehuajó		97.590	100	100	100	100	100	100	-	97.590
Pergamino		950	100	100	100	100	100	100	-	950
Pigüé		104.000	45	100	100	100	100	100	1.500	102.500
Salliqueló		145.000	99	99	99	100	100	100	-	145.000
Tandil		182.000	97	100	100	100	100	100	4.000	178.000
T.Arroyos		110.700	87	90	97	98	98	98	-	108.490
25 de Mayo		14.100	100	100	100	100	100	100	-	14.100
BUENOS AIRES	15/16	766.830	89	98	99	99	99	99	5.500	759.120
	14/15	835.150	92	97	98	99	99	100	-	-
Laboulaye		13.500	100	100	100	100	100	100	1.500	12.000
M. Juárez		1.400	85	85	90	90	100	100	50	1.350
Río Cuarto		9.500	90	90	95	100	100	100	-	9.500
S. Francisco		1.900	100	100	100	100	100	100	-	1.900
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	26.300	95	95	98	99	100	100	1.550	24.750
	14/15	30.800	88	89	95	99	100	100	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
	14/15	3.560	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		100.000	100	100	100	100	100	100	4.600	95.400
Santa Rosa		110.000	98	100	100	100	100	100	-	110.000
LA PAMPA	15/16	210.000	99	100	100	100	100	100	4.600	205.400
	14/15	256.600	94	97	99	100	100	100	-	-
Avellaneda		85.000	100	100	100	100	100	100	-	85.000
C. de Gómez		3.000	100	100	100	100	100	100	-	3.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		28.500	100	100	100	100	100	100	-	28.500
V. Tuerto		450	100	100	100	100	100	100	-	450
SANTA FE	15/16	116.950	100	100	100	100	100	100	-	116.950
	14/15	152.100	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		134.670	100	100	100	100	100	100	1.845	132.830
CHACO (Charata)		169.000	100	100	100	100	100	100	6.000	163.000
FORMOSA		8.080	100	100	100	100	100	100	-	8.080
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		10.000	100	100	100	100	100	100	500	9.500
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		5.700	100	100	100	100	100	100	-	5.700
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	15/16	1.450.330	94	99	99	99	99	99	19.995	1.428.130
	14/15	1.464.855	94	97	98	99	99	100	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Ha	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		17.300	-	-	-	-	-	-	11.230	-
Bolívar		144.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
Bragado		76.600	5	5	5	5	35	45	14.660	27.870
Gral. Madariaga		92.500	-	-	-	-	-	2	-	1.400
Junín		109.000	10	20	25	30	40	70	18.700	63.210
La Plata		23.500	9	9	9	16	31	39	8.000	6.050
Lincoln		199.000	12	14	16	22	27	36	14.000	66.120
Pehuajó		259.450	7	12	12	29	39	39	62.250	76.420
Pergamino		76.150	33	33	33	38	48	58	800	43.700
Pigüé		78.000	-	-	-	-	15	30	27.000	15.300
Salliqueló		125.000	-	-	-	1	1	1	75.000	290
Tandil		148.500	-	-	-	-	-	-	92.900	-
Tres Arroyos		130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120.000	29	37	37	37	37	45	19.500	44.760
BUENOS AIRES	15/16	1.599.000	8	11	11	16	22	28	353.040	345.120
	14/15	1.561.250	15	22	26	37	42	50	-	-
Laboulaye		367.000	26	26	36	46	51	62	55.000	194.940
Marcos Juárez		165.000	43	43	43	43	43	46	28.000	63.160
Río Cuarto		415.400	12	12	12	12	14	14	84.500	46.330
San Francisco		454.000	12	12	12	12	14	14	47.000	56.980
Villa María		298.200	-	-	-	-	-	5	70.000	10.540
CORDOBA	15/16	1.699.600	16	16	18	21	23	26	284.500	371.950
	14/15	1.879.800	16	22	26	31	36	43	-	-
Paraná		71.500	76	76	76	76	84	91	12.100	54.050
Rosario del Tala		141.000	84	84	84	84	84	85	11.000	110.710
ENTRE RIOS	15/16	212.500	82	82	82	82	84	87	23.100	164.760
	14/15	239.200	84	86	86	89	93	95	-	-
General Pico		358.800	19	21	28	34	39	45	169.900	84.820
Santa Rosa		134.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-
LA PAMPA	15/16	492.800	12	13	17	21	24	27	183.900	84.820
	14/15	370.400	13	19	26	40	45	51	-	-
Avellaneda		84.000	27	27	27	27	27	27	12.000	19.540
Cañada de Gómez		126.000	66	66	66	66	66	66	40.000	56.760
Casilda		51.800	64	64	64	66	66	67	-	34.600
Rafaela		135.000	52	52	52	52	52	52	45.000	47.200
Venado Tuerto		125.000	26	26	26	26	26	40	8.700	46.520
SANTA FE	15/16	521.800	45	45	45	45	45	49	105.700	204.620
	14/15	685.850	32	36	38	47	49	54	-	-
CATAMARCA		8.600	-	-	-	-	10	19	200	1.600
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		70.030	-	-	-	-	-	-	13.030	-
CHACO (Charata)		75.000	-	-	-	-	2	2	2.500	1.330
FORMOSA		38.390	-	-	-	-	-	-	16.390	-
JUJUY		7.130	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		30.800	60	60	60	75	79	85	-	26.180
SALTA		224.170	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		260.000	-	-	-	6	6	6	22.000	14.110
SANTIAGO del ESTERO		133.800	-	-	-	-	-	-	13.000	-
SGO del ESTERO (Quimilí)		530.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		74.950	-	-	-	-	0	0	2.500	250
TOTAL PAIS	15/16	5.990.570	15	15	16	19	21	25	1.038.360	1.214.740
	14/15	6.033.450	17	23	26	32	35	41	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	07/04 %	14/04 %	21/04 %	28/04 %	05/05 %	12/05 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	320.000	10	10	10	50	71	71	-	-	228.512
	2ª	85.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	464.570	10	10	10	15	49	70	-	-	325.199
	2ª	64.930	-	-	-	-	5	40	-	-	25.972
	F	7.430	-	-	-	-	-	-	7.430	-	-
Gral. Madariaga	1ª	105.400	-	-	-	-	29	43	-	-	45.554
	2ª	18.700	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
Junín	1ª	508.000	10	20	25	30	40	70	-	-	355.600
	2ª	81.900	-	-	-	-	-	10	-	-	8.190
La Plata	1ª	72.295	11	11	11	12	44	58	1.500	-	40.884
	2ª	26.055	-	-	-	8	11	12	500	-	3.148
	F	3.490	-	-	-	-	-	-	-	3.490	-
Lincoln	1ª	762.000	15	18	23	33	41	52	30.480	-	381.853
	2ª	185.200	-	3	8	18	23	34	7.408	-	60.432
	F	15.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pehuajó	1ª	566.900	7	14	14	47	67	67	-	-	376.989
	2ª	172.200	-	-	-	3	17	17	-	-	28.809
	F	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	-
Pergamino	1ª	722.400	19	19	20	40	60	75	-	-	541.800
	2ª	144.200	-	-	-	4	12	31	-	-	44.529
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	149.000	-	-	-	-	15	31	500	-	45.693
	2ª	17.300	-	-	-	-	5	15	200	-	2.565
Salliqueló	1ª	260.000	6	11	16	38	56	67	-	-	173.160
	2ª	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Tandil	1ª	518.500	-	7	11	43	61	92	12.000	-	464.815
	2ª	210.000	-	-	-	-	-	19	6.500	-	39.479
Tres Arroyos	1ª	500.000	3	4	9	15	16	22	-	-	110.350
	2ª	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	426.500	30	35	35	42	52	61	9.000	-	255.427
	2ª	59.000	-	-	-	-	-	5	2.650	-	3.082
BUENOS AIRES	15/16	6.830.120	9	12	14	27	40	53	71.738	48.920	3.562.042
	14/15	6.584.272	19	35	46	61	69	77	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	27	27	37	57	67	77	20.000	-	505.660
	2ª	125.000	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-
M. Juárez	1ª	979.700	39	39	39	39	70	90	145.000	-	751.230
	2ª	235.000	-	-	-	-	27	69	10.000	-	155.003
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Río Cuarto	1ª	1.349.200	-	1	5	13	50	54	32.000	-	706.941
	2ª	81.000	-	-	-	-	7	10	2.500	-	7.583
S. Francisco	1ª	1.069.000	6	6	7	12	32	57	87.900	-	555.695
	2ª	355.500	-	-	-	-	-	14	-	-	49.415
V. María	1ª	771.200	4	4	6	34	46	68	12.000	-	518.078
	2ª	174.400	-	-	-	-	7	13	900	-	22.902
CORDOBA	15/16	5.815.100	11	11	13	23	44	60	315.800	100	3.272.507
	14/15	5.413.330	22	32	46	61	79	90	-	-	-
Paraná	1ª	392.000	29	29	29	29	53	63	102.500	-	183.804
	2ª	117.000	-	-	-	-	-	23	25.000	-	21.399
R. del Tala	1ª	900.000	2	3	4	16	39	58	90.000	-	473.688
	2ª	120.000	-	-	-	1	7	30	10.000	-	32.681
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	1.529.000	8	8	9	17	37	55	227.500	-	711.572
	14/15	1.564.990	19	41	60	76	86	95	-	-	-
General Pico	1ª	339.900	16	22	27	34	40	60	13.100	-	197.289
	2ª	52.200	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-
Santa Rosa	1ª	90.000	-	1	3	19	37	42	-	-	37.521
	2ª	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	15/16	504.100	11	15	18	26	34	48	15.200	-	234.810
	14/15	484.900	11	16	22	35	44	51	-	-	-
Avellaneda	1ª	161.500	10	11	11	13	22	34	32.300	-	43.347
	2ª	54.300	-	-	-	-	1	5	10.860	-	2.263
C.de Gómez	1ª	730.000	53	53	53	53	63	70	365.000	-	255.500
	2ª	229.500	-	-	-	-	15	30	-	-	68.850
Casilda	1ª	609.500	63	63	63	63	77	80	60.000	-	442.018
	2ª	121.600	-	-	-	17	50	61	-	-	73.568
Rafaela	1ª	730.000	19	20	20	24	40	58	50.000	-	394.672
	2ª	145.000	-	-	-	-	15	25	20.000	-	31.388
V. Tuerto	1ª	552.245	45	45	47	50	70	90	15.000	-	483.521
	2ª	92.000	-	-	-	-	2	15	7.000	-	12.750
SANTA FE	15/16	3.425.645	32	33	33	35	50	63	560.160	-	1.807.877
	14/15	3.224.550	36	52	63	81	89	95	-	-	-
CATAMARCA		24.400	5	6	16	27	36	46	300	-	11.043
CORRIENTES		15.000	-	-	-	5	10	30	-	-	4.500
PCIA. R. S. PEÑA		259.650	-	-	-	-	19	36	2.650	-	93.163
CHARATA (Chaco)		390.000	-	-	-	2	14	24	19.500	-	88.920
FORMOSA		15.035	-	-	-	-	20	50	1.600	-	6.718
JUJUY		6.840	-	-	-	3	35	60	-	-	4.104
MISIONES		1.300	-	2	5	83	95	99	35	-	1.246
SALTA		441.140	-	-	-	3	35	60	-	-	263.890
SAN LUIS	1º	395.500	-	5	17	25	62	67	8.800	-	257.426
	2º	1.150	-	-	-	-	10	26	-	-	300
S. ESTERO		134.500	-	-	13	15	48	68	13.450	-	82.496
QUIMI (S. del Est.)		730.000	-	-	-	-	26	42	38.000	-	288.287
TUCUMAN		185.800	6	9	20	22	34	48	70	-	88.686
TOTAL PAIS	15/16	20.704.280	12	13	15	24	41	55	1.274.803	49.020	10.779.587
	14/15	19.792.100	20	33	44	60	72	82	-	-	-

(*) Cifras provisorias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. De Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	07/04	14/04	21/04	28/04	05/05	12/05	AREA NO COSECHABLE Has	AREA COSECHADA Has
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		3.950	-	-	-	-	-	-	3.950	-
Bolívar		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		9.300	-	-	-	-	-	-	2.160	-
General Madariaga			-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		8.400	-	-	-	-	-	20	2.700	1.140
La Plata		6.500	-	-	-	3	10	15	3.500	450
Lincoln		12.670	-	-	-	-	5	16	8.050	740
Pehuajó		1.450	-	-	-	-	-	-	750	-
Pergamino		8.850	33	33	33	33	52	64	-	5.670
Pigüé		18.000	-	-	-	-	4	15	6.000	1.800
Salliqueló		40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tandil		10.300	-	-	-	-	-	-	3.650	-
Tres Arroyos			-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		4.800	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	15/16	132.220	3	3	3	3	6	10	30.760	9.800
	14/15	141.570	6	9	11	17	20	32	-	-
Laboulaye		21.000	-	-	-	-	-	-	8.000	-
Marcos Juárez		17.000	-	-	-	9	12	12	3.700	1.630
Río Cuarto		50.180	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco		38.000	-	-	-	-	-	15	8.000	4.500
Villa María		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	182.180	-	-	-	1	1	4	19.700	6.130
	14/15	183.906	2	6	10	11	22	30	-	-
Paraná		57.000	65	65	65	65	69	70	7.300	34.790
Rosario del Tala		41.500	50	50	50	50	58	63	4.500	23.460
ENTRE RIOS	15/16	98.500	59	59	59	59	64	67	11.800	58.250
	14/15	93.050	47	70	80	86	88	94	-	-
General Pico		12.700	-	-	-	-	-	-	600	-
Santa Rosa		20.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-
LA PAMPA	15/16	32.700	-	-	-	-	-	-	5.600	-
	14/15	39.900	-	-	-	3	4	4	-	-
Avellaneda		58.200	34	34	34	34	35	35	6.400	18.340
Cañada de Gómez		9.000	69	69	69	69	69	69	2.000	4.860
Casilda		4.300	85	85	85	85	85	85	-	3.640
Rafaela		68.000	40	40	40	40	40	50	26.000	21.150
Venado Tuerto		10.700	70	70	70	70	90	95	-	10.170
SANTA FE	15/16	150.200	43	43	44	44	46	50	34.400	58.160
	14/15	145.300	31	42	50	59	66	71	-	-
CATAMARCA		400	-	-	-	-	20	40	200	80
CORRIENTES		4.500	-	-	-	-	-	-	1.000	-
Pci. R. S. PEÑA (Chaco)		21.815	-	-	-	-	-	-	6.565	-
CHARATA (Chaco)		41.500	-	-	-	-	-	16	2.500	6.420
FORMOSA		9.500	-	-	-	-	-	-	6.500	-
JUJUY			-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES			-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA			-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		26.300	-	-	-	-	11	11	17.500	990
SANTIAGO DEL ESTERO		54.000	-	12	12	17	44	72	2.800	37.090
QUIMILI (Sgo. Del Estero)		105.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-
TUCUMAN		5.600	-	-	-	-	11	27	2.850	750
TOTAL PAIS	15/16	864.415	15	16	16	16	20	25	162.175	177.670
	14/15	840.938	13	20	24	28	32	38	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MIN. de AGROINDUSTRIA

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIJO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
Subtotal Cereales	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
Subtotal Oleaginosas	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
Subtotal Otros Cultivos	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000
TOTAL	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000

(*) Estimaciones provisionarias

12/05/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON
Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (*)

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
Subtotal Cereales	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
Subtotal Oleaginosas	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
Subtotal Otros Cultivos	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000
TOTAL	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	#####	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000

* Estimaciones provisionarias
 12/05/2016
 ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2014/2015 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
SUBTOTAL CEREALES	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
TOTAL GENERAL	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 12/05/2016

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/05/16 hasta el 12/05/16

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	12	88	-	87	13	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	6	94	-	71	29	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	10	90	50	50	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	6	94	22	78	-	-	A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	5	95	20	73	7	-	E/A
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	70	20	10	A/E
	SAN FRANCISCO	-	-	-	3	97	10	45	32	7	A/E
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	100	23	70	7	-	A/E
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	12	61	22	4	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	40	60	20	41	27	12	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	38	62	-	65	9	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	17	83	-	60	24	16	E/A
	CASILDA	-	-	-	-	100	47	53	-	-	E
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	34	66	71	22	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	41	43	17	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	81	19	17	44	33	5	R/A
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	100	-	50	50	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	E/A
SALTA	SALTA	-	-	20	80	-	-	95	5	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	48	52	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	-	5	95	-	71	23	6	E/A
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	-	43	57	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/05/16 hasta el 12/05/16

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD	
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	7	93	-	100	-	-	-	-	-	100	-	82	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	-	-	57	43	-	67	33	-	-
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	88	12	-	-	-	-	100	90	10	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
	PEHUAJO	-	-	-	-	100	53	47	-	-	-	-	60	40	58	42	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	5	95	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
	SALLIQUELO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	36	64	-	100	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	22	78	-	53	47	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	54	-	-	-	-
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	5	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	33	67	-	100	-	-	-	-
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	22	65	7	5	-	-	-	100	10	86	4	-	-
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	63	28	10	-	-	-	100	-	87	13	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	1	100	7	44	31	10	-	-	-	5	95	2	46	35	11
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	-	100	8	50	42	-	-	-	57	43	-	64	36	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	13	61	21	5	-	-	-	100	10	63	22	5	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	20	51	20	9	-	-	100	-	100	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	31	69	-	97	1	-	-	-	12	20	-	25	4	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	14	86	-	74	22	4	-	-	34	66	-	69	29	2	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	21	53	10	10	-	-	-	100	16	77	7	-	-
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	14	34	10	-	-	-	-	100	-	17	12	3	-
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	20	70	10	-	-	-	100	-	-	86	14	-
VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	19	81	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	65	35	4	55	33	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pcia. R. S. PENA	-	-	-	47	53	22	50	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	30	70	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	30	70	1	73	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	14	86	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILI	-	-	-	-	100	-	61	31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	21	79	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año	
				12/05/15	10/05/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	18	387	575
		Rivera	26	637	465
		Villa Maza	20	353	467
	ALBERTI	Cuartel V	0	466	437
		Ayacucho	0	315,5	394
	AYACUCHO	Ayacucho	0	315,5	394
		Azul	3,3	380	454,6
	AZUL	Cacharí	0	264	362
		Chillar	3	300	391
		Bahía Blanca	12	532,5	399,5
	BAHIA BLANCA	Bahía Blanca	12	532,5	399,5
		Cabildo	10	530,5	379
	BALCARCE	Balcarce	0	264	303
		Bosch	0	221,5	318
		Los Pinos	0	256	338,5
	BARADERO	San Agustín	0	250,5	344,5
		Baradero	4	488	618
	BARTOLOMÉ MITRE	Arrecifes	8	475	582
		Benito Juárez	3,6	256,3	329,3
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	3,6	256,3	329,3
		López	0	228	317,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	401	374
		Bragado	0	457	471
	BRAGADO	Bragado	0	457	471
	BRANDSEN	Brandsen	1	262	337,7
	CAMPANA	Campana	5	361	563
	CAÑUELAS	Cañuelas	4	273	374,2
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	7	430	591
	CARLOS CASARES	Bellocoq	20	322	414
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	30	317	641
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	8	390	513
	CASTELLI	Castelli	0	227	432,5
	CHACABUCO	Chacabuco	14	578	541
	CHASCOMUS	Chascomús	0	307,4	316,3
	CHIVILCOY	Chivilcoy	0	451	448
	COLON	Colón	12	584	638
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	5,1	293,1	370,5
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	16	388	473
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	13	367	292
		Pehuen Co	6	355,5	216
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	14	351,5	244,5
		Coronel Suárez	17	428	516,5
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	316,2	445,5
	DOLORES	Dolores	0	315	422
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	7	453	485
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	5	546	445
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	374	370
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	3	259	492,5
	GRAL. ALVARADO	Miramar	0	216	449,5
	GRAL. ARENALES	General Arenales	15	560	664
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	20	438	460
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	2,5	253	337,7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	0	309	345
	GRAL. PAZ	Ranchos	1	220	316,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	0	329	570,5
	GRAL. PINTO	General Pinto	15	623	508
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	0	237	470,2
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	7	541	456
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	5,5	619,9	597,5
		Guamini	31	349	485
	GUAMINI	Bonifacio	31	349	485
		Casbas	42	305	520
		Garré	32	336	447
		Guamini	32	335	476
	HIPOLITO YRIGROYEN	Henderson	s/d	293	379
	JUNIN	Junín	14	555	583
	LA PLATA	La Plata	1,5	245	391,9
	LAPRIDA	Laprida	10	439	385,5
	LAS FLORES	Las Flores	0	267	442
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	10	547	535
	LINCOLN	Lincoln	5	568,4	381,1
	LOBERIA	Dos Naciones	0	183	278
		Ldo. Matienzo	0	143	295
		Lobería	0	278	247
		Napaleofú	0	247	302
		Pieres	10	245	333
		San Manuel	0	188	320

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año	
				12/05/15	10/05/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	0	363	469
	LUJAN	Luján	2	290	362,6
	MAGDALENA	Magdalena	1	238	336,8
	MAIPU	Maipú	0	351,5	493
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	0	272	391
		General Pirán	0	285	283
	MERCEDES	Gowland	0	393,3	470,5
		Franklin	0	407	542
	NAVARRO	Navarro	0	344	421
	NECOCHEA	Necochea	5	255	408
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	0	455	461
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	376,7	295,5
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	4,5	257	200,5
		Carmen de Patagones	5	235	204
		José B. Casas	4	199	224
		Stroeder	4,5	208,5	335
		Villalonga	7	217,5	207,5
	PEHUAJO	Pehuajó	28	346,7	423
	PELLEGRINI	De Bary	27	311	551
		Pellegrini	23	310	532
	PERGAMINO	Acevedo	9	528	589
		El Socorro	8	497	666
		Pergamino	10	507	542
		Pinzón	10	631	673
		Rancagua	14	552	625
	PILA	Pila	0	171	341
	PUAN	Bordenave	24	660	655
		Puán	40	668,5	599,5
		Villa Iris	24	442,5	470
	PUNTA INDIO	Verónica	0,5	203	280,5
	RAMALLO	Ramallo	15	553	850
	RAUCH	Rauch	0	178,5	501,5
	RIVADAVIA	Sansinena	9	331	538
	ROJAS	Rojas	15	500	701
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	10	512	564
	SAAVEDRA	Pigüé	13	609,8	487
	SALADILLO	Saladillo	0	271	396
	SALLIQUELO	Graciarena	22	283	451
		Quenumá	23	294	468
		Salliqueló	32	323	448
	SALTO	Arroyo Dulce	10	421	532
		Salto	8	451	458
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	6	449	521
	SAN CAYETANO	San Cayetano	5	267,6	468,2
	SAN NICOLAS	Conesa	2	519	654
		San Nicolás	3	503	665
	SAN PEDRO	San Pedro	2	392	594
	SUIPACHA	Suipacha	0	444,5	505
	TANDIL	De La Canal	0	373	385
		Tandil	0	405	493
		Vela	0	279	391
	TORDILLO	Tordillo	0	335	367
	TORNQUIST	Tornquist	16	646	349,1
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	13,1	301,1	434,9
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	5	369,9	360,6
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	31	337	426
		Tres Lomas	32	374	458
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	427	509
	VILLARINO	Algarrobo	34	420	393
		Hilario Ascasubi	12,5	243,8	231,5
		Mayor Buratovich	18	352	357
		Médanos	17	353,5	251
		Montes de Oca	25	312	266
		Ombucta	17	298	252
		Pedro Luro	11	391	203,5
		Teniente Origone	28	344	378,5
	ZARATE	Zárate	4	440	562

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año	
				12/05/15	10/05/16
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	708	685
	CRUZ DEL EJE GRAL. ROCA	Cruz del Eje	0	442	232
		Burmeister	5	301	343
		Jovita	13	502	417
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	31	296	335
		Arroyo Cabral	0	638	612
		Etruria	0	660	441
		Villa María	0	553,5	687,2
		Dean Funes	0	555	429
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	3	543	542
		Bengolea	2	521	532
		Carnerillo	4	528	573
		Charras	3	487	538
		General Cabrera	3	493	556
	MARCOS JUAREZ	General Deheza	4	506	554
		La Carlota	5	517	557
		Arias	0	524	674
		Corral de Bustos	0	674	732
		Cruz Alta	0	594	546,5
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	0	559,7	604,2
		General Levalle	5	582	324
		La Cesira	13	483	417
		Laboulaye	31	467	464
		Berrotarán	2	491	554
	RIO CUARTO	Adelia María	2	491	554
		C. Baigorria	4	512	506
		Chaján	3	484	530
		Coronel Moldes	3	439	607
		Las Acequias	3	491	519
		Río Cuarto	5	520	498
		Sampacho	4	553	610
		San Basilio	2	539	497
		V. Mackena	2	399	520
		Monte Cristo	0	822	494
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	Las Junturas	0	554	702
		Oncativo	0	452	628
		Villa Pilar	0	648	460
	SAN JUSTO	Freyre	7	522	682
		Las Varas	0	599	577,2
		Porteña	11	570	690
		San Francisco	5,5	640,7	553,3
		Tránsito	0	854	569
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Despeñaderos	0	504	455
		Río Tercero	0	630	585,9
		Hernando	0	619	459
		James Craik	0	503	645
		Villa del Totoral	0	764	587
	TOTORAL TULUMBA UNION	S. José de la Dormida	0	381	516
		Bell Ville	0	643	442
		Canals	0	569,5	600
		Idiazábal	0	841	533
		Monte Maíz	0	618,5	740
		Noetinger	0	562	627,5
Concaran		0	329,14	188,7	
SAN LUIS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	Buena Esperanza	36,39	253,98	234,03
	Justo Daract	0	255,78	194,78	
	La Toma	2,52	184,93	144,08	
	Villa Mercedes	17,37	75,05	117,36	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR CONCORDIA DIAMANTE	San Salvador	0	410,4	1072
		Concordia	0	438	881
		Aldea Protestante	8	557	835
		Costa Grande	5	588	765
		Diamante	12	573	906
	FEDERACION FEDERAL	Chajarí	0	348	1152
		Federal	0	403	1156
	FELICIANO	Feliciano	0	359	1324
	GUALEGUAY	Gualeguay	0	447	780
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	0	455,2	685,6
		La Paz	0	532	1128
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	0	574,5	921,5
	PARANA	Cerrito	0	612	854
		Oro Verde	10	675	971
	TALA	Rosario del Tala	0	628	728
	URUGUAY	C. del Uruguay	0	453	777,8
	VICTORIA	Victoria	0	546	774
VILLAGUAY	Villaguay	0	461	940	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año		
				12/05/15	10/05/16	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	25	229,5	402	
		Doblas	30	327,5	400,5	
		Macachín	25	285	417	
		Miguel Riglos	28	324	457	
		P.C.Rolón	25	508	391	
		Rolón	25	506	370	
		T. M. Anchorena	31	405,5	385	
		CAPITAL	Anguil	13	246,5	524,5
			Santa Rosa	20	370,5	515
		CATRILO	Catriló	17	181	474,5
	La Gloria		4	71,5	436	
	Lonquimay		13	198	494	
	P. C. Catriló		18	193	485	
	Uriburu		11	290	553	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	8	266	338	
		Ceballos	10	261	298	
		Cnel. Hilario Lagos	10	261	442	
		Intendente Alvear	14	245	268	
		Sarah	8	168	115	
		Vértiz	10	179	108	
	CONHELLO	Conhella	10	243	398	
		Eduardo Castex	28	284	393	
		Mauricio Mayer	20	146	359	
		Montes Nievas	24	206	369	
		Rucanello	23	167	385	
		Winifreda	19	280	367	
	GUATRACHÉ	Alpachiri	46	221	387,5	
		General M. J. Campos	27	324	423	
		Guatraché	25	408	443	
		Perú	0	43	156	
	HUCAL	Santa Teresa	0	48	162	
		Abramo	15,5	336,1	344,5	
		Bernasconi	12	433	342,5	
		General San Martín	18	345	462	
	MARACO	Jacinto Aráuz	15	385	444	
		Agustoni	18	170	460	
		Dorila	20	232	553	
		General Pico	24	264	566	
		Speluzzi	19	297	538	
		Trebolares	14	197	566	
	QUEMU-QUEMU	Colonia Barón	15	217	459	
		Miguel Cané	13	154	456	
		Quemú Quemú	17	206	517	
		Relmo	13	150	270	
		Villa Mirasol	17	182	351	
	RANCUL	Caleufu	13	267	206	
		Chamaico	0	270	233	
		Ing. Foster	9	204	315	
		La Maruja	0	297	363	
		Parera	0	310	525	
		Pichi Huinca	0	171	162	
		Quetrequén	20	262	206	
		Rancul	27	229	284	
		Alta Italia	13	348	422	
		Embajador Martini	30	369	696	
		Falucho	13	333	224	
		Ing. Luiggi	24	405	581	
	REALICO	Maisonnavé	7	332	323	
		Ojeda	17	301	379	
		Realicó	7	377	386	
		Van Praet	17	186	357	
		Naicó	36	25	141	
		Toay	23	229	426,2	
		Arata	25	272	371	
	TRENEL	Metileo	21	204	498	
		Trenel	27	331	528	
		Ataliva Roca	30	312	480	
	UTRACAN	Col. Santa María	29	147	272	
		General Acha	38	267	406	
		P.C. Padre Buodo	48	260,5	324	
		Quehué	33	313	322	
		Unanue	16	153	113	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año	
				12/05/15	10/05/16
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	s/d	359	640
		Montes de Oca	s/d	387	727
	CASEROS	Bouquet	s/d	379	719
		Casilda	0	704	823,5
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	0	679	870
		María Juana	10	708	970
	CONSTITUCION	Rafaela	8	763	876
		Bombal	0	740	727
	GARAY	Sargento Cabral	0	547	738
		Helvecia	0	600	838
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	710,1	664
		Chovet	0	556	732
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	653	543,5
		María Teresa	0	582	379
	IRIONDO	Teodelina	0	628	805
		Venado Tuerto	0	514,3	464,5
	LA CAPITAL	Florencia	0	436	1090
		Reconquista	0	892	883
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	s/d	281	479
		Totoras	s/d	253	632
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	s/d	307	495
		Santa Fe	9	705	826
	ROSARIO	Humboldt	8	641	855
		Santo Domingo	6	599	925
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	12	647	825
		El Nochero	0	419	244
	SAN JAVIER	Tostado	0	459	465
		Arroyo Seco	0	573	883
	SAN JERONIMO	Soldini	0	626	837
		Ceres	1	695	571
	SAN JUSTO	San Javier	0	638	1052
		Monje	s/d	217	498
	SAN LORENZO	Maciel	s/d	234	438
		San Genaro Centro	s/d	348	534
	SAN MARTIN	San Justo	2	556	930
		Pujato	0	562	740
	VERA	Ricardone	0	522	634
		Cañada Rosquín	s/d	313	517
	VERA	Landeta	s/d	313	615
		S.Mtín. de las Escobas	s/d	294	632
VERA	Calchaquí	0	712	822	
	Intiyaco	0	322	453	
VERA	Vera	0	871	903	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año	
				12/05/15	10/05/16
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	344	273
		Los Frentones	0	187	681
	BERMEJO	Pampa del Infierno	4	252	293
		Taco Pozo	0	222	391
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	18	246	436
			Puerto Bermejo	12	508
	CHACABUCO	PCIA. Roque S.Peña	0	288	490
	DOCE DE OCTUBRE	Charata	0	350	430
			Gancedo	0	233
	DOS DE ABRIL	General Pinedo	0	216	327
			Hermoso Campo	0	220
	F. J. STA. MARIA de ORO	Chorotis	0	269	220
			Santa Sylvia	0	272
	GENERAL BELGRANO	Corzuela	0	305	358
	GENERAL DONOVAN	La Escondida.	0	744	561
			Makallé	0	279
	GRAL. GÜEMES	Colonia Miraflores	3	522	544
			Fuerte Esperanza	9	516
	INDEPENDENCIA	Juan José Castelli	0	321	416
			Nueva Pompeya	0	527
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Avia Terai	0	209	383
			Campo Largo	0	281
	LIBERTAD	Ciervo Petiso	0	399	725
			Lib.General San Martín	4	628
	MAIPU	Pampa Almirón	2	529	679
			Pampa del Indio	0	428
	MYR. LUIS FONTANA	Pcia. Roca	2	522	726
			Puerto Tirol	0	433
	NUEVE DE JULIO	Tres Isletas	0	214	729
			Cnel. Du Graty	0	484
	O'HIGGINS	Villa Angela	0	435	543
			Las Breñas	0	213
	PCIA. DE LA PLAZA.	La Clotilde	0	405	456
			La Tigra	0	354
	PRIMERO DE MAYO	San Bernardo	0	447	449
			Pcia. de la Plaza	0	518
	QUITILIPÍ	Colonia Benitez	7	406	423
			Margarita Belén	2	511
	SAN FERNANDO	El Tacuruzal	0	531	630
			Quitilipi	0	343
	SAN LORENZO	Basail	0	515	422
			Resistencia	0	491
	SARGENTO CABRAL	Samuhú	0	639	489
			Villa Berthet	0	339
	TAPENAGA	Capitán Solari	0	469	963
			Colonia Elisa	3	421
	VEINTICINCO DE MAYO	Colonia Las Garcitas	0	555	764
			Colonias Unidas	0	412
	CORRIENTES	Ahumonia	0	416	536
			Charadai	0	429
	BELLA VISTA	Machagai	0	430	773
			Bella Vista	0	726,5
	CAPITAL	Corrientes	1,9	528,3	734,8
			Concepción	2,2	226,4
	CONCEPCION	Concepción	2,2	226,4	587,6
	CURUZU CUATIA	Curuzú Cuatía	s/d	490,6	534,8
	ESQUINA	Esquina	1	389,6	803,1
	GENERAL ALVEAR	Alvear	0	602	506
	GENERAL PAZ	Itá Ibaté	0	618	591
	GOYA	Goya	8,0	487,8	393,4
	ITUZAINGO	Ituzaingo	48	702,6	652,2
MERCEDES	Mercedes	20,5	527	506,1	
MONTE CASEROS	Mocoretá	12,2	450,8	950,4	
PASO DE LOS LIBRES	Monte Caseros	10,1	617,7	924,4	
		Paso de los Libres	23	499,7	606,4
SAN MARTIN	La Cruz	s/d	490	829	
		Yapeyú	s/d	454	782
SANTO TOME	Garruchos	s/d	565	494	
		Santo Tomé	s/d	707	449
SAUCE	Sauce	s/d	642,4	664,6	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	04/05 al 10/05 mm	Acumulado Año	
				12/05/15	10/05/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	8	593	525
		Estación Garmendia	4	433	256
		La Cruz	7	658	515
	CHICLIGASTA	La Ramada	7	640	544
		Concepción	49	920	846
		Cañete	9	520	365
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	12	696	612
		Las Cejas	8	424	287
		Los Pereyra	7	498	333
	GRANEROS	Los Ralos	8	474	372
		Graneros	16	484	498
	LA COCHA	Taco Ralo	5	456	300
		La Cocha	51	521	546
		La Invernada	56	644	598
Rumi Punco		62	578	469	
LEALES	Estación Aráoz	19	645	778	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	0	345,2	629,2
		Las Lajitas	15	538,3	673,1
		Piquete Cabado	12	805,5	583,5
		Saravia	10	532,1	498,4
		Talavera	0	418,4	406,6
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	0	693,2	584,12
		Embarcación	0	653,8	438,7
	METAN	Tartagal	0	787,4	463,1
		El Galpón	1,5	448,2	747,8
	ORAN	Metán	0,5	721,5	955,4
		Orán	0	821,2	710,6
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	0	735	608,9
		Rosario de la Frontera	0,3	678,3	838,4
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	699,18	700
		El Carmen	0	753,9	699,5
		Pampa Blanca	0	749,54	659
	GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA	Capital	0	837,42	546,74
		Palpalá	0	546,92	465
		Santa Clara	0	516,5	375,4
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	1	363	83
	SANTA ROSA	Santa Rosa	34	534	461