

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación



## ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



**DICIEMBRE 2016**

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



TRIGO

Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

Campaña agrícola 2016/17

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>5.230.000 ha</b>	<b>↑ 19,7%</b>	<b>15.700.000 ton</b>	<b>↑ 38,9%</b>

El área se ha ajustado a la baja levemente respecto al informe de noviembre; igualmente, la misma está sujeta a modificación en la medida que se procesen los datos obtenidos a partir de relevamientos a campo. El avance de cosecha al 15/12 era del 58 % a nivel nacional. En Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos ese valor rondaba el 90 %. En estas provincias se informaron rendimientos que, en general, se ubican muy por encima de las medias históricas, gracias al paquete tecnológico empleado. En tanto, La Pampa y Buenos Aires se alcanzaba el 20% y 10%, respectivamente, obteniéndose rindes buenos a excelentes en el norte de ambos estados, mientras que en el sur el panorama no es tan halagüeño, ya que las últimas etapas del cultivo transcurrieron en condiciones poco favorables. De todos modos, se estima que los rindes finales estarán cercanos a los valores históricos, y teniendo en cuenta lo expuesto, sería dable esperar una producción cercana a los **15,7 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>4.370.000 ha</b>	<b>↓ 16,9%</b>	<b>11.300.000 ton</b>	<b>↓ 18,7%</b>

La producción final se estima en **11,3 millones de toneladas**.



TRIGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,50	9,20	5,80	0,50	1,60	1,80
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,80	13,90	5,60	1,20	4,40	4,50
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	4,50	11,30	5,60	0,80	9,00	0,40

(\*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(\*\*) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





## CEBADA

Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

### Campaña agrícola 2016/17

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>993.000 ha</b>	<b>↓ 32,5%</b>	<b>3.250.000 ton</b>	<b>↓ 33,7%</b>

Avance de cosecha del 21 % (al 15/12) Las condiciones en que se desenvuelve en el sur de Buenos Aires son similares a las descriptas para el trigo.

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.470.000 ha</b>	<b>↑ 33,6%</b>	<b>4.900.000 ton</b>	<b>↑ 69,0%</b>

La producción final es de **4,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,83	4,70	1,19	2,85	1,49
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,49	2,90	2,00	1,50	0,89
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	0,89	4,90	2,20	3,10	0,49

(\*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





**GIRASOL**

Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

**Campaña agrícola 2016/17**

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>1.700.000 ha</b>	↑	<b>18,5%</b>

La siembra estaba prácticamente finalizada al 15/12, quedando aún lotes por implantar en el sur de Buenos Aires y en La Pampa. En general los cultivos se encuentran en buen estado general, aunque estarían necesitando algo de agua en algunas zonas (sur de Buenos Aires, principalmente). En el Chaco se han trillado algunos lotes, con buenos rendimientos (16-18 qq/ha) pero aún el grano presenta alto porcentaje de humedad; se estima que para fin de este mes se estaría en condiciones de generalizar la recolección. El cultivo se encuentra un 15 % en emergencia, 45 % en crecimiento, 5 % en floración, y 35 % en llenado/madurez (en el Chaco y N de Santa Fe).

**Campaña agrícola 2015/16**


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>1.435.000 ha</b>	↓	<b>2,0%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
<b>3.000.000 ton</b>	↓	<b>5,1%</b>



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,3
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46
2015 2016	01/01/2016 al 31/12/2016	0,46	3,00	2,90	0,35	0,21





Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016



Estado de los Cultivos al 15/12

■ EXCELENTE ■ BUENO  
■ REG./MALO

Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>7.250.000 ha</b>	<b>↑ 5,1%</b>

El avance de siembra es del 63% (al 15/12). Las siembras de los últimos maíces tempranos, al igual que la de los más tardíos se han visto retrasadas como consecuencia de la falta de humedad superficial en varias zonas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Si bien en general el cultivo implantado se mantiene en buenas condiciones, pueden observarse signos de stress hídrico. Se estima que la superficie que se destine a silaje, diferidos, etc. será similar a la campaña anterior (1,2 millones de hectáreas), aunque esto podrá variar en el futuro. El 20% de lo implantado está emergiendo, 70% en crecimiento, 10% en floración e inicio de llenado.

Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>Total 6.900.000 ha</b>	<b>↑ 15,0%</b>
Silaje, Diferido, Pérdida	<b>1.500.000 ha</b>
<b>Cosechada</b>	<b>5.400.000 ha</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>39.800.000 ton</b>	<b>↑ 17,6%</b>




MAÍZ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	CONSUMO ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	3,20	12,20	19,10	3,60
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	3,60	39,80	3,20	12,80	22,50	4,90

(\*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(\*\*) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016



Campaña agrícola 2016/17



Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>20.300.000 Ha</b>	↓	<b>0,9%</b>

La siembra registra un avance del 70% (vs. 78% del ciclo precedente). El retraso obedece a la falta de humedad superficial en varias zonas productivas, que en muchos casos determinó la suspensión de las labores, y en lotes más desarrollados se manifiesta con signos de stress hídrico. Hay reportes de presencia del complejo de orugas (cortadora, bolillera). La soja de primera registra un 20% en emergencia y 80% en crecimiento, porcentajes que se invierten para el caso de la soja de segunda.

Campaña agrícola 2015/16


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>20.600.000 Ha</b>	↑	<b>4,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente	
<b>58.800.000 ton</b>	↓	<b>4,2%</b>



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	43,70	7,60	4,40
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	4,40	61,40	47,50	11,50	6,80
2015 2016	01/04/2016 al 31/03/2017	6,80	58,80	48,00	9,50	8,10





## SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

### Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>850.000 ha</b>	<b>↓ 0,2%</b>

Ligera baja respecto a la superficie consignada en el informe anterior. Se lleva sembrado el 57% de la intención. Como es habitual, su implantación se ve relegada, priorizándose la de maíz y soja.

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>850.000 ha</b>	<b>↑ 1,2%</b>	<b>3.000.000 ton</b>	<b>↓ 3,2%</b>



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	0,94	0,68
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	0,68	3,00	0,15	2,15	0,50	0,88





## ARROZ

Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

### Campaña Agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>207.600 ha</b>	<b>↓ 3,2%</b>


Siembra finalizada en el mes. Se produce un ajuste a la baja para Formosa. Desarrollo normal en general. En Entre Ríos se reporta algún caso de resistencia a herbicidas.

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>214.570 ha</b>	<b>↓ 10,2%</b>	<b>1.400.000 ton</b>	<b>↓ 10,3%</b>



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,40	1,21
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	1,21	1,40	0,65	0,60	1,36



## ALGODÓN

### Campaña Agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>308.000 ha</b>	<b>↓ 24,1%</b>

El avance de siembra es del 85%. Disminución de superficie en Santa Fe. Los cultivos se desarrollan, sobre todo en el Chaco, bajo buenas condiciones. Podría haber un aumento de superficie en Salta, supeditado al régimen pluviométrico.





## Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

### Campaña Agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>370.000 ha</b>	<b>↑ 0,4%</b>

Se lleva sembrado el 93% de la intención. En varias zonas de Córdoba el desarrollo es lento debido a la escasez de humedad.

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
<b>368.400</b>	<b>↓ 13,4%</b>	<b>1.000.000 ton</b>	<b>↓ 1,0%</b>




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,19	1,03	0,15	0,02	0,80	0,25
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,25	1,16	0,20	0,02	0,96	0,23
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	0,23	1,00	0,18	0,02	0,77	0,26

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



Informe Mensual al: 15 de diciembre 2016

## OTROS CULTIVOS



### POROTO

	Producción 2015/16 (ton)
Alubia	193.900
Negro	199.600
Otros Tipos	51.700

En principio, la superficie a implantar en la campaña 2016/17 sería muy similar a la del ciclo precedente.


### Cosecha fina en hectáreas

#### Campaña de cosecha fina 2016/17

Superficie Estimada (Ha)

Avena	1.225.000
Centeno	372.000
Colza	22.000
Alpiste	31.700
Lino	16.600
Cártamo	47.500

Cifras orientativas, provisorias y sujetas modificación.



Cifras orientativas, provisorias y sujetas modificación.

NOTA: Los datos expresados en los recuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 40 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: [direstiagri@magyp.gob.ar](mailto:direstiagri@magyp.gob.ar)

#### PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2017

19 de enero