



# ESTIMACIONES AGRICOLAS

Informe Mensual - 23 de Noviembre de 2017



Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación

# Campaña 2017/18

## TRIGO

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie Implantada (ha)</b>	<b>5.930.000</b>	<b>5.930.000</b>	6.360.000	<b>0,0%</b>	<b>-6,8%</b>
<b>Producción Estimada (ton)</b>	<b>18.000.000</b>	-	18.390.000	-	<b>-2,1%</b>

No hubo variación en la superficie total país. Igualmente, el área final surgirá del procesamiento de datos de campo (Método de Segmento Aleatorios) que concluirá hacia fines de año en base a la información de los relevamientos que ya se están realizando. La superficie sembrada en la presente campaña es un 7 % inferior a la anterior. A la fecha se estiman unas 137.500 ha perdidas. Los lotes implantados muestran en general, un buen aspecto. Si bien en algunos se observan problemas de enfermedades fúngicas las mismas se están controlando, aunque se estima una merma en el rinde de los cultivares susceptibles. Las fertilizaciones y controles de malezas se supeditaron a las condiciones de piso. Comenzó la cosecha en la provincia de Entre Ríos, con rindes entre los 20 a 30 qq/ha. También se inició en la región norte de la provincia de Santa Fe, con rendimientos muy variables según la zona, oscilando entre los 12 y 35 qq/ha. Se encuentra avanzada la trilla en el norte argentino, con un porcentaje promedio del 66%. Al 16/11, el 1% de la superficie implantada se encontraba aun en etapa vegetativa, el 23% en espigazón, 45% en llenado, y 31% en madurez. En cuanto al estado, es muy bueno en un 8% del área total, bueno en el 81 %, regular en el 10 % y malo en el 1% restante.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (**)	SEMILLAS Y OTROS USOS (***)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/12/2014 al 30/11/2015	<b>3,13</b>	13,93	5,72	1,20	4,51	<b>5,63</b>
2015/16	01/12/2015 al 30/11/2016	<b>5,63</b>	11,30	5,59	0,80	8,54	<b>2,00</b>
2016/17(*)	01/12/2016 al 30/11/2017	<b>2,00</b> <sup>(1)</sup>	18,40	5,70	0,90	12,00	<b>1,80</b>

(\*) Proyectado.

(\*\*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas.

(\*\*\*) Otros usos comprenden grano con destino forrajero.



## CEBADA

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie Implantada (ha)</b>	<b>870.000</b>	<b>863.000</b>	980.000	0,8%	-11,2%
<b>Producción Estimada (ton)</b>	<b>2.600.000</b>	-	3.300.000	-	-21,2%

Se modifica la superficie respecto a la estimación anterior. Respecto al estado general del cultivo, caben las mismas consideraciones que para el trigo. Entre pérdidas y áreas destinadas a cobertura o pastoreo, se estima una merma de 100. 000 ha, cifra a confirmar.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INUSTRIALIZACION Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/12/2014 al 30/11/2015	<b>1,70</b>	2,90	2,00	1,50	<b>1,10</b>
2015/16	01/12/2015 al 30/11/2016	<b>1,10</b>	4,90	2,00	3,10	<b>0,90</b>
2016/17	01/12/2016 al 30/11/2017	<b>0,90</b>	3,30	1,55	2,40	<b>0,25</b>

(\*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.



## GIRASOL

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie a Implantar (ha)</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.728.000</b>	1.860.000	0,1%	-7,0%
<b>Producción Estimada (ton)</b>	-	-	3.550.000	-	-

Al 16/11 se había sembrado el 81% de la intención inicial. Sólo restan implantar algunos lotes en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, muy pocos en la provincia de Córdoba y en La Pampa. En esta provincia, la siembra avanza muy lentamente debido a que los suelos se encuentran muy anegados, estimándose que de seguir demorada se reemplazará por siembras tardías de otros cultivos de verano. Se reportan casos de mildiu, en el norte de Santa Fe. En el Chaco y Santiago del Estero el cultivo se encuentra en etapas reproductivas de floración y comienzo de formación de granos, por lo que se esperan aportes hídricos adecuados que aseguren el rendimiento final.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACION	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/01/2015 al 31/12/2015	<b>0,30</b>	3,16	2,91	0,09	<b>0,46</b>
2015/16	01/01/2016 al 31/12/2016	<b>0,46</b>	3,00	2,75	0,30	<b>0,41</b>
2016/17	01/01/2017 al 31/12/2017	<b>0,41</b>	3,58	3,45	0,05	<b>0,49</b>



## ARROZ

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie a Implantar (ha)</b>	<b>194.400</b>	<b>194.000</b>	206.500	0,2%	-5,9%
<b>Producción Estimada (ton)</b>	-	-	1.330.000	-	-

El porcentaje implantado al 16/11 alcanza al 89 % de la intención, que se ha visto reducida en relación a la campaña precedente en aproximadamente un 6%. Se da por finalizada en la provincia de Chaco y prácticamente en el norte de la provincia de Santa Fe. Los lotes emergidos presentan una buena evolución.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/03/2015 al 28/02/2016	<b>0,65</b>	1,56	0,60	0,95	<b>0,66</b>
2015/16	01/03/2016 al 28/02/2017	<b>0,66</b>	1,40	0,65	0,61	<b>0,80</b>
2016/17	01/03/2017 al 28/02/2018	<b>0,80</b>	1,33	0,68	0,74	<b>0,71</b>



## MAIZ

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
Sup. Destinada a grano (*)	-	-	6.480.000	-	-
Sup. Silajes, diferidos, pérdida, etc.	-	-	2.000.000	-	-
Superficie Total a Implantar (ha)	<b>8.800.000</b>	<b>8.920.000</b>	8.480.000	<b>-1,3%</b>	<b>3,8%</b>
Producción Estimada (ton)	-	-	49.500.000	-	-

De la campaña 2016/17 restan levantar algunos lotes en el sur de la provincia de La Pampa. Al 16/11 la siembra de la campaña 2017/18 alcanzaba al 47% de la intención. Esta última se vería incrementada en un 5% respecto al ciclo precedente, aunque la confirmación de la cifra surgirá del procesamiento de datos de campo mediante el Método de Segmentos Aleatorios. Se aclara que la cifra estimada a la fecha, comprende no sólo a la producción de grano comercial, sino también la destinada para autoconsumo por el productor, ensilaje, diferidos, etc. La siembra se encuentra más adelantada en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires, y su ritmo está supeditado a las condiciones de piso y de los caminos, que permitan el tránsito de los equipos.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS (*)	CONSUMO ANIMAL(**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/03/2015 al 28/02/2016	<b>4,30</b>	33,80	3,20	12,20	19,10	<b>3,60</b>
2015/16	01/03/2016 al 28/02/2017	<b>3,60</b>	39,80	3,30	13,00	21,45	<b>5,65</b>
2016/17	01/03/2017 al 28/02/2018	<b>5,65</b>	49,50	3,45	14,37	27,50	<b>9,83</b>

(\*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla. (\*\*) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



## SOJA

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie a Implantar (ha)</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.680.000</b>	18.000.000	0,7%	-6,7%
<b>Producción Estimada (ton)</b>	-	-	55.000.000	-	-

Al 16/11 el avance de siembra a nivel país era del 28%. El mayor porcentaje se registra en la provincia de San Luis con un 54%, le siguen Córdoba con un 41%, Entre Ríos con el 39% y Santa Fe con el 36%. En la provincia de Buenos Aires es del 23%. En general es buena la emergencia de los lotes y no se observan inconvenientes sanitarios ni de malezas.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODU CCIÓN	IMPO temp	INUISTRALIZACION y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/04/2015 al 31/03/2016	<b>4,40</b>	61,40	0	47,50	11,50	<b>6,80</b>
2015/16	01/04/2016 al 31/03/2017	<b>6,80</b>	58,80	1,30	48,50	9,00	<b>9,40</b>
2016/17	01/04/2017 al 31/03/2018	<b>9,40</b>	55,00	0,91	48,50	8,50	<b>8,31</b>



## SORGO GRANIFERO

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie a Implantar (ha)</b>	<b>755.000</b>	<b>770.000</b>	728.280	<b>-1,9%</b>	<b>3,7%</b>
<b>Producción Estimada (ton)</b>	-	-	2.530.000	-	-

Para la campaña 2017/2018 se estima un aumento del área del 3,7% con respecto a la anterior. Al 16/11 apenas se registra un 21% de avance de siembra, siendo la provincia de Santa Fe la más adelantada con un 45%

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA- LIZACION	CONSUMO ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/03/2015 al 28/02/2016	<b>0,56</b>	3,10	0,14	1,90	0,94	<b>0,68</b>
2015/16	01/03/2016 al 28/02/2017	<b>0,68</b>	3,00	0,15	2,45	0,45	<b>0,63</b>
2016/17	01/03/2017 al 28/02/2018	<b>0,63</b>	2,53	0,15	2,30	0,35	<b>0,36</b>





## MANI

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie a Implantar (ha)</b>	<b>360.000</b>	<b>331.000</b>	364.190	<b>8,8%</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Producción Estimada (ton)</b>	-	-	1.080.000	-	-

Para la campaña 2017/2018 se estima una disminución del área de aproximadamente un 4% con respecto a la anterior. Al 16/11 se registra un avance de siembra del 55% a nivel país, y del 58% en Córdoba, principal provincia productora.

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLA Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2014/15	01/03/2015 al 28/02/2016	<b>0,25</b>	1,16	0,20	0,02	0,61	<b>0,58</b>
2015/16	01/03/2016 al 28/02/2017	<b>0,58</b>	1,00	0,21	0,02	0,88	<b>0,47</b>
2016/17	01/03/2017 al 28/02/2018	<b>0,47</b>	1,08	0,20	0,02	0,90	<b>0,43</b>

Industria: producción de aceite.



## ALGODÓN

	Campaña 2017/18		CAMPAÑA 2016/17	DIFERENCIA	
	Nov 17	Oct 17		Nov 17 vs Oct 17	Nov 17 vs 16/17
<b>Superficie a Implantar (ha)</b>	<b>305.000</b>	<b>307.100</b>	258.930	<b>-0,7%</b>	<b>17,8%</b>
<b>Producción Estimada (ton)</b>	-	-	632.400	-	-

Para la campaña 2017/2018 se estima un incremento del área de aproximadamente un 18% con respecto a la anterior. Al 16/11 se registra un avance de siembra del 44% a nivel país. Se da por finalizada en el norte de Santa Fe, en tanto que se registra un avance del 47% y 44% en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, respectivamente.

## Campaña 2016/17

### POROTO/Otras Legumbres

	ALUBIA	NEGRO	COLOR/OTR OS TIPOS
<b>Superficie Implantada (ha)</b>	167.000	176.000	81.000
<b>Producción Estimada (ton)</b>	133.700	212.500	67.300

La cosecha final arrojó rendimientos por debajo de lo habitual, principalmente en Salta, ocasionados por falta de lluvias durante etapas críticas del cultivo.

Se estima para la campaña 2017/18 una superficie de 47.500 ha de **arveja**, 84.430 ha de **garbanzo**, y 41.800 ha de **lenteja**, datos preliminares y a confirmar.

## OTROS CULTIVOS

La campaña de cosecha fina 2016/17 se completa con los siguientes cultivos: Avena (785.000 ton), Centeno (78.800 ton.) Colza (49.800 ton), Alpiste (44.350 ton), Lino (16.600 ton), y Cártamo (17.600 ton).



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Estimaciones Agrícola y Delegaciones, a partir de datos relevados por sus 42 Delegaciones.

**La información detallada respecto a la situación de los cultivos, puede consultarse en el Informe Semanal correspondiente al 16/11/17.**

**PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2017**

**21 de diciembre**

Fechas a confirmar

