



## Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

### ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

#### INFORME SEMANAL AL 11 de Enero de 2018

- **Evolución de los cultivos al 11/01/18**
  - **Precipitaciones al 09/01/18**
  - **Cosecha Fina, Campaña 2017/18 (Cebada, Trigo)**
  - **Cosecha Gruesa, Campaña 2017/18 (Algodón, Arroz, Girasol, Maní, Maíz, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la siembra de maíz.**
- **Avance de la siembra de maní.**
- **Avance de la siembra de soja.**
- **Avance de la siembra de sorgo.**
- **Avance de la cosecha de cebada.**
- **Avance de la cosecha de trigo.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2016/2017**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 03/01/18 y el 09/01/18**



**MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA**  
**Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones**

**PRECIPITACIONES (desde el 03/01 al 09/01)**

En **Buenos Aires** cayeron 3-19.5 mm en la zona Mar y Sierras, 12-65 mm en la cuenca del Salado, 10-36 mm en el noroeste, 2-18 mm en parte de la zona núcleo, 10.1-30 mm en el centro-norte. Hubo algunos otros registros en puntos aislados.

En **Córdoba** se informaron 1-10 mm principalmente en Río Cuarto y Juárez Celman.

Llovieron 1-29 mm en el norte de **La Pampa**.

En **Santa Fe**, se registraron 1-10 mm en el centro, 2-10 mm en el sur.

En el NEA, 2-70 mm en el **Chaco** (Inf. parcial), 0.21-18.2 mm en **Corrientes**.

Hacia el NOA, 1-41.8 mm en **Salta**, 0.5-2.3 mm en **Jujuy**.

**EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 11/01/2018**

**COSECHA FINA – CAMPAÑA 2017/18**

**CEBADA**

Los rendimientos de la cebada oscilaron en 30 qq/Ha en Salliqueló, aunque se relevaron lotes con elevadas pérdidas en el stand de plantas que impactaron sobre el potencial de rendimiento.

Cosecha finalizada en Tandil, con rendimientos de gran variabilidad también relacionados con la dispersión en la fecha de siembra debida a las intensas lluvias de invierno. La calidad también muy variable.

**TRIGO**

**Buenos Aires**

Lentamente va finalizando la recolección en Pigüé, con rindes promedios aceptables, aunque se esperaban rindes mayores. La roya en primer caso y luego la helada junto con la piedra, han producido un daño notorio, visible al momento de cosecha.

Está finalizando la cosecha en Tandil, con rendimientos muy dispares debido a las distintas fechas de siembra, y también al efecto de granizo y heladas tardías en algunas localidades. Así mismo, la calidad reportada también es muy variable, y se han detectado bajos contenidos de proteína (8.5-9%) en muchas partidas.



## **La Pampa**

Culminó la cosecha de este cultivo en Santa Rosa. Se estancó el rinde entre promedios que van de 15 qq/ha a 20 qq/ha. Se sabe de algunos de 40 qq/ha donde no fueron afectados por la helada de Noviembre. Se observa que los primeros cosechados están afectados por heladas, en la zona de Dto Atreuco principalmente, la afectación sería de hasta el 45%.

## **COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2017/2018**

### **ALGODÓN**

El cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa su desarrollo en etapas de crecimiento vegetativo y en condiciones que van complicándose con el paso de los días sin registros de lluvias importantes y generalizadas, donde la zona oeste es la que por el momento ha recibido algunos chaparrones oportunos y presenta un mejor estado.

Lo sembrado evoluciona en forma favorable en el norte de Santa Fe. Los lotes más tempranos están en floración. En algunas zonas se observa la presencia de picudo, que está siendo controlado.

Esta semana no llovió de manera general en el oeste de Santiago del Estero, lo hizo por zonas lo cual trajo alivio a los lugares donde cayó. Algunos algodones han empezado su floración aunque todavía no se generalizó.

### **ARROZ**

En San Javier se está efectuando el irrigado de los lotes que alcanzan el desarrollo adecuado. Se está efectuando el irrigado de los lotes que alcanzan el desarrollo adecuado. La evolución es buena en general.

Los lotes de largo fino en el departamento Garay evolucionan en buenas condiciones y sanidad, la mayoría en etapa de floración.

### **GIRASOL**

#### **Buenos Aires**

En términos generales, el estado del cultivo de girasol es muy bueno en Bragado, y se encuentra en plena floración.

El girasol por ahora no se ve afectado en Pehuajó, no ha acusado hasta ahora la restricción hídrica y presenta muy buenos cultivos.

Cada vez más lotes comienzan en Pigüé a etapa de botón floral, pero no es generalizado. Su estado sanitario es bueno pero deberían acompañarlo un poco más las lluvias.

En Salliqueló los cuadros implantados con girasol se encuentran en etapa de crecimiento y desarrollo de flores (V6-V8) con necesidad de lluvias de relevancia en el corto plazo.

En Tandil se encuentra entre botón floral e inicio de floración con muy buen estado general.



## **La Pampa**

Los primeros implantados en Santa Rosa están en buen estado, un poco golpeados por el viento y en estado estrella (R1) a R2-R3 (elongación del botón). Los potreros no se encuentran limpios en su mayoría por atrasos en las fumigaciones. No se observan daños por plagas. Se observan algunos lotes con problemas de fitotoxicidad.

## **Santa Fe**

Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes puntuales en Avellaneda, con rendimientos que oscilan entre 12 y 30 qq/Ha, según las diferentes zonas.. Preocupa la falta de lluvias en las distintas zonas y en otras el ataque de pájaros.

Se comenzaron a cosechar los primeros lotes en Cañada de Gómez, arrojando un rendimiento promedio en torno a los 25 qq/ha.

Se inició en Rafaela la cosecha de los lotes más adelantados con rendimientos dispares según zonas, los cuales oscilan entre 15 y 27 qq/ha. Las altas temperaturas y clima seco aceleraron el proceso de maduración en los últimos días. Los cultivos evolucionan entre la etapa final del llenado de granos y madurez. Durante el ciclo se produjeron algunos daños en sectores puntuales por intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo. También se verificaron lotes afectados por Mildiu.

## **Chaco**

La cosecha del cultivo de girasol en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continua con su desarrollo a medida que los lotes van alcanzando la madurez, mientras que los rendimientos se presentan muy variables pero en general con valores más bajos en la zona centro y mejores resultados hacia el oeste.

## **MANI**

En Salliqueló con necesidad de lluvias, aunque muestran buen aspecto y libre de malezas.

Aún están creciendo normalmente en Río Cuarto, es el cultivo que menos está sufriendo la falta de agua.

La siembra del Maní en los dptos. de Salta también va siendo lenta en función que la humedad de los suelos lo van permitiendo.

Continúa avanzando la siembra del cultivo de maní en los Dpto. San Pedro y Santa Bárbara, en Jujuy, con el porcentaje inicial ya emergido en buenas condiciones y acompañados por adecuada humedad para su normal desarrollo.

## **MAIZ**

### **Buenos Aires**

Ha finalizado en Bragado la siembra del cultivo de maíz, presentándose una gran dispersión de la fecha de siembra, la que va desde septiembre hasta diciembre. Por consiguiente se pueden observar maíces en estado de floración como en estado vegetativo de 3-4 hojas o menores aun. Los maíces sembrados en septiembre (los menos) son los más sufridos dado que en el período crítico, tuvieron condiciones climáticas de alta temperatura y baja humedad edáfica. Los sembrados en fechas intermedias y tardíos, presenta un mejor estado fisiológico. En la actualidad el 30% de la superficie



sembrada se encuentra en estado vegetativo, mientras que el 70% restante se encuentra en estado reproductivo, en distintas etapas del mismo. Respecto a la situación en general, ver comentario sobre soja

En Pehuajó las lluvias recibidas fueron muy desparejas y localizadas dejando áreas dentro de cada partido sin cubrir y con condición severa de stress hídrico. La condición general de cultivos es de detención de crecimiento y desarrollo.

En Pigüé el estado sanitario es bueno, pero viene sufriendo un stress hídrico notorio en este enero con temperaturas tan altas; todavía no se registran daños.

En el ámbito de la Delegación Salliqueló se da por concluida la siembra de Maíz bajo condiciones hídricas regulares.

En estado vegetativo y algunos lotes en inicio de panojamiento en Tandil. Se visualizan algunos casos de acartuchamiento de hojas en los sectores más afectados por la escasez de agua, pero en general el estado es bueno.

### **Córdoba**

El cultivo se encuentra en llenado de grano en Marcos Juárez, en el 85% de los lotes están en grano lechoso. La condición del cultivo es de Buena a muy buena, esto varía por zonas según las lluvias recibidas y por la calidad de sus suelos. Las lluvias de diciembre si bien llegaron algo tarde, fueron oportunas y permiten que el cultivo se mantenga con expectativas de rinde normales para la zona. En la zona norte de la delegación pueden verse lotes muy afectados por la falta de humedad, que a pesar de haber recibidos lluvias a fin de año, perdieron mucha masa vegetativa por la tardanza de las mismas. En etapa de floración y previa a esta se realizaron aplicaciones para control de roya de la hoja en un bajo nivel de superficie.

Semana de mucho calor y escasas lluvias en Río Cuarto. Esto está afectando los cultivos y preocupando a los productores, además la zona afectada por granizo no está respondiendo como se esperaba. Lotes tempranos ya complicados por la falta de lluvias y están en plena floración, los tardíos aún están en buen estado, solo sufren stress a la tarde, luego se recuperan.

En Villa María el cultivo viene atravesando varias etapas fonológicas. Se pueden ver lotes recién nacidos, con dos hojas desplegadas, que son los que se han sembrado en última instancia. Hay lotes en pleno crecimiento, otros florecidos y en grano lechoso. Las lluvias producidas a fin de año fueron muy oportunas para los lotes que se encontraban en plena floración del cultivo.

### **La Pampa**

En Santa Rosa va culminando la siembra de este cultivo donde la humedad del suelo lo permite (bajos que estuvieron anegados). Los más adelantados (pocos) están en 10-12 hojas verdaderas desplegadas y buen estado, un poco golpeados por las elevadas temperaturas y el viento. La mayoría destina materiales ciclos cortos con todos los eventos de protección. Se estima que si se dan algunas precipitaciones, la siembra se podría estirar hasta el 10-15 de Enero.

### **Santa Fe**

En algunas zonas de Avellaneda a evolución del cultivo es buena, pero en la mayoría preocupa la falta de lluvias que traería alivio. En algunas zonas se presentó un ataque de orugas cortadoras que de a poco se van controlando. El tardío se está sembrando en forma muy lenta.

En Cañada de Gómez los maíces de primera se encuentran en pleno llenado de grano con un déficit hídrico marcado, baja incidencia de enfermedades fúngicas y ausencia de plagas insectiles. Se aprecian fallas en el cuajado de los granos, por lo que el rendimiento se verá afectado negativamente. Con respecto al maíz de segunda, la siembra de este cultivo se ve nuevamente interrumpida por la falta de humedad en el suelo, debido esto a las altas temperaturas que se vienen



presentando. Se estima que las actividades de implantación finalicen la semana que viene, de concretarse las precipitaciones previstas para el fin de semana. Los lotes emergidos se encuentran en excelentes condiciones fitosanitarias, con buenos stand de plantas logrados. Se está realizando chorreado de fertilizantes líquidos.

En Casilda, los sembradíos de forma temprana, mediados de Septiembre y principios de Octubre, transitan los estadios de finalización de floración, cuajado y hasta la etapa de formación de granos, estos cuadros son los que demuestran un mayor impacto de estrés térmico, en su etapa de floración; quedaron con poca altura, es muy pronto para evaluar si puede existir alguna merma en sus rendimientos. Los de siempre de mediados de Octubre, en adelante, se encuentran en floración, algunos con 12 nudos, si bien no tienen gran desarrollo, pero a la espera de una buena lluvia, pueden desarrollar más cantidad de nudos. El maíz de siembra tardía y siembra de segunda, cursan los estadios de V3 V4 V6, dependiendo del día de siembra; excepto en zonas donde se culminó la siembra hace unos 10 días. Por el momento la condición es buena, con buena cobertura de plantas, aunque es necesaria una lluvia de 30 mm, por lo menos, esperable para estos días. La mayoría de los lotes fueron fertilizados. Presencia no masiva de gusano Cogollero, principalmente en lotes de siembra de segunda.

En Rafaela los lotes de primera evolucionan en etapas de llenado de granos, muy afectados en varias zonas por estrés térmico debido a altas temperaturas y déficit de humedad en el mes de diciembre, durante la etapa crítica de floración. Se verifican cultivos con hojas amarillentas, espigas y granos de menor tamaño, por lo que se estima que en muchos casos los rendimientos ya fueron afectados con mermas de variable intensidad. En muchos casos se están destinando a reserva forrajera como silaje (picado planta entera). Con respecto al maíz de segunda o tardío, se pudo sembrar parcialmente en aquellos sectores donde lo permitieron las condiciones de humedad superficial, pero a la fecha se encuentra paralizada a la espera de lluvias que permitan completar la intención prevista durante el mes de enero.

En Venado Tuerto los cultivos están una parte en llenado de granos y la mayoría están en floración, con muy buen desarrollo y aspecto. Los tardíos se encuentran en la etapa V2.

## **San Luis**

Durante toda la semana se registraron temperaturas superiores a los 35° C y con la ausencia de precipitaciones hace que se vean afectados los diferentes cultivos en su desarrollo. Hay zonas más afectadas que otras, a tal punto que ya hay cultivos que no se van a recuperar aunque llueva en los próximos días. Se ve la presencia de bastante yuyo colorado en los diferentes lotes, esto es debido al incremento en el stand de semillas en el suelo como a la poca utilización de preemergentes para atenuar la germinación de sus plántulas. En algunos sectores se están refertilizando los maíces, ya sea con fertilizantes sólidos (urea) como los líquidos (Uan o Uan azufrado), con todo el riesgo que esto tiene, ya que si no llueve se volvería perjudicial para el cultivo porque se podría secar.

## **NOA**

El avance de la siembra del Maíz en los dptos. de Salta transcurre en forma lenta y su siembra va por detrás de la soja una vez finalizada la misma, estando con los tiempos justo a la fecha.

Durante esta semana se han registrado en Jujuy temperaturas elevadas con algunas precipitaciones de intensidades variables, permitiendo avanzar con la siembra de los distintos cultivos. Continúa el avance de la siembra, acompañada con humedad adecuada que favorece su desarrollo.

Para el oeste de Santiago del Estero, ver comentario sobre Soja.



## SOJA

### Buenos Aires

En Bragado, el estado fenológico del cultivo de soja de primera se encuentra entre crecimiento (40%) y floración (60%), dependiendo de las variedades, ciclos y fecha de siembra. En términos generales, el estado del cultivo de soja de primera es muy bueno. El estado fenológico del cultivo de soja de segunda es de emergencia / crecimiento. En la actualidad, la campaña agrícola se presenta con precipitaciones dispersas en el tiempo y en el espacio, de bajo milimetraje y con suelos que presentan bajas reserva hídrica aunque no llega a ser sequía. Se recuerda que se produjeron precipitaciones importantes en septiembre y octubre, las cuales recargaron los perfiles edáficos y produjeron como consecuencia un atraso en la siembra de los cultivos de gruesa. Luego se produjo una ventana de no precipitaciones en la que se pudo avanzar rápidamente en la siembra de la gruesa. Debido a las altas temperaturas y principalmente a la sucesión de días con vientos intensos, produjo un déficit de humedad superficial que produjo la detención de la siembra debido a la incertidumbre de futuras lluvias. Posteriormente se produjeron lluvias esporádicas de bajo milimetraje que alcanzaron a reabastecer la humedad superficial de los suelos, por lo que se terminaron de sembrar la mayoría de los lotes de gruesa para fines de diciembre y comienzo de enero. En la actualidad se observa que los cultivos de cosecha gruesa se encuentran en buenas condiciones fisiológicas, y con la humedad edáfica justa para su crecimiento y desarrollo. La presente campaña se caracteriza por el atraso en la realización de los barbechos, tanto químico como convencionales. Este último ha crecido sustancialmente observándose una gran cantidad de lotes que han sido sometidos a labranza principalmente reducida, utilizándose discos desencontrados, discos de doble acción, rastra de dientes y rolo desterronado. El hecho de recurrir a labranzas mecánicas se debe en gran parte al escape de malezas de difícil control en estadio desarrollado, por ejemplo rama negra y yuyo colorado.

En Pehuajó las lluvias recibidas fueron muy desparejas y localizadas dejando áreas dentro de cada partido sin cubrir y con condición severa de stress hídrico. La condición general de cultivos es de detención de crecimiento y desarrollo. La siembra de soja de segunda se ha reiniciado en los sectores que recibieron suficiente lluvia para lograr la continuidad de humedad en el perfil y asegurar su germinación y desarrollo.

La Soja de primera atraviesa en Salliqueló una situación de elevadas temperaturas y ausencia de precipitaciones, si bien en líneas generales presenta buen aspecto son necesarias lluvias en el corto plazo. Puntualmente en sectores de Adolfo Alsina, Guaminí y Salliqueló, por falta de humedad en la cama de siembra, hay riesgo de no poder implantar parte de la superficie prevista de soja de segunda ocupación, que se encuentran a la espera de lluvias que repongan humedad, poniendo en riesgo la actual intención de área.

Debido a la escasez de agua en el suelo, los cultivos de primera se visualizan chicos en Tandil, en estado vegetativo, y con problemas de malezas. La siembra de segunda se atrasó debido al atraso en la cosecha fina, e incluso no se ha podido completar en muchos casos la intención de siembra, debido a la escasez de agua. Las sojas que alcanzaron a sembrarse en diciembre, han nacido con normalidad pero el crecimiento se detuvo, y las sembradas más tarde, tienen nacimiento irregular. En algunos lugares, no piensan continuar con la siembra debido a experiencias negativas de siembras muy tardías, mientras otros esperan las lluvias para completar el faltante.

### Córdoba

Prácticamente un 95% de la superficie de primera de Marcos Juárez se encuentra en plena floración, el resto muy próximo a ingresar en esta etapa. Los lotes más avanzados presentan 8 a 10 nudos han cerrado el surco y están muy avanzado en su fenología presentando en los nudos basales vainas de 3 a 5mm longitud, esto es en un 40% de la superficie. La humedad en el perfil es variable por que han sido variables las lluvias en Diciembre. En general puede decirse que es adecuada. El control de



malezas es un problema. La dificultad esta principalmente gramíneas anuales, yuyo colorado y rama Negra. La Sanidad del cultivo es buena; se puede observar presencia de mancha ojo rana, mancha marrón pero es poco significativa. Respecto a plagas comienza a verse presencia de isoca medidora, bolillera, en las cabeceras donde abunda el yuyo colorado hay presencia de loxostege. Por el momento los conteos son en promedio de 3 a 4 orugas por lo que no se trata. Las trampas de luz están atrapando mariposas de manera creciente por lo que predice un aumento de las orugas para los próximos 10 días. Buena condición del cultivo de segunda, dado la gran variabilidad en los mm y momento de las lluvias hubo zonas donde se atrasó la siembra. Los lotes más adelantados están en V3 - V4. Este año un 15% de la superficie se sembró tarde por falta de humedad. En general es buena la condición del cultivo, en algunos casos se realizan controles por malezas, se aplican productos insecticidas residuales para atemperar los ataques de orugas defoliadoras aunque a la fecha es muy baja la presencia de las mismas.

Semana de mucho calor y escasas lluvias en Río Cuarto. Esto está afectando los cultivos y preocupando a los productores, además la zona afectada por granizo no está respondiendo como se esperaba. Los lotes más adelantados que están en plena floración comenzaron a volcar la hoja, y si no llueve en los próximos días, van a comenzar a perder hojas.

La soja de primera viene desarrollándose bien en Villa María, sin mayores inconvenientes. Está en su mayoría en estado vegetativo, comenzando a florecer algunos lotes. La soja de segunda viene sembrándose a medida que la humedad lo permite. Ya comienzan a verse las plantas entre el rastrojo de trigo.

### **La Pampa**

En Santa Rosa se paró completamente la siembra de este cultivo. Se necesita urgente que se registren prontas precipitaciones. Los primeros lotes sembrados están en V4, cubriendo el surco, en buen estado pero muy sufridos (o perdidos) en las lomadas. La mayoría de los lotes se encuentra con problemas de malezas por atrasos en las fumigaciones dadas por los anegamientos y gran cantidad de días de vientos registrados. Todavía no se observan plagas.

### **Santa Fe**

Está culminando en Avellaneda la siembra de lotes de segunda. La evolución es buena en general a pesar que en algunos lotes se comienza a notar la falta de lluvias.

En Cañada de Gómez los estadios fenológicos de la soja de primera van de R1 a R3 los más adelantados. Los lotes sembrados la última quincena de octubre y principios de noviembre cerraron el entresurco, dependiendo esto de la distancia que se haya sembrado entre hileras. No se aprecian problemas de plagas ni enfermedades hasta el momento que estén perjudicando el cultivo, el estado en general va de muy bueno a excelente. La falta de humedad en el suelo, junto a las altas temperaturas genera condiciones de alto estrés a los cultivos. Los lotes de segunda van desde V3 a V5 en buenas condiciones fitosanitarias y climáticas. La condición de cultivos es muy buena, ya que la demanda hídrica es menor a la soja de primera. No se registran problemas de plagas ni enfermedades.

El estado de los lotes de primera mantiene una buena condición en Casilda. Los sembrados a mediados de Octubre, cursan la etapa reproductiva, entre R2 a R4, con una evolución adecuada, cerrando los entresurcos. Una lluvia adecuada (30-40 mm), incorporaría humedad para las etapas siguientes; el impacto de las temperaturas elevadas es fuerte, y los escasos milímetros se evaporan fácilmente. La presencia de orugas medidoras es muy aislada, como para iniciar aplicaciones de insecticidas, pero se deberá seguir monitoreando en los próximos días. En cuanto al aspecto sanitario, no hay novedades por el momento. En cuanto a malezas, el control adecuado con residuales bien incorporados, dejaron lotes limpios de gramíneas; donde no se hizo, se hacen controles post emergentes, se mantiene la presencia de Yuyo colorado, rama negra, sorgo de Alepo resistente, más en lotes que no tuvieron aplicación de herbicidas pre emergentes. Los lotes de segunda están en la etapa de V1 a V2 (segundo nudo), les cuesta desarrollarse (superar los rastrojos de trigo), a pesar de las lluvias de fines del 2017, son los cultivos que más demandan lluvias. Los



plantíos más complicados, son los de antecesor de Legumbres, que presentan suelos sin cobertura, con menor retención de humedad. El impacto térmico es mayor en zonas en Departamento Rosario y Constitución, que tuvieron malos nacimientos, algunos por anegamientos parciales en la época de siembra, y luego lo emergido, afectado por el calor. No hay plagas que ameriten tratamientos. Hay controles de malezas y gramíneas, así como de trigo guacho de campaña anterior.

En Rafaela los lotes de primera se encuentran entre las etapas de crecimiento vegetativo y floración, según fechas de siembra y ciclo de la variedad, mientras que los de segunda mayoritariamente en etapa vegetativa. En aquellas zonas con déficit de humedad los cultivos se encuentran complicados, afectados por estrés hídrico y calórico debido a la falta de lluvias y altas temperaturas, necesitando la ocurrencia de lluvias a la brevedad para no perder condición. Los lotes de primera se encuentran en la etapa crítica de floración, mientras que los de segunda se verifican atrasados y frenados en su crecimiento. En general se observa un buen estado sanitario, aunque en algunas zonas se reporta ataque de insectos (arañuelas y trips).

En Venado Tuerto los cultivos de primera en su mayoría están cerrando surcos, con muy buen desarrollo y en la etapa fenológica R3; se observan pocos insectos que perjudiquen los cultivos y sanitariamente se puede ver algo de mancha marrón. Soja de segunda, finalizó su siembra y los cultivos ya emergidos se encuentran con muy buen desarrollo y densidad de plantas.

## **Chaco**

La siembra del cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña avanza donde se registraron algunas lluvias, en general aisladas, que han permitido a los productores tomar el riesgo de implantar y seguir esperando la regularización de la condición hídrica del suelo, pero la situación se presenta bastante complicada y con un importante atraso con respecto a la ventana óptima de siembra.

## **NOA**

Durante esta semana se han registrado también elevadas temperaturas en todos los dptos. de Salta que condujeron a la caída de precipitaciones que venían demandando los distintos perfiles de los suelos. Estas se registraron en no todos los dptos. de Salta. La siembra de la Soja viene con un atraso más marcado en los dptos. Anta, Metán y Rosario de la Frontera, en menor medida en el Norte en Orán y San Martín y con buen avance en Gral. Güemes y el Valle de Lerma donde los mm caídos fueron de mayor milimetrage. Se estima que en las próximas semanas de continuar las lluvias permitiría poder finalizar con su siembra.

Durante esta semana se han registrado en Jujuy temperaturas elevadas con algunas precipitaciones de intensidades variables, permitiendo avanzar con la siembra de los distintos cultivos. Continúa el avance de la siembra, acompañada con humedad adecuada que favorece su desarrollo.

Esta semana no llovió de manera general en el oeste de Santiago del Estero, lo hizo por zonas lo cual trajo alivio a los lugares donde cayó. Aun así las siembras se adelantaron bastante gracias a las buenas lluvias de la semana anterior.

## **SORGO**

En Salliqueló presenta una carencia de humedad en superficie y se encuentra a la espera de lluvias, las cuales se pronostican para fines de la semana en curso.

Están en periodo de crecimiento en Río Cuarto, aún no está afectado por la falta de lluvias.

En Santa Rosa va culminando la siembra de este cultivo donde la humedad del suelo lo permite (bajos que estuvieron anegados). Los más adelantados (pocos) están en 8-10 hojas verdaderas



desplegadas y buen estado, un poco golpeados por el calor y el viento. Los potreros en su mayoría se ven con malezas difíciles de controlar. Los sorgos forrajeros se observan en buen estado.

El temprano evoluciona en forma normal en Avellaneda, a pesar que se nota en algunas zonas el ataque de orugas que están siendo controladas. Se continúa con la siembra del tardío pero en muchos sectores falta humedad y ya preocupa.

Los lotes más adelantados se encuentran en V6 y los más retrasados en V3. Los mismos no presentan problemas de plagas ni enfermedades. Se están refertilizando con fertilizantes líquidos nitrogenados.

El cultivo transita en Casilda el comienzo del período de desarrollo de panojas. Refiriéndonos a lotes sin problemas de anegamientos o inundación; su aspecto es bueno, el desarrollo de la planta alcanza niveles muy buenos, tanto en altura como fortaleza de los plantíos. Casos aislados de Gusano Cogollero. El cultivo resiste, la falta de agua, en comparación con el resto de los cultivos., que si se produce en zonas marginales, bajas y cercanas a cursos de agua.

Los lotes de sorgo granífero de Rafaela evolucionan entre las etapas de floración y llenado de granos, con buen estado sanitario. Se verifican cultivos sufridos por las altas temperaturas y falta de humedad, necesitando la ocurrencia de lluvias a la brevedad.

## **ESTIMACIONES AGRICOLAS**

**11/01/2018**

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2793 o vía e-mail a: [direstiagri@magyp.gob.ar](mailto:direstiagri@magyp.gob.ar)

**AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ**

**CAMPAÑA: 2017/2018 (\*)**

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		16.600	75	89	100	100	100	100	16.600
Bolívar		108.500	87	89	90	98	99	100	108.500
Bragado		193.490	70	70	95	100	100	100	193.490
General Madariaga		96.000	95	95	95	97	98	98	94.080
Junín		172.000	85	99	99	100	100	100	172.000
La Plata		35.000	83	86	91	94	96	97	34.060
Lincoln		211.400	87	93	94	96	97	100	211.400
Pehuajó		290.800	93	100	100	100	100	100	290.800
Pergamino		206.050	99	99	99	100	100	100	206.050
Pigüé		119.900	67	70	80	100	100	100	119.900
Salliqueló		90.000	52	52	81	86	100	100	90.000
Tandil		280.535	92	97	100	100	100	100	280.540
T.Arroyos		190.000	100	100	100	100	100	100	190.000
25 de Mayo		176.700	93	95	97	100	100	100	176.700
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>17/18</b>	<b>2.186.975</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.184.120</b>
	<b>16/17</b>	<b>2.308.200</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>-</b>
Laboulaye		560.000	67	75	80	85	87	95	532.000
M. Juárez		455.200	93	94	100	100	100	100	455.200
Río Cuarto		703.150	46	70	90	98	99	99	699.350
S. Francisco		630.000	53	60	70	80	85	90	567.000
Villa María		436.200	22	30	50	70	81	100	436.200
<b>CORDOBA</b>	<b>17/18</b>	<b>2.784.550</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>2.689.750</b>
	<b>16/17</b>	<b>2.614.910</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
Paraná		104.000	90	97	100	100	100	100	104.000
R. del Tala		295.000	71	72	75	84	84	89	262.960
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>17/18</b>	<b>399.000</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>366.960</b>
	<b>16/17</b>	<b>382.500</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
General Pico		292.800	61	70	78	84	89	98	286.500
Santa Rosa		122.000	29	45	54	64	73	78	95.650
<b>LA PAMPA</b>	<b>17/18</b>	<b>414.800</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>382.150</b>
	<b>16/17</b>	<b>479.000</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>93</b>	<b>-</b>
Avellaneda		190.000	19	19	19	19	27	30	57.360
C. de Gómez		230.000	67	67	67	80	95	96	221.190
Casilda		116.300	74	77	79	90	100	100	116.300
Rafaela		273.000	60	60	60	73	78	83	227.380
V. Tuerto		250.000	90	93	98	99	100	100	250.000
<b>SANTA FE</b>	<b>17/18</b>	<b>1.059.300</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>872.230</b>
	<b>16/17</b>	<b>890.800</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>-</b>
CATAMARCA		9.400	5	5	5	5	5	5	470
CORRIENTES		14.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		198.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		170.000	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		75.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		5.740	-	5	10	20	30	40	2.300
MISIONES		20.000	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		262.870	-	1	1	4	8	18	47.610
SAN LUIS		380.000	33	59	95	98	100	100	380.000
S. ESTERO (Sgo. Estero)		195.000	24	26	26	28	58	91	176.590
S. ESTERO (Quimilí)		590.000	11	11	12	12	16	20	118.000
TUCUMAN		69.550	2	2	2	2	2	2	1.390
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>17/18</b>	<b>8.834.185</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>7.221.570</b>
	<b>16/17</b>	<b>8.481.854</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>85</b>	<b>-</b>

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de AGROINDUSTRIA

**AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI**

**CAMPAÑA: 2017/2018(\*)**

DELEGACION	TIPO	AREA A SEMBRAR Ha	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	AREA SEMBRADA Ha
BUENOS AIRES	Colorado								
	Rosado	4.100	100	100	100	100	100	100	4.100
	Total	4.100	100	100	100	100	100	100	4.100
	16/17	790	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	Colorado								
	Rosado	588				5	10	15	88
	Total	588	-	-	-	5	10	15	88
	16/17	588	-	-	10	15	20	60	
SALTA	Colorado								
	Rosado	8.130		1	3	10	20	40	-
	Total	8.130	-	1	3	10	20	40	3.252
	16/17	8.130	2	19	29	40	50	100	
SANTA FE	Colorado								
	Rosado	1.800	100	100	100	100	100	100	-
	Total	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
	16/17	5.640	100	100	100	100	100	100	
SAN LUIS	Colorado								
	Rosado	18.650	100	100	100	100	100	100	-
	Total	18.650	100	100	100	100	100	100	18.650
	16/17	18.650	100	100	100	100	100	100	
LA PAMPA	Colorado								
	Rosado	8.900		55	72	87	100	100	-
	Total	8.900	-	55	72	87	100	100	8.900
	16/17	14.350	55	70	90	100	100	100	
Laboulaye	Colorado								
	Rosado	100.000	35	63	77	85	90	100	-
	Total	100.000	35	63	77	85	90	100	100.000
	16/17	116.000	85	89	100	100	100	100	
Marcos Juárez	Colorado								
	Rosado	8.400	100	100	100	100	100	100	-
	Total	8.400	100	100	100	100	100	100	8.400
	16/17	6.290	100	100	100	100	100	100	
Río Cuarto	Colorado								
	Rosado	209.100	100	100	100	100	100	100	-
	Total	209.100	100	100	100	100	100	100	209.100
	16/17	149.300	100	100	100	100	100	100	
San Francisco	Colorado								
	Rosado	5.530	100	100	100	100	100	100	-
	Total	5.530	100	100	100	100	100	100	5.530
	16/17	5.440	100	100	100	100	100	100	
Villa María	Colorado	0							
	Rosado	39.000	84	86	100	100	100	100	-
	Total	39.000	84	86	100	100	100	100	39.000
	16/17	39.000	77	99	100	100	100	100	
CORDOBA	Colorado	0							
	Rosado	362.030	79	87	92	94	96	98	-
	Total	362.030	79	87	92	94	96	98	356.500
	16/17	316.030	91	96	100	100	100	100	
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>Colorado</b>	<b>0</b>	<b>-</b>						
	<b>Rosado</b>	<b>404.198</b>	<b>77</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>393.290</b>
	<b>Total</b>	<b>404.198</b>	<b>77</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>393.290</b>
	<b>2016/17</b>	<b>364.178</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	

(\*) Cifras Provisorias  
 Las AREAS están expresadas en hectáreas.  
 ESTIMACIONES AGRICOLAS  
 Ministerio de Agroindustria

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA

CAMPAÑA: 2017/2018 (\*)

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Has	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01	11/01	AREA SEMBRADA Has
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	1º	0	-	-	-	-	-	-	-
	2º	0	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1º	231.000	60	60	80	100	100	100	231.000
	2º	68.200	-	-	56	85	100	100	68.200
Bragado	1º	323.320	90	90	95	100	100	100	323.320
	2º	160.240	1	1	30	60	90	100	160.240
	F	5.180	-	-	-	-	100	100	5.180
Gral. Madariaga	1º	95.000	68	68	93	95	98	99	94.050
	2º	20.800	-	-	-	10	77	80	16.640
Junín	1º	334.500	80	99	99	100	100	100	334.500
	2º	115.500	-	6	44	93	96	99	114.880
La Plata	1ª	73.000	64	67	91	100	100	100	73.000
	2ª	23.000	-	-	5	37	57	77	17.750
	F	4.000	-	-	-	-	100	100	4.000
Lincoln	1º	486.000	80	86	90	94	96	100	486.000
	2º	85.800	-	-	-	23	37	88	75.150
	F	13.200	-	-	-	-	100	100	13.200
Pehuajó	1º	454.000	95	100	100	100	100	100	454.000
	2º	117.000	-	11	15	20	24	30	35.100
	F	15.500	-	-	-	-	100	100	15.500
Pergamino	1º	530.950	100	100	100	100	100	100	530.950
	2º	165.300	39	73	80	100	100	100	165.300
Pigüé	1º	177.630	12	16	20	30	100	100	177.630
	2º	39.300	-	-	1	30	50	80	31.440
Salliqueló	1º	140.000	75	75	94	99	100	100	140.000
	2º	20.000	-	-	-	14	78	78	15.500
	F	5.000	-	-	-	-	100	100	5.000
Tandil	1º	380.000	89	97	100	100	100	100	380.000
	2º	230.000	-	-	-	-	-	87	200.910
T.Arroyos	1º	500.000	35	40	42	100	100	100	500.000
	2º	190.000	-	-	-	10	12	23	43.640
25 de Mayo	1º	418.000	50	60	75	90	98	100	418.000
	2º	82.800	-	-	40	70	90	100	82.800
BUENOS AIRES	17/18	5.504.220	56	61	69	82	88	95	5.212.880
	16/17	5.980.061	62	73	79	86	91	96	-
Laboulaye	1ª	490.000	47	72	90	95	100	100	490.000
	2ª	80.000	-	-	13	20	40	80	64.000
M. Juárez	1ª	608.800	100	100	100	100	100	100	608.800
	2ª	127.500	47	58	87	100	100	100	127.500
Río Cuarto	1ª	969.800	95	100	100	100	100	100	969.800
	2ª	83.385	12	41	80	95	98	100	83.390
S.Francisco	1ª	682.970	60	70	80	90	100	100	682.970
	2ª	396.770	-	5	20	40	60	80	317.420
V. María	1ª	622.450	82	82	100	100	100	100	622.450
	2ª	237.850	10	20	32	50	62	85	202.980
CORDOBA	17/18	4.299.525	64	72	82	88	93	97	4.169.310
	16/17	4.871.202	63	73	79	87	95	99	-
Paraná	1ª	346.000	100	100	100	100	100	100	346.000
	2ª	120.000	35	55	95	100	100	100	120.000
R. del Tala	1ª	645.000	95	96	100	100	100	100	645.000
	2ª	215.000	33	49	72	93	100	100	215.000
ENTRE RIOS	17/18	1.326.000	81	85	95	99	100	100	1.326.000
	16/17	1.326.400	79	89	95	98	99	100	-
General Pico	1ª	276.500	23	51	69	79	88	99	272.520
	2ª	41.800	-	-	-	-	19	59	24.540
Santa Rosa	1ª	80.000	22	27	34	44	50	55	43.700
	2ª	6.000	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	17/18	404.300	20	40	54	63	72	84	340.760
	16/17	496.000	35	49	63	77	83	92	-
Avellaneda	1ª	140.700	19	44	69	87	97	99	139.290
	2ª	108.000	2	11	49	75	89	95	102.650
C.de Gómez	1ª	524.120	100	100	100	100	100	100	524.120
	2ª	224.500	67	67	100	100	100	100	224.500
Casilda	1ª	493.800	100	100	100	100	100	100	493.800
	2ª	190.900	51	62	90	100	100	100	190.900
Rafaela	1ª	528.000	84	87	95	100	100	100	528.000
	2ª	232.000	52	60	78	90	96	98	227.410
V. Tuerto	1ª	330.000	85	97	100	100	100	100	330.000
	2ª	79.000	8	15	25	50	65	100	79.000
SANTA FE	17/18	2.851.020	75	80	91	96	98	100	2.839.670
	16/17	2.957.363	78	86	92	95	97	98	-
CATAMARCA		29.300	-	-	-	-	2	8	2.390
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	10	15	3.000
Charata (CHACO)		262.000	-	-	3	12	20	40	104.800
Pcia. R.S.Peña (CHACO)		220.000	-	-	-	11	29	61	133.520
FORMOSA		25.000	-	-	-	5	15	70	17.500
JUJUY		7.238	-	-	10	20	30	40	2.900
MISIONES		1.550	-	-	-	20	50	100	1.550
SALTA		463.800	-	-	3	10	18	33	151.520
SAN LUIS	1º	296.100	70	97	100	100	100	100	296.100
	2º	5.200	8	37	63	89	100	100	5.200
S. ESTERO		159.500	22	29	29	32	73	94	149.500
Quimilí (S. del ESTERO)		734.000	4	5	13	15	87	90	660.600
TUCUMAN		203.200	-	1	4	7	11	21	41.700
TOTAL PAIS	17/18	16.811.953	56	62	71	78	87	92	15.458.900
	16/17	18.056.462	61	70	76	84	90	96	-

(\*) Cifras provisionarias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de Agroindustria

**AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO**

**CAMPAÑA: 2017/2018 (\*)**

DELEGACION		AREA A SEMBRAR Ha	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	AREA SEMBRADA Ha
Bahía Blanca		4.000	80	91	100	100	100	100	4.000
Bolívar		-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado		7.800	100	100	100	100	100	100	7.800
General Madariaga		650	-	-	-	-	-	-	-
Junín		14.900	15	88	90	95	98	100	14.900
La Plata		8.500	58	61	90	100	100	100	8.500
Lincoln		13.400	93	100	100	100	100	100	13.400
Pehuajó		2.650	97	100	100	100	100	100	2.650
Pergamino		10.100	100	100	100	100	100	100	10.100
Pigüé		67.785	52	52	52	100	100	100	67.785
Salliqueló		35.000	11	25	31	47	100	100	35.000
Tandil		5.300	-	-	-	-	-	-	-
T.Arroyos		-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		7.000	10	30	60	80	90	100	7.000
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>17/18</b>	<b>177.085</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>85</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>171.135</b>
	<b>16/17</b>	<b>190.510</b>	<b>61</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	-
Laboulaye		4.500	75	90	100	100	100	100	4.500
M. Juárez		11.500	80	90	100	100	100	100	11.500
Río Cuarto		8.630	100	100	100	100	100	100	8.630
S. Francisco		20.870	22	35	50	60	80	90	18.783
Villa María		21.300	12	21	45	55	80	100	21.300
<b>CORDOBA</b>	<b>17/18</b>	<b>66.800</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>87</b>	<b>97</b>	<b>64.713</b>
	<b>16/17</b>	<b>97.350</b>	<b>77</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-
Paraná		58.000	69	78	100	100	100	100	58.000
R. del Tala		54.000	57	57	57	69	69	69	37.400
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>17/18</b>	<b>112.000</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>95.400</b>
	<b>16/17</b>	<b>121.400</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	-
General Pico		3.200	-	54	73	94	100	100	3.200
Santa Rosa		41.000	8	16	22	41	52	57	23.415
<b>LA PAMPA</b>	<b>17/18</b>	<b>44.200</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>26.615</b>
	<b>16/17</b>	<b>31.900</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>74</b>	-
Avellaneda		50.200	63	63	70	70	77	77	38.825
C. de Gómez		12.400	65	65	80	92	100	100	12.400
Casilda		4.200	100	100	100	100	100	100	4.200
Rafaela		45.000	83	85	95	97	100	100	45.000
V. Tuerto		3.470	100	100	100	100	100	100	3.470
<b>SANTA FE</b>	<b>17/18</b>	<b>115.270</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>103.895</b>
	<b>16/17</b>	<b>113.030</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	-
CATAMARCA		300	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		4.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		25.000	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Charata)		23.500	-	-	-	-	-	-	-
FORMOSA		49.000	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		12.650	55	60	100	100	100	100	12.650
SGO. del ESTERO		27.500	26	34	34	41	77	100	27.500
SGO. del ESTERO (Quimilí)		49.000	-	2	4	10	15	30	14.700
TUCUMAN		4.200	-	-	-	-	-	2	72
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>17/18</b>	<b>710.505</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>516.680</b>
	<b>16/17</b>	<b>728.280</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	-

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Ministerio de Agroindustria

**AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA CERVECERA**

**CAMPAÑA: 2017/2018(\*)**

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		35.200	-	7	46	61	100	100	7.200	28.000
Bolívar		21.000	-	-	100	100	100	100	-	21.000
Bragado		21.200	40	80	100	100	100	100	-	21.200
General Madariaga		7.000	-	-	5	20	100	100	-	7.000
La Plata		9.800	-	4	35	87	100	100	-	9.800
Junín		9.500	-	15	100	100	100	100	300	9.200
Lincoln		16.970	1	21	40	100	100	100	1.910	15.060
Pehuajó		66.900	-	49	60	98	99	100	7.500	59.400
Pergamino		5.000	77	100	100	100	100	100	-	5.000
Pigüé		82.530	-	9	10	40	60	95	10.650	68.286
Salliqueló		40.000	-	-	52	77	100	100	10.220	29.780
Tandil		125.025	-	6	15	62	92	100	-	125.025
T.Arroyos		306.400	-	20	60	70	85	100	30.000	276.400
25 de Mayo		23.400	-	-	30	60	100	100	-	23.400
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>17/18</b>	<b>769.925</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>67.780</b>	<b>698.551</b>
	<b>16/17</b>	830.759	1	18	62	83	94	99	-	-
Laboulaye		2.000	71	100	100	100	100	100	1.400	600
M. Juárez		11.900	85	100	100	100	100	100	9.500	2.400
Río Cuarto		5.000	100	100	100	100	100	100	-	5.000
S. Francisco		26.000	-	-	60	100	100	100	-	26.000
Villa María		1.500	60	90	100	100	100	100	500	1.000
<b>CORDOBA</b>	<b>17/18</b>	<b>46.400</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11.400</b>	<b>35.000</b>
	<b>16/17</b>	51.772	46	97	100	100	100	100	-	-
Paraná		5.300	100	100	100	100	100	100	300	5.000
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTRE RIOS</b>	<b>17/18</b>	<b>5.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>
	<b>16/17</b>	4.000	100	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		11.500	-	8	26	57	82	96	600	10.510
Santa Rosa		35.000	-	-	-	44	85	100	5.600	29.400
<b>LA PAMPA</b>	<b>17/18</b>	<b>46.500</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>99</b>	<b>6.200</b>	<b>39.910</b>
	<b>16/17</b>	59.015	21	37	69	88	100	100	-	-
Avellaneda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. de Gómez		12.000	100	100	100	100	100	100	-	12.000
Casilda		3.200	100	100	100	100	100	100	-	3.200
Rafaela		4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
V. Tuerto		3.700	100	100	100	100	100	100	300	3.400
<b>SANTA FE</b>	<b>17/18</b>	<b>22.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.300</b>	<b>18.600</b>
	<b>16/17</b>	27.412	100	100	100	100	100	100	-	-
<b>SGO. del ESTERO</b>	<b>17/18</b>	<b>11.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>
	<b>16/17</b>	6.166	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>17/18</b>	<b>902.525</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>98</b>	<b>89.980</b>	<b>804.561</b>
	<b>16/17</b>	980.043	5	21	63	84	94	99	-	-

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO											
CAMPAÑA: 2017/2018(*)											
DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	07/12 %	14/12 %	21/12 %	28/12 %	04/01 %	11/01 %	AREA PERDIDA Ha	AREA COSECHADA Ha	
Bahía Blanca	T. Pan	96.175	-	-	-	10	65	90	-	86.560	
	T. Fideos	1.000	-	-	-	-	50	100	-	1.000	
Bolívar	T. Pan	71.000	-	-	56	99	99	100	-	71.000	
	T. Fideos	3.000	-	-	100	100	100	100	-	3.000	
General Madariaga		136.000	10	40	90	100	100	100	-	136.000	
Bragado		22.850	-	18	19	25	84	95	380	21.350	
Junín		108.000	-	13	97	99	99	99	3.000	103.950	
La Plata		13.500	-	3	15	72	97	100	500	13.000	
Lincoln		45.400	-	3	45	99	100	100	1.430	43.970	
Pehuajó	T. Pan	93.400	-	12	18	77	100	100	8.800	84.600	
	T. Fideos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pergamino		112.600	55	93	100	100	100	100	-	112.600	
Pigüé	T. Pan	337.000	-	-	3	25	50	75	3.600	250.050	
	T. Fideos	9.100	-	-	4	26	50	75	950	6.110	
Salliqueló	T. Pan	122.500	-	-	11	36	100	100	1.250	121.250	
	T. Fideos	1.700	-	-	54	96	96	100	-	1.700	
Tandil	T. Pan	248.750	-	-	-	-	50	92	7.462	221.160	
	T. Fideos	9.710	-	-	-	-	-	-	389	-	
T.Arroyos	T. Pan	423.900	-	-	-	-	60	100	40.000	383.900	
	T. Fideos	28.140	-	-	-	-	-	100	4.000	24.140	
25 de Mayo		106.100	-	-	40	60	90	100	-	106.100	
BUENOS AIRES	17/18	1.989.825	4	10	25	39	72	93	71.761	1.791.440	
	16/17	2.354.200	1	9	33	61	84	98	-	-	
Laboulaye		140.000	33	70	93	98	100	100	-	140.000	
M. Juárez		338.300	62	85	100	100	100	100	34.000	304.300	
Río Cuarto		150.000	49	84	100	100	100	100	-	150.000	
S. Francisco		595.970	20	60	80	90	95	100	-	595.970	
Villa María		312.850	76	86	100	100	100	100	-	312.850	
CORDOBA	17/18	1.537.120	44	74	91	96	98	100	34.000	1.503.120	
	16/17	1.580.050	70	94	100	100	100	100	-	-	
Paraná		127.000	100	100	100	100	100	100	1.500	125.500	
R. del Tala		245.000	67	93	100	100	100	100	2.800	242.200	
ENTRE RIOS	17/18	372.000	78	95	100	100	100	100	4.300	367.700	
	16/17	375.800	68	89	96	100	100	100	-	-	
General Pico		98.100	-	9	29	61	83	70	4.900	77.370	
Santa Rosa		186.450	-	-	2	47	79	100	-	186.450	
LA PAMPA	17/18	284.550	-	3	11	51	80	90	4.900	263.820	
	16/17	381.900	6	19	44	60	90	100	-	-	
Avellaneda		148.500	98	100	100	100	100	100	-	148.500	
C. de Gómez		287.500	100	100	100	100	100	100	-	287.500	
Casilda		165.800	88	100	100	100	100	100	-	165.800	
Rafaela		273.000	94	100	100	100	100	100	5.000	268.000	
V. Tuerto		72.000	75	92	100	100	100	100	9.360	62.640	
SANTA FE	17/18	946.800	94	99	100	100	100	100	14.360	932.440	
	16/17	943.900	75	98	100	100	100	100	-	-	
CATAMARCA		15.600	100	100	100	100	100	100	920	14.680	
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO (Charata)		95.500	100	100	100	100	100	100	5.970	89.530	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		43.830	100	100	100	100	100	100	550	43.280	
FORMOSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY		3.435	100	100	100	100	100	100	-	3.440	
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA		99.850	100	100	100	100	100	100	7.861	91.990	
SAN LUIS	T.Pan	10.050	40	60	100	100	100	100	1.200	8.850	
	T.Fideos	600	100	100	100	100	100	100	-	600	
SGO. del ESTERO		81.500	100	100	100	100	100	100	-	81.500	
SGO. del ESTERO (Quimilí)		332.700	96	100	100	100	100	100	-	332.700	
TUCUMAN	T.Pan	125.800	100	100	100	100	100	100	3.840	121.960	
	T.Fideos	8.950	100	100	100	100	100	100	650	8.300	
TOTAL PAIS	17/18	5.948.110	46	58	69	77	89	97	150.312	5.655.350	
	16/17	6.364.000	43	59	73	85	94	99	-	-	

(\*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

## ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha CAMPAÑAS 2007/2008- 2016/2017 (\*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000
ARROZ	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000
AVENA	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000
CEBADA	472.000	627.000	588.000	804.000	1.229.000	1.876.000	1.339.000	1.082.000	1.517.000	980.000
CENTENO	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000
MAIZ	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000
MIJO	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000	7.000
SORGO GRANIFERO	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000	728.000
TRIGO	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000	6.360.000
<b>Subtotal Cereales</b>	<b>13.044.000</b>	<b>11.187.000</b>	<b>10.173.800</b>	<b>12.777.000</b>	<b>13.614.000</b>	<b>13.961.000</b>	<b>14.146.000</b>	<b>15.117.000</b>	<b>15.543.000</b>	<b>18.450.000</b>
CARTAMO	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000
COLZA	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000
GIRASOL	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000
LINO	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000
SOJA	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.000.000
<b>Subtotal Oleaginosas</b>	<b>19.288.000</b>	<b>20.126.000</b>	<b>20.010.400</b>	<b>20.772.000</b>	<b>20.739.000</b>	<b>21.887.000</b>	<b>21.099.000</b>	<b>21.370.000</b>	<b>22.048.000</b>	<b>19.924.000</b>
ALGODON	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000	253.000
MANI	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000	364.000
POROTO	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000
<b>Subtotal Otros Cultivos</b>	<b>793.000</b>	<b>842.000</b>	<b>979.600</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.041.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.125.000</b>	<b>32.155.000</b>	<b>31.163.800</b>	<b>34.713.000</b>	<b>35.620.000</b>	<b>36.954.000</b>	<b>36.561.000</b>	<b>37.874.000</b>	<b>38.744.000</b>	<b>39.415.000</b>

(\*) Estimaciones provisionarias

11/01/2018

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

### ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

**VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON**  
**Campañas Agrícolas 2007/2008 a 2016/2017 (\*)**

CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000
ARROZ	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000
AVENA	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000
CEBADA	1.480.000	1.690.000	1.370.000	2.980.000	4.100.000	5.170.000	4.720.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000
CENTENO	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000
MAIZ	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000
MIJO	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000	5.000
SORGO GRANIFERO	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000	2.530.000
TRIGO	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000
<b>Subtotal Cereales</b>	<b>44.584.000</b>	<b>26.614.000</b>	<b>38.145.900</b>	<b>49.606.000</b>	<b>46.117.000</b>	<b>50.994.000</b>	<b>52.523.000</b>	<b>55.974.000</b>	<b>61.153.000</b>	<b>75.963.000</b>
CARTAMO	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000
GOLZA	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000
GIRASOL	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000
LINO	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000
<b>Subtotal Oleaginosas</b>	<b>50.913.000</b>	<b>33.617.000</b>	<b>55.113.000</b>	<b>52.680.000</b>	<b>43.620.000</b>	<b>52.595.000</b>	<b>55.595.000</b>	<b>64.711.000</b>	<b>61.939.000</b>	<b>58.635.000</b>
ALGODON	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000
MANI	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000
POROTO	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000
<b>Subtotal Otros Cultivos</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.664.700</b>	<b>2.619.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.110.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.953.000</b>	<b>61.538.000</b>	<b>94.967.900</b>	<b>104.359.000</b>	<b>91.493.000</b>	<b>105.253.700</b>	<b>110.737.000</b>	<b>123.080.000</b>	<b>125.132.000</b>	<b>136.708.000</b>

\* Estimaciones provisorias  
11/01/2018  
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

**VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton**



## PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

**CAMPAÑA: 2016/2017 (\*)**

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
<b>CEREALES</b>						
ALPISTE	32	-	32	100,0	14	44
ARROZ	206	2	204	99,0	65	1.330
AVENA	1.350	1.029	321	23,8	24	785
CEBADA	980	110	870	88,8	38	3.300
CENTENO	307	266	41	13,4	19	79
MAIZ	8.480	1.995	6.485	76,5	76	49.500
MIJO	7	4	3	42,9	17	5
SORGO GRANIFERO	728	186	542	74,5	47	2.530
TRIGO	6.360	794	5.566	87,5	33	18.390
<b>SUBTOTAL CEREALES</b>	18.450	4.386	14.064	76,2	-	75.963
<b>OLEAGINOSOS</b>						
CARTAMO	26	-	26	100,0	7	18
COLZA	25	-	25	100,0	20	50
GIRASOL	1.860	41	1.819	97,8	20	3.550
LINO	13	-	13	100,0	13	17
SOJA	18.000	640	17.360	96,4	32	55.000
<b>SUBTOTAL OLEAGINOSOS</b>	19.924	681	19.243	96,6	-	58.635
<b>OTROS CULTIVOS</b>						
ALGODON	253	11	242	95,7	25	616
MANI	364	29	335	92,0	32	1.080
POROTOS	424	9	415	97,9	10	414
<b>TOTAL GENERAL</b>	39.415	5.116	34.299	87,0	-	136.708

(\*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas,  
Ministerio de Agroindustria

11/01/2018

## HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 05/01/18 hasta el 11/01/18

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									GIRASOL										
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	57	43	-	-	-	91	-	-	A	-	48	52	-	-	-	100	-	-	A
	BOLIVAR	33	67	-	-	-	-	100	-	-	A/R	-	50	50	-	-	-	69	-	-	A/R
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	90	10	-	-	-	100	-	-	A/R	-	8	92	-	-	-	100	-	-	A
	JUNIN	-	9	91	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	5	37	58	-	-	70	30	-	-	R	-	20	80	-	-	74	26	-	-	R
	LINCOLN	2	21	77	-	-	-	100	-	-	A	-	26	74	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJO	-	10	46	44	-	16	66	16	-	PS	-	-	36	64	-	61	39	-	-	A/PS/S
	PERGAMINO	-	12	88	-	-	-	100	-	-	A	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A
	PIGUE	12	88	-	-	-	-	72	28	-	A	-	97	3	-	-	-	71	29	-	A
	SALLIQUELO	5	91	-	-	-	-	33	-	-	R	-	100	-	-	-	-	77	-	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	43	2	-	R/PS	-	52	48	-	-	-	54	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	86	-	-	-	16	40	28	15	S	-	54	46	-	-	24	35	23	18	-
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	6	94	-	-	10	83	7	-	A	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	RIO CUARTO	-	70	30	-	-	-	70	20	10	A/PS	-	40	60	-	-	-	100	-	-	A/PS
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	10	57	30	3	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	PARANA	-	10	-	90	-	-	62	33	5	R/PS	-	-	45	55	-	-	100	-	-	R/PS
	ROSARIO DEL TALA	7	12	81	-	-	13	35	46	7	R/PS	-	-	-	100	-	-	-	-	-	R
LA PAMPA	GENERAL PICO	20	57	23	-	-	-	80	20	-	R/PS	-	15	85	-	-	-	84	16	-	R/PS
	SANTA ROSA	31	69	-	-	-	-	65	35	-	A/R/PS	4	96	-	-	-	-	87	14	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	10	-	10	41	39	-	77	23	-	A/R	-	-	-	28	72	-	80	20	-	A/R/PS
	CASILDA	-	26	74	-	-	9	75	16	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANADA de GOMEZ	5	35	-	60	-	48	38	12	2	A/PS	-	-	-	26	75	24	57	20	-	A/R
	RAFAELA	21	-	-	79	-	-	56	44	-	A/R/PS	-	-	-	71	29	-	70	30	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	37	55	8	-	-	100	-	-	A	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	40	29	46	25	0	R	
	ROQUE SAENZ PENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	68	14	55	31	-	A/R	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	10	30	-	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	20	-	-	-	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	84	16	0	-	-	100	-	-	A	-	59	32	9	-	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILI	44	56	-	-	-	-	79	20	-	A/R/PS	-	-	-	-	100	-	77	23	0	A/R
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(\*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

**HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS**

**Desde el 05/01/18 hasta el 11/01/18**

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD		
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	BRAGADO	-	40	60	-	-	-	100	-	-	40	60	-	-	-	-	-	-	-	A
	GRAL. MADARIAGA	7	93	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	JUNIN	-	18	82	-	-	-	100	-	-	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	LA PLATA	-	100	-	-	-	76	24	-	-	50	50	-	-	-	50	50	-	-	R
	LINCOLN	4	83	13	-	-	-	100	-	-	56	44	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJO	-	43	57	-	-	21	55	24	-	50	50	-	-	-	45	40	14	-	A/PS
	PERGAMINO	-	72	28	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜE	45	35	-	-	-	-	85	15	-	44	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	2	98	-	-	-	-	69	-	-	10	65	-	-	-	-	-	-	-	R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	62	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS
TRES ARROYOS	-	93	-	-	-	22	40	23	14	31	52	-	-	-	-	6	53	40	S	
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUAREZ	-	3	95	-	-	3	96	1	-	2	98	-	-	-	-	100	-	-	A
	RIO CUARTO	-	64	36	-	-	-	76	18	7	-	100	-	-	-	-	85	15	-	A/PS
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARIA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	34	66	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RIOS	PARANA	-	100	-	-	-	-	84	16	-	2	98	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	95	5	-	-	-	-	-	5	95	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	20	62	18	-	-	-	80	20	-	47	53	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	57	43	-	-	-	-	44	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	34	66	-	-	-	-	78	22	-	48	52	-	-	-	-	81	19	-	A/R
	CASILDA	-	10	90	-	-	14	76	10	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	CAÑADA de GOMEZ	-	15	42	43	-	45	36	19	-	-	100	-	-	-	57	23	20	-	A/PS
	RAFAELA	-	60	40	-	-	-	92	8	-	11	85	4	-	-	-	85	15	-	A/R/PS
	VENADO TUERTO	-	50	50	-	-	-	100	-	-	8	80	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	36	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
	Pcia. R. S. PENA	22	78	-	-	-	4	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS	
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	20	20	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	33	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	QUIMILI	39	61	-	-	-	-	86	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/PS	
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(\*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA  
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/17	09/01/18
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	12	0
		Rivera	0	23	0
		Villa Maza	0	7	0
	ALBERTI	Cuartel V	22	6	22
		Ayacucho	35	16	35
	AYACUCHO	Azul	28,6	21	28,6
		Cacharí	63	34	63
	BAHIA BLANCA	Chillar	10	27	10
		Bahía Blanca	0	12	0
	BALCARCE	Cabildo	0	25	0
		Balcarce	15	8	15
	BARADERO	Los Pinos	18	10	18
		San Agustín	18	6	18
	BARTOLOMÉ MITRE	Baradero	0	28	0
		Arrecifes	0	36	0
	BENITO JUAREZ	Benito Juárez	6,5	13	6,5
		López	7	15	7
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	5	0
	BRAGADO	Bragado	24	8	24
	BRANDSEN	Brandsen	15	35	20
	CAMPANA	Campana	0	30	0
	CAÑUELAS	Cañuelas	20	48	24
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	0	29	0
	CARLOS CASARES	Belloq	36	59	36
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	18	38	18
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	5	77	5
	CASTELLI	Castelli	29	68	34
	CHACABUCO	Chacabuco	10	27	12
	CHASCOMUS	Chascomús	25	24,8	35
	CHIVILCOY	Chivilcoy	20	5	21
	COLON	Colón	0	194	0
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	s/d	39,9	0
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	s/d	19,5	0
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	11	0
		Pehuen Co	0	6	0
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	0	3	0
		Coronel Suárez	0	23	0
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	22,2	0
	DOLORES	Dolores	s/d	74	0
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	0	30	0
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	10	68	10
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	16	0
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	s/d	30	0
	GRAL. ALVARADO	Miramar	9	24	9
	GRAL. ARENALES	General Arenales	0	103	0
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	0	5	0
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	18	15	25
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	35	4
	GRAL. PAZ	Ranchos	22	28	28
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	65	58	72
	GRAL. PINTO	General Pinto	28	100	32
	GRAL. PUEYRREDON	Mar del Plata	19,5	75,3	19,5
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	26	42	26
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	14	84	14
		Bonifacio	0	4	0
		Casbas	0	4	0
		Garré	0	7	0
		Guaminí	0	34	0
	HIPOLITO YRIGOYEN	Henderson	s/d	0	0
	JUNIN	Junín	11	101	12
	LA PLATA	La Plata	12	40	17
	LAPRIDA	Laprida	s/d	36	0
	LAS FLORES	Las Flores	30	31	33
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	14	123	14
	LINCOLN	Lincoln	30	82	30
	LOBERIA	Dos Naciones	13,5	7,5	13,5
		Ldo. Matienzo	10	8	10
		Lobería	4	30	4
		Napaleofú	15	2	15
	PIERES	Pierres	3	8	3
		San Manuel	13	12	13

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/17	09/01/18
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	27	24	28
	LUJAN	Luján	19	15	22
	MAGDALENA	Magdalena	13	50	19
	MAIPU	Maipú	48,5	22	48,5
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	36	22	36
		General Pirán	s/d	50	0
	MERCEDES	Gowland	10,1	55,4	10,1
		Franklin	15	42	15
	NAVARRO	Navarro	27	21	27
	NECOCHEA	Necochea	s/d	7	0
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	30	5	30
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	0	0
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	0	0
		Carmen de Patagones	0	0	0
		José B. Casas	0	0	0
		Stroeder	0	0	0
		Villalonga	0	0	0
	PEHUAJO	Pehuajó	15,2	51,5	15,2
	PELLEGRINI	De Bary	3	25	3
		Pellegrini	2	20	2
	PERGAMINO	Acevedo	0	75	0
		El Socorro	0	72	0
		Pergamino	0	39	0
		Pinzón	0	46	0
		Rancagua	0	74	0
	PILA	Pila	26	70	28
	PUAN	Bordenave	0	61	0
		Puán	0	42	0
		Villa Iris	0	56	0
	PUNTA INDIO	Verónica	16	45	24
	RAMALLO	Ramallo	0	40	0
	RAUCH	Rauch	35	18	35
	RIVADAVIA	Sansinena	14	56	14
	ROJAS	Rojas	18	130	18
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	0	32	0
	SAAVEDRA	Pigüé	0	45	0
	SALADILLO	Saladillo	20	30	20
	SALLIQUELO	Graciarena	0	19	0
		Quenumá	0	26	0
		Salliqueló	0	25	0
	SALTO	Arroyo Dulce	0	43	0
		Salto	0	50	0
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	2	80	2
	SAN CAYETANO	San Cayetano	s/d	26,9	0
	SAN NICOLAS	Conesa	6	138	16
		San Nicolás	4	70	11
	SAN PEDRO	San Pedro	0	45	0
	SUIPACHA	Suipacha	17	23	21
	TANDIL	De La Canal	0	15	0
		Tandil	19	17,5	19
		Vela	14	13	14
	TORDILLO	Tordillo	32	32	32
	TORNQUIST	Tornquist	0	34	0
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	32	24,1	32
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	s/d	58,9	0
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	21	0
		Tres Lomas	0	35	0
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	22	28	22
	VILLARINO	Algarrobo	0	0	0
		Hilario Ascasubi	0	0	0
		Mayor Buratovich	0	0	0
		Médanos	0	0	0
		Montes de Oca	0	0	0
		Ombucta	0	0	0
		Pedro Luro	0	0	0
		Teniente Origone	0	0	0
	ZARATE	Zárate	0	26	0

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año		
				10/01/17	09/01/18	
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	0	155	38,6	
	CRUZ DEL EJE	Cruz del Eje	0	103	16	
	GRAL. ROCA	Burmeister	s/d	49	0	
		Jovita	s/d	17	0	
		Villa Huidobro	s/d	16	0	
	GRAL. SAN MARTIN	Arroyo Cabral	0	63	12	
		Etruria	0	63	25	
		Villa María	0	55	37	
	ISCHILIN	Dean Funes	0	72	0	
		JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	8	47	40
			Bengolea	1	59	38
	MARCOS JUAREZ	Carnerillo	7	75	44	
		Charras	2	63	58	
		General Cabrera	2	53	42	
		General Deheza	1	55	43	
		La Carlota	7	28	49	
		Arias	10	74	30	
		Corral de Bustos	2	65	22	
		Cruz Alta	0	132	31	
		Marcos Juárez	0	90	30	
		PTE. R. SAENZ PEÑA	General Levalle	s/d	42	0
	La Cesira		s/d	45	0	
	Laboulaye		s/d	54	0	
	RIO CUARTO	Adelia María	1	19	24	
		Berrotarán	2	57	40	
		C. Baigorria	5	32	43	
		Chaján	2	29	18	
		Coronel Moldes	2	42	13	
		Las Acequias	7	41	26	
		Río Cuarto	6	79	48	
		Sampacho	4	30	25	
		San Basilio	6	33	33	
		V. Mackena	0	28	10	
	RIO PRIMERO	Monte Cristo	0	69	32	
		RIO SEGUNDO	Las Junturas	0	255	50
	Oncativo		0	148	57	
	SAN JUSTO	Villa Pilar	0	79	31	
		Freyre	0,8	247	6,8	
		Las Varas	0	73,2	12,6	
	SANTA MARIA	Porteña	6,2	229,5	15,8	
		San Francisco	0	109,3	19,2	
		Despeñaderos	0	48	68	
		Río Tercero	0	67	52	
		Hernando	0	41	64	
	TERCERO ARRIBA	James Craik	0	73	55	
		Villa del Totoral	0	160	22,4	
		S. José de la Dormida	0	75	31,8	
Bell Ville		0	36,5	20		
Canals		5	19	35		
Idiazábal		0	60	35		
Monte Maíz		0	0	43		
Noetinger	0	59	20			
SAN LUIS	CHACABUCO	Concaran	s/d	96,1	0	
	GOB. DUPUY	Buena Esperanza	s/d	27,64	0	
	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	s/d	39,48	0	
		La Toma	s/d	16,31	0	
		Villa Mercedes	s/d	24	0	
ENTRE RÍOS	SAN SALVADOR	San Salvador	s/d	112	0	
	CONCORDIA	Concordia	0	276	0	
	DIAMANTE	Aldea Protestante	0	276	0	
		Costa Grande	0	288	0	
		Diamante	0	287	0	
	FEDERACION	Chajarí	0	224	0	
		FEDERAL	Federal	0	223	0
	FELICIANO	Feliciano	0	223	0	
	GUALEGUAY	Gualeguay	s/d	116	0	
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	s/d	113	0	
		LA PAZ	La Paz	0	320	0
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	s/d	131	0	
	PARANA	Cerrito	0	351	0	
		Oro Verde	0	304	0	
	TALA	Rosario del Tala	s/d	149	0	
	URUGUAY	C. del Uruguay	s/d	159	0	
	VICTORIA	Victoria	s/d	155	0	
VILLAGUAY	Villaguay	s/d	108	0		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año		
				10/01/17	09/01/18	
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	7	0	
		Doblas	0	12,5	0	
		Macachín	0	30	0	
		Miguel Riglos	0	4	0	
		P.C.Rolón	0	14	0	
		Rolón	0	17	0	
		T. M. Anchorena	0	8	0	
		CAPITAL	Anguil	0	21	0
			Santa Rosa	0	44	0
		CATRILO	Catriló	0	14	0
	La Gloria		0	11	0	
	Lonquimay		0	19	0	
	P. C. Catriló		0	13	0	
	Uriburu		0	1	0	
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	10	95	10	
		Ceballos	12	26	12	
		Cnel. Hilario Lagos	12	32	12	
		Intendente Alvear	11	40	11	
		Sarah	0	35	0	
		Vértiz	10	35	10	
	CONHELLO	Conhella	0	13	0	
		Eduardo Castex	6	10	6	
		Mauricio Mayer	0	7	0	
		Montes Nievas	5	6	5	
		Rucanello	0	11	0	
	GUATRACHÉ	Winifreda	0	6	0	
		Alpachiri	0	11	0	
		General M. J. Campos	0	30	0	
		Guatraché	0	11	0	
		Perú	0	15	0	
	HUCAL	Santa Teresa	0	0	0	
		Abramo	0	9	0	
		Bernasconi	0	14	0	
	MARACO	General San Martín	0	14	0	
		Jacinto Aráuz	0	20,5	0	
		Agustoni	9	29	9	
		Dorila	10	24	10	
		General Pico	12	20	12	
	QUEMU-QUEMU	Speluzzi	8	60	8	
		Trebolares	16	22	16	
		Colonia Barón	0	2	0	
		Miguel Cané	5	4	5	
		Quemú Quemú	2	5	2	
		Relmo	0	4	0	
		Villa Mirasol	0	3	0	
	RANCUL	Caleufu	1	17	1	
		Chamaico	3	0	3	
		Ing. Foster	1	0	1	
		La Maruja	2	0	2	
		Parera	5	0	5	
Pichi Huinca		0	0	0		
Quetrequén		0	0	0		
Rancul		4	0	4		
Alta Italia		0	28	0		
Embajador Martini		0	30	0		
REALICO	Falucho	10	11	10		
	Ing. Luiggi	29	28	29		
	Maisonnave	4	12	4		
	Ojeda	0	10	0		
	Realicó	0	12	0		
	Van Praet	10	12	10		
	Naicó	0	0	0		
	Toay	0	17	0		
TRENEL	Arata	4	10	4		
	Metileo	0	8	0		
	Trenel	5	13	5		
UTRACAN	Ataliva Roca	0	4	0		
	Col. Santa María	0	0	0		
	General Acha	0	4	0		
	P.C. Padre Buodo	0	5	0		
	Quehué	0	30	0		
Unanue	0	0	0			

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año		
				10/01/17	09/01/18	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	109	20	
		Montes de Oca	0	115	30	
		Bouquet	0	94	25	
	CASEROS	Casilda	4	100	28	
		Chañar Ladeado	2	115	27	
	CASTELLANOS	María Juana	0	223	25	
		Rafaela	2	281	13	
	CONSTITUCION	Bombal	3	176	33	
		Sargento Cabral	8	157	23	
	GARAY	Helvecia	8	187	12	
		GRAL. LOPEZ	Carreras	s/d	224	s/d
	Chovet		s/d	121	s/d	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	10	60	25	
		María Teresa	5	74	17	
		Teodelina	9	121	10	
		Venado Tuerto	8,5	66,5	27,5	
		Florencia	0	295	20	
		Reconquista	0	40	30	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	0	90	41
			Totoras	0	119	38
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	0	99	48
			Santa Fe	1	149	4
	LAS COLONIAS	Humboldt	0	306	8	
		Santo Domingo	0	259	8	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	0	180	30	
		El Nochero	0	0	0	
	ROSARIO	Tostado	0	33	8	
		Arroyo Seco	8	200	31	
		Soldini	4	153	32	
	SAN CRISTOBAL	Ceres	5	134	15	
	SAN JAVIER	San Javier	0	78	0	
	SAN JERONIMO	Monje	0	106	23	
		Maciel	0	100	22	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	0	154	33	
		San Justo	10	210	14	
	SAN LORENZO	Pujato	5	108	30	
		Ricardone	3	138	27	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	0	129	36	
		Landeta	0	187	25	
		S.Mtín. de las Escobas	0	170	25	
	VERA	Calchaquí	0	80	35	
		Intiyaco	0	80	50	
Vera		0	39	25		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año		
				10/01/17	09/01/18	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	0	6	28	
		Los Frentones	70	47	247	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	0	32	27	
		Taco Pozo	23	10	52	
	CDTE. FERNANDEZ	CHACABUCO	Las Palmas	0	78	5
			Puerto Bermejo	0	98	22
	DOCE DE OCTUBRE	F. J. STA. MARIA de ORO	Pcia. Roque S.Peña	0	32	0
			Charata	s/d	111	0
	DOS DE ABRIL	GENERAL BELGRANO	Gancedo	s/d	86	0
			General Pinedo	s/d	124	0
	F. J. STA. MARIA de ORO	GENERAL DONOVAN	Hermoso Campo	s/d	200	0
			Chorotis	s/d	220	0
	GRAL. GÜEMES	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Santa Sylvia	s/d	150	0
			Corzuela	s/d	133	0
	INDEPENDENCIA	LIB. GRAL. SAN MARTIN	La Escondida.	s/d	103	0
			Makallé	s/d	73	0
	LIBERTAD	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Colonia Miraflores	0	55	70
			Fuerte Esperanza	2	33	17
	MAIPU	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Juan José Castelli	0	6	16
			Nueva Pompeya	7	31	27
	MYR. LUIS FONTANA	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Puerto Lavalle	0	0	0
			Avia Terai	11	6	15
	NUEVE DE JULIO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Campo Largo	5	15	65
			Napenay	2	0	2
	O'HIGGINS	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Ciervo Petiso	0	0	40
			Lib.General San Martín	12	12	69
	PCIA. DE LA PLAZA.	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Pampa Almirón	0	0	70
			Pampa del Indio	0	17	40
	PRIMERO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Pcia. Roca	0	15	46
			Puerto Tirol	s/d	70	0
	QUITILUPI	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Tres Isletas	0	0	0
			Cnel. Du Graty	s/d	123	0
	SAN FERNANDO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Villa Angela	s/d	244	0
			Las Breñas	s/d	60	0
	SAN LORENZO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	La Clotilde	s/d	214	0
			La Tigra	s/d	117	0
	SARGENTO CABRAL	LIB. GRAL. SAN MARTIN	San Bernardo	s/d	121	0
			Pcia. de la Plaza	0	80	0
	TAPENAGÁ	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Colonia Benitez	0	105	12
			Margarita Belén	0	94	5
	VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	El Tacuruzal	0	0	0
			Quitilipi	0	38	1
	VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Basail	s/d	152	0
			Resistencia	s/d	78	0
	VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Samuhú	s/d	177	0
			Villa Berthet	s/d	261	0
	VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Capitán Solari	0	38	17
Colonia Elisa			0	45	26	
VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Colonia Las Garcitas	0	0	0	
		Colonias Unidas	0	2	4	
VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Haumonia	s/d	222	0	
		Charadai	s/d	126	0	
VEINTICINCO DE MAYO	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Machagai	0	89	0	
		Bella Vista	0	168	50	
CORRIENTES	CORRIENTES	Corrientes	0	102,1	26,6	
		Concepción	0,2	139,6	0,2	
CORRIENTES	CORRIENTES	Curuzú Cuatía	18,2	79	22,6	
		El Sombrero	0	149,9	3	
CORRIENTES	CORRIENTES	Esquina	4,8	120	17,4	
		Alvear	0	164	30	
CORRIENTES	CORRIENTES	Itá Ibaté	0	54	15	
		Goya	10	47,8	14,3	
CORRIENTES	CORRIENTES	Ituzaingo	9	116,2	20,1	
		Mercedes	16,5	189,5	38,5	
CORRIENTES	CORRIENTES	Mocoretá	6	47	27,2	
		Monte Caseros	3	50,6	6,6	
CORRIENTES	CORRIENTES	Paso de los Libres	5	92,8	51	
		La Cruz	0	177	66	
CORRIENTES	CORRIENTES	Yapeyú	0	119	64	
		Garruchos	0	0	0	
CORRIENTES	CORRIENTES	Santo Tomé	0	202	50	
		Sauce	6,8	0	52,4	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	03/01 al 09/01 mm	Acumulado Año	
				10/01/17	09/01/18
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	37	0
		Estación Garmendia	s/d	39	0
		La Cruz	s/d	29	0
	CHICLIGASTA	La Ramada	s/d	27	0
		Concepción	s/d	44	0
		Cañete	s/d	31	0
	CRUZ ALTA	Delfín Gallo	s/d	53	0
		Las Cejas	s/d	40	0
		Los Pereyra	s/d	27	0
	GRANEROS	Los Ralos	s/d	36	0
		Graneros	s/d	73	0
	LA COCHA	Taco Ralo	s/d	8	0
		La Cocha	s/d	14	0
		La Invernada	s/d	23	0
	LEALES	Rumi Punco	s/d	8	0
Estación Aráoz		s/d	90	0	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	2	2,8	9,3
		Las Lajitas	0	59,4	8,8
		Piquete Cabado	1	66,5	6,5
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Saravia	0	71,14	4,3
		Güemes	19,6	81	29,6
		Embarcación	1,5	52	20
	METAN	Tartagal	2	62	31,8
		El Galpón	13,6	52,2	35,5
	ORAN	Metán	41,8	72,2	77,4
		Orán	3,7	159	9
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	2,5	120	11
		Rosario de la Frontera	16,1	87,6	41
JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	2	93	11
		El Carmen	1	102	25
		Pampa Blanca	2	71	12
	GENERAL BELGRANO	Capital	2,3	98	19,3
	LEDESMA	Palpalá	1	55	1
SANTA BARBARA	Santa Clara	0,5	66	6,5	
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	s/d	3	0
	SANTA ROSA	Santa Rosa	s/d	5	0