



Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS INFORME SEMANAL AL 19 de Abril de 2018

- **Evolución de los cultivos al 19/04/18**
 - **Precipitaciones al 17/04/18**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2017/18 (Algodón, Arroz, Girasol, Maní, Maíz, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2007/2008 - 2016/2017**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2016/2017**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz, girasol)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 11/04/18 y el 17/04/18**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones

PRECIPITACIONES (desde el 11/04 al 17/04)

En **Buenos Aires**, no se registraron precipitaciones en la zona núcleo ni en el centro norte. En el extremo sur hubo zonas sin lluvias en el partido de Villarino y un máximo de 25 mm en Cnel. Rosales. En el sudeste el máximo fue de 70 mm, en la zona Mar y Sierras de 88 mm y en el oeste de 11 mm. En la cuenca del Salado cayeron entre 2-80 mm y 18-44 mm en los partidos del centro.

Córdoba informa 1-5 mm en los departamentos de Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, un máximo de apenas 7 mm en Unión y Marcos Juárez y de 17 mm en la delegación San Francisco. No se registraron lluvias en los departamentos de las delegaciones Río Cuarto y Villa María.

Entre Ríos reportó 18 mm en Concordia, 8-15 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, un máximo de 24 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y de 9,5 mm en otros departamentos.

En **La Pampa** sólo ocurrieron lluvias en la zona norte, registrándose un máximo de 26 mm en Trenel.

En el sur de la provincia de **Santa Fe** no se registraron lluvias, en tanto que en los departamentos del centro el valor máximo fue de 47 mm (San Justo) y en los del norte de 150 mm (Tostado).

Mientras en varias localidades de **Chaco** no cayeron lluvias, en la de Taco Pozo se registró el mayor valor de 50 mm. En la provincia de **Corrientes** el máximo fue de 60 mm en Bella Vista.

En el **NOA**, se informa un máximo de 53 mm en Rosario de la Frontera en **Salta**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 19/04/2018

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2017/2018

ALGODÓN

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha avanza muy lentamente a medida que los lotes más atrasados se presentan para la recolección, estimándose que esta segunda etapa de la labor se intensifique en unos quince a veinte días. La situación de los cuadros restantes es en general de buena a muy buena, con expectativas de que los rendimientos mejoren en relación a los ya logrados.

Continúa la cosecha a ritmo constante en la zona de influencia de Charata. Si bien los rendimientos son hasta el momento dispares, los cuadros nuevos en cosecha se sitúan por encima de los 22 qq/ha promedio y de excelente calidad de fibra. Las condiciones del tiempo así lo permiten, favoreciendo la apertura de cápsulas y las condiciones de la fibra en planta. La calidad del material es buena y los rendimientos de desmote son también muy satisfactorios con valores de 27 a 37% de fibra.

A pesar de la falta de precipitaciones en ciertas partes de la delegación Avellaneda, la evolución es buena. Se observaron ataques de picudo en algunas zonas puntuales que fueron controlados. Continúa la cosecha en forma lenta con rindes regulares a buenos.

Con buena evolución continúa el cultivo en el departamento Anta, provincia de Salta, esperándose que en los próximos días pueda comenzar su cosecha.



ARROZ

Durante la semana se intensificó su cosecha en la zona de Rosario del Tala, inclusive algunos productores finalizaron la misma, encontrándose el avance en alrededor de un 80% para largo fino y 65% largo ancho, estos, un poco atrasada debido a que se sembraron más tarde. En cuanto a los rindes obtenidos, por el momento bastante aceptables, aunque estarían bajando con respecto a los primeros lotes cosechados debido al porcentaje de vaneo, lo que nos haría estimar que los promedios para el final de campaña, se posicionarían entre los 70 a 75 qq/ha para largo fino y 55 a 60 qq/ha, para largo ancho.

Continúa la cosecha de los últimos lotes del largo fino en las distintas zonas de San Javier, con rendimientos aceptables. Con respecto al largo ancho, también prosigue la cosecha con buenos rendimientos.

La cosecha del arroz largo fino y ancho en el departamento Garay se encuentra finalizada, con rendimientos promedio de 65 qq/ha y 40 qq/ha respectivamente y una buena calidad en los granos.

GIRASOL

Buenos Aires

El avance de la cosecha en la zona de La Plata ya se encuentra sobre el tramo final quedando algunos lotes por levantar debido al retraso por las precipitaciones de la última semana. El rendimiento promedio de la delegación ronda los 20 qq/ha.

En la zona de Pigüé va finalizando la cosecha del cultivo con rindes que rondan los 14 a 20 qq/ha, ubicándose por debajo de los valores del año pasado.

Se da por concluida la recolección en la delegación Salliqueló. Los rendimientos son muy dispares teniendo promedios de máximos con 25 qq/ha en Tres Lomas, Salliqueló y Pellegrini, mientras que en los partidos Adolfo Alsina y Guaminí los rendimientos alcanzaron máximos de 22 qq/ha y mínimos de 17 qq/ha.

La cosecha en la delegación Tandil ha finalizado con un rinde promedio de entre 24-25 qq/ha.

La Pampa

En la delegación General Pico se registraron precipitaciones no generalizadas y no significativas. La mayor parte de los días fueron con alta humedad ambiente y temperaturas máximas que no superaron los 28°C. Estos parámetros climáticos retrasan los últimos trabajos de cosecha del cultivo. El avance sería aproximadamente del 97% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de cosecha ya habían finalizado. Con respecto a los valores más frecuentes de rendimientos, los mismos oscilaron entre 18 y 25 qq/ha en el sector oeste y entre 22 y 28 qq/ha en lotes ubicados en el sector este de la región, estimándose el promedio del total cosechado en 25 qq/ha.

En la delegación Santa Rosa culminó la cosecha de este cultivo. Los resultados no variaron arrojando datos muy dispares y que dependen del departamento, oscilando entre los 15 a 30 qq/ha, en general con buen peso de los granos y buena materia grasa. En las muestras analizadas en el laboratorio la materia grasa osciló entre 45,10% y 56,60% (base de comercialización 42,00%). Los mínimos corresponden a variedades rayadas y los máximos a variedades negras.



MANI

El cultivo de maní en la zona de Salliqueló sufrió una pequeña helada el pasado jueves 12 que, según informantes, no provocaría mermas en el rendimiento. En su totalidad el cultivo se encuentra transitando la madurez fisiológica.

En Laboulaye comenzó el arrancado de los primeros lotes, favorecidos por una mejor condición de suelo para esta labor.

En la delegación Marcos Juárez, se reportan buenos rindes en la zona sur de Alejo Ledesma con promedios de 25 a 27 qq/ha. En la zona de Canals los rindes son mucho más bajos con promedios que no superan 18 qq/ha.

Comenzó la cosecha en la zona de Río Cuarto, con rindes muy inferiores a los esperados y calidad mala.

Durante la última semana se avanzó con el arrancado en la delegación Villa María. Las condiciones de cada lote son muy variadas, quedan lotes por arrancar pero ya se han comenzado la trilla de algunos. No es el mejor año para el cultivo de maní, se han presentado lotes muy variados en cuanto al llenado de granos y número de cajas por planta, lo que posiblemente afecte el rendimiento final del cultivo.

Se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes en el departamento de Anta en Salta con rinde buenos a regular, siendo el promedio de 8 qq/ha.

MAIZ

Buenos Aires

El avance de la cosecha de lotes de maíz temprano en los partidos que integran la delegación La Plata se encuentra en alrededor del 33 y 38% de la superficie cosechable. Los rindes alcanzados muestran una diferencia notoria entre las zonas norte y sur de la delegación. Mientras que para los partidos de Las Heras y Marcos Paz es de 35 a 40 qq/ha, en la zona sur y dependiendo de la fecha de siembra, hubo una gran diferencia en cuanto a los rindes, siendo de 70 qq/ha para los maíces sembrados a fines de septiembre-principios de octubre y mismo híbrido sembrado para mediados de octubre de 95 qq/ha para lotes bien manejados en el partido de Chascomús. El promedio del rinde para la delegación a pesar de las malas condiciones se encuentra en los 65 qq/ha. En cuanto a los lotes de maíces tardíos, estos se encuentran ya iniciando su madurez fisiológica, presentando una condición regular con expectativas de rendimiento inferiores al promedio.

La cosecha en la delegación Pehuajó está prácticamente detenida en favor de adelantar la de soja. Se procura cosechar con el nivel mínimo de humedad en grano para no aumentar los costos, lo cual también va a demorar la cosecha. Los lotes con mejores rendimientos son aquellos de siembras tempranas con muy buen barbecho y almacenaje de agua, que le permitió sortear el mayor déficit de principios de enero en cuaje de granos. Asimismo en sectores de partidos como Mari Lauquen en Trenque Lauquen, tuvieron lluvias superiores a los 120 mm en enero que también le permitió una excelente floración y desarrollo de granos dando producciones de 90-100 qq/ha.

En la delegación Pigüé continúa avanzando la cosecha con mucha variabilidad dependiendo de la zona, pero los rindes son por debajo del promedio.

El aspecto general del maíz de primera en la delegación Salliqueló continua siendo normal/regular, transitando su etapa fenológica final, estimándose que durante los primeros días de mayo se estarán recolectando los primeros lotes. Por otro lado, los tardíos transitan la etapa de llenado de granos y su estado es variado entre normal a regular.



En la zona de Tandil, el cultivo se encuentra entre grano pastoso y madurez comercial, con características muy dispares.

Córdoba

Algunas ligeras lloviznas y condiciones de alta humedad interrumpieron la continuidad de la cosecha en la delegación Laboulaye, no obstante pasadas unas 48 horas pudo retomarse la misma y así el avance de trilla en maíz alcanza al 75/80% del área implantada. Tan sólo quedan en pie aquellos cuadros de siembra tardía y los de segunda, estimándose que arrojarán rindes algo menores a los logrados en los de fecha temprana.

Se encuentra muy avanzada y casi concluida la trilla de maíz de primera en el área de Marcos Juárez. Sólo resta un 2% aproximadamente que son lotes que se dejan para el final ya que se prioriza la soja. Los de segunda o de primera de fecha de siembra de diciembre, se encuentran todavía en grano pastoso a pastoso duro. Para la cosecha de estos lotes todavía faltan como mínimo, unos 30 días. En lo que respecta a los rindes esta campaña se visualiza mejor que la anterior, debido al efecto de la napa, que al ser seco el año la misma se localizó en los 3 - 4 metros y el cultivo la asimiló mejor que cuando la tenía a 1,8 - 2 m. Por lo tanto hay rindes de muy buenos a excelentes. Otro efecto importante fue la gran amplitud térmica que hubo esta campaña que favoreció sin duda al cultivo. En la zona norte, en la línea entre Saira, Noetinger y Cintra, los promedios se encontraron en los 78 a 85 qq/ha. Más al sur a medida que nos acercamos a ruta 9 los promedios suben a los 100 qq/ha. Esto se mantiene hasta la línea de ruta provincial 11. Hay que exceptuar a la zona de influencia de Los Surgentes, Cruz alta y el noreste de Camilo Aldao donde los promedios bajan a 85 qq/ha. Toda la zona sur desde ruta 11, es decir las localidades de Cavanagh, Guatimozin, A. Ledesma y Arias presentan promedios de 90 a 98 qq/ha. Hay zonas en donde bajan los rindes muy marcadamente pero están ligadas a cuencas de ríos, campos de suelo de capacidad de uso muy baja, o de problemas puntuales de manejo. Respecto al departamento Unión, el norte presenta promedios de 80 qq/ha hasta la ruta 9, pero desde el sur de Bell Ville los promedios suben a 100 qq/ha manteniéndose en casi todo el resto del departamento. La merma de rindes, con valores de 85 qq/ha se observa al oeste, es decir en el área de pedanía Ballesteros, la zona de influencia de Idiazábal, oeste de Ordoñez, Pascanas y el oeste de Canals. Una zona para remarcar es una isla que se formó alrededor de San Marcos y Monte Leña, donde los promedios estuvieron en 82 qq/ha.

En el área de Río Cuarto finalizó la cosecha del maíz temprano, con rindes dispares pero relativamente buenos. Para los tardíos faltan unos días aun para comenzar la misma, pero estos son los más perjudicados, y los de segunda aún más.

Los rendimientos del maíz en la delegación San Francisco, varían desde los 80 - 90 qq/ha hasta los 40 qq/ha según la zona y manejo. Menor tamaño e irregular cantidad de granos por espiga es la característica más saliente en los cultivos observados. En la medida que avance la cosecha se podrá estimar con mayor precisión la cantidad de maíz que se ha destinado a forraje en la presente campaña, la que podría superar el 45%.

En el departamento General San Martín los maíces sembrados temprano están en etapa de maduración y con un importante avance de cosecha. Los rendimientos son muy variados, pero están alrededor de los 70-80 qq/ha. Los maíces sembrados durante el mes de diciembre han sido los más afectados por la sequía. En general se encuentran en etapa de maduración y se comportan de manera muy variada dependiendo del manejo del lote. Un alto porcentaje de este maíz se destinó para silo, quedando el que se encuentra en mejor estado para trillar. En los departamentos Río Segundo, Tercero Arriba y Santa María, el cultivo está en mejores condiciones porque tuvo mayor aporte de humedad durante el ciclo, pero hay zonas en donde está más afectado.

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala los maíces que quedan por cosecharse son los de segunda y tardíos. Algunos ya fueron destinados al pastoreo directo o confección de rollos. Los rindes promedio



estimados para los lotes aun en pie destinados a la cosecha de granos secos se posicionarían entre los 20 y 45 qq/ha, siendo la mayoría de 30 a 35 qq/ha.

La Pampa

Durante la semana se registraron precipitaciones no generalizadas y no significativas en la delegación General Pico. La mayor parte de los días fueron con alta humedad ambiente y temperaturas máximas que no superaron los 28°C. Estos parámetros climáticos no benefician a los lotes que transcurren las etapas de llenado grano, dificulta el secado de los lotes cuyas espigas ya llegaron a madurez fisiológica y retrasan o disminuyen el ritmo de los trabajos de cosecha del cultivo. Estos trabajos aún son generalizados y se estima que el avance de los mismos no superaría el 30% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance de cosecha fue del 5%. Con respecto a los rendimientos, los mismos oscilan entre 6000 y 8000 kg/ha en el sector oeste y entre 9000 y 11000 kg/ha en lotes ubicados en el sector este de la región, estimando un promedio del total de la superficie cosechada próximo a los 8200 kg/ha.

En el ámbito de la delegación Santa Rosa, el cultivo cortó abruptamente su evolución por efecto de una helada temprana. Los más adelantados llegaron a madurez comercial en regular a buen estado afectados por las altas temperaturas y falta de precipitaciones y se espera que sean cosechados ni bien las maquinarias terminen con la trilla de soja. Los sembrados más tarde (fines de noviembre-diciembre) fueron afectados por la helada en mayor o menor medida según el estado en que se encontraban. Los que estaban en grano lechoso fueron muy afectados y los que ya estaban en grano pastoso van a perder peso hectolítrico pero van a ser cosechados. Los de segunda que lograron avanzar en su desarrollo van a pastoreo directo.

Santa Fe

En la delegación Avellaneda los escasos lotes de primera están todos cosechados y la mayoría fueron destinados para forraje en los establecimientos. El tardío está en etapa de llenado de grano y madurez, con una situación muy comprometida por la sequía e importantes pérdidas de rendimiento y superficie, según las diferentes zonas, efectuándose una evaluación sobre los lotes afectados por la sequía para determinar las pérdidas.

En Rafaela, la cosecha del maíz de primera finalizó con rendimientos que variaron según zonas entre 40 a 85 qq/ha, aunque en algunos sectores puntuales superaron este rango. Con respecto a los lotes de segunda, evolucionan en etapas de llenado de granos con una condición regular-mala al resultar muy afectados por la sequía. Se estiman bajos rendimientos y se están destinando a reserva forrajera en un mayor porcentaje. Se reiteraron lluvias durante el pasado fin de semana, mejorando la situación de déficit hídrico principalmente en las zonas que recibieron los mayores registros.

Finalizó la cosecha del cultivo temprano en Cañada de Gómez. Los datos más recientes arrojan un promedio para esta delegación de 83 qq/ha aproximadamente y la calidad del grano muy buena. El maíz de segunda con muchos lotes perdidos. La falta de precipitaciones en casi todo su ciclo afectó fuertemente a este cultivo. Como alternativa muchos lotes se están picando para forraje o haciendo rollos. Los lotes se encuentran en llenado de grano, grano pastoso.

En la delegación Casilda es muy acotada el área pendiente de cosecha de maíz de primera, la cual quedará finalizada en muy pocos días de persistir la condición de ausencia de precipitaciones. La humedad de los granos recolectados es adecuada a las consideraciones de recibo en acopio, sin que se registren mermas por calidad deficiente. El panorama de rendimientos sigue observando variabilidad zonal, con lotes de 85 a 110 qq/ha hacia el oeste de esta delegación, decreciendo hasta 70 a 60 qq/ha en sectores del área este. Se presenta muy diferente y opuesta la situación del cultivo tardío, ya que los maíces de segunda no lograron compensar la falta de lluvias con efecto de napa y las últimas precipitaciones resultaron ineficientes ya que arribaron sobre fines de la fase de llenado de granos. Se observan espigas pequeñas, mal granadas en muchos casos, que permiten inferir rendimientos dentro de la franja de los 30 a 40 qq/ha.



En Venado Tuerto la cosecha es lenta y de acuerdo a la liberación de las máquinas que deja la soja. Los rendimientos siguen aceptables a buenos.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña presenta una situación crítica en lo que respecta a la zona central donde la falta de precipitaciones en las etapas reproductivas claves va a tener consecuencias directas sobre el rendimiento. Hacia la zona oeste la condición es bastante más aliviada y con los lotes en etapas avanzadas de desarrollo.

NOA

En la provincia de Salta continúa la buena evolución del cultivo, en etapa de final de floración y llenado de grano.

POROTO

Con buena evolución general avanzan los distintos tipos de porotos en los departamentos de Salta, continuando con el acordonado y cosecha en Cachi de porotos otros (Pallares) todo en forma artesanal manual manteniendo rindes similares a la semana pasada de 10 qq/ha.

En Jujuy continúan en etapas de crecimiento y floración, con buen estado.

SOJA

Buenos Aires

En el ámbito de la delegación La Plata el avance de la cosecha de soja es de, aproximadamente, un 20-25% de la superficie, afectada por las fuertes precipitaciones de los últimos 15 días que en algunos partidos de la zona sur alcanzó a 150 mm acumulados y 75 mm en la zona norte, lo que retrasó las tareas de cosecha. Los lotes de soja de primera de ciclo largo cosechados en los partidos de Marcos Paz, Las Heras y Cañuelas rindieron entre 11 y 15 qq/ha y en algunos casos con un máximo de hasta 20 qq/ha. En cuanto a la calidad de la semilla, la misma fue mala, presentando heterogeneidad, encontrándose granos y vainas verdes debido a la alta humedad. Mientras que la soja de segunda se presenta con baja cobertura en surco y con mucha presencia de trigo "guacho" rebrotando lo que va a requerir de una aplicación para poder cosechar. La realidad fue muy distinta para la zona sur de la delegación, donde los lotes cosechados tuvieron rindes de 30 qq/ha promedio.

En Pehuajó la cosecha avanza a muy buen ritmo gracias a los días ventosos y con baja humedad ambiental. Los resultados son dispares pero no tan malos como se preveía.

Comenzó la cosecha de los primeros lotes de soja en la delegación Pigüé, con rindes de 19 qq/ha, muy por debajo del promedio. Se esperan mermas aún mayores sobre todo en sojas de segunda.

Continúa avanzando la cosecha de soja de primera en la zona de la delegación Salliqueló con un promedio aproximado del 15% para los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Pellegrini y Salliqueló, mientras que en Tres Lomas presenta un avance del 30%. No se prevén lluvias durante los próximos días, lo cual indicaría que tome mayor proporción su recolección. Se están teniendo rendimientos para todo el distrito con mínimos de 21 qq/ha y máximos de 25 qq/ha. Al momento no se notificaron daños en el cultivo producto de la leve helada sufrida el jueves 12. La soja de segunda inicia la



etapa final de llenado, su aspecto es de regular/malo producto de la falta de humedad durante su ciclo.

En la delegación Tandil, la soja de primera se encuentra en estado fenológico entre R6 y R8. A raíz de las últimas lluvias, se calcula que la cosecha se atrasará unos días respecto a lo esperado. El estado fenológico de la soja de segunda es entre R5 y R6, el cultivo tiene un desarrollo vegetativo muy pobre, excepto aquellos sembrados tempranamente sobre rastrojo de cebada con algo más de humedad en el suelo.

Córdoba

Mientras continua la recolección de los últimos lotes de soja de primera en la zona de Laboulaye, se inicia lentamente la cosecha de las variedades de segunda, registrándose una avance de apenas un 8% del área sembrada ya que la condiciones de humedad en el grano aún están por encima de la base.

Durante la semana avanzó mucho la cosecha de la soja de primera en la zona central y norte de la delegación Marcos Juárez, finalizando en esta última. En la zona sur aún quedan lotes pero el grado de avance es de 85 a 90%. También en este cultivo hay rindes muy altos, se puede marcar una línea de este a oeste, en el medio de la ruta nacional 9 y la provincial 2 de esta para arriba los promedios de soja están en los 30 a 32 qq/ha, al sur de la misma los promedios suben a 44 qq/ha, manteniéndose prácticamente hasta llegar a la ruta nacional 8 en el departamento Marcos Juárez. En la zona de los Surgentes y Cruz Alta presentaron promedios de 30 qq/ha afectados por la sequía de mayor impacto también en la zona del oeste de Leones y norte de Monte Buey, el resto en general presentaron promedios de 40 a 42 qq/ha. En las zonas de costa de ríos así como áreas de cañadas o de suelos ganaderos los promedios bajan a 20 - 21 qq/ha. En resumen el departamento Marcos Juárez presenta promedios de 40 qq/ha por su amplia zona de suelos clase 1 y por la cercanía de la napa, con la excepción de las zonas marcadas donde hay promedios menores que están en 30 qq/ha. El departamento Unión presenta de ruta nacional 9 al norte rindes de 28- 30 qq/ha, al sur llegando a Canals los promedios están en 38 - 40 qq/ha, lo comprometido es el oeste, Ballesteros, Idiazábal, Pascanas, San Severo, donde los promedios están en 30 a 32 qq/ha pero con picos de 42 qq/ha y bajas de 18 qq/ha. El sur de Canals, sobre ruta nacional 8, presenta promedios de 34 qq/ha y el norte de Alejo Ledesma presenta una zona donde también bajan los promedios a 30 qq/ha, por lo que se estima un promedio general departamental de 38 qq/ha. En cuanto a la soja de segunda se estima un avance de cosecha del 25%. Presenta rindes muy variables y se calcula un 30% de la superficie perdida. El resto presenta rindes por el momento, de 15 a 33 qq/ha con picos de 35 -38 qq/ha. La zona de mejores rindes está entre la ruta nacional 9 y la provincial 11, con un promedio de 25 qq/ha, en el resto hay mucha disparidad variando de 8-10 qq/ha a 25 qq/ha.

En Río Cuarto está finalizando la cosecha, con rindes que dan un promedio malo, a lo que se suma mala calidad, granos chicos, chuzos y muchos verdes.

En la delegación San Francisco los rindes de la soja de primera varían desde los 40 qq/ha en muy pocos casos, hasta 20 qq/ha en la mayoría de los lotes cosechados y 10 qq/ha en los más afectados. Muy distinta es la situación de las sojas de segunda cuyo principal destino (debido a los muy bajos rendimientos) fue el cortado y picado con destino a forraje (consumo propio en tambos y venta como insumo en los campos agrícolas).

En el área de Villa María está finalizando la cosecha del cultivo de soja de primera sembrada temprano (queda aproximadamente un 10% por trillar), con una amplia variedad de rindes, pero debido a que recibió el mayor aporte de agua durante su ciclo, está mejor que la soja de segunda. La soja de segunda presenta todo tipo de estados. Hay lotes que no superan el rastrojo de trigo y otros que están muy bien, llenando granos y comenzando la etapa de maduración. Lo mismo ocurre con la soja de primera sembrada en diciembre.

Entre Ríos



En la delegación Rosario del Tala la trilla sólo se detuvo uno a dos días, principalmente en aquellos lugares en donde las lluvias superaron los 10 mm, siendo los menos, por lo que los productores pudieron mantener un buen ritmo de cosecha, aunque algunos con inconvenientes, debido a maduración despareja, chauchas secas, verdes y tallos algo verdes. El avance de cosecha para los lotes de primera es de alrededor del 45%, observándose que a medida que avanza la cosecha disminuye el porcentaje de granos verdes (menos del 10%). En cambio los rindes continúan siendo bajos, inclusive en ciertos casos menores a los esperados debido a que algunos lotes presentan un aceptable número de chauchas pero con pocos granos logrados al momento de su cosecha (granos chicos, algo achataos y arrugados) por lo que los promedios para final de cosecha no se modifican, ubicándose entre los 13 a 15 qq/ha. Los lotes de soja de segunda vieron acelerada su maduración debido a las condiciones climáticas de sequía - principio de sequía, con el inconveniente de tener una maduración despareja, chauchas en maduración comercial alternando con chauchas en maduración fisiológica, lo que genera alto porcentaje de granos verdes. Los rendimientos obtenidos son muy dispares, variando desde 3 qq/ha a 20 qq/ha, aunque la mayoría, se posiciona entre los 6 a 12 qq/ha.

La Pampa

En General Pico durante la semana se registraron precipitaciones no generalizadas y no significativas. La mayor parte de los días fueron con alta humedad ambiente y temperaturas máximas que no superaron los 28°C. Estos parámetros climáticos no benefician a los lotes de segunda y los lotes de primera que transcurren la etapa de llenado grano, dificulta el secado de los lotes que han iniciado la etapa de comienzo de maduración y retrasan o disminuyen el ritmo de los primeros trabajos de cosecha del cultivo. Estos trabajos aún son generalizados y se estima que el avance de los mismos no supera el 30% de la superficie total sembrada, un porcentaje similar al registrado la campaña anterior. Con respecto a los rendimientos, los mismos no superan los 2500 kg/ha en el sector oeste y se ubican entre 2200 y 32000 kg/ha en el sector este de la región, con valores máximos que superan los 4000 kg/ha.

Comenzó lentamente la cosecha de este cultivo en los departamentos Catriló y Atreucó en la delegación Santa Rosa, con rendimientos dispares de entre 12-15 y 29 qq/ha. Los valores más bajos corresponde a las zonas en donde la sequía pegó fuerte y los más altos donde a pesar de que los afectó la sequía el cultivo se defendió por estar prendido a las napas por la fuerte inundación del año pasado. En el resto se interrumpió su ciclo y se espera lleguen a su madurez y humedad de cosecha para ser trillados. La mayoría de los lotes se encuentran con problemas de malezas por atrasos en las fumigaciones dadas por los anegamientos y gran cantidad de días de vientos registrados.

Santa Fe

Muchos lotes están afectados por la falta de agua en diferentes zonas de la delegación Avellaneda. Se registraron algunos ataques de plagas que fueron controladas. Algunos lotes fueron destinados a forraje debido al mal estado de los mismos, con mucha pérdida de superficie según las zonas. Continúa la cosecha, en general con bajos rendimientos y calidad regular.

En Cañada de Gómez prosiguió la cosecha del cultivo de primera con rendimientos que rondan los 33 qq/ha. La calidad de lo levantado ha mejorado con respecto a los primeros lotes. Se estima que la semana entrante finalice dicha tarea. Con respecto a la soja de segunda es muy complicada su situación, observándose muchos lotes perdidos y otros que no van a terminar el ciclo. Los rindes van a ser muy variables, copiando la disparidad de las precipitaciones. Se estima que los valores rondan los 16-18 qq. El avance de la trilla es de aproximadamente el 33% de la superficie implantada.

Quedan muy pocas hectáreas pendientes de recolección de la soja de primera en la delegación Casilda, que corresponden mayormente a áreas de resiembra. Los promedios obtenidos denotan una mejoría respecto de las expectativas iniciales, ya que muchos campos obtuvieron rindes de épocas de lluvias normales, fluctuando en la franja de los 40 qq/ha pese al déficit hídrico registrado a partir de mediados del mes de enero. Otros planteos, menos favorecidos por la aptitud de sus suelos y por la distribución pluviométrica indican marcas bajas, a tono con la sequía, que apenas superan los 20 a



25 qq/ha. La calidad fue variando a medida que progresaba la trilla, con una gran incidencia de granos verdes y otros de tamaño pequeño al inicio y calidad aceptable sobre finales de la cosecha. Con respecto a la soja de segunda, comenzaron a cosecharse los primeros lotes y la tendencia indica que no se registrarán buenos rendimientos en la mayor parte del área implantada. Al igual que en el cultivo de primera, la influencia de las napas y la oportunidad de chaparrones durante la etapa de sequía inciden para que los mejores lotes, aun no recolectados, presupongan rindes aceptables de 20 a 25 qq/ha, mientras que el resto de la superficie referirá marcas en torno a los 10 a 15 qq/ha. Se nota una superioridad en la performance del cultivo implantado sobre legumbres, en detrimento de los antecesores trigo y cebada.

En la delegación Rafaela avanzó la cosecha de soja de primera y se inició en forma incipiente la de segunda, aunque las tareas se interrumpieron momentáneamente por las lluvias del día sábado (7-47 mm). Los rendimientos obtenidos en sojas de primera son muy variables oscilando entre 10 y 35 qq/ha, en función de las lluvias recibidas, destacándose algunas zonas puntuales donde superaron los 40 qq/ha. Los primeros lotes de segunda arrojan rendimientos bajos. Al inicio se presentaron partidas con presencia de granos verdes, pero la calidad mejoró con el avance de la trilla. Las sojas de segunda fueron muy afectadas por la sequía, presentando un escaso crecimiento, sin cubrir entresurcos, con manchones, mortandad de plantas, amarillamiento de hojas, vainas chicas con granos vanos, por lo que se prevén diversos grados de afectación, rendimientos pobres y pérdida de lotes. Algunos de los más afectados ya se pastorearon o cortaron para confeccionar rollos con destino a reserva forrajera.

En la delegación Venado Tuerto continúa la cosecha de la soja de primera, con buen ritmo y rendimientos muy dispares entre 28 y 48 qq/ha según la zona y lotes particulares de acuerdo al manejo. Queda muy poca superficie por levantar. Los lotes de soja de segunda se encuentran en la etapa de R7 y varios en R8 pero todavía no comenzó la cosecha.

Chaco

El cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continua con una situación crítica en la zona central de influencia debido a que no se han registrado precipitaciones en los últimos días, mientras que hacia la zona oeste si bien tampoco se presentaron lluvias la condición es muy superior y se estima que los lotes más adelantados se comiencen a cosechar en los próximos días.

Avanza la cosecha de soja en la zona de influencia Charata. Lotes que vienen de trigo y con buen aporte hídrico están teniendo rendimientos aceptables con promedios de 23 a 26 qq/ha. Aquellos cuadros que vienen de girasol son los más complicados, muchos no alcanzan los 11 qq/ha. Aumentan también los cuadros tardíos que no irán a cosecha, contabilizados como perdidos. La desigualdad de distribución de precipitaciones acontecida durante casi todo el ciclo del cultivo, con excepción sólo de algunas zonas, se relacionan en gran sentido con esta variabilidad de rendimientos obtenidos. Hacia la zona centro sur, los cuadros van de 14 a 22 qq/ha.

NOA

En Salta se da por iniciada la cosecha de los primeros lotes de soja sembrados temprano en los departamentos de Anta, Metán y Rosario de la Frontera, estimándose un 2% de avance de cosecha, es decir unas 9.810 ha. Se observan mejores rindes en los departamentos del sur de Salta, Metán y Rosario de la Frontera, no así en Anta donde los rindes vienen siendo menores como consecuencia que las menores lluvias registradas al inicio del desarrollo y crecimiento del cultivo.

SORGO

En la semana no avanzaron las tareas de recolección en Salliqueló. Su estado es normal.



En la delegación Tandil se encuentra en estado fenológico de grano pastoso, bastante desparejo y de pobre desarrollo vegetativo. En esta zona el cultivo se destina íntegramente como forraje.

En algunos lugares de la delegación Rosario del Tala, se intensificó la recolección de lotes de primera, posicionándose el avance de su cosecha en alrededor del 58%, restando todavía algunos por cosecharse, debido a que los productores, como todos los años, le dan prioridad a lotes de soja y arroz. Además, otra de las causas del retraso, es debido a la maduración despareja y retención de panoja. Los rindes promedio obtenidos, hasta el momento se posicionan entre los 35 qq/ha y los 40 qq/ha.

Al igual que con el maíz, en la zona de Santa Rosa se detuvo abruptamente la evolución de este cultivo por efecto de una helada temprana. Los más adelantados llegaron a madurez comercial, en regular a buen estado, afectados por las altas temperaturas y falta de precipitaciones y se esperan van a ser cosechados ni bien las maquinarias terminen con la trilla de soja. Los potreros en su mayoría se ven con malezas difíciles de controlar. En sorgos forrajeros ya se cortó su producción.

En el norte de Santa Fe, los escasos lotes del temprano que se encontraban en condiciones regulares, fueron cosechados con bajos rendimientos, muchas pérdidas y otros destinados para forraje. El tardío evoluciona en forma regular a malo debido a la falta de precipitaciones, también con muchas pérdidas. Se encuentra en etapa de llenado de grano y principio de madurez, según las diferentes zonas, con muchos destinados a forraje y pastoreo directo.

En Cañada de Gómez los lotes ya completaron su ciclo y aguardan su recolección. Los rendimientos son muy dispares, el promedio ronda los 40 qq/ha.

Finalizaron las tareas de recolección en el área de Casilda, favorecidas por la ausencia de lluvias de la última semana. Los rendimientos se estancaron en promedios de 60 a 70 qq/ha en función de la calidad de los suelos y la distribución de precipitaciones durante la etapa reproductiva.

Prosigue lentamente la cosecha en la delegación Rafaela con rindes que varían entre 25-45 qq/ha. Fueron afectados por la falta de lluvias y elevadas temperaturas durante gran parte del ciclo, destinándose un mayor porcentaje a reserva forrajera.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

19/04/2018

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2793 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ											
CAMPAÑA: 2017/2018(*)											
DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	19/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has	
CORRIENTES	LA LF M	4.675 80.325				5	50	70		3.273 68.276	
T. CORRIENTES		85.000	19	28	33	38	69	84	-	71.549	
CHACO	LA LF M	5.000	20	50	80	100	100	100		5.000	
T. CHACO		5.000	20	50	80	100	100	100	-	5.000	
PARANA	LA LF M	2.800 27.700				14	45	61		1.708 25.761	
T. PARANA		30.500	25	35	37	46	75	90	-	27.469	
R. DEL TALA	LA LF M	4.000 30.500	6 1	10 21	35 26	50 52	65 63	79 79		2.600 24.095	
T. R.DEL TALA		34.500	1	19	24	50	61	77	-	26.695	
T. ENTRE RIOS		65.000	12	26	30	48	68	83	-	54.164	
FORMOSA	LA LF M	7.160 -	15	40	70	90	100	100		7.160 -	
T. FORMOSA		7.160	15	40	70	90	100	100	-	7.160	
AVELLANEDA	LA LF M	600 17.000				30	75			450 16.150	
T. AVELLANEDA		17.600	14	34	63	72	83	94	-	16.600	
RAFAELA	LA LF M	100 12.500				100	100			100 12.500	
T. RAFAELA		12.600	40	59	74	89	100	100	-	12.600	
T. SANTA FE		30.200	25	45	68	80	90	97	-	29.200	
TOTAL PAIS	LA LF M	12.175 180.185 -	- 19 -	2 33 -	3 43 -	16 54 -	48 76 -	67 88 -	- - -	8.131 158.942 -	
TOTAL PAIS	17/18 16/17	192.360 206.500	18 25	31 43	40 57	52 69	74 80	87 87	-	167.073	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL											
CAMPAÑA: 2017/2018 (*)											
DELEGACION		AREA SEMBRADA Has	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	19/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has	
Bahía Blanca		3.500	-	-	-	21	43	70		2.450	
Bolívar		32.000	-	10	30	50	76	100		32.000	
Bragado		7.500	-	10	50	100	100	100		7.500	
General Madariaga		55.100	-	31	86	100	100	100		55.100	
Junín			-	-	-	-	-	-		-	
La Plata		6.000	40	72	75	87	90	99		5.940	
Lincoln		6.650	-	77	92	100	100	100		6.650	
Pehuajó		60.000	72	80	100	100	100	100		60.000	
Pergamino		1.100	100	100	100	100	100	100		1.100	
Pigüé		77.050	6	15	40	60	80	90	2.000	67.550	
Salliqueló		110.000	13	25	31	62	85	100		110.000	
Tandil		236.660	10	35	52	86	93	100		236.660	
T.Arroyos		210.000	5	20	35	65	80	90	20.000	171.000	
25 de Mayo		17.820	-	10	30	60	90	100	540	17.280	
BUENOS AIRES	17/18	823.380	12	30	48	75	87	97	22.540	773.230	
	16/17	868.960	21	51	72	84	91	96			
Laboulaye		6.000	80	100	100	100	100	100	200	5.800	
M. Juárez		2.100	-	100	100	100	100	100		2.100	
Río Cuarto		3.270	13	43	100	100	100	100		3.270	
S. Francisco		5.000	-	20	100	100	100	100	500	4.500	
Villa María		200	-	100	100	100	100	100		200	
CORDOBA	16/17	16.570	33	66	100	100	100	100	700	15.870	
	15/16	18.470	46	55	80	84	87	97			
Paraná		7.700	72	72	72	100	100	100		7.700	
R. del Tala		150	100	100	100	100	100	100		150	
ENTRE RIOS	17/18	7.850	73	73	73	100	100	100	-	7.850	
	16/17	4.515	100	100	100	100	100	100			
General Pico		74.500	7	23	47	56	85	97	2.300	70.030	
Santa Rosa		103.400	11	30	38	43	87	100		103.400	
LA PAMPA	17/18	177.900	9	27	41	48	86	99	2.300	173.430	
	16/17	212.300	23	59	76	77	79	100			
Avellaneda		139.500	100	100	100	100	100	100		139.500	
C. de Gómez		7.000	100	100	100	100	100	100	90	6.910	
Casilda			-	-	-	-	-	-		-	
Rafaela		82.600	100	100	100	100	100	100		82.600	
V. Tuerto		500	100	100	100	100	100	100		500	
SANTA FE	17/18	229.600	100	100	100	100	100	100	90	229.510	
	16/17	204.800	100	100	100	100	100	100			
CATAMARCA			-	-	-	-	-	-		-	
CORRIENTES			-	-	-	-	-	-		-	
CHACO (Charata)		237.100	100	100	100	100	100	100	12.000	225.100	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		171.690	100	100	100	100	100	100	150	171.540	
FORMOSA		10.000	100	100	100	100	100	100	1.500	8.500	
JUJUY			-	-	-	-	-	-		-	
MISIONES			-	-	-	-	-	-		-	
SALTA			-	-	-	-	-	-		-	
SAN LUIS		7.900	1	80	100	100	100	100		7.900	
S. ESTERO (S. del Estero)			-	-	-	-	-	-		-	
S. ESTERO (Quimilí)		25.500	95	100	100	100	100	100		25.500	
TUCUMAN			-	-	-	-	-	-		-	
TOTAL PAIS	17/18	1.707.490	46	57	68	82	92	98	39.280	1.638.430	
	16/17	1.861.595	54	72	84	90	94	98	-	-	

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2017/2018(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	19/04 %	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		16.600	-	-	-	-	-	-	10.100	-
Bolívar		108.500	-	-	-	5	5	5	13.000	4.780
Bragado		203.500	-	2	10	35	40	50	28.825	87.340
Gral. Madariaga		111.550	-	-	-	-	-	21	3.900	22.610
Junín		159.200	-	9	30	61	76	90	22.900	122.670
La Plata		33.400	4	11	16	27	30	35	12.400	7.350
Lincoln		221.400	-	2	5	16	27	40	26.780	77.850
Pehuajó		290.810	-	-	1	13	20	21	89.678	42.240
Pergamino		206.050	4	20	43	56	61	70	750	143.710
Pigué		119.900	-	-	-	2	7	8	10.700	8.740
Salliqueló		90.000	-	-	-	-	-	-	41.000	-
Tandil		280.000	-	-	-	-	-	-	40.000	-
Tres Arroyos		180.090	-	-	-	-	-	-	45.000	-
25 de Mayo		229.070	-	-	-	5	5	5	62.420	8.330
BUENOS AIRES	17/18	2.250.070	1	4	9	19	24	29	407.453	525.620
	16/17	2.308.200	1	3	8	17	21	25		
Laboulaye		580.000	12	32	48	65	73	79	85.000	391.050
Marcos Juárez		314.200	10	40	66	86	86	91	23.000	264.990
Río Cuarto		703.150	1	10	21	34	35	35	84.500	216.530
San Francisco		741.160	-	-	10	15	20	25	111.860	157.330
Villa María		436.200	8	25	32	32	46	47	172.000	124.170
CORDOBA	17/18	2.774.710	5	17	31	42	47	50	476.360	1.154.070
	16/17	2.614.910	0	5	8	10	14	21		
Paraná		104.000	90	90	90	90	90	90	20.000	75.600
Rosario del Tala		280.000	65	76	80	80	80	80	21.000	207.380
ENTRE RIOS	17/18	384.000	71	79	82	82	82	82	41.000	282.980
	16/17	382.500	33	48	66	80	84	84		
General Pico		302.700	-	-	-	17	26	30	127.000	52.710
Santa Rosa		105.400	-	-	-	-	-	-	27.300	-
LA PAMPA	17/18	408.100	-	-	-	11	17	21	154.300	52.710
	16/17	479.000	-	-	-	-	-	2		
Avellaneda		216.400	9	9	9	9	9	9	70.200	13.820
Cañada de Gómez		247.200	48	54	60	64	64	64	18.000	146.760
Casilda		116.300	19	32	60	68	71	72		83.740
Rafaela		273.000	50	60	68	72	72	72	108.000	118.880
Venado Tuerto		286.200	8	15	23	38	38	39	29.510	100.110
SANTA FE	17/18	1.139.100	27	34	43	50	50	51	225.710	463.310
	16/17	890.800	23	30	44	51	58	60		
CATAMARCA		9.350	-	-	-	-	-	-	220	-
CORRIENTES		10.000	-	-	-	-	-	-		-
CHACO (Charata)		183.500	-	-	-	-	-	-	18.300	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		170.000	-	-	-	-	-	-	7.000	-
FORMOSA		83.000	-	-	-	-	-	-	19.000	-
JUJUY		5.740	-	-	-	-	-	-		-
MISIONES		10.000	-	-	-	-	-	-		-
SALTA		262.870	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		380.000	0	1	3	10	15	17	15.000	62.050
SANTIAGO del ESTERO		195.000	-	-	-	-	-	-	400	-
SGO del ESTERO (Quimilí)		655.000	-	-	-	-	-	-	56.500	-
TUCUMAN		74.450	-	-	-	-	-	-	890	-
TOTAL PAIS	17/18	8.994.890	8	14	21	28	31	34	1.438.133	2.540.740
	16/17	8.481.854	5	9	14	18	21	24	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de Agroindustria

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2017/2018 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	15/03 %	22/03 %	29/03 %	05/04 %	12/04 %	19/04 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1º		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1º	231.000	-	-	-	5	5	8			18.480
	2º	68.000	-	-	-	-	-	-			-
Bragado	1º	328.500	-	1	1	15	20	40		5.180	129.328
	2º	160.240	-	-	-	-	-	-			-
Gral. Madariaga	1º	84.900	-	-	-	-	-	25			21.225
	2º	18.000	-	-	-	-	-	-			-
Junín	1º	346.000	-	1	11	22	33	58	3.800		198.476
	2º	124.500	-	-	-	-	-	-	7.150		-
La Plata	1º	77.000	-	-	3	13	16	24		4.000	17.520
	2º	23.000	-	-	-	-	-	13	3.850		2.490
Lincoln	1º	499.200	-	1	2	12	21	44	22.596	13.200	203.898
	2º	85.800	-	-	-	-	-	-	18.529		-
Pehuajó	1º	469.500	-	-	3	15	20	57		25.950	252.824
	2º	62.300	-	-	-	-	-	-			-
Pergamino	1º	549.650	0	2	7	46	55	59			324.294
	2º	146.600	-	-	-	1	5	8			11.728
Pigüé	1º	177.630	-	-	-	-	-	-	1	3.500	1.741
	2º	39.300	-	-	-	-	-	-	2.100		-
Salliqueló	1º	148.000	-	-	-	8	8	16			23.680
	2º	15.500	-	-	-	-	-	-			-
Tandil	1º	380.000	-	-	-	-	-	-			-
	2º	208.200	-	-	-	-	-	-	40.000		-
Tres Arroyos	1º	475.720	-	-	-	-	-	-	75.000		-
	2º	116.320	-	-	-	-	-	-	90.000		-
25 de Mayo	1º	236.560	-	-	-	3	4	10	7.100		22.946
	2º	112.000	-	-	-	-	-	-	16.800		-
BUENOS AIRES	17/18	5.183.420	0	0	2	11	15	25	290.425	48.330	1.228.630
	16/17	6.740.590			0	1	3	6	13		
Laboulaye	1º	441.000	-	-	5	29	46	73	10.000		314.630
	2º	41.000	-	-	-	-	-	8	7.000		2.720
M. Juárez	1º	647.000	-	25	75	90	91	97	6.900		620.897
	2º	291.950	-	-	-	-	-	25	95.000		49.238
Río Cuarto	1º	969.800	-	3	24	38	55	82	11.000		786.216
	2º	83.380	-	-	-	-	-	10	30.000		5.338
S.Francisco	1º	679.510	-	1	15	30	35	50			339.755
	2º	396.770	-	-	-	-	-	-			-
V. María	1º	622.450	5	30	43	53	70	90			560.205
	2º	237.850	-	-	-	-	-	-	84.000		-
CORDOBA	17/18	4.410.710	1	9	26	38	48	64	243.900		2.678.999
	16/17	5.579.530	0	2	6	7	11	26			
Paraná	1º	348.000	-	19	29	48	60	81	1.000		281.070
	2º	151.500	-	-	-	-	-	-	14.200		-
R. del Tala	1º	645.000	0	1	3	6	20	46	70.000		264.500
	2º	215.000	-	-	-	-	-	0	35.000		10.800
ENTRE RIOS	17/18	1.359.500	0	6	11	18	26	45	120.200		556.370
	16/17	1.466.000	-	1	5	7	12	26			
General Pico	1º	318.600	-	-	-	18	26	29	9.500		89.639
	2º	44.600	-	-	-	-	-	-			-
Santa Rosa	1º	79.500	-	-	-	-	-	-	9		7.155
	2º	6.000	-	-	-	-	-	-			-
LA PAMPA	17/18	448.700	-	-	-	12	19	22	9.500		96.794
	16/17	553.225	-	-	-	-	-	-	2		
Avellaneda	1º	124.600	-	-	-	5	10	19	46.300		14.877
	2º	102.700	-	-	-	-	-	4	29.000		2.948
C.de Gómez	1º	524.120	-	-	40	79	95	98			513.638
	2º	222.450	-	-	-	-	-	16	33		73.409
Casilda	1º	493.800	6	12	46	56	83	96			474.048
	2º	190.900	-	-	-	-	-	7	11.100		12.586
Rafaela	1º	490.000	-	-	3	5	24	35	5.000		169.750
	2º	245.000	-	-	-	-	-	10	12.000		23.300
V. Tuerto	1º	330.000	2	12	35	45	60	80			264.000
	2º	79.000	-	-	-	-	-	-			-
SANTA FE	17/18	2.802.570	1	4	21	32	47	57	103.400		1.548.556
	16/17	3.468.912	-	1	5	7	21	34			
CATAMARCA		25.800	-	-	-	-	-	-			-
CORRIENTES		20.000	-	-	-	-	-	-			-
CHACO (Charata)		240.670	-	-	-	-	-	2	6		14.440
CHACO (Pcia. R.S.Peña)		220.000	-	-	-	-	-	-	9.000		-
FORMOSA		25.000	-	-	-	-	-	-			-
JUJUY		7.240	-	-	-	-	-	-			-
MISIONES		1.500	-	-	-	-	-	-			-
SALTA		463.800	-	-	-	-	-	-	2		9.276
SAN LUIS	1º	322.100	-	-	-	-	-	-			-
	2º	3.650	-	-	-	-	-	-			-
S. ESTERO		159.500	-	-	-	-	-	-			-
QUIMILI (S. del Est.)		734.200	-	-	-	-	-	10	18	7.050	130.887
TUCUMAN		192.900	-	-	-	-	-	-	2	1.340	3.831
TOTAL PAIS	17/18	16.621.260	0	4	12	21	28	40	776.425	56.720	6.267.783
	16/17	18.056.462	0	1	3	4	9	20	-	-	-

(*) Cifras provisorias

Las áreas están expresadas en hectáreas

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de Agroindustria

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha

CAMPANAS 2007/2008- 2016/2017 (*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000	19.000	32.000
ARROZ	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000	215.000	206.000
AVENA	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000
CEBADA	472.000	627.000	588.000	804.000	1.229.000	1.876.000	1.339.000	1.082.000	1.517.000	980.000
CENTENO	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000	332.000	307.000
MAIZ	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000
MIJO	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000	11.000	7.000
SORGO GRANIFERO	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000	850.000	728.000
TRIGO	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000	4.370.000	6.360.000
Subtotal Cereales	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000	15.543.000	18.450.000
CARTAMO	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000	80.000	26.000
COLZA	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000	37.000	25.000
GIRASOL	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000
LINO	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000	17.000	13.000
SOJA	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.000.000
Subtotal Oleaginosas	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.924.000
ALGODON	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000	406.000	253.000
MANI	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000	370.000	364.000
POROTO	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000	377.000	424.000
Subtotal Otros Cultivos	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000	1.153.000	1.041.000
TOTAL	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000	38.744.000	39.415.000

(*) Estimaciones provisionarias

19/04/2018

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha



C a m p a ñ a

VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN

Campañas Agrícolas 2007/2008 a 2016/2017 (*)


CULTIVOS	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016*	2016/2017*
ALPISTE	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000	29.000	44.000
ARROZ	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000
AVENA	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000	553.000	785.000
CEBADA	1.480.000	1.690.000	1.370.000	2.980.000	4.100.000	5.170.000	4.720.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000
CENTENO	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000	61.000	79.000
MAÍZ	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000
MÍJO	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000	10.000	5.000
SORGO GRANIFERO	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000	3.050.000	2.530.000
TRIGO	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000
Subtotal Cereales	44.584.000	26.614.000	38.145.900	49.606.000	46.117.000	50.994.000	52.523.000	55.974.000	61.153.000	75.963.000
CARTAMO	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000	52.000	18.000
COLZA	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000	67.000	50.000
GIRASOL	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000
LINO	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000
Subtotal Oleaginosas	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000
ALGODÓN	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000	670.000	616.000
MANI	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000
POROTO	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000	370.000	414.000
Subtotal Otros Cultivos	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000
TOTAL	96.953.000	61.538.000	94.967.900	104.359.000	91.493.000	105.253.700	110.737.000	123.080.000	125.132.000	136.708.000

* Estimaciones provisorias

19/04/2018

ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA						
CAMPANA: 2016/2017 (*)						
CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO (QQ/Ha)	PRODUCCION (Miles Ton)
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)		
	(1)		(2)	(3)	(2)*(3)/10	
CEREALES						
ALPISTE	32	-	32	100,0	14	44
ARROZ	206	2	204	99,0	65	1.330
AVENA	1.350	1.029	321	23,8	24	785
CEBADA	980	110	870	88,8	38	3.300
CENTENO	307	266	41	13,4	19	79
MAIZ	8.480	1.995	6.485	76,5	76	49.500
MIJO	7	4	3	42,9	17	5
SORGO GRANIFERO	728	186	542	74,5	47	2.530
TRIGO	6.360	794	5.566	87,5	33	18.390
SUBTOTAL CEREALES	18.450	4.386	14.064	76,2	-	75.963
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	26	-	26	100,0	7	18
COLZA	25	-	25	100,0	20	50
GIRASOL	1.860	41	1.819	97,8	20	3.550
LINO	13	-	13	100,0	13	17
SOJA	18.000	640	17.360	96,4	32	55.000
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	19.924	681	19.243	96,6	-	58.635
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	253	11	242	95,7	25	616
MANI	364	29	335	92,0	32	1.080
POROTOS	424	9	415	97,9	10	414
TOTAL GENERAL	39.415	5.116	34.299	87,0	-	136.708
(*) Cifras provisorias						
Estimaciones Agricolas, 19/04/2018						
Ministerio de Agroindustria						

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/04/18 hasta el 19/04/18

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ										GIRASOL											
		Estadio Fenológico					Estado General					Humedad	Estadio Fenológico (*)					Estado General					Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M				
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	3	97	-	100	-	-	A/R	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R		
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BRAGADO	-	-	-	10	90	-	30	70	-	PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	29	71	4	76	20	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUNIN	-	-	-	10	90	7	70	21	2	A/R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	LA PLATA	-	-	-	27	73	14	52	25	9	A	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A		
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	71	27	2	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PEHUAJO	-	-	-	18	82	11	45	44	-	A/PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PERGAMINO	-	-	-	2	98	-	63	37	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PIGUE	-	-	-	60	40	-	25	50	25	S	-	-	-	-	100	-	40	50	10	A/S		
	SALLIQUELO	-	-	-	16	84	-	69	31	-	PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TANDIL	-	-	-	20	80	-	67	33	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24	35	23	18	A/S		
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	2	98	-	34	50	16	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	3	97	19	61	15	5	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RIO CUARTO	-	-	-	25	75	-	34	25	41	A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ENTRE RIOS	VILLA MARIA	-	-	-	35	65	-	79	21	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PARANA	-	-	-	10	90	-	36	53	11	R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LA PAMPA	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	20	80	8	44	43	5	A/R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	GENERAL PICO	-	-	-	60	40	3	41	37	19	A/R/PS	-	-	-	-	100	-	44	40	16	A		
SANTA FE	SANTA ROSA	-	-	-	80	20	-	65	35	-	A/R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AVELLANEDA	-	-	14	55	31	-	30	31	39	R/PS/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CASILDA	-	-	-	25	75	6	24	34	36	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	35	65	3	36	39	22	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RAFAELA	-	-	-	22	78	-	20	54	26	A/R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CATAMARCA	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	40	45	15	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CATAMARCA	-	-	-	41	59	-	48	42	10	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CHARATA	-	10	50	40	-	20	43	33	4	R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CHACO	ROQUE SAENZ PENA	-	-	33	67	-	11	58	28	3	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUJUY	JUJUY	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SALTA	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SALTA	-	-	30	60	-	-	92	8	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	8	74	18	-	55	35	10	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SANTIAGO DEL ESTERO	-	1	24	74	1	-	92	8	-	A/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TUCUMAN	QUIMILI	-	-	-	37	63	-	67	30	3	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TUCUMAN	-	-	-	70	30	-	53	47	-	R/PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emergir.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/04/18 hasta el 19/04/18

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera										SOJA de segunda										HUMEDAD		
		Estadio Fenológico (*)					Estado General					Estadio Fenológico(*)					Estado General							
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M					
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	75	25	-	100	-	-	A			
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	30	70	-	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	R			
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	31	69	8	84	8	-	-	-	-	-	88	12	-	-	100	-	R			
	JUNIN	-	-	-	4	96	6	70	20	4	-	-	-	-	92	8	2	56	33	9	A/R			
	LA PLATA	-	-	-	18	82	11	50	23	16	-	-	-	-	47	53	15	41	32	12	A			
	LINCOLN	-	-	-	6	94	-	72	27	1	-	-	-	-	58	42	-	70	24	6	A/R			
	PEHUATO	-	-	-	-	100	14	54	32	-	-	-	-	-	98	2	14	43	41	2	A/PS/S			
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	-	24	76	-	-	47	53	-	A		
	PIGUE	-	-	-	30	27	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	-	46	50	4	S			
	SALLIQUELO	-	-	-	12	88	-	78	22	-	-	-	-	-	5	95	-	-	28	70	2	PS/S		
	TANDIL	-	-	-	7	93	-	63	37	-	-	-	-	-	73	27	-	25	59	16	A			
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	6	94	-	32	52	16	-	-	-	-	46	53	-	22	60	18	A			
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	12	66	15	7	-	-	-	-	100	-	43	27	30	R/PS				
	RIO CUARTO	-	-	-	-	100	-	34	23	26	-	-	-	-	51	49	-	27	20	53	A/S			
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ENTRE RIOS	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	-	48	52	-	82	18	-	R			
	PARANA	-	-	-	22	100	-	37	49	15	-	-	-	-	5	95	-	-	34	53	13	A/R/PS		
LA PAMPA	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	26	74	3	23	49	15	-	-	-	-	70	30	3	22	54	21	A/R/PS			
	GENERAL PICO	-	-	-	46	54	3	45	35	17	-	-	-	-	100	-	-	47	35	18	A/R/PS			
SANTA FE	SANTA ROSA	-	-	-	57	43	-	37	61	2	-	-	-	-	81	19	-	-	36	64	A/R/PS			
	AVELLANEDA	-	-	-	29	71	-	29	30	35	-	-	-	-	40	60	-	30	30	40	R/PS/S			
	CASILDA	-	-	-	-	100	2	32	46	12	-	-	-	-	100	-	10	44	46	A				
	CANADA DE GOMEZ	-	-	-	-	100	18	40	30	12	-	-	-	-	100	-	23	34	43	A/R				
	RAFAELA	-	-	-	26	74	-	25	52	23	-	-	-	-	71	29	-	-	41	59	A/R/PS			
CATAMARCA	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	60	30	10	-	-	-	-	9	91	-	5	35	60	A			
	CATAMARCA	-	-	-	41	59	-	46	44	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS		
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CHARATA	-	-	-	78	22	19	47	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS		
CHACO	Pcia. R. S. PENA	-	-	13	87	-	15	47	31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUJUY	-	-	40	60	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALTA	-	-	26	66	8	-	87	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	99	1	-	64	30	6	-	-	-	-	100	-	-	41	41	18	A/R			
	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	10	85	5	-	91	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R	
TUCUMAN	QUIMILI	-	-	-	13	87	-	72	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	
	TUCUMAN	-	-	-	47	53	-	55	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R/PS	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malos.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

**REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)**

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04	Acumulado Año	
			mm	18/04/17	17/04/18
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	401	83
		Rivera	0	511	97
		Villa Maza	0	491	76
		Cuartel V	0	407	201
	ALBERTI	Ayacucho	s/d	644,5	222,9
		Azul	44	389,5	213,4
		Cacharí	18	723	239
		Chillar	29	494,5	163
	AYACUCHO	Bahía Blanca	16	428	130,9
		Cabildo	13	351	166,6
	AZUL	Balcarce	43	487	311
		Los Pinos	50	502,5	291
	BAHIA BLANCA	San Agustín	60	497,5	319,5
		Baradero	s/d	467	52
		Arrecifes	s/d	555	94
	BALCARCE	Benito Juárez	0	393,2	135,5
		López	70	429	256,5
	BARADERO	Bolívar	s/d	814	0
		Bragado	0	298	218
	BARTOLOMÉ MITRE	Brandsen	47	194	320
		Campana	s/d	412	55
	BENITO JUAREZ	Cañuelas	2	311	268,65
		Capitán Sarmiento	s/d	402	63
	CAP. SARMIENTO	Belloq	0	543	164
		Carlos Tejedor	0	366	271
	CARLOS CASARES	Carmen de Areco	0	425	182
		Castelli	s/d	490,5	294
	CARLOS TEJEDOR	Chacabuco	0	519	245
		Chascomús	80	201,8	369,1
	CARMEN DE ARECO	Chivilcoy	0	407	239
		Colón	s/d	864	212
	CASTELLI	Coronel Dorrego	s/d	356,2	78,9
		Coronel Pringles	s/d	376	47
	CHACABUCO	Bajo Hondo	13	404	90,3
		Pehuen Co	25	454	170
	CHASCOMUS	Punta Alta	12	316	150
		Coronel Suárez	s/d	268	150
	CHIVILCOY	Daireaux	s/d	477,3	0
		Dolores	s/d	384,5	211
	COLON	Capilla del Señor	s/d	334	80
		F. Ameghino	0	535	299
	CORONEL DORREGO	General Alvear	s/d	604	0
		Adolfo G. Chávez	s/d	338	84
	CORONEL PRINGLES	Miramar	88	498,5	219,5
		General Arenales	0	618	151
	CORONEL ROSALES	General Lamadrid	s/d	228,6	32
		General Las Heras	2	236	255,75
	CORONEL SUAREZ	General Lavalle	s/d	443	327
		Ranchos	50	192	390,5
	DAIREAUX	General Madariaga	s/d	438	265
		General Pinto	9	666	319,5
	DOLORES	Mar del Plata	64	587,3	388,9
		General Viamonte	0	551	272
	EXALT. DE LA CRUZ	General Villegas	0	517,5	140
		Bonifacio	0	592	60
	F. AMEGHINO	Casbas	0	532	81
		Garré	4	566	90
	GENERAL ALVEAR	Guaminí	8	533	93
		Henderson	s/d	490	0
	GONZALEZ CHAVEZ	Junín	0	689	216
		La Plata	12	233,4	296,1
	GRAL. ALVARADO	Laprida	s/d	516,5	44
		Las Flores	s/d	239	189
	GRAL. ARENALES	Vedia	0	596	237
		Lincoln	0	630,5	259,5
	GRAL. LAMADRID	Dos Naciones	6	499,5	323,5
		Ldo. Matienzo	15	433	247
	GRAL. LAS HERAS	Lobería	45	422	227
		Napaleofú	0	536	204
	GRAL. LAVALLE	Pieres	12	395	159
		San Manuel	36	488	374
	GRAL. PAZ				
	GRAL. MADARIAGA				
	GRAL. PINTO				
	GRAL. PUEYREDON				
	GRAL. VIAMONTE				
	GRAL. VILLEGAS				
	GUAMINI				
	HIPOLITO YRIGOYEN				
	JUNIN				
	LA PLATA				
	LAPRIDA				
	LAS FLORES				
	LEANDRO N. ALEM				
	LINCOLN				
	LOBERIA				

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04 mm	Acumulado Año	
				18/04/17	17/04/18
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	s/d	170	199
		Luján	20	281	245
		MAGDALENA	5	208	296,2
		MAIPÚ	s/d	635	279,5
		MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	446
		MERCEDES	General Pirán	s/d	409
		NAVARRO	Gowland	0	425,9
		NECOCHEA	Franklin	0	350,5
		NUEVE DE JULIO	Navarro	s/d	189
		OLAVARRÍA	Necochea	s/d	450
	PATAGONES	Olavarria	Nueve de Julio	0	12
		Cardenal Cagliero	Olavarria	s/d	495
		Carmen de Patagones	15	407,9	119
		José B. Casas	10	164	35
		Stroeder	22	147	36,5
		Villalonga	18	232	52
		PEHUAJÓ	Pehuajó	1,3	289
		PELLEGRINI	De Bary	3	320
		PERGAMINO	Pellegrini	2	399
		Acevedo	Carmen de Patagones	4	213
	PILA	El Socorro	José B. Casas	s/d	566
		Pergamino	Stroeder	s/d	517
		Pinzón	Villalonga	s/d	103,4
		Rancagua	Pinzón	s/d	517
		Pila	Rancagua	s/d	116
		Bordenave	Pila	s/d	501
		Puán	Bordenave	s/d	419
		Villa Iris	Puán	s/d	182,3
		Verónica	Villa Iris	s/d	18
		RAMALLO	Verónica	s/d	250,5
	PUNTA INDIO	Ramallo	Verónica	2	32
		RAUCH	Ramallo	s/d	0
		RIVADAVIA	Rauch	s/d	194
		ROJAS	Sansinena	s/d	356
		S. ANTONIO DE ARECO	Rojas	2	79
		SAAVEDRA	San Antonio de Areco	0	264,5
		SALADILLO	San Antonio de Areco	s/d	78
		SALLIQUELO	Pigüé	s/d	77
		SALTO	Saladillo	s/d	132,5
		Arroyo Dulce	Graciarena	s/d	171
	SAN ANDRÉS DE GILES	Salto	Quenumá	s/d	492
		De La Canal	Salliqueló	s/d	104
		Tandil	Arroyo Dulce	s/d	519
		Tandil	Salto	s/d	134
		Vela	De La Canal	s/d	661
		Tordillo	Tandil	s/d	85
		Tornquist	Vela	s/d	506
		Trenque Lauquen	Tordillo	s/d	151
		Tres Arroyos	Tornquist	s/d	367
		ING. THOMPSON	Trenque Lauquen	s/d	110
	TRES ARROYOS	Ing. Thompson	Tres Arroyos	0	182
		TRES LOMAS	Conesa	s/d	283
		Veinticinco de Mayo	San Nicolás	s/d	113,2
		VILLARINO	San Nicolás	s/d	782
		Hilario Ascasubi	San Pedro	s/d	145
		Mayor Buratovich	Siupacha	s/d	553
		Médanos	De La Canal	s/d	135
		Montes de Oca	Tandil	s/d	457
		Ombucta	Vela	s/d	298
		Pedro Luro	Tandil	s/d	335
	ZARATE	Teniente Origone	Tordillo	s/d	613
		Zárate	Tornquist	s/d	201
			Trenque Lauquen	11	210
			Tres Arroyos	s/d	194
			Ing. Thompson	1	458
			Tres Lomas	2	92,5
			Veinticinco de Mayo	s/d	542,6
			Algarrobo	11	328,3
			Hilario Ascasubi	1	290,5
			Mayor Buratovich	2	292
			Médanos	1,5	240
			Montes de Oca	0	234
			Ombucta	0	377
			Pedro Luro	10	253
			Teniente Origone	2	366
			Zárate	s/d	308,5
					95,5
					58,3
					50

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04	Acumulado Año	
			mm	18/04/17	17/04/18
CÓRDOBA	COLON CRUZ DEL EJE GRAL. ROCA	Jesús María	0	386	189,6
		Cruz del Eje	0	258	220
	GRAL. SAN MARTIN	Burmeister	2	297	79
		Jovita	1	366	109
		Villa Huidobro	1	337	28
		Arroyo Cabral	0	380	97
		Etruria	0	330	81
		Villa María	0	384	148
		Dean Funes	0	286	298
		Alejandro Roca	0	336	213
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Bengolea	0	312	173
		Carnerillo	0	353	211
		Charras	0	348	192
		General Cabrera	0	347	187
		General Deheza	0	357	196
		La Carlota	0	264	223
		Arias	0	533	224
		Corral de Bustos	0	459	145
		Cruz Alta	0	638	199
	MARCOS JUAREZ	Marcos Juárez	3	564	157,4
		General Levalle	1	354	94
		La Cesira	5	411	125
		Laboulaye	2	464	105
		Adelia María	0	254	149
		Berrotarán	0	375	254
		C. Baigorria	0	330	227
		Chaján	0	242	107
		Coronel Moldes	0	298	87
RIO CUARTO	PTE. R. SAENZ PEÑA	Las Acequias	0	285	133
		Río Cuarto	0	398	149
		Sampacho	0	282	106
		San Basilio	0	349	164
		V. Mackena	0	268	203
		Monte Cristo	0	475	177,4
		Las Junturas	0	470	202
		Oncativo	0	435	278
		Villa Pilar	0	218	251
		Freyre	17	602	163,8
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	Las Varas	3,8	381,4	129,4
		Porteña	12,6	593	118,2
		San Francisco	12	425,7	159,6
		Despeñaderos	0	238	230
		Río Tercero	0	286	288,1
		Hernando	0	248	200
		James Craik	0	277	196,5
		Villa del Totoral	0,4	422	146,6
		S. José de la Dormida	5,6	310	340
SAN JUSTO	TOTORAL TULUMBA UNION	Bell Ville	1	409,5	124,5
		Canals	0	369	177
		Idiazábal	6	422	126
		Monte Maíz	7	513	165
		Noetinger	0	438	172
		Concaran	0	273,5	134,6
		Buena Esperanza	0	441,65	171,2
		Justo Daract	0	306,28	87,8
		La Toma	0	238,89	84,8
		Villa Mercedes	0	180,1	85,5
ENTRE RÍOS	CHACABUCO GOB. DUPUY GRAL. PEDERNERA	San Salvador	8	585	196
		Concordia	18	556	56
		Aldea Protestante	3	622	84
		Costa Grande	24	729	127
		Diamante	4	669	50
		Chajarí	0	519	26
		Federal	5	576	41
		Feliciano	0	426	29
		Gualeguay	4	593,5	202
		Pehuajó Norte	9,5	561	176
		La Paz	4	665	50
		Lucas Gonzalez	2	532	183
		Cerrito	0	854	59
SAN LUIS	FEDERACION FEDERAL FELICIANO GUALEGUAY GUALEGUAYCHU LA PAZ NOGOYA PARANA	Oro Verde	8	764	111
		Rosario del Tala	7	638,5	136,5
		C. del Uruguay	13,5	698	209,5
		Victoria	5	622	237
		Villaguay	15	620	135

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04	Acumulado Año	
			mm	18/04/17	17/04/18
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	0	507	53
		Doblas	0	423,5	55
	CAPITAL	Macachín	0	531	101
		Miguel Riglos	0	496	68
		P.C.Rolón	0	317	98
	CATRILÓ	Rolón	0	366	58
		T. M. Anchorena	0	463	36
		Anguil	0	610	34
		Santa Rosa	0	665	63
		Catriló	0	554	26
	CHAPALEUFU	La Gloria	0	589	54
		Lonquimay	0	646	31
		P. C. Catriló	0	591	26
		Uriburu	0	609	44
		Bernardo Larroudé	0	494	128
	CONHELLO	Ceballos	0	445	152
		Cnel. Hilario Lagos	0	511	98
		Intendente Alvear	0	450	97
		Sarah	0	369	88
		Vértiz	0	390	156
	GUATRACHE	Conhelo	2	448	99
		Eduardo Castex	7	697	125
		Mauricio Mayer	2	735	82
		Montes Nievias	11	536	179
		Rucanello	1	469	72
	HUCAL	Winifreda	0	684	88
		Alpachiri	0	303	65
		General M. J. Campos	0	301	50
		Guatraché	0	277	52,5
		Perú	0	182	0
	MARACO	Santa Teresa	0	197	17
		Abramo	0	294,5	11,5
		Bernasconi	0	291	28
		General San Martín	0	276	41
		Jacinto Aráuz	0	226,5	30,2
	QUEMU-QUEMU	Agostoni	0	485	105
		Dorila	5	582	117
		General Pico	2	548	138
		Speluzzi	0	606	83
		Trebolares	0	506	140
	RANCUL	Colonia Barón	0	650	91
		Miguel Cané	5	577	114
		Quemú Quemú	0	524	68
		Relmo	0	457	63
		Villa Mirasol	0	603	79
	REALICO	Caleufu	16	675	128
		Chamaico	20	429	85
		Ing. Foster	15	382	61
		La Maruja	0	420	33
		Parera	0	576	81
	TOAY	Pichi Huínca	0	410	31
		Quetrequén	0	428	42
		Rancul	0	406	114
		Alta Italia	0	529	96
		Embajador Martini	10	636	73
	TRENEL	Falucho	0	409	45
		Ing. Luiggi	16	718	129
		Maisonnave	0	422	49
		Ojeda	0	449	69
		Realicó	0	541	127
	UTRACAN	Van Praet	0	414	51
		Naicó	0	493	6
		Toay	0	665,5	28
		Arata	5	396	69
		Metileo	20	470	91
		Trenel	26	519	119
		Ataliva Roca	0	465	42
		Col. Santa María	0	406,5	52
		General Acha	0	380	69
		P.C. Padre Buodo	0	316	35
		Quehué	0	467	54
		Unanue	0	271	90

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04 mm	Acumulado Año	
				18/04/17	17/04/18
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	0	496	285
		Montes de Oca	0	547	172
	CASEROS	Bouquet	0	409	155
		Casilda	s/d	533,5	197
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	s/d	645	204
		María Juana	10	592	127
	CONSTITUCION	Rafaela	16	624	161
		Bombal	s/d	779	130
	GARAY	Sargento Cabral	s/d	785	192
		Helvecia	16	579	105
	GRAL. LOPEZ	Carreras	0	867	119
		Chovet	0	804	87
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	0	517	85
		María Teresa	0	473	203
	IRIONDO	Teodelina	0	752	156
		Venado Tuerto	0	544,6	202,3
	LA CAPITAL	Florencia	70	930	403
		Reconquista	5	901	411
	LAS COLONIAS	Cañada de Gómez	0	463	173
		Totoras	0	468	270
	NUEVE DE JULIO	Villa Eloísa	0	405	159
		Santa Fe	7	540	121
	ROSARIO	Humboldt	7	650	237
		Santo Domingo	14	524	190
	SAN CRISTOBAL	Sta. Clara Buena Vista	10	593	134
		El Nocherito	20	355	163
	SAN JAVIER	Tostado	150	474	231
		Arroyo Seco	s/d	835	233
	SAN JERONIMO	Soldini	s/d	651	237
		Ceres	39	540	108
	SAN JUSTO	San Javier	12	439	95
		Monje	0	407	149
	SAN LORENZO	Maciel	0	369	152
		San Genaro Centro	0	420	242
	SAN MARTIN	San Justo	47	643	226
		Pujato	s/d	561	234
	VERA	Ricardone	s/d	510	230
		Cañada Rosquín	5	302	151
	VERA	Landeta	3	347	182
		S.Mtín. de las Escobas	3	371	90
		Calchaquí	20	487	261
		Intiyaco	0	514	285
		Vera	7	520	343

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04	Acumulado Año	
			mm	18/04/17	17/04/18
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	9	469	365
		Los Frentones	15	444	585
	BERMEJO	Pampa del Infierno	5	410	400
		Taco Pozo	50	310	265
	CDTE. FERNANDEZ	Las Palmas	0	516	299
		Pcia. Roque S.Peña	0	461	450
	CHACABUCO	Charata	s/d	514	235
		Gancedo	s/d	447	241
	DOCE DE OCTUBRE	General Pinedo	s/d	482	314
		Hermoso Campo	s/d	582	368
	DOS DE ABRIL	Chorotis	s/d	791	359
		Santa Sylvina	s/d	618	153
	F. J. STA. MARIA de ORO	Corzuela	s/d	619	253
		La Escondida.	s/d	620	261
	GENERAL BELGRANO	Makallé	s/d	508	488
		Colonia Miraflores	5	364	422
	GENERAL DONOVAN	Fuerte Esperanza	5	513	263
		Juan José Castelli	5	232	335
	GRAL. GÜEMES	Nueva Pompeya	4	391	172
		Puerto Lavalle	0	23	112
	INDEPENDENCIA	Avia Terai	1	440	608
		Campo Largo	9	408	474
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Napenay	0	89	250
		Ciervo Petiso	0	541	500
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	Lib.General San Martín	6	418	485
		Pampa Almirón	36	513	581
	LIBERTAD	Pampa del Indio	0	519	270
		Pcia. Roca	0	234	480
	MAIPU	Puerto Tirol	s/d	390	338
		Tres Isletas	0	513	319
	MYR. LUIS FONTANA	Cnel. Du Graty	s/d	551	184
		Villa Angelita	s/d	693	202
	NUEVE DE JULIO	Las Breñas	s/d	438	209
		La Clotilde	s/d	651	366
	O'HIGGINS	La Tigra	s/d	487	314
		San Bernardo	s/d	696	235
	PCIA. DE LA PLAZA.	Pcia. de la Plaza	0	942	522
		Colonia Benítez	0	609	543
	PRIMERO DE MAYO	Margarita Belén	0	589	691
		El Tacuruzal	0	82	392
	QUITILIPÍ	Quitilipi	0	351	368
		Basail	s/d	666	424
	SAN FERNANDO	Resistencia	s/d	581	575
		Samuhú	s/d	582	259
	SAN LORENZO	Villa Berthet	s/d	716	238
		Capitán Solari	2	812	280
	SARGENTO CABRAL	Colonia Elisa	10	612	460
		Colonia Las Garcitas	0	585	340
	TAPENAGÁ	Colonias Unidas	0	636	288
		Haumonia	s/d	619	303
	VEINTICINCO DE MAYO	Charadai	s/d	463	376
		Machagai	0	492	460
CORRIENTES	BELLA VISTA	Bella Vista	60	420	609
		Corrientes	24,9	717,9	708,8
	CAPITAL	Concepción	23	637	624
		Curuzú Cuatiá	24,8	858,3	324,4
	CONCEPCION	El Sombrero	s/d	477,4	625,8
		Esquina	22	370	123,5
	CURUZU CUATIA	Alvear	1	666,5	672
		Itá Ibaté	0	1107,9	663,7
	EMPEDRADO	Goya	25	498,4	261,3
		Ituzaingo	2	447	557,4
	ESQUINA	Mercedes	32	844,7	601
		Mocoretá	1,8	447,4	186,4
	GENERAL ALVEAR	Monte Caseros	4,4	668,7	283,3
		Paso de los Libres	24,5	727,4	487,8
	GENERAL PAZ	La Cruz	22	739	615
		Yapeyú	15	558	302
	GOYA	Garruchos	12	601	446,5
		Santo Tomé	16	1046	561
	ITUZAINGO	Sauce	22,8	914	333,6

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	11/04 al 17/04 mm	Acumulado Año	
				18/04/17	17/04/18
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	s/d	647	396
		Estación Garmendia	s/d	305	351
		La Cruz	s/d	736	577
		La Ramada	s/d	715	611
		Concepción	s/d	818	561
	CHICLIGASTA	Cañete	s/d	492	353
		Delfín Gallo	s/d	690	635
		Las Cejas	s/d	338	308
		Los Pereyra	s/d	447	333
		Los Ralos	s/d	523	319
LA COCHA	GRANEROS	Graneros	s/d	744	282
		Taco Ralo	s/d	500	386
		La Cocha	s/d	812	296
		La Invernada	s/d	816	349
		Rumi Punco	s/d	660	320
	LEALES	Estación Aráoz	s/d	568	412
		J. V. Gonzalez	0	709,1	233,6
		Las Lajitas	0	746,6	179,7
		Piquete Cabado	0	533,4	217,7
		Saravia	s/d	239,74	47,1
SALTA	GENERAL GÜEMES	Güemes	s/d	445	50,5
		Embarcación	0	433,5	355,9
		Tartagal	4	449,6	772,4
		El Galpón	0	455,6	259,2
		Metán	0	612,89	417
	GRAL. J. DE SAN MARTIN	Orán	0,5	533	409,8
		Pichanal	0	480,7	333,5
		Rosario de la Frontera	53,1	480,9	471,9
		ROS. DE LA FRONTERA			
JUJUY	METAN	EL CARMEN	Ciudad Perico	0	259
			El Carmen	0	368,5
			Pampa Blanca	0	290
			Capital	0	312,46
			Palpalá	0	191,5
			Santa Clara	0	152,5
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	s/d	170	161
		SANTA ROSA	s/d	632	298