

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Informe Mensual | 17 de Septiembre de 2020



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

TRIGO**Campaña 2020/21**

	Campaña 19/20	Campaña 20/21 Ago 20	Campaña 20/21 Sep 20	Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
Superficie a implantar (ha)	6.900.000	6.700.000	6.700.000	0,0%	▼2,9%
Producción estimada (ton)	19.750.000	-	-	-	-

Se mantiene el área implantada respecto a la estimación de agosto, aunque la cifra definitiva surgirá del procesamiento de datos de campo recogidos mediante el Método de Segmentos Aleatorios (MSA).

Las lluvias de fines de agosto - principios de septiembre en la región norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, centro - sur de Santa Fe y centro - este de Córdoba, si bien no fueron importantes permitieron una mejora en el estado general de los lotes y retomar las tareas de fertilización en los sectores con mejores registros. De todas maneras en muchas zonas el rinde ya se vio afectado por el menor el número de macollos. En la zona centro y sur de Buenos Aires el cultivo no presentó problemas de déficit hídrico desarrollándose de manera favorable. En el norte de La Pampa, sur - oeste de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, NOA y Chaco siguen sin registrarse lluvias que permitan recuperar a los suelos de la situación de sequía. En el norte del país el cultivo está iniciando la fase crítica de floración con alto nivel de estrés, por lo que se estima un alto porcentaje de la superficie destinada a forraje y rindes muy por debajo de la media.

Las etapas fenológicas de los lotes van de macollaje a principio de floración según las zonas y fechas de siembra. Se reporta la aparición de enfermedades criptogámicas, que recibe los tratamientos adecuados. El cultivo presenta aspecto Muy Bueno en el 6 % de la superficie, Bueno en el 60%, y el resto en estado Regular a Malo.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Molienda ^{1*}	Semilla y otros usos ²	Exportación	Stock Final
2017/18	01/12/2017 al 30/11/2018	1,03	18,50	6,01	0,90	11,83	0,79
2018/19	01/12/2018 al 30/11/2019	0,79	19,46	6,31	0,90	11,30	1,74
2019/20	01/12/2019 al 30/11/2020	1,74	19,75	6,50	0,90	12,20	1,89

¹ Industrialización para obtención de harinas y sémolas.

*Actualización de molienda en base a datos que surgen del uso de los controladores electrónicos.

² Otros usos comprenden, entre otros, grano con destino forrajero.

CEBADA**Campaña 2020/21**

	Campaña 19/20	Campaña 20/21		Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
		Ago 20	Sep 20		
Superficie a implantar (ha)	1.270.000	1.250.000	1.250.000	0,0%	▼1,6%
Producción estimada (ton)	3.800.000	-	-	-	-

Sin cambios en la superficie estimada con respecto al informe del mes de agosto. Las condiciones del cultivo son similares a las señaladas para el trigo, presentando mejoría en aquellas zonas en donde se registraron precipitaciones y que presentaban déficit hídrico como la provincia de Córdoba. También mejoraron el aspecto del cultivo los aportes hídricos ocurridos en Santa Fe y Buenos Aires principalmente en la zona norte y oeste de esta provincia. En el resto de Buenos Aires el cultivo no sufrió limitantes hídricas salvo heladas que retrasaron su crecimiento pero que no afectarán su rinde. En la provincia de Santiago del Estero, la ausencia persistente de lluvias determinará que muchos lotes con destino a grano pasen a forraje. En cuanto al aspecto del cultivo un 8% se lo observa en estado Muy Bueno, un 70% Bueno y el área restante en estado Regular a Malo.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Industrializa- ción y otros usos ¹	Exportación	Stock Final
2017/18	01/12/2017 al 30/11/2018	0,49	3,74	1,45	2,47	0,31
2018/19	01/12/2018 al 30/11/2019	0,3	5,00	1,31	3,30	0,70
2019/20	01/12/2019 al 30/11/2020	0,70	3,80	1,20	2,70	0,60

¹ Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero

GIRASOL**Campaña 2020/21**

	Campaña 19/20	Campaña 20/21		Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
		Ago 20	Sep 20		
Superficie a implantar (ha)	1.600.000	1.600.000	1.400.000	▼12,5%	▼12,5%
Producción estimada (ton)	3.300.000	-	-	-	-

Se estima una reducción de la superficie informada en el mensual de agosto del orden del 12,5% debido a las condiciones de sequía que continúan presentándose en Chaco y Santiago del Estero. En estas provincias y en el centro - norte de Santa Fe la siembra se inició en la primera semana de agosto. En esta última zona si bien al principio la implantación también sufrió demoras por la escasa humedad del suelo, las lluvias registradas a principios del mes de septiembre permitieron retomar las labores, aunque no se alcanzaron las expectativas de siembra, descendiendo levemente la superficie. En cambio en las provincias de Chaco y Santiago del Estero la persistente ausencia de lluvias hizo que la superficie inicialmente estimada disminuyera casi la mitad al alcanzar el límite de la ventana de siembra. Los lotes presentan emergencia despereja y un menor crecimiento como consecuencia de la poca humedad y las bajas temperaturas.

Al sur de la superficie destinada a esta oleaginosa, las precipitaciones registradas los primeros días de septiembre permiten mantener la intención de siembra inicial, a excepción de la región sur - oeste de la provincia de Córdoba y norte de La Pampa que necesitan de lluvias para mejorar la disponibilidad hídrica.

Al 17/9 el área implantada a nivel nacional llega al 23% de la intención (vs. 35% del ciclo precedente), principalmente en Chaco, Santiago, Santa Fe y Entre Ríos.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Industrializa- ción y otros usos ¹	Exportación	Stock Final
2017/18	01/01/2018 al 31/12/2018	0,39	3,53	3,28	0,05	0,59
2018/19	01/01/2019 al 31/12/2019	0,59	3,80	3,33	0,15	0,91
2019/20	01/01/2020 al 31/12/2020	0,91	3,30	2,80	0,18	1,23

¹ Incluye un consumo de girasol confitero de 20 mil toneladas.

MAÍZ**Campaña 2020/21**

	Campaña 19/20	Campaña 20/21		Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
		Ago 20	Sep 20		
Superficie destinada a grano (ha)	-	-	-	-	-
Superficie silajes, diferidos, pérdida, etc (ha)	-	-	-	-	-
Superficie implantada (ha)	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0,0%	0,0%
Producción estimada (ton)	58.500.000	-	-	-	-

Se mantiene la intención de siembra informada en el Mensual de agosto, la cual podría totalizar un nivel similar al alcanzado en la campaña pasada de 9,5 millones ha, cifra que se encuentra pendiente de confirmación en los próximos informes, según los reportes de lluvias necesarias para permitir las labores de siembra. Se aclara que esta cifra comprende no sólo la producción de grano comercial, sino también la destinada para autoconsumo por el productor, silajes, uso diferido, etc. Al 17/9 se informa un avance de siembra del 10% a nivel país. El año pasado para la misma semana era del 6%. Las provincias con mayor avance son Entre Ríos (54%) y Santa Fe (39%). Las lluvias de principios de septiembre permitieron avanzar con la siembra de los maíces tempranos en estas provincias y el arranque de la siembra en la delegación Marcos Juárez y norte de Buenos Aires la cual es arriesgada ya que la lluvia sólo mejoró adecuadamente la humedad de los primeros centímetros del suelo y además la temperatura del suelo aún es baja.

Campaña 2019/20

	Campaña 18/19	Campaña 19/20		Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
		Ago 20	Sep 20		
Superficie destinada a grano (ha)	7.200.000	7.700.000	7.700.000	0,0%	▲6,9%
Superficie silajes, diferidos, pérdida, etc (ha)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,0%	0,0%
Superficie implantada (ha)	9.000.000	9.500.000	9.500.000	0,0%	▲5,6%
Producción estimada (ton)	57.000.000	58.500.000	58.500.000	0,0%	▲2,6%

Al 10/09 se da por concluida la cosecha en todo el país. Sin modificaciones en la superficie ni en la producción total con respecto a lo informado en el Informe Mensual de agosto.

MAÍZ (cont)**Balance Oferta y Demanda** (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Industrialización y otros usos ¹	Consumo animal ²	Exportación	Stock Final
2017/18	01/03/2018 al 28/02/2019	5,70	43,46	3,60	15,77	22,45	7,34
2018/19	01/03/2019 al 29/02/2020	7,34	57,00	3,69	17,53	38,37	4,75
2019/20	01/03/2020 al 28/02/2021	4,75	58,50	3,89	17,25	38,50	3,61

¹ Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

² Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



SORGO GRANÍFERO**Campaña 2020/21**

	Campaña 19/20	Campaña 20/21 Ago 20	Campaña 20/21 Sep 20	Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
Superficie implantada (ha)	520.000	520.000	570.000	▲9,6%	▲9,6%
Producción estimada (ton)	1.600.000	-	-	-	-

Según la información recabada a la fecha, la superficie a implantar esta campaña registraría un aumento del 9,6% con respecto a la campaña 2019/20.

Campaña 2019/20

	Campaña 18/19	Campaña 19/20 Ago 20	Campaña 19/20 Sep 20	Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 19/20
Superficie implantada (ha)	530.000	520.000	520.000	0,0%	▼1,9%
Producción estimada (ton)	1.600.000	1.850.000	1.850.000	0,0%	▲15,6%

Finalizada la cosecha los últimos días de agosto no se informan cambios en las cifras de superficie y producción con respecto al mes pasado.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Industrialización	Consumo animal	Exportación	Stock Final
2017/18	01/03/2018 al 28/02/2019	0,34	1,55	0,15	1,40	0,20	0,14
2018/19	01/03/2019 al 29/02/2020	0,14	1,60	0,15	1,00	0,42	0,17
2019/20	01/03/2020 al 28/02/2021	0,17	1,85	0,15	1,00	0,65	0,22

SOJA**Campaña 2019/20**

	Campaña 18/19	Campaña 19/20 Ago 20	Campaña 19/20 Sep 20	Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 18/19
Superficie implantada (ha)	17.000.000	16.900.000	16.900.000	0,0%	▼0,6%
Producción estimada (ton)	55.300.000	49.000.000	49.000.000	0,0%	▼11,4%

Sin variaciones en la superficie total implantada y en la producción con respecto al Informe del mes pasado. La cosecha finalizó en la semana del 20/7.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Importación temporal	Industrialización y otros usos	Exportación	Stock Final
2017/18	01/04/2018 al 31/03/2019	7,25	37,78	7,20	43,20	3,82	5,21
2018/19	01/04/2019 al 31/03/2020	5,21	55,30	3,30	48,90	10,26	4,65
2019/20	01/04/2020 al 31/03/2021	4,65	49,00	4,00	44,00	7,00	6,65

Se realizó ajuste en importación temporal según Indec.



ARROZ**Campaña 2019/20**

	Campaña 18/19	Campaña 19/20 Ago 20	Campaña 19/20 Sep 20	Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 18/19
Superficie implantada (ha)	195.000	190.000	190.000	0,0%	▼2,6%
Producción estimada (ton)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0%	0,0%

Finalizada la trilla en todo el país en la primera semana de junio, se confirman los datos publicados en el Informe Mensual de agosto. El rinde promedio nacional del arroz Largo Ancho se ubicó en los 49 qq/ha, mientras que el del Largo Fino fue de aproximadamente 67 qq/ha.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción	Consumo	Exportación	Stock Final
2017/18	01/03/2018 al 28/02/2019	0,82	1,37	0,68	0,72	0,79
2018/19	01/03/2019 al 29/02/2020	0,79	1,20	0,65	0,69	0,65
2019/20	01/03/2020 al 28/02/2021	0,65	1,20	0,65	0,67	0,53

MANÍ**Campaña 2019/20**

	Campaña 18/19	Campaña 19/20		Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 18/19
		Ago 20	Sep 20		
Superficie implantada (ha)	390.000	370.000	370.000	0,0%	▼5,1%
Producción estimada (ton)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0%	0,0%

Se mantienen los datos de superficie y producción con respecto al mes pasado. La recolección del maní finalizó la semana del 27/7.

Balance Oferta y Demanda (millones ton)

Campaña	Fecha	Stock Inicial	Producción ¹	Industria	Semilla y otros usos	Exportación	Stock Final
2017/18	01/03/2018 al 28/02/2019	0,14	0,92	0,24	0,09	0,70	0,03
2018/19	01/03/2019 al 29/02/2020	0,03	1,30	0,23	0,09	0,91	0,10
2019/20	01/03/2020 Al 28/02/2021	0,10	1,30	0,21	0,09	0,91	0,19

¹ Expresada en maní caja

ALGODÓN

Campaña 2019/20

	Campaña 18/19	Campaña 19/20 Ago 20	Campaña 19/20 Sep 20	Sep 20 vs Ago 20	Sep 20 vs 18/19
Superficie implantada (ha)	440.000	450.000	450.000	0,0%	▲2,3%
Producción estimada (ton)	870.000	1.100.000	1.100.000	0,0%	▲26,4%

Sin cambios en las estimaciones de área y producción. La cosecha finalizó la semana del 27/7.

POROTO

Terminada la cosecha, la superficie sembrada de poroto (en todas sus variedades) para la campaña 2019/20 fue de 490 mil ha, estimándose una producción total de unas 625.000 ton.

OTROS CULTIVOS

La campaña de **cosecha fina 2020/21** se completa con los siguientes cultivos: Alpiste (17.800 ha), Avena (1.450.000 ha), Cártamo (10.000 ha), Centeno (700.000 ha), Colza (14.000 ha) y Lino (8.300 ha).

La información detallada respecto a la situación de los cultivos, puede consultarse en el Informe Semanal correspondiente al 17/09/20

NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Estimaciones Agrícola, a partir de datos relevados por sus 40 Delegaciones.

PRÓXIMOS REPORTES 2020

22 de Octubre

19 de Noviembre

17 de Diciembre



Cronograma de Publicación de Estimaciones (*)

Las fechas de publicación de cada cultivo se ajustan al formato histórico. El siguiente esquema indica las fechas en que el Ministerio publica la información de cada cultivo sujetas al calendario histórico, e indicando la fuente metodológica de la que surge dicha información.

GRANOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TRIGO	3° P	PF			IS	1° S	2° S	3° S	4° S	5° S	1° P	2° P
CEBADA CERVECERA	3° P	PF			IS	1° S	2° S	3° S	4° S	5° S	1° P	2° P
MAIZ	5° S	6° S	7° S	1° P*	2° P	3° P	PF	IS	1° S	2° S	3° S	4° S
SORGO GRANIFERO	5° S	6° S	7° S	1° P	2° P	3° P	PF	IS	1° S	2° S	3° S	4° S
GIRASOL	5° S	1° P	2° P	3° P	4° P	PF		IS	1° S	2° S	3° S	4° S
SOJA	3° S	4° S	5° S	1° P*	2° P	3° P	PF			IS	1° S	2° S

*Calendario tentativo de publicación de estimaciones, sujeto a la evolución de las condiciones climáticas que puedan afectar al normal desarrollo de las labores de siembra y cosecha

Método de Informantes Calificados

Método de Segmentos Aleatorios

Referencias:

IS: Intención de Siembra

S: Estimación Superficie sembrada

P: Estimación de Producción

PF: Estimación Final de Producción

Contacto:

(011) 4349-2793/2758, direstiagri@magyp.gob.ar





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina