

Clasificación y Tipificación de res bovina

Resolución N° 32/2018

[Texto completo de la resolución](#) 



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación



La **Resolución N° 32/2018**, en vigencia desde el mes de Abril de 2019, indica que la clasificación de bovinos para faena se debe expresar como resultado de la combinación del **SEXO Y EDAD** del animal, y que la determinación de la edad se realiza a través de la **dentición** del bovino.



• ¿Cuáles son los criterios de Clasificación?

SISTEMA ANTERIOR


- Sexo
- Peso
- Osificación de las vertebras (No utilizado en la práctica)

SISTEMA ACTUAL

- Sexo
- Edad por dentición



- ✓ Criterios más objetivos
- ✓ Simplificación de los criterios de clasificación



• Nuevos criterios de Clasificación


SISTEMA ACTUAL

- **Sexo**
- **Edad**

Determinado por las características anatómicas y morfológicas propios de cada categoría

Determinado por la cantidad y tipo de dientes incisivos

• Características de cada categoría



SISTEMA ACTUAL



NOVILLITO (NT): Macho castrado, **con hasta 4 (cuatro) dientes** incisivos permanentes al momento de la faena.



NOVILLO (No): Macho castrado, **con más de 4 (cuatro) dientes** incisivos permanentes al momento de la faena.



MEJ: Macho entero, **con hasta 2 (dos) dientes** incisivos permanentes al momento de la faena.



TORO (To): Macho entero, **con más de 2 (dos) dientes** incisivos permanentes al momento de la faena.




VAQUILLONA (Vq): Hembra **con hasta 4 (cuatro) dientes** incisivos permanentes al momento de la faena.



VACA (Va): Hembra **con más de 4 (cuatro) dientes** incisivos permanentes al momento de la faena.

- ¿Cuáles son las denominaciones que utiliza el nuevo sistema de Clasificación Bovina?



Características sexuales

+

Cantidad de Dientes

(Sexo)

(Edad)

NO - 6

Nombre de la categoría

Cantidad de dientes incisivos permanentes


CORRESPONDE A NOVILLO 6 DIENTES

VQ - 4

Nombre de la categoría

Cantidad de dientes incisivos permanentes

CORRESPONDE A VAQUILLONA 4 DIENTES



- ¿Dónde se refleja esta información?

El establecimiento de faena debe registrar de forma obligatoria la clasificación en el romaneo oficial y su nomenclatura debe estar conformada por el nombre de la categoría y la cantidad de dientes incisivos permanentes registrados.

		Cantidad de dientes incisivos permanentes				
		Hasta 2 (Incluye Dientes de Leche)	4	6	8	> 8 (Desgaste)
Macho	MEJ	MEJ-2				
	Novillito	NT-2	NT-4			
	Novillo			NO-6	NO-8	NO>8
	Toro		TO-4	TO-6	TO-8	TO>8
Hembra	Vaquillona	VQ-2	VQ-4			
	Vaca			VA-6	VA-8	VA>8



• Comercialización

El mismo criterio de clasificación por **EDAD y SEXO** se debe utilizar para la comercialización de animales vivos con destino faena en remates y para la liquidación comercial

Sexo	Categoría	Dientes	Sub-Categoría		Kg. Vivos	
HEMBRAS	Vaquillonas	hasta 4	Especial	Liviana	hasta 390	
				Pesada	más de 390	
			Regular	-----		
	Vaca	6	6	Especial Joven	Liviana	hasta 430
					Pesada	más de 430
		8 o más	8 o más	Especial Adulta	liviana	hasta 430
					Pesada	más de 430
		6 o más	6 o más	Regular	-----	
					Conserva Buena	
	Conserva Inferior				-----	
MACHOS	Novillito	hasta 4	Especial	Liviano	hasta 390	
				Pesado	más de 390	
			Regular	-----		
	Novillo	6	6	Especial Joven	Liviano	hasta 430
					Pesado	más de 430
		8 o más	8 o más	Especial Adulto	liviano	hasta 430
					Pesado	más de 430
		6 o más	6 o más	Regular	Liviano	hasta 430
					Pesado	más de 430
	MEJ	hasta 2	hasta 2	Especial	Liviano	hasta 430
					Pesado	más de 430
	Toro	más de 2	más de 2	Regular	-----	
					Especial	-----
			Regular	-----		

Clasificación

Sub-Clasificación



La **Resolución N° 32/2018**, en vigencia desde el mes de Abril de 2019, unificó y actualizó la nomenclatura de la tipificación de reses bovinas, pero sin modificar los factores y parámetros utilizados para determinar **CONFORMACION y TERMINACION.**



Parámetros

- Conformación
- Terminación
- Contusiones



• Conformación de res – Equivalencias entre sistemas

SISTEMA ACTUAL


Todas las categorías

SISTEMA ANTERIOR

Novillos

NO Novillos

A	EXCELENTE	JJ J	AA A
B	MUY BUENA	U	B
C	BUENA	U ₂	C
D	REGULAR	N	D
E	INFERIOR	T A	E F



• Conformación en pie

Grados de conformación de animales en pie – SISTEMA ACTUAL







A


B

C

D

E





• Conformación de la res

A



B



C



D



E





Grado de gordura de la res

0

Insuficiente

1

Adecuado

2

Ideal


3

Engrasado

4

Engrasado excesivo

- Ejemplos de grados de terminación



GRADO 0




GRADO 1



GRADO 2



- Ejemplos de grados de terminación




GRADO 3



GRADO 4





La **Resolución N° 32/2018**, en vigencia desde el mes de Abril de 2019, incluyó la obligación de registrar en el romaneo de la tropa las **CONTUSIONES** observadas en la res, dividiéndola en **3 ZONAS SEGÚN EL VALOR COMERCIAL** de los cortes.



- Zonas de contusiones

Contusiones

0

No Visibles

1

Cto. Delantero



2

Cto. Trasero



3

Dorsal





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación